

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1	内用		必要時購入	アイクルシグ錠15mg	15mg1錠	ポナチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター
2	内用		院外	アイピーディカプセル100	100mg1cap	スプラタストトシル酸塩			
3	内用	後	院外	アカルボース錠50mg	50mg1錠	アカルボース	先発：グルコバイ錠		
4	内用	後	院外	アカルボース錠100mg	100mg1錠	アカルボース	先発：グルコバイ錠		
5	内用		必要時購入	アキネトン錠1mg	1mg1錠	ビペリデン塩酸塩			抗パーキンソン剤
6	内用		院外	アクトス錠30	30mg1錠	ピオグリタゾン塩酸塩			
7	内用		院外	アクトネル錠2.5mg	2.5mg1錠	リセドロン酸ナトリウム水和物		劇	
8	内用		必要時購入	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg1cap	アナグレリド塩酸塩水和物		劇	本態性血小板血症治療剤
9	内用			アコファイド錠100mg	100mg1錠	アコチアミド塩酸塩水和物			機能性ディスペプシア（FD）治療剤
10	内用	後	院外	アシクロビルDS80%	80%1g	アシクロビル	先発：なし		
11	内用	後		アシクロビル錠200mg	200mg1錠	アシクロビル	先発：ゾビラックス錠		抗ウイルス化学療法剤
12	内用		院外	アシノン錠150mg	150mg1錠	ニザチジン			
13	内用		院外	アジャストAコーワ錠40mg	40mg1錠	センナエキス			
14	内用			アジルバ錠20mg	20mg1錠	アジルサルタン			持続性AT1レセプターブロッカー
15	内用		院外	アスコルビン酸原末	1g	アスコルビン酸			
16	内用			アストミン錠10mg	10mg1錠	ジメモルファンリン酸塩			鎮咳剤〈非麻薬〉
17	内用			アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	L-アスパラギン酸カリウム			Kアスパルテート製剤
18	内用			アスピリン	g	アスピリン			解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤
19	内用		院外	アスペノンカプセル10	10mg1cap	アプリンジン塩酸塩		劇	
20	内用		院外	アセトアミノフェン原末	1g	アセトアミノフェン		劇	
21	内用	後	院外	アセトアミノフェン錠200mg	200mg1錠	アセトアミノフェン	先発：コロナール錠		
22	内用		院外	アゼプチン錠1mg	1mg1錠	アゼラスチン塩酸塩			
23	内用		院外	アダプチノール錠5mg	5mg1錠	ヘレニエン			
24	内用		院外	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg1cap	ヒドロキシジンパモ酸塩			抗アレルギー性緩和剤 と精神安定剤
25	内用		院外	アダラートCR錠20mg	20mg1錠	ニフェジピン		劇	
26	内用			アーチスト錠1.25mg	1.25mg1錠	カルベジロール			慢性心不全治療剤
27	内用			アーチスト錠10mg	10mg1錠	カルベジロール			持続性高血圧、慢性心不全治療剤、慢性心不全治療剤、頻脈性心房細動治療剤
28	内用		院外	アデカット15mg錠	15mg1錠	デラプリル塩酸塩			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
29	内用		院外	アデホスコーフ腸溶錠60	60mg1錠	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物			
30	内用		院外	アドソルビン原末	10g	天然ケイ酸アルミニウム			
31	内用		院外	アドナ散10%	10%1g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			
32	内用		院外	アドナ錠10mg	10mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			
33	内用			アドナ錠30mg	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			対血管薬剤
34	内用	後		アトルバスタチンOD錠10mg	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウム水和物	先発：リピトール錠		HMG-CoA 還元酵素阻害剤
35	内用	後		アナストロゾール錠1mg	1mg1錠	アナストロゾール	先発：アリミデックス錠	劇	エストロゲン拮抗剤/閉経後乳癌治療剤
36	内用			アバプロ錠100mg	100mg1錠	イルベサルタン			長時間作用型AR拮抗剤
37	内用			アフィニトール錠5mg	5mg1錠	エベロリムス		劇	抗悪性腫瘍剤(mTOR阻害剤)
38	内用		院外	アブストラル舌下錠100 μ g	100 μ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
39	内用		院外	アブストラル舌下錠200 μ g	200 μ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
40	内用		院外	アブストラル舌下錠400 μ g	400 μ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
41	内用	後		アプレピタントカプセル125mg	125mg1cap	アプレピタント	先発：イメンドカプセル		選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
42	内用	後		アプレピタントカプセル80mg	80mg1cap	アプレピタント	先発：イメンドカプセル		選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
43	内用		院外	アベロックス錠400mg	400mg1錠	モキシフロキサシン塩酸塩		劇	
44	内用		削除('24.02)	アヘンチンキ	mL	アヘンチンキ		麻劇	-
45	内用			アボルブカプセル0.5mg	0.5mg1cap	デュタステリド		劇	5 α -還元酵素阻害剤/前立腺肥大症治療薬
46	内用		院外	アマリール1mg錠	1mg1錠	グリメピリド		劇	
47	内用		院外	アマリール3mg錠	3mg1錠	グリメピリド		劇	
48	内用	後	院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩	先発：アンカロン錠	毒	
49	内用		院外	アミサリン錠125mg	125mg1錠	プロカインアミド塩酸塩			
50	内用			アミティーザカプセル24 μ g	24 μ g1cap	ルビプロストン			クロライドチャネルアクチベーター
51	内用			アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	50g1包	肝不全用成分栄養剤			肝不全用経口栄養剤
52	内用		院外	アムノレイク錠2mg	2mg1錠	タミバロテン		劇	
53	内用	後		アムロジピンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩	先発：アムロジンOD錠・ノルバスクOD錠	劇	高血圧症・狭心症治療薬/持続性Ca拮抗薬
54	内用	後		アムロジピンOD錠5mg	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩	先発：アムロジンOD錠・ノルバスクOD錠	劇	高血圧症・狭心症治療薬/持続性Ca拮抗薬
55	内用		院外	アムロジンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
56	内用		院外	アムロジンOD錠5mg	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
57	内用		院外	アムロジン錠2.5mg	2.5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
58	内用		院外	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	アメナメビル			
59	内用	後		アモキシシリンカプセル250mg	250mg1cap	アモキシシリン水和物	先発：サワシリンカプセル		合成ペニシリン製剤
60	内用		院外	アモバン錠7.5	7.5mg1錠	ゾピクロン		向	
61	内用		院外	アモバン錠10	10mg1錠	ゾピクロン		向	
62	内用			アラベル内用剤1.5g	1.5g1瓶	アミノレブリン酸塩酸塩			光線力学診断用剤
63	内用		必要時購入	アリセプト錠5mg	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩		劇	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
64	内用		必要時購入	アーリーダ錠60mg	60mg1錠	アパルタミド		劇	前立腺癌治療剤
65	内用		院外	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	フルスルチアミン			
66	内用	後		アリピプラゾール錠1mg	1mg1錠	アリピプラゾール	先発：エビリファイ錠	劇	抗精神病薬
67	内用		院外	アリミデックス錠1mg	1mg1錠	アナストロゾール		劇	
68	内用		必要時購入	アルケラン錠2mg	2mg1錠	メルファラン		毒	抗多発性骨髄腫剤
69	内用			アルサルミン細粒90%	90%1g1包	スクラルファート水和物			胃炎・消化性潰瘍治療剤
70	内用		院外	アルサルミン内用液10%	10%1mL	スクラルファート水和物			
71	内用			アルダクトンA錠25mg	25mg1錠	スピロノラクトン			抗アルドステロン性利尿・降圧剤
72	内用	後		アルファカルシドールカプセル1μg	1μg1cap	アルファカルシドール	先発：アルファロールカプセル	劇	活性型ビタミンD3製剤
73	内用		院外	アルファロールカプセル1μg	1μg1cap	アルファカルシドール		劇	
74	内用			アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg/mL	アルファカルシドール		劇	Ca・骨代謝改善薬/1α-OH-D3製剤
75	内用	後		アルプラゾラム錠0.4mg	0.4mg1錠	アルプラゾラム	先発：ソラナックス錠、コンスタン錠	向3	マイナートランキライザー
76	内用			アルロイドG内用液5%	50mg/mL	アルギン酸ナトリウム			消化性潰瘍用剤
77	内用		必要時購入	アルンブリグ錠30mg	30mg1錠	ブリグチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/ロシニキナーゼ阻害剤
78	内用		必要時購入	アルンブリグ錠90mg	90mg1錠	ブリグチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/ロシニキナーゼ阻害剤
79	内用		院外	アレグラ錠60mg	60mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩			
80	内用		院外	アレジオン錠20	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩			
81	内用		必要時購入	アレセンサカプセル150mg	150mg1cap	アレクチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/ALK阻害剤
82	内用		必要時購入	アレビアチン錠100mg	100mg1錠	フェニトイン			抗てんかん剤
83	内用		院外	アレロックOD錠5	5mg1錠	オロパタジン塩酸塩			
84	内用		院外	アレロック錠5	5mg1錠	オロパタジン塩酸塩			
85	内用	後		アレンドロン酸錠35mg	35mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物	先発：ボナロン錠	劇	骨粗鬆症治療剤
86	内用		院外	アロチノロール塩酸塩錠5mg	5mg1錠	アロチノロール塩酸塩			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
87	内用		院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg	10mg1錠	アロチノロール塩酸塩			
88	内用		院外	アロフト錠20mg	20mg1錠	アフロクアロン			
89	内用	後		アロプリノール錠100mg	100mg1錠	アロプリノール	先発：ザイロリック錠		高尿酸血症治療剤
90	内用		院外	アロマシン錠25mg	25mg1錠	エキセメスタン			
91	内用		院外	アンコチル錠500mg	500mg1錠	フルシトシン		劇	
92	内用		院外	アンジュ28錠	(28日分)1組	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール			
93	内用		院外	アンプラーグ錠50mg	50mg1錠	サルボグレラート塩酸塩			
94	内用	後		アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg	45mg1錠	アンブロキシール塩酸塩	先発：ムコソルバンL錠		徐放性気道潤滑去痰剤
95	内用			イグザレルト錠10mg	10mg1錠	リバーロキサバン			選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
96	内用		必要時購入	イグザレルト錠15mg	15mg1錠	リバーロキサバン			選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
97	内用		必要時購入	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	エンザルタミド		劇	前立腺癌治療剤
98	内用		必要時購入	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	エンザルタミド		劇	前立腺癌治療剤
99	内用			イーケプラ錠500mg	500mg1錠	レベチラセタム			抗てんかん剤
100	内用		必要時購入	イスコチン錠100mg	100mg1錠	イソニアジド			結核化学療法剤
101	内用	後		イソソルビド内用液70%	70%1mL	イソソルビド	先発：イソバイドシロップ		慢性気管支炎・肺気腫・メニエール病改善剤
102	内用		院外	イソバイドシロップ70%	70%1mL	イソソルビド			
103	内用	後	院外	イトラコナゾール錠50mg	50mg1錠	イトラコナゾール	先発：イトリゾールカプセル		
104	内用	後		イトラコナゾール内用液1%	10mg/mL	イトラコナゾール	先発：イトリゾール内用液		経口抗真菌剤
105	内用		院外	イトリゾールカプセル50	50mg1cap	イトラコナゾール			
106	内用		院外	イノラス配合経腸用液	10mL	経腸成分栄養剤			
107	内用		院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg1cap	ベンラファキシン塩酸塩		劇	
108	内用		院外	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg1cap	ベンラファキシン塩酸塩		劇	
109	内用			イーフェンバッカル錠50μg	50μg1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤
110	内用			イーフェンバッカル錠100μg	100μg1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤
111	内用			イーフェンバッカル錠200μg	200μg1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤
112	内用			イブランス錠25mg	25mg1錠	パルボシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤）
113	内用			イブランス錠125mg	125mg1錠	パルボシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤（CDK 4/6阻害剤）
114	内用		院外	イミグラン錠50	50mg1錠	スマトリプタンコハク酸塩		劇	
115	内用			イムブルビカカプセル140mg	140mg1cap	イブルチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤）

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
116	内用		院外	イレッサ錠250	250mg1錠	ゲフィチニブ		劇	
117	内用		院外	インヴェガ錠3mg	3mg1錠	パリペリドン		劇	
118	内用		院外	インヴェガ錠6mg	6mg1錠	パリペリドン		劇	
119	内用		院外	インヴェガ錠9mg	9mg1錠	パリペリドン		劇	
120	内用	後		インクレミンシロップ5%	50mg/mL	溶性ピロリン酸第二鉄	先発：なし		鉄欠乏性貧血治療
121	内用		院外	インデラル錠10mg	10mg1錠	プロプラノロール塩酸塩		劇	
122	内用		院外	インフリーカプセル100mg	100mg1cap	インドメタシン ファルネシル		劇	
123	内用		必要時購入	インライタ錠1mg	1mg1錠	アキシチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
124	内用		必要時購入	インライタ錠5mg	5mg1錠	アキシチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
125	内用		必要時購入	ヴァイトラックビカプセル25mg	25mg1cap	ラロトレクチニブ硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/トロボミオシン受容体キナーゼ阻害剤
126	内用		必要時購入	ヴァイトラックビカプセル100mg	100mg1cap	ラロトレクチニブ硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/トロボミオシン受容体キナーゼ阻害剤
127	内用			ヴァンフリタ錠17.7mg	17.7mg1錠	キザルチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤
128	内用			ヴァンフリタ錠26.5mg	26.5mg1錠	キザルチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤
129	内用		院外	ウインタミン細粒(10%)	10%1g	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩		劇	
130	内用			ヴォトリエント錠200mg	200mg1錠	パゾパニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
131	内用			ウブレチド錠5mg	5mg1錠	ジスチグミン臭化物		毒	コリンエステラーゼ阻害薬
132	内用		院外	ウラリット-U配合散	1g	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物			
133	内用		院外	ウルグートカプセル200mg	200mg1cap	ベネキサート塩酸塩 ベータデクス			胃和腸の調子を整え、強 胃炎・胃潰瘍治療剤
134	内用	後		ウルソデオキシコール酸錠100mg	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸	先発：ウルソ錠		肝・胆・消化機能改善剤
135	内用		院外	ウルソ錠100mg	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸			
136	内用			ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸			肝・胆・消化機能改善剤
137	内用		院外	エカード配合錠HD	1錠	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロチアジド配合剤			
138	内用	後	必要時購入	エキセメスタン錠25mg	25mg1錠	エキセメスタン	先発：アロマシン錠		抗エストロゲン阻害剤/閉経後乳癌治療剤
139	内用		院外	エクア錠50mg	50mg1錠	ビルダグリプチン			
140	内用		院外	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	ゾニサミド		劇	
141	内用		院外	エクメット配合錠LD	1錠	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
142	内用		院外	エクメット配合錠HD	1錠	ビルダグリプチン・メトホルミン塩 酸塩配合剤		劇	
143	内用		必要時購入	エザルミア錠50mg	50mg1錠	バレメトスタットトシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤・ EZH1/2阻害剤
144	内用		必要時購入	エザルミア錠100mg	100mg1錠	バレメトスタットトシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤・ EZH1/2阻害剤
145	内用		必要時購入	エサンプトール錠250mg	250mg1錠	エタンブトール塩酸塩		劇	エタンブトール製
146	内用		院外	S・M配合散	1g	タカヂアスターゼ・生薬配合剤			
147	内用		院外	エースコール錠1mg	1mg1錠	テモカプリル塩酸塩			
148	内用		院外	エースコール錠2mg	2mg1錠	テモカプリル塩酸塩			
149	内用		院外	SG配合顆粒	1g	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤			
150	内用		院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg1cap	エストラムスチンリン酸エステルナ トリウム水和物		劇	
151	内用		院外	エストリール錠1mg	1mg1錠	エストリオール			
152	内用	後		エスワнтаイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガ フル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシ ルカリウム	先発：ティーエス ワン配合OD錠	劇	代謝拮抗剤
153	内用	後		エスワнтаイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガ フル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシ ルカリウム	先発：ティーエス ワン配合OD錠	劇	代謝拮抗剤
154	内用	後		エソメプラゾールカプセル10mg	10mg1cap	エソメプラゾールマグネシウム水和 物	先発：ネキシウム カプセル		プロトンポンプ・ インヒビター
155	内用	後		エソメプラゾールカプセル20mg	20mg1cap	エソメプラゾールマグネシウム水和 物	先発：ネキシウム カプセル		プロトンポンプ・ インヒビター
156	内用	後		エチゾラム錠0.25mg	0.25mg1錠	エチゾラム	先発：デパス錠	向3	精神安定剤
157	内用	後		エチゾラム錠0.5mg	0.5mg1錠	エチゾラム	先発：デパス錠	向3	精神安定剤
158	内用		院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg1cap	エルデカルシトール		劇	
159	内用			エドルミズ錠50mg	50mg1錠	アナモレリン塩酸塩		劇	グレリン様作用薬
160	内用	後	院外	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	2.5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩	先発：レニベース 錠		1997年12月1日 施行 アンギン変換酵素阻 害剤
161	内用	後		エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩	先発：レニベース 錠		1997年12月1日 施行 アンギン変換酵素阻 害剤
162	内用		院外	エネーボ配合経腸用液	250ml1本300kcal	経腸成分栄養剤			タンパクアミノ酸 製剤
163	内用		院外	エバステル錠10mg	10mg1錠	エバスチン			
164	内用			エパデールS600	600mg1包	イコサペント酸エチル			EPA製剤
165	内用		院外	エパデールカプセル300	300mg1cap	イコサペント酸エチル			
166	内用		院外	エバミール錠1.0	1mg1錠	ロルメタゼパム		向	
167	内用		院外	乾燥酵母エビオス	10g	乾燥酵母			
168	内用		院外	エビスタ錠60mg	60mg1錠	ラロキシフェン塩酸塩			骨粗鬆症治療剤
169	内用		院外	エビリファイ錠1mg	1mg1錠	アリピプラゾール		劇	
170	内用		院外	エビリファイ錠3mg	3mg1錠	アリピプラゾール		劇	
171	内用		院外	エビリファイ錠6mg	6mg1錠	アリピプラゾール		劇	
172	内用		院外	エビリファイ錠12mg	12mg1錠	アリピプラゾール		劇	
173	内用		院外	エビリファイOD錠3mg	3mg1錠	アリピプラゾール		劇	抗精神病薬
174	内用		院外	エビリファイ内用液0.1%	0.1%1mL	アリピプラゾール		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
175	内用		院外	エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠	プラスグレル塩酸塩			
176	内用		院外	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	プラスグレル塩酸塩			
177	内用		院外	エプクルーサ配合錠	1錠	ソホスブビル・ベルパタスビル			
178	内用			エブランチルカプセル15mg	15mg1cap	ウラピジル			排尿障害改善剤・ 降圧剤
179	内用		院外	エブランチルカプセル30mg	30mg1cap	ウラピジル			
180	内用			MSコンチン錠10mg	10mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	持続性癌疼痛治療
181	内用			MSコンチン錠30mg	30mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	持続性癌疼痛治療
182	内用		院外	MSコンチン錠60mg	60mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	
183	内用		院外	MSツワイスロンカプセル10mg	10mg1cap	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	
184	内用		院外	MSツワイスロンカプセル30mg	30mg1cap	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	
185	内用		院外	MSツワイスロンカプセル60mg	60mg1cap	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	
186	内用			エリキュース錠2.5mg	2.5mg1錠	アピキサバン			経口FXa阻害剤
187	内用			エリキュース錠5mg	5mg1錠	アピキサバン			経口FXa阻害剤
188	内用		院外	エリスロシン錠200mg	200mg1錠	エリスロマイシンスステアリン酸塩			
189	内用		必要時購入	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	10%10mL1包	レボカルニチン			レボカルニチン製 骨粗鬆症治療剤 (活性型ビタミン D3製剤)
190	内用	後		エルデカルシトールカプセル0.75μg	0.75μg1cap	エルデカルシトール	先発：エディロー ルカプセル	劇	
191	内用			エレンタール配合内用剤	80g1瓶 300kcal	経腸成分栄養剤			成分栄養剤
192	内用			塩化ナトリウム	g	塩化ナトリウム			-
193	内用			エンシュア・H (バニラ・バナナ・黒糖・コー ヒー・メロン・ストロベリー)	250mL1本 375kcal	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製 剤
194	内用		院外	エンシュア・リキッド	10mL	経腸成分栄養剤			
195	内用	後		エンテカビルOD錠0.5mg	0.5mg1錠	エンテカビル水和物	先発：バラクルー ド錠	劇	抗ウイルス化学療 法剤
196	内用		必要時購入	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	シクロホスファミド水和物		劇	アルキル化剤
197	内用		必要時購入	エンレスト錠100mg	100mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウ ム水和物			アンジオテンシン 受容体ネプリライ シン阻害薬 (ADMT)
198	内用	後		オキシコドン徐放錠5mgNX	5mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	先発：オキシコン チン錠	麻劇	持続性癌疼痛治療 剤
199	内用	後		オキシコドン徐放錠10mgNX	10mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	先発：オキシコン チン錠	麻劇	持続性癌疼痛治療 剤
200	内用	後		オキシコドン徐放錠40mgNX	40mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	先発：オキシコン チン錠	麻劇	持続性癌疼痛治療 剤
201	内用		院外	オキシコンチンTR錠5mg	5mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	先発：オキシコン チン錠	麻劇	持続性癌疼痛治療 剤
202	内用		院外	オキシコンチンTR錠10mg	10mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	先発：オキシコン チン錠	麻劇	持続性癌疼痛治療 剤
203	内用		院外	オキシコンチンTR錠40mg	40mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	先発：オキシコン チン錠	麻劇	持続性癌疼痛治療 剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
204	内用			オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用散剤
205	内用			オキノーム散5mg	5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用散剤
206	内用			オキノーム散10mg	10mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用散剤
207	内用			オキノーム散20mg	20mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用散剤
208	内用			オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム			複合抗生物質製剤
209	内用	後	必要時購入	オセルタミビルカプセル75mg	75mg1cap	オセルタミビルリン酸塩	先発：タミフルカプセル		抗インフルエンザウイルス剤
210	内用		必要時購入	オータイロカプセル40mg	40mg1cap	レポトレクチニブ		劇	がん治療薬・抗がん剤
211	内用		院外	オダイン錠125mg	125mg1錠	フルタミド		劇	
212	内用		院外	オテズラ錠10mg	10mg1錠	アプレミラスト		劇	
213	内用		院外	オテズラ錠20mg	20mg1錠	アプレミラスト		劇	
214	内用		院外	オテズラ錠30mg	30mg1錠	アプレミラスト		劇	
215	内用		院外	オドリック錠0.5mg	0.5mg1錠	トランドラプリル			
216	内用		院外	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1cap	プラニルカスト水和物			
217	内用			オパルモン錠5μg	5μg1錠	リマプロスト アルファデクス			性ホルモン拮抗剤・抗がん剤
218	内用		必要時購入	オフエブカプセル100mg	100mg1cap	ニンテダニブエタンスルホン酸塩		劇	阻害剤/抗線維化剤
219	内用		必要時購入	オフエブカプセル150mg	150mg1cap	ニンテダニブエタンスルホン酸塩		劇	阻害剤/抗線維化剤
220	内用			オプソ内服液5mg	5mg2.5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用内服液剤
221	内用			オプソ内服液10mg	10mg5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用内服液剤
222	内用		院外	オペプリム	500mg1cap	ミトタン		劇	
223	内用		院外	オメプラール錠10	10mg1錠	オメプラゾール			
224	内用		院外	オメプラール錠20	20mg1錠	オメプラゾール			
225	内用	後	院外	オメプラゾール腸溶錠10mg	10mg1錠	オメプラゾール	先発：オメプラール錠、オメプラゾン錠		
226	内用	後	院外	オメプラゾール腸溶錠20mg	20mg1錠	オメプラゾール	先発：オメプラール錠、オメプラゾン錠		
227	内用		院外	オラセフ錠250mg	250mg1錠	セフロキシム アキセチル			
228	内用	後		オランザピンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	オランザピン	先発：ジブレキサ錠	劇	抗精神病薬・気分安定薬・抗不安薬・抗うつ薬・抗躁鬱薬・抗統合失調症薬・抗双極性障害治療薬・制がん剤
229	内用	後		オルメサルタンOD錠20mg	20mg1錠	オルメサルタン メドキシミル	先発：オルメテックOD錠		高親和性AT1レセプターブロッカー
230	内用		院外	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠	オルメサルタン メドキシミル			
231	内用		院外	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠	オルメサルタン メドキシミル			
232	内用	後		オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	5mg1錠	オロパタジン塩酸塩	先発：アレロックOD錠		アレルギー性疾患治療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
233	内用		院外	カイトリル細粒0.4%	2mg1包	グラニセトロン塩酸塩		劇	
234	内用		院外	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL	ジメチコン			
235	内用			ガスコン錠40mg	40mg1錠	ジメチコン			消化管内ガス駆除
236	内用		院外	ガスターD錠20mg	20mg1錠	ファモチジン			
237	内用		院外	ガスター散2%	2%1g	ファモチジン			
238	内用		(内視鏡) (放射線診断)	ガストログラフィン経口・注腸用	100mL1本 500mL1本	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン			水溶性消化管造影剤
239	内用		院外	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g	エカベトナトリウム水和物			
240	内用			ガスモチン散1%	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物			消化管運動機能改善剤
241	内用		院外	ガスモチン錠5mg	5mg1錠	モサプリドクエン酸塩水和物			
242	内用		院外	ガスロンN錠2mg	2mg1錠	イルソグラジンマレイン酸塩			
243	内用		院外	カソデックス錠80mg	80mg1錠	ビカルタミド		劇	
244	内用		院外	カタプレス錠75μg	0.075mg1錠	クロニジン塩酸塩			
245	内用		院外	カデュエット配合錠1番	1錠	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		劇	
246	内用		院外	カデュエット配合錠2番	1錠	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		劇	
247	内用		院外	カデュエット配合錠3番	1錠	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		劇	
248	内用		院外	カデュエット配合錠4番	1錠	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		劇	
249	内用		院外	ガナトン錠50mg	50mg1錠	イトプリド塩酸塩			消化管運動賦活剤
250	内用		院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠	カベルゴリン		劇	
251	内用		院外	カバサル錠1.0mg	1mg1錠	カベルゴリン		劇	
252	内用			ガバペン錠200mg	200mg1錠	ガバペンチン			抗てんかん剤
253	内用		院外	カフェイン水和物原末	1g	カフェイン水和物		劇	
254	内用		院外	カプトリル-Rカプセル18.75mg	18.75mg1cap	カプトプリル			
255	内用			カプレルサ錠100mg	100mg1錠	バンデタニブ		劇	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤
256	内用	後		カペシタビン錠300mg	300mg1錠	カペシタビン	先発：ゼローダ錠	劇	抗悪性腫瘍剤
257	内用		必要時購入	カボメティクス錠20mg	20mg1錠	カボザンチニブリング酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤
258	内用		必要時購入	カボメティクス錠60mg	60mg1錠	カボザンチニブリング酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤
259	内用	後		カモスタットメシル酸塩錠100mg	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩	先発：フオイパン錠		経口蛋白分解酵素阻害剤
260	内用		院外	カリメート散	1g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム			
261	内用		院外	カルグート錠5	5mg1錠	デノパミン			
262	内用			カルケンス錠100mg	100mg1錠	アカラブルチニブマレイン酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤）

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
263	内用		削除 (’ 25. 05)	カルケンスカプセル100mg	100mg1cap	アカラブルチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤）
264	内用		院外	カルスロット錠20	20mg1錠	マニジピン塩酸塩		劇	
265	内用		院外	カルタン錠500	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム			
266	内用		院外	カルデナリン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩			
267	内用		院外	カルデナリン錠1mg	1mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩			
268	内用			カルナクリン錠25	25単位1錠	カリジノゲナーゼ			循環障害改善剤
269	内用			カルブロック錠8mg	8mg1錠	アゼルニジピン			持続性Ca拮抗剤
270	内用		院外	カルブロック錠16mg	16mg1錠	アゼルニジピン			
271	内用	後		カルボシステイン錠250mg	250mg1錠	L-カルボシステイン	先発：ムコダイン錠		気道粘液調整・粘膜正常化剤
272	内用		HIV針刺し用	カレトラ配合錠	1錠	ロピナビル・リトナビル		劇	抗ウイルス化学療法剤
273	内用			コロナール細粒50%	50%0. 6g1包	アセトアミノフェン		劇	解熱鎮痛剤
274	内用	後		コロナール錠300	300mg1錠	アセトアミノフェン	先発：なし		解熱鎮痛剤
275	内用	後		カンデサルタン錠4mg	4mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	先発：プロプレス錠		17α-ヒドロキシステロイド受容体拮抗剤
276	内用			キシロカインビスカス2%	2%100mL1瓶	リドカイン塩酸塩		劇	経口表面麻酔剤
277	内用		(院内に限り患者限定)	キックリンカプセル250mg	250mg1cap	ビキサロマー			高リン血症治療剤（リン酸結合性ポリマー）
278	内用		院外	キニジン硫酸塩原末	1g	キニジン硫酸塩水和物			
279	内用		院外	キネダック錠50mg	50mg1錠	エパルレスタット			
280	内用		院外	クエストラン粉末44. 4%	44. 4%1g	コレスチラミン			
281	内用	後	院外	クエチアピン錠12. 5mg	12. 5mg1錠	クエチアピنفマル酸塩	先発：セロクエル錠	劇	
282	内用	後		クエチアピン錠25mg	25mg1錠	クエチアピنفマル酸塩	先発：セロクエル錠	劇	抗精神病剤
283	内用	後		クエン酸第一鉄Na錠50mg	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄ナトリウム	先発：フェロミア錠		可溶性の非イオン型鉄剤
284	内用		院外	クービビック錠25mg	25mg1錠	ダリドレキサント塩酸塩			
285	内用		院外	クービビック錠50mg	50mg1錠	ダリドレキサント塩酸塩			
286	内用			グーフィス錠5mg	5mg1錠	エロビキシバット水和物			胆汁酸トランスポーター阻害剤
287	内用			グラクティブ錠50mg	50mg1錠	シタグリプチンリン酸塩水和物			選択的DPP-4阻害剤/糖尿病用剤
288	内用		院外	グラケーカプセル15mg	15mg1cap	メナテトレノン			
289	内用			グラセプターカプセル0. 5mg	0. 5mg1cap	タクロリムス水和物		劇	免疫抑制剤
290	内用	後		グラニセトロン内服ゼリー2mg	2mg1包	グラニセトロン塩酸塩	先発：カイトリル錠	劇	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
291	内用		院外	クラビット細粒10%	100mg1g(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
292	内用		院外	クラビット錠250mg	250mg1錠(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物			
293	内用		院外	クラビット錠500mg	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物			
294	内用		院外	グラマリール錠25mg	25mg1錠	チアプリド塩酸塩			チアプリド製剤
295	内用		必要時購入	グラマリール錠50mg	50mg1錠	チアプリド塩酸塩			チアプリド製剤
296	内用		院外	クラリシッド錠200mg	200mg1錠	クラリスロマイシン			
297	内用	後		クラリスロマイシン錠200mg	200mg1錠	クラリスロマイシン	先発：クラリシッド錠		マクロライド系抗生物質製剤
298	内用		院外	クラリチン錠10mg	10mg1錠	ロラタジン			
299	内用		院外	グランダキシン錠50	50mg1錠	トフィソパム			
300	内用		院外	グリコラン錠250mg	250mg1錠	メトホルミン塩酸塩		劇	
301	内用			グリチロン配合錠	1錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン			肝臓疾患用剤・アレルギー用薬
302	内用		必要時購入	グリバック錠100mg	100mg1錠	イマチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター）
303	内用		院外	グリミクロンHA錠20mg	20mg1錠	グリクラジド		劇	
304	内用		院外	グリミクロン錠40mg	40mg1錠	グリクラジド		劇	
305	内用	後		グリメピリドOD錠0.5mg	0.5mg1錠	グリメピリド	先発：アマリール錠	劇	スルホニルウレア系経口血糖降下剤
306	内用	後	院外	グリメピリドOD錠1mg	1mg1錠	グリメピリド	先発：アマリール錠	劇	
307	内用			グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq1g1包	グルコン酸カリウム			カリウム補給剤
308	内用		院外	グルファスト錠5mg	5mg1錠	ミチグリニドカルシウム水和物			
309	内用		院外	グルファスト錠10mg	10mg1錠	ミチグリニドカルシウム水和物			
310	内用		院外	グルバス配合OD錠	1錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤			
311	内用		院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム			
312	内用		院外	クレストール錠5mg	5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム			
313	内用		必要時購入	グレースビット錠50mg	50mg1錠	シタフロキサシン水和物			広範囲経口抗菌製
314	内用			クレセンバカプセル100mg	100mg1cap	イサブコナゾニウム硫酸塩		劇	深在性真菌症治療
315	内用		必要時購入	クレメジン細粒分包2g	2g1包	球形吸着炭			慢性腎不全用剤
316	内用	後		クロピドグレル錠75mg	75mg1錠	クロピドグレル硫酸塩	先発：プラビックス錠		抗血小板剤
317	内用			ケイキサレートドライシロップ76%	76%3.27g1包	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム			高カリウム血症改善剤
318	内用		院外	ケタスカプセル10mg	10mg1cap	イブジラスト			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
319	内用	後	必要時購入	ゲフィチニブ錠250mg	250mg1錠	ゲフィチニブ	先発：イレッサ錠	劇	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
320	内用			ケフラルカプセル250mg	250mg1cap	セファクロル			経口用セフェム系抗生物質製剤
321	内用		院外	L-ケフラル顆粒	375mg1包	セファクロル			
322	内用			ケフレックスカプセル250mg	250mg1cap	セファレキシン			経口用セフェム系抗生物質製剤
323	内用		院外	ケルロング錠5mg	5mg1錠	ベタキシロール塩酸塩			
324	内用		必要時購入	ケーワン錠5mg	5mg1錠	フィトナジオン			ビタミンK1剤
325	内用		院外	コスパノン錠80mg	80mg1錠	フロプロピオン			
326	内用		院外	コデインリン酸塩散10%	10%1g	コデインリン酸塩水和物		麻劇	
327	内用			コデインリン酸塩錠20mg	20mg1錠	コデインリン酸塩水和物		麻劇	－
328	内用			コートリル錠10mg	10mg1錠	ヒドロコルチゾン			副腎皮質ホルモン
329	内用			コニール錠2	2mg1錠	ベニジピン塩酸塩		劇	高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗薬）
330	内用		院外	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	ジラゼブ塩酸塩水和物			
331	内用		院外	コラン錠2.5mg	2.5mg1錠	イバブラジン塩酸塩		劇	
332	内用		院外	コルドリン錠12.5mg	12.5mg1錠	クロフェダノール塩酸塩			
333	内用		院外	コルヒチン錠0.5mg	0.5mg1錠	コルヒチン		劇	
334	内用		院外	コレバインミニ83%	83%1g	コレスチミド			
335	内用		院外	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠	アルプラゾラム		向	
336	内用			コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg1錠	クロルプロマジン塩酸塩			精神神経安定剤
337	内用		院外	サアミオン錠5mg	5mg1錠	ニセルゴリン			
338	内用		院外	ザイザル錠5mg	5mg1錠	レボセチリジン塩酸塩			持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
339	内用		院外	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	アビラテロン酢酸エステル		劇	
340	内用		院外	ザイティガ錠500mg	500mg1錠	アビラテロン酢酸エステル		劇	
341	内用		院外	サイトテック錠200	200 μ g1錠	ミソプロストール		劇	
342	内用		院外	ザイボックス錠600mg	600mg1錠	リネゾリド			
343	内用			サイレース錠1mg	1mg1錠	フルニトラゼパム		向2	不眠症治療薬
344	内用			サインバルタカプセル20mg	20mg1cap	デュロキセチン塩酸塩		劇	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
345	内用		院外	ザクラス配合錠LD	1錠	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤		劇	
346	内用		院外	ザクラス配合錠HD	1錠	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤		劇	
347	内用		必要時購入	ザーコリカプセル200mg	200mg1cap	クリゾチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
348	内用			ザーコリカプセル250mg	250mg1cap	クリゾチニブ		劇	抗がん剤腫瘍剤/ノロシキンナーゼ阻害剤
349	内用		院外	ザジテンカプセル1mg	1mg1cap	ケトチフェンフマル酸塩			
350	内用			サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	トルバプタン		劇	V2-受容体拮抗剤
351	内用			サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL1包	アトバコン			ニューモシスチス肺炎治療薬
352	内用		院外	サラジェン錠5mg	5mg1錠	ピロカルピン塩酸塩		劇	
353	内用		院外	サラゾピリン錠500mg	500mg1錠	サラゾスルファピリジン			
354	内用		院外	サリグレンカプセル30mg	30mg1cap	セビメリン塩酸塩水和物			
355	内用		院外	ザルティア錠5mg	5mg1錠	タダラフィル			
356	内用			サルプレップ配合内用液	480mL1瓶	無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物			経口腸管洗浄剤
357	内用		要患者登録	サレドカプセル50	50mg1cap	サリドマイド		毒	抗多発性骨髄腫剤/抗らい性結節性紅斑剤
358	内用		要患者登録	サレドカプセル100	100mg1cap	サリドマイド		毒	抗多発性骨髄腫剤/抗らい性結節性紅斑剤
359	内用	後		酸化マグネシウム錠330mg	330mg1錠	酸化マグネシウム	先発：マグミット錠		制酸・緩下剤
360	内用			重質酸化マグネシウム	0.5g1包	酸化マグネシウム			制酸剤/緩下剤
361	内用			重質酸化マグネシウム	g	酸化マグネシウム			制酸剤/緩下剤
362	内用		院外	サンディミュン内用液10%	10%1mL	シクロスポリン		劇	
363	内用			サンリズムカプセル25mg	25mg1cap	ピルシカイニド塩酸塩水和物		劇	不整脈治療剤
364	内用		院外	ジアスターゼ	10g	ジアスターゼ			
365	内用		院外	ジェイゾロフト錠25mg	25mg1錠	セルトラリン塩酸塩		劇	
366	内用		必要時購入	ジェセリ錠40mg	40mg1錠	ピミテスピブ		劇	抗悪性腫瘍剤/HSP90阻害剤
367	内用		院外	ジェニナック錠200mg	200mg1錠	メシル酸ガレノキサシン水和物			
368	内用		必要時購入	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗がん剤腫瘍剤/ノロシキンナーゼ阻害剤
369	内用		必要時購入	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗がん剤腫瘍剤/ノロシキンナーゼ阻害剤
370	内用			ジカディア錠150mg	150mg1錠	セリチニブ		劇	抗がん剤腫瘍剤/ノロシキンナーゼ阻害剤
371	内用			シグマート錠5mg	5mg1錠	ニコランジル			狭心症治療剤
372	内用		院外	シクレスト舌下錠5mg	5mg1錠	アセナピンマレイン酸塩		劇	
373	内用		院外	シクレスト舌下錠10mg	10mg1錠	アセナピンマレイン酸塩		劇	
374	内用	後		シクロスポリンカプセル10mg	10mg1cap	シクロスポリン	先発：ネオーラルカプセル	劇	免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター）
375	内用	後		シクロスポリンカプセル50mg	50mg1cap	シクロスポリン	先発：ネオーラルカプセル	劇	免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター）

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
376	内用	後		ジクロフェナクNa錠25mg	25mg1錠	ジクロフェナクナトリウム	先発：ボルタレン錠	劇	鎮痛・抗炎症剤
377	内用		院外	ジゴシン錠0.25mg	0.25mg1錠	ジゴキシン		劇	ジギタリス配糖体製剤
378	内用		院外	ジスロマック錠250mg	250mg1錠	アジスロマイシン水和物			15員環マクロライド系抗生物質製剤
379	内用		院外	ジフルカンカプセル100mg	100mg1cap	フルコナゾール			
380	内用		院外	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠	オランザピン		劇	
381	内用		院外	ジプレキサ錠2.5mg	2.5mg1錠	オランザピン		劇	
382	内用		院外	シプロキシサン錠200mg	200mg1錠	シプロフロキサシン塩酸塩			
383	内用			シベノール錠50mg	50mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩		劇	不整脈治療剤
384	内用		院外	シベノール錠100mg	100mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩		劇	不整脈治療剤
385	内用	後		ジメチコン内用液2%	20mg/mL	ジメチコン	先発：ガスコンドロップ内用液		胃内有泡性粘液除去剤
386	内用		必要時購入	ジャイパーカ錠50mg	50mg1錠	ピルトブルチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/可逆的非共有結合型BTK阻害剤
387	内用		必要時購入	ジャイパーカ錠100mg	100mg1錠	ピルトブルチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/可逆的非共有結合型BTK阻害剤
388	内用			ジャカビ錠5mg	5mg1錠	ルキシソリチニブリン酸塩		劇	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
389	内用			ジャカビ錠10mg	10mg1錠	ルキシソリチニブリン酸塩		劇	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
390	内用		院外	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	エンパグリフロジン			
391	内用		院外	ジャドニュ顆粒分包90mg	90mg1包	デフェラシロクス		劇	
392	内用		院外	ジャドニュ顆粒分包360mg	360mg1包	デフェラシロクス		劇	
393	内用		院外	シュアポスト錠0.25mg	0.25mg1錠	レパグリニド		劇	速効型インスリン分泌促進剤
394	内用		院外	ジルテック錠10	10mg1錠	セチリジン塩酸塩			
395	内用	後		シロスタゾールOD錠50mg	50mg1錠	シロスタゾール	先発：プレタールOD錠		抗血小板剤
396	内用	後		シロドシン錠4mg	4mg1錠	シロドシン	先発：ユリーフ錠	劇	男性のα1A遮断薬/前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤
397	内用		院外	シングレア錠10mg	10mg1錠	モンテルカストナトリウム			
398	内用		院外	シンレスター細粒50%	50%1g	プロブコール			
399	内用			スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	ナルデメジントシル酸塩			性ホルモン受容体拮抗剤
400	内用		院外	スオード錠100	100mg1錠(活性本体として)	プルリフロキサシン			
401	内用	後		スクラルファート内用液10%	10%10mL1包	スクラルファート水和物	先発：アルサルミン内用液		胃炎・消化性潰瘍治療剤
402	内用		院外	スーグラ錠50mg	50mg1錠	イブラグリフロジン L-プロリン			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
403	内用		院外	スージャヌ配合錠	1錠	シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン配合剤			
404	内用		院外	スタラシドカプセル100	100mg1cap	シタラビン オクホスファート水和物		劇	
405	内用		院外	スチバーガ錠40mg	40mg1錠	レゴラフェニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
406	内用			スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1cap	スニチニブリンゴ酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
407	内用			ストロカイン錠5mg	5mg1錠	オキセサゼイン			消化管粘膜局麻剤
408	内用		必要時購入	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	イベルメクチン		劇	駆虫剤
409	内用		院外	スパカール錠40mg	40mg1錠	トレピブトン			
410	内用		必要時購入	スピロペント錠10 μ g	10 μ g1錠	クレンブテロール塩酸塩			持続性気管支拡張剤・腹圧性尿失禁治療剤
411	内用		必要時購入	スプリセル錠20mg	20mg1錠	ダサチニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター
412	内用		必要時購入	スプリセル錠50mg	50mg1錠	ダサチニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター
413	内用		院外	スプレンジール錠2.5mg	2.5mg1錠	フェロジピン		劇	
414	内用		院外	スペリア錠200	200mg1錠	フドステイン			
415	内用	後		スルピリド錠50mg	50mg1錠	スルピリド	先発：ドグマチール錠		抗潰瘍・精神用剤
416	内用		院外	セイブル錠25mg	25mg1錠	ミグリトール			
417	内用			セイブル錠50mg	50mg1錠	ミグリトール			糖尿病食後過血糖改善剤
418	内用		必要時購入	ゼジューラ錠100mg	100mg1錠	ニラパリブトシル酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤
419	内用		院外	セタプリル錠25mg	25mg1錠	アラセプリル			
420	内用			ゼチーア錠10mg	10mg1錠	エゼチミブ			小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/高脂血症治療剤
421	内用		院外	セディール錠10mg	10mg1錠	タンドスピロンクエン酸塩		劇	
422	内用		院外	セネガシロップ	10mL	セネガ			
423	内用		削除（'25.05）	セパミット-Rカプセル10	10mg1cap	ニフェジピン		劇	カルシウム拮抗剤・ニフェジピン持効性製剤
424	内用			セファドール錠25mg	25mg1錠	ジフェニドール塩酸塩			抗めまい剤
425	内用		院外	セファランチン末1%	1%1g	セファランチン			
426	内用		院外	ゼフィックス錠100	100mg1錠	ラミブジン		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
427	内用	後		セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	100mg1錠	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	先発：フロモックス錠		経口用セフェム系抗生物質製剤
428	内用		院外	セフゾンカプセル100mg	100mg1cap	セフジニル			
429	内用		必要時購入	セムブリックス錠20mg	20mg1錠	アシミニブ塩酸塩		劇	抗炎症薬剤/ADL ミリストイルポ ケット結合型阻害 剤
430	内用		必要時購入	セムブリックス錠40mg	40mg1錠	アシミニブ塩酸塩		劇	抗炎症薬剤/ADL ミリストイルポ ケット結合型阻害 剤
431	内用			セルセプトカプセル250	250mg1cap	ミコフェノール酸 モフェチル		劇	免疫抑制剤
432	内用	後	院外	セルトラリン錠25mg	25mg1錠	セルトラリン塩酸塩	先発：ジェイゾロフト錠	劇	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
433	内用	後	必要時購入	セルトラリンOD錠25mg	25mg1錠	セルトラリン塩酸塩	先発：ジェイゾロフト錠	劇	選択的セロトニン再取り込み阻害剤
434	内用			セルベックスカプセル50mg	50mg1cap	テプレノン			胃炎・胃潰瘍治療
435	内用		院外	セルベックス細粒10%	10%1g	テプレノン			
436	内用		必要時購入	ゼルボラフ錠240mg	240mg1錠	ベムラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤
437	内用		院外	セレクトール錠100mg	100mg1錠	セリプロロール塩酸塩		劇	
438	内用	後		セレコキシブ錠100mg	100mg1錠	セレコキシブ	先発：セレコックス錠	劇	非ステロイド性消炎・鎮痛剤（COX-2選択的阻害剤）
439	内用		院外	セレコックス錠100mg	100mg1錠	セレコキシブ		劇	
440	内用		院外	セレナール散10%	10%1g	オキサゾラム		向	
441	内用		院外	セレニカR錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			
442	内用		院外	セレニカR顆粒40%	40%1g	バルプロ酸ナトリウム			
443	内用		院外	セレネース細粒1%	1%1g	ハロペリドール		劇	
444	内用		必要時購入	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	ハロペリドール		劇	抗精神病剤
445	内用		院外	セレネース錠1.5mg	1.5mg1錠	ハロペリドール		劇	
446	内用		院外	セロクエル25mg錠	25mg1錠	クエチアピنفマル酸塩		劇	
447	内用		院外	セロクエル100mg錠	100mg1錠	クエチアピنفマル酸塩		劇	
448	内用		院外	セロクラール錠20mg	20mg1錠	イフェンプロジル酒石酸塩			
449	内用		院外	ゼローダ錠300	300mg1錠	カペシタビン		劇	
450	内用	後		センノシド錠12mg	12mg1錠	センノシド	先発：プルゼニド錠		緩下剤
451	内用		院外	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠	エンシトレルビル フマル酸		劇	抗SARS-CoV-2剤
452	内用		必要時購入	ゾスパタ錠40mg	40mg1錠	ギルテリチニブフマル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤 (FLT3阻害剤)
453	内用	後	必要時購入	ゾニサミド錠100mg	100mg1錠	ゾニサミド	先発：エクセグラ ン錠	劇	抗てんかん剤
454	内用	後		ゾピクロン錠7.5mg	7.5mg1錠	ゾピクロン	先発：アモバン錠	向3	睡眠障害改善剤
455	内用		院外	ゾピラックス錠200	200mg1錠	アシクロビル			
456	内用		必要時購入	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	パロキサビル マルボキシル			抗インフルエンザ ウイルス剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
457	内用			ソランタール錠100mg	100mg1錠	チアラミド塩酸塩			鎮痛・抗炎症剤
458	内用		院外	ゾリンザカプセル100mg	100mg1cap	ボリノスタット		劇	
459	内用	後		ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩	先発：マイスリー錠	向3	睡眠導入剤
460	内用		院外	D-ソルビトール経口液75%	75%10mL	D-ソルビトール			
461	内用		院外	ソレトン錠80	80mg1錠	ザルトプロフェン		劇	
462	内用		院外	ダイアート錠30mg	30mg1錠	アゾセミド			
463	内用		院外	ダイアート錠60mg	60mg1錠	アゾセミド			
464	内用			ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	アセタゾラミド			炭酸脱水酵素抑制剤
465	内用			タイケルブ錠250mg	250mg1錠	ラパチニブトシル酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤／ ロシニキナーゼ阻害剤
466	内用		院外	ダイドロネル錠200	200mg1錠	エチドロロン酸二ナトリウム		劇	
467	内用			ダイフェン配合錠	1錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	先発：バクタ配合錠		合成抗菌剤
468	内用		院外	タウリン散98%	98%1g	タウリン			
469	内用		院外	タガメット錠200mg	200mg1錠	シメチジン			
470	内用		必要時購入	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	オシメルチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤／ ロシニキナーゼ阻害剤
471	内用		必要時購入	タグリッソ錠80mg	80mg1錠	オシメルチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤／ ロシニキナーゼ阻害剤
472	内用		院外	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩			抗悪性腫瘍剤／ H ₂ 受容体拮抗剤
473	内用		院外	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩			抗悪性腫瘍剤／ H ₂ 受容体拮抗剤
474	内用		院外	タケキャブOD錠10mg	10mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩			抗悪性腫瘍剤／ H ₂ 受容体拮抗剤
475	内用			タケキャブOD錠20mg	20mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩			抗悪性腫瘍剤／ H ₂ 受容体拮抗剤
476	内用		院外	タケプロンOD錠15	15mg1錠	ランソプラゾール			
477	内用		院外	タケプロンOD錠30	30mg1錠	ランソプラゾール			
478	内用		院外	タケプロンカプセル15	15mg1cap	ランソプラゾール			
479	内用		院外	タケプロンカプセル30	30mg1cap	ランソプラゾール			
480	内用		院外	タシグナカプセル150mg	150mg1cap	ニロチニブ塩酸塩水和物		劇	
481	内用		院外	タシグナカプセル200mg	200mg1cap	ニロチニブ塩酸塩水和物		劇	
482	内用		必要時購入	タスフィゴ錠35mg	35mg1錠	タスルグラチニブコハク酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤／ FGFR阻害剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
483	内用		必要時購入	タズベリク錠200mg	200mg1錠	タゼメトスタット臭化水素酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤 (EZH2阻害剤)
484	内用		必要時購入	ターゼナカプセル0.1mg	0.1mg1cap	タラゾパリブトシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/ポリ アデノシン5'ニ リン酸リボースポ リメラーゼ (PARP)阻害剤
485	内用		必要時購入	ターゼナカプセル0.25mg	0.25mg1cap	タラゾパリブトシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/ポリ アデノシン5'ニ リン酸リボースポ リメラーゼ (PARP)阻害剤
486	内用		必要時購入	ターゼナカプセル1mg	1mg1cap	タラゾパリブトシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/ポリ アデノシン5'ニ リン酸リボースポ リメラーゼ (PARP)阻害剤
487	内用		院外	タチオン錠100mg	100mg1錠	グルタチオン			
488	内用		必要時購入	タナトリル錠2.5	2.5mg1錠	イミダプリル塩酸塩			アンジオテンシン 変換選択性阻害剤
489	内用		院外	タナトリル錠5	5mg1錠	イミダプリル塩酸塩			
490	内用			タフィンラーカプセル50mg	50mg1cap	ダブラフェニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤 /BRAF阻害剤
491	内用			タフィンラーカプセル75mg	75mg1cap	ダブラフェニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤 /BRAF阻害剤
492	内用		必要時購入	タブレクタ錠150mg	150mg1錠	カプマチニブ塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/MET 阻害剤
493	内用		必要時購入	タブレクタ錠200mg	200mg1錠	カプマチニブ塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/MET 阻害剤
494	内用		院外	タミフルカプセル75	75mg1cap	オセルタミビルリン酸塩			
495	内用	後		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩	先発：ハルナールD 錠		前立腺肥大症の排 尿障害改善剤
496	内用	後	必要時購入	タモキシフェン錠10mg	10mg1錠	タモキシフェンクエン酸塩	先発：ノルバデッ クス錠		抗乳癌剤
497	内用	後		タモキシフェン錠20mg	20mg1錠	タモキシフェンクエン酸塩	先発：ノルバデッ クス錠		抗乳癌剤
498	内用			ダラシнкаプセル150mg	150mg1cap	クリンダマイシン塩酸塩			抗生物質製剤
499	内用		院外	タリオンOD錠10mg	10mg1錠	ベポタスチンベシル酸塩			
500	内用		院外	タリオン錠5mg	5mg1錠	ベポタスチンベシル酸塩			
501	内用		院外	タリージェ錠2.5mg	2.5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
502	内用		院外	タリージェ錠5mg	5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			末梢性神経障害性 疼痛治療剤
503	内用		院外	タリージェ錠10mg	10mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
504	内用		院外	タリージェ錠15mg	15mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
505	内用		院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
506	内用			タリージェOD錠5mg	5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			末梢性神経障害性疼痛治療剤
507	内用		院外	タリビット錠100mg	100mg1錠	オフロキサシン			
508	内用		必要時購入	タルセバ錠25mg	25mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
509	内用		必要時購入	タルセバ錠100mg	100mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
510	内用		必要時購入	タルセバ錠150mg	150mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
511	内用			炭酸水素ナトリウム	1g1包	炭酸水素ナトリウム			制酸剤
512	内用			炭酸水素ナトリウム	g	炭酸水素ナトリウム			-
513	内用	後		炭酸ランタン顆粒分包250mg	250mg1包	炭酸ランタン水和物	先発：ホスレノール顆粒分包		高リン血症治療剤
514	内用			単シロップ	mL	単シロップ			矯味剤
515	内用			タンニン酸アルブミン	g	タンニン酸アルブミン			止しゃ剤
516	内用		院外	チガソンカプセル10	10mg1cap	エトレチナート		劇	
517	内用		院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg1錠	バレニクリン酒石酸塩		劇	
518	内用		院外	チャンピックス錠1mg	1mg1錠	バレニクリン酒石酸塩		劇	
519	内用		院外	チョコラA末1万単位/g	10,000単位1g	ビタミンA			
520	内用		院外	チラーヂンS散0.01%	0.01%1g	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	
521	内用		院外	チラーヂンS錠12.5μg	12.5μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	
522	内用			チラーヂンS錠25μg	25μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	-
523	内用			チラーヂンS錠50μg	50μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	-
524	内用		院外	チラーヂンS錠75μg	75μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	
525	内用			チラーヂンS錠100μg	100μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	-
526	内用		院外	25mcgチロナミン錠	25μg1錠	リオチロニンナトリウム		劇	
527	内用		院外	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリミン塩酸塩			
528	内用		HIV針刺し用	ツルバダ配合錠	1錠	エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩		劇	抗ウイルス化学療法剤
529	内用		院外	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
530	内用		院外	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
531	内用		院外	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg1cap(テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
532	内用		院外	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg1cap(テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
533	内用		院外	ティーエスワン配合顆粒T20	20mg1包(テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
534	内用		院外	ティーエスワン配合顆粒T25	25mg1包(テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
535	内用		院外	ディオバン錠80mg	80mg1錠	バルサルタン			
536	内用			デエビゴ錠2.5mg	2.5mg1錠	レンボレキサント			不眠症治療薬
537	内用		院外	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	レンボレキサント			
538	内用		院外	デエビゴ錠10mg	10mg1錠	レンボレキサント			
539	内用		院外	テオドール錠100mg	100mg1錠	テオフィリン			キサンチン系気管支拡張剤
540	内用	後		テオフィリン徐放錠100mg	100mg1錠	テオフィリン	先発：テオドール錠		キサンチン系気管支拡張剤
541	内用			デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠	デキサメタゾン			副腎皮質ホルモン製剤
542	内用			デカドロン錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン			副腎皮質ホルモン製剤
543	内用	後		デキサメタゾンエリキシル0.01%	0.01%1mL	デキサメタゾン	先発：デカドロンエリキシル		副腎皮質ホルモン製剤
544	内用		院外	テグレトール細粒50%	50%1g	カルバマゼピン			
545	内用		院外	テグレトール錠100mg	100mg1錠	カルバマゼピン			
546	内用			テグレトール錠200mg	200mg1錠	カルバマゼピン			向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤
547	内用		院外	デザレックス錠5mg	5mg1錠	デスロラタジン			
548	内用		院外	テシプール錠1mg	1mg1錠	セチプチリンマレイン酸塩		劇	
549	内用		必要時購入	テトラミド錠10mg	10mg1錠	ミアンセリン塩酸塩			四環系抗うつ剤
550	内用		院外	テトラミド錠30mg	30mg1錠	ミアンセリン塩酸塩			
551	内用		院外	テネリア錠20mg	20mg1錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物			
552	内用		院外	デノタスチュアブル配合錠（56錠/ボトル）	1錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム			
553	内用			デノタスチュアブル配合錠SPシート	1錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム			カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合剤
554	内用			テノーミン錠25	25mg1錠	アテノロール			心臓選択性β遮断
555	内用		院外	テノーミン錠50	50mg1錠	アテノロール			
556	内用			デパケンR錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	その他の先発：セレニカR錠		抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤
557	内用		必要時購入	デパケンシロップ5%	50mg1mL	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤
558	内用		院外	デパケン細粒40%	40%1g	バルプロ酸ナトリウム			
559	内用		院外	デパケン錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
560	内用		院外	デパス錠0.5mg	0.5mg1錠	エチゾラム		向	
561	内用		院外	デパス錠1mg	1mg1錠	エチゾラム		向	
562	内用		必要時購入	テブミトコ錠250mg	250mg1錠	テポチニブ塩酸塩水和物		劇	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
563	内用			テモダールカプセル20mg	20mg1cap	テモゾロミド		毒	抗悪性腫瘍剤
564	内用			テモダールカプセル100mg	100mg1cap	テモゾロミド		毒	抗悪性腫瘍剤
565	内用		院外	テルネリン錠1mg	1mg1錠	チザニジン塩酸塩			
566	内用	後	必要時購入	テルビナフィン錠125mg	125mg1錠	テルビナフィン塩酸塩	先発：ラミシール錠		アリルアミン系経口抗真菌剤
567	内用	後		テルミサルタン錠40mg	40mg1錠	テルミサルタン	先発：ミカルデイス錠		胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
568	内用	後		トアラセット配合錠	1錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	先発：トラムセツト配合錠	劇	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
569	内用		院外	トウモロコシデンプン	10g	トウモロコシデンプン			
570	内用	後		ドキサゾシン錠1mg	1mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩	先発：カルデナリン錠		血圧降下剤
571	内用		院外	ドグマチール錠50mg	50mg1錠	スルピリド			
572	内用		院外	ドグマチール錠100mg	100mg1錠	スルピリド		劇	
573	内用		院外	ドグマチール錠200mg	200mg1錠	スルピリド		劇	
574	内用		院外	トピナ錠50mg	50mg1錠	トピラマート			
575	内用		院外	トピロリック錠20mg	20mg1錠	トピロキソスタット			
576	内用		院外	トピロリック錠40mg	40mg1錠	トピロキソスタット			
577	内用		院外	トピロリック錠60mg	60mg1錠	トピロキソスタット			
578	内用		院外	ドブテレット錠20mg	20mg1錠	アバトロンボバグマレイン酸塩			
579	内用		院外	トフラニール錠10mg	10mg1錠	イミプラミン塩酸塩			
580	内用			トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	リナグリプチン			胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤/2型糖尿病治療剤
581	内用		院外	トラディアンズ配合錠AP	1錠	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤			
582	内用		院外	トラディアンズ配合錠BP	1錠	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤			
583	内用	後		トラネキサム酸錠250mg	250mg1錠	トラネキサム酸	先発：トランサミンカプセル		抗プラスミン剤
584	内用			トラベルミン配合錠	1錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン			鎮暈剤
585	内用			トラマールOD錠25mg	25mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
586	内用			トラマールOD錠50mg	50mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
587	内用		院外	トラムセツト配合錠	1錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤		劇	
588	内用		院外	ドラル錠15	15mg1錠	クアゼパム		向	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
589	内用		院外	トランサミンカプセル250mg	250mg1cap	トラネキサム酸			
590	内用		院外	トランサミン錠250mg	250mg1錠	トラネキサム酸			
591	内用		院外	トランデート錠50mg	50mg1錠	ラベタロール塩酸塩		劇	
592	内用	後		トリクロルメチアジド錠2mg	2mg1錠	トリクロルメチアジド	先発：フルイトラ ン錠		チアジド系降圧利 尿剤
593	内用		院外	トリテレン・カプセル50mg	50mg1cap	トリアムテレン			
594	内用		院外	トリプタノール錠10	10mg1錠	アミトリプチリン塩酸塩			
595	内用		院外	トリプタノール錠25	25mg1錠	アミトリプチリン塩酸塩			
596	内用		院外	トリンテリックス錠10mg	10mg1錠	ボルチオキセチン臭化水素酸塩		劇	
597	内用		院外	トリンテリックス錠20mg	20mg1錠	ボルチオキセチン臭化水素酸塩		劇	
598	内用		必要時購入	トルカプ錠160mg	160mg1錠	カピバセルチブ		劇	抗悪性腫瘍剤 (AKT阻害剤)
599	内用		必要時購入	トルカプ錠200mg	200mg1錠	カピバセルチブ		劇	抗悪性腫瘍剤 (AKT阻害剤)
600	内用		院外	ドルナー錠20 μ g	20 μ g1錠	ベラプロストナトリウム		劇	
601	内用		院外	トレドミン錠15mg	15mg1錠	ミルナシプラン塩酸塩		劇	
602	内用		院外	トレドミン錠25mg	25mg1錠	ミルナシプラン塩酸塩		劇	
603	内用	後	院外	トレミフェン錠40mg	40mg1錠	トレミフェンクエン酸塩	先発：フェアスト ン錠	劇	
604	内用		院外	経口用トロンビン細粒1万単位	10,000単位1g1包	トロンビン			
605	内用	後	削除 (’25.05)	ドンペリドン錠10mg	10mg1錠	ドンペリドン	先発：ナウゼリン 錠		消化管運動改善剤
606	内用			ナイキサン錠100mg	100mg1錠	ナプロキセン			鎮痛・抗炎症剤
607	内用		院外	ナウゼリン錠10	10mg1錠	ドンペリドン			
608	内用			ナウゼリンOD錠10	10mg1錠	ドンペリドン			消化管運動改善剤
609	内用		院外	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠	ラモセトロン塩酸塩		劇	
610	内用		院外	ナディック錠30mg	30mg1錠	ナドロール			
611	内用		院外	ナトリックス錠1	1mg1錠	インダパミド			
612	内用			ナルサス錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻劇	持続性癌疼痛治療
613	内用			ナルサス錠6mg	6mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻劇	持続性癌疼痛治療
614	内用			ナルラピド錠1mg	1mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻劇	癌疼痛治療剤
615	内用			ナルラピド錠4mg	4mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻劇	癌疼痛治療剤
616	内用	後		ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠	ニログリセリン	先発：なし	劇	狭心症用舌下錠
617	内用		院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg1cap	硝酸イソソルビド			
618	内用		院外	ニトロール錠5mg	5mg1錠	硝酸イソソルビド			
619	内用		院外	ニバジール錠2mg	2mg1錠	ニルバジピン		劇	
620	内用	後		ニフェジピンCR錠20mg	20mg1錠	ニフェジピン	先発：アダラート CR錠	劇	持続性Ca拮抗剤/ 高血圧・狭心症治 療剤
621	内用		院外	ニボラジン錠3mg	3mg1錠	メキタジン			
622	内用			乳酸カルシウム水和物原末	1g1包	乳酸カルシウム水和物			カルシウム剤
623	内用			乳糖水和物	g	乳糖水和物			賦形剤
624	内用		院外	ニューバクオ錠300mg	300mg1錠	ダロルタミド		劇	
625	内用			ニューロタン錠25mg	25mg1錠	ロサルタンカリウム			A-IIアンタゴニスト
626	内用		院外	ニューロタン錠50mg	50mg1錠	ロサルタンカリウム			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
627	内用		必要時購入	ニンラーロカプセル2.3mg	2.3mg1cap	イキサゾミブクエン酸エステル		毒	抗悪性腫瘍剤/抗ロテアソーム阻害剤
628	内用		必要時購入	ニンラーロカプセル3mg	3mg1cap	イキサゾミブクエン酸エステル		毒	抗悪性腫瘍剤/抗ロテアソーム阻害剤
629	内用		必要時購入	ニンラーロカプセル4mg	4mg1cap	イキサゾミブクエン酸エステル		毒	抗悪性腫瘍剤/抗ロテアソーム阻害剤
630	内用		院外	ネオーラル10mgカプセル	10mg1cap	シクロスポリン		劇	
631	内用		院外	ネオーラル50mgカプセル	50mg1cap	シクロスポリン		劇	
632	内用		院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg1cap	エソメプラゾールマグネシウム水和物			プロトンポンプ・インヒビター
633	内用		院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg1cap	エソメプラゾールマグネシウム水和物			プロトンポンプ・インヒビター
634	内用			ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	エソメプラゾールマグネシウム水和物			プロトンポンプ・インヒビター
635	内用		必要時購入	ネクサバル錠200mg	200mg1錠	ソラフェニブトシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
636	内用		院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg1錠	アログリプチン安息香酸塩			
637	内用		院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠	アログリプチン安息香酸塩			
638	内用		院外	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	アログリプチン安息香酸塩			
639	内用		院外	ノイエル細粒40%	40%1g	セトラキサート塩酸塩			
640	内用		院外	ノイキノン錠10mg	10mg1錠	ユビデカレノン			
641	内用			ノクサフィル錠100mg	100mg1錠	ポサコナゾール		劇	深在性真菌症治療
642	内用		院外	ノックビン原末	1g	ジスルフィラム		劇	
643	内用			ノバミン錠5mg	5mg1錠	プロクロルペラジンマレイン酸塩			精神神経用剤
644	内用			ノベルジン錠50mg	50mg1錠	酢酸亜鉛水和物		劇	銅吸収阻害剤/低亜鉛血症治療剤
645	内用		院外	ノルバスク錠5mg	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
646	内用		院外	ノルバデックス錠20mg	20mg1錠	タモキシフェンクエン酸塩			
647	内用	後		バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	アスピリン	先発：なし		抗血小板剤
648	内用		必要時購入	ハイシー顆粒25%	25%1g1包	アスコルビン酸			ビタミンC製剤
649	内用			ハイドレアカプセル500mg	500mg1cap	ヒドロキシカルバミド		劇	抗悪性腫瘍剤
650	内用		院外	ハイパジールコーワ錠3	3mg1錠	ニプラジロール			
651	内用			ハイペン錠200mg	200mg1錠	エトドラク		劇	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
652	内用			ハイボン錠20mg	20mg1錠	リボフラビン酪酸エステル			同ニプラジール血症改善ビタミン
653	内用		必要時購入	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠	ツシジノスタット		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒストン脱アセチル化酵素（HDAC）阻害剤
654	内用		院外	バイロテンシン錠5mg	5mg1錠	ニトレンジピン			
655	内用		院外	パキシルCR錠6.25mg	6.25mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物		劇	
656	内用		院外	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物		劇	
657	内用		院外	パキシルCR錠25mg	25mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
658	内用		必要時購入	パキロビッドパック	1シート	ニルマトレルビル・リトナビル		劇	抗ウイルス剤
659	内用		院外	バクシダール錠100mg	100mg1錠	ノルフロキサシン			
660	内用		院外	バクタ配合錠	1錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム			
661	内用			バクタ配合顆粒	g	スルファメトキサゾール・トリメトプリム			合成抗菌剤
662	内用		院外	パシーフカプセル30mg	30mg1cap	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	
663	内用		院外	パシーフカプセル60mg	60mg1cap	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	
664	内用		院外	バスタレルF錠3mg	3mg1錠	トリメタジジン塩酸塩			
665	内用		院外	バソメット錠0.5mg	0.5mg1錠	テラゾシン塩酸塩水和物			
666	内用		必要時購入	ハッカ油	20mL1瓶	ハッカ油			矯味矯臭剤
667	内用			バップフォー錠10	10mg1錠	プロピベリン塩酸塩			尿失禁・頻尿治療
668	内用		院外	パナルジン錠100mg	100mg1錠	チクロピジン塩酸塩			
669	内用			バナン錠100mg	100mg1錠	セフポドキシム プロキセチル			経口用セフェム系 抗生物質製剤
670	内用	後	院外	バファリン配合錠A81	81mg1錠	アスピリン・ダイアルミネート	先発：なし		
671	内用			ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg1錠	ジゴキシン		劇	ジギタリス配糖体 製剤
672	内用		院外	ハーボニー配合錠	1錠	レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル			
673	内用		院外	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	エンテカビル水和物		劇	
674	内用	後	院外	バラシクロビル錠500mg	500mg1錠	バラシクロビル塩酸塩	先発：バルトレックス錠		抗ウイルス化学療法剤
675	内用		院外	バランス錠10mg	10mg1錠	クロルジアゼポキシド		向	
676	内用	後	(放射線診断)	バリエース発泡顆粒	4.5g1包	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	先発：バロス発泡顆粒		X線診断二重造影 用発泡剤
677	内用		院外	パリエット錠5mg	5mg1錠	ラベプラゾールナトリウム			
678	内用		院外	パリエット錠10mg	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム			
679	内用		院外	パリエット錠20mg	20mg1錠	ラベプラゾールナトリウム			
680	内用			バリキサ錠450mg	450mg1錠	バルガンシクロビル塩酸塩		毒	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
681	内用		(放射線診断)	バリトップHD	99%10g	硫酸バリウム			高濃度用X線造影
682	内用	後		バルサルタン錠80mg	80mg1錠	バルサルタン	先発：ディオバン錠		選択的AT1受容体 ブロッカー
683	内用		院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠	トリアゾラム		向3	睡眠導入剤
684	内用		院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠	トリアゾラム		向	
685	内用		院外	バルトレックス錠500	500mg1錠	バラシクロビル塩酸塩			
686	内用		院外	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩			
687	内用		院外	パルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠	ペマフィブラート			
688	内用		院外	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠	ペマフィブラート			
689	内用		院外	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg1錠	ペマフィブラート			
690	内用	後	院外	パロキセチン錠5mg	5mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	先発：パキシル錠	劇	
691	内用	後	院外	パロキセチン錠10mg	10mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	先発：パキシル錠	劇	
692	内用	後	院外	パロキセチン錠20mg	20mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	先発：パキシル錠	劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
693	内用	後	院外	パロキセチンOD錠5mg	5mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	先発：パキシル錠	劇	
694	内用	後	院外	パロキセチンOD錠10mg	10mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	先発：パキシル錠	劇	
695	内用	後	院外	パロキセチンOD錠20mg	20mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	先発：パキシル錠	劇	
696	内用		院外	パーオデル錠2.5mg	2.5mg1錠	ブロモクリプチンメシル酸塩		劇	
697	内用		院外	パンクレアチン	g	パンクレアチン			消化酵素剤
698	内用			バンコマイシン塩酸塩散0.5g	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩			グリコペプチド系 抗生物質製剤
699	内用		院外	パントシン散20%	20%1g	パンテチン			
700	内用			調剤用パンビタン末	g	レチノール・カルシフェロール			－
701	内用			PL配合顆粒	1g1包	非ピリン系感冒剤		劇	総合感冒剤
702	内用	後		ピオグリタゾンOD錠15mg	15mg1錠	ピオグリタゾン塩酸塩	先発：アクトス錠		インスリン抵抗性 改善剤/2型糖尿 病治療剤
703	内用	後		ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌	先発：なし		耐性乳酸菌整腸剤
704	内用	後		ビオフェルミン錠剤	1錠	ビフィズス菌	先発：なし		ビフィズス菌整腸
705	内用			ビオフェルミン配合散	1g1包	ラクトミン			乳酸菌整腸剤(ラ クトミン製剤)
706	内用	後		ビカルタミド錠80mg	80mg1錠	ビカルタミド	先発：カソデック ス錠	劇	前立腺癌治療剤
707	内用	後	必要時購入	ビクシリンS配合錠	(250mg)1錠	アンピシリン水和物・クロキサシリ ンナトリウム水和物	先発：なし		複合ペニシリン系 抗生物質製剤
708	内用	後	削除 (’25.02) 使用期限 ,’28.02	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウム水和物	先発：ラキソベロ ン錠		緩下剤
709	内用	後		ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%	0.75%10mL1本	ピコスルファートナトリウム水和物	先発：ラキソベロ ン内用液		微剤生核下剤・大 腸検査前処置用下 剤
710	内用		院外	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物		劇	
711	内用		院外	ヒスロン錠5	5mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エス テル			
712	内用		院外	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エス テル			
713	内用	後		ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	2.5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	先発：メインテー ト錠		選択的β1アンタ ゴニスト
714	内用	後		ピタバスタチンCa・OD錠1mg	1mg1錠	ピタバスタチンカルシウム	先発：リバロ錠		HMG-CoA還元酵素 阻害剤
715	内用			ビタメジン配合カプセルB25	1cap	ベンフォチアミン・B6・B12			－
716	内用		院外	ヒダントールF配合錠	1錠	フェニトイン・フェノバルビタール 配合剤		劇向	
717	内用			ピドキサール錠20mg	20mg1錠	ピリドキサルリン酸エステル水和 物			活性型ビタミンB6 製剤
718	内用		院外	ビプレッソ徐放錠50mg	50mg1錠	クエチアピنفマル酸塩		劇	
719	内用		院外	ビプレッソ徐放錠150mg	150mg1錠	クエチアピنفマル酸塩		劇	
720	内用		必要時購入	ビムパット錠50mg	50mg1錠	ラコサミド		劇	抗てんかん剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
721	内用		院外	ピメノールカプセル50mg	50mg1cap	ピルメノール塩酸塩水和物		劇	
722	内用			ビラノアOD錠20mg	20mg1錠	ビラスチン			アレルギー性疾患治療剤
723	内用		院外	ビラノア錠20mg	20mg1錠	ビラスチン			
724	内用		必要時購入	ビラフトビカプセル50mg	50mg1cap	エンコラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤
725	内用			ビラフトビカプセル75mg	75mg1cap	エンコラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤
726	内用		院外	ピラマイド原末	1g	ピラジナミド			
727	内用		院外	ヒルナミン錠(5mg)	5mg1錠	レボメプロマジンマレイン酸塩			
728	内用		院外	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠	レボメプロマジンマレイン酸塩			
729	内用		院外	ピレチア錠(25mg)	25mg1錠	プロメタジン塩酸塩			
730	内用		院外	ファスティック錠90	90mg1錠	ナテグリニド			
731	内用		院外	ファムビル錠250mg	250mg1錠	ファムシクロビル			
732	内用	後		ファモチジンOD錠20mg	20mg1錠	ファモチジン	先発：ガスターD錠		H2受容体拮抗剤
733	内用	後	院外	ファモチジン散2%	2%1g	ファモチジン	先発：ガスター散		
734	内用		院外	ファロム錠200mg	200mg1錠	ファロペネムナトリウム水和物			
735	内用		院外	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL	アムホテリシンB		劇	
736	内用			フィコンパ錠2mg	2mg1錠	ペランパネル水和物			抗てんかん剤
737	内用			フィコンパ錠4mg	4mg1錠	ペランパネル水和物			抗てんかん剤
738	内用		院外	フェアストン錠40	40mg1錠	トレミフェンクエン酸塩		劇	
739	内用	後		フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg	60mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩	先発：アレグラ錠		アレルギー性疾患治療剤
740	内用		必要時購入	フェノバル錠30mg	30mg1錠	フェノバルビタール		劇向3	催眠・鎮静・抗けいれん剤
741	内用		院外	フェノバルビタール散10%	10%1g	フェノバルビタール		劇向	
742	内用			フェブリク錠10mg	10mg1錠	フェブキソスタット			非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤/高尿酸血症治療剤
743	内用			フェブリク錠20mg	20mg1錠	フェブキソスタット			非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤/高尿酸血症治療剤
744	内用		院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg1錠	レトロゾール		劇	
745	内用			フェロ・グラデュメット錠105mg	1錠	乾燥硫酸鉄			徐放型鉄剤
746	内用			フェロベリン配合錠	1錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス			止しゃ剤
747	内用		院外	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄ナトリウム			
748	内用		院外	フオイパン錠100mg	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩			
749	内用			フォシーガ錠5mg	5mg1錠	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物			選択的SGLT2阻害剤
750	内用			フォシーガ錠10mg	10mg1錠	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物			選択的SGLT2阻害剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
751	内用		院外	フォリアミン錠	5mg1錠	葉酸			
752	内用			ブスコパン錠10mg	10mg1錠	ブチルスコポラミン臭化物			鎮痙剤
753	内用			ブドウ糖	g	ブドウ糖			体液用剤
754	内用		院外	プラザキサカプセル75mg	75mg1cap	ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩			
755	内用		院外	プラザキサカプセル110mg	110mg1cap	ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩			
756	内用			フラジール内服錠250mg	250mg1錠	メトロニダゾール			抗原虫剤
757	内用		院外	ブラダロン錠200mg	200mg1錠	フラボキサート塩酸塩			
758	内用		院外	プラビックス錠75mg	75mg1錠	クロピドグレル硫酸塩			
759	内用			フランドル錠20mg	20mg1錠	硝酸イソソルビド			虚血性心疾患治療 剤〈持効錠〉
760	内用		院外	プランルカストカプセル112.5mg	112.5mg1cap	プランルカスト水和物	先発：オノンカプ セル		
761	内用		院外	プリモボラン錠5mg	5mg1錠	メテノロン酢酸エステル			
762	内用		必要時購入	フリュザクラカプセル1mg	1mg1cap	フルキンチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/キ ナーゼ阻害剤
763	内用		必要時購入	フリュザクラカプセル5mg	5mg1cap	フルキンチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/キ ナーゼ阻害剤
764	内用			プリンペラン錠5	5mg1錠	メトクロプラミド			消化器機能異常治 療剤
765	内用		院外	フルイトラン錠2mg	2mg1錠	トリクロルメチアジド			
766	内用		必要時購入	ブルキンザカプセル80mg	80mg1cap	ザヌブルチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（ブ ルトン型チロシン キナーゼ阻害剤）
767	内用	後		フルコナゾールカプセル100mg	100mg1cap	フルコナゾール	先発：ジフルカン カプセル		深在性真菌症治療 剤
768	内用		院外	プルゼニド錠12mg	12mg1錠	センノシド			
769	内用		院外	フルダラ錠10mg	10mg1錠	フルダラビンリン酸エステル		劇	
770	内用		院外	フルツロンカプセル200	200mg1cap	ドキシフルリジン		劇	
771	内用			ブルフェン錠100	100mg1錠	イブプロフェン			抗炎症・鎮痛・解 熱剤
772	内用	後		プレガバリンOD錠25mg	25mg1錠	プレガバリン	先発：リリカOD錠		疼痛治療剤（神経 障害性疼痛・線維 筋痛症）
773	内用	後		プレガバリンOD錠75mg	75mg1錠	プレガバリン	先発：リリカOD錠		疼痛治療剤（神経 障害性疼痛・線維 筋痛症）
774	内用		院外	プレタールOD錠50mg	50mg1錠	シロスタゾール			抗血小板剤
775	内用		院外	プレドニゾロン散1%	1%1g	プレドニゾロン			
776	内用			プレドニゾロン錠1mg	1mg1錠	プレドニゾロン			合成副腎皮質ホル モン剤
777	内用			プレドニゾロン錠5mg	5mg1錠	プレドニゾロン			合成副腎皮質ホル モン剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
778	内用			プレバイミス錠240mg	240mg1錠	レテルモビル		劇	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
779	内用		院外	プレミメント配合錠LD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤			
780	内用		院外	塩酸プロカルバジンカプセル50mg	50mg1cap	プロカルバジン塩酸塩		劇	
781	内用		必要時購入	プロスタール錠25	25mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル			前立腺肥大症・癌治療剤
782	内用		院外	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg1錠	エチニルエストラジオール			
783	内用	後		フロセミド錠20mg	20mg1錠	フロセミド	先発：ラシックス錠		利尿降圧剤
784	内用	後		フロセミド錠40mg	40mg1錠	フロセミド	先発：ラシックス錠		利尿降圧剤
785	内用	後		ブロチゾラムOD錠0.25mg	0.25mg1錠	ブロチゾラム	先発：レンドルミンD錠	向3	睡眠導入剤
786	内用			プロテカジンOD錠10	10mg1錠	ラフチジン			H2受容体拮抗剤
787	内用		院外	プロテカジン錠10	10mg1錠	ラフチジン			
788	内用		(内視鏡)	プロナーゼMS	20,000単位	プロナーゼ			胃内粘液溶解除去
789	内用		院外	プロパジール錠50mg	50mg1錠	プロピルチオウラシル			
790	内用	後	必要時購入	プロプラノロール塩酸塩錠10mg	10mg1錠	プロプラノロール塩酸塩	先発：インデラル錠	劇	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
791	内用		院外	プロプレス錠4	4mg1錠	カンデサルタン シレキセチル			
792	内用		院外	プロマックD錠75	75mg1錠	ポラプレジンク			
793	内用	後		ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	4mg1錠	ブロムヘキシン塩酸塩	先発：ビソルボン錠		気道粘液溶解剤
794	内用		院外	フロモックス錠100mg	100mg1錠	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物			
795	内用			フロリードゲル経口用2%	2%5g1本	ミコナゾール			口腔・食道カンジダ症治療剤
796	内用		院外	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠	フルドロコルチゾン酢酸エステル		劇	
797	内用			ベイスンOD錠0.2	0.2mg1錠	ボグリボース			食後過血糖改善剤
798	内用		院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg1錠	ボグリボース			
799	内用		院外	ベイスン錠0.2	0.2mg1錠	ボグリボース			
800	内用		院外	ベイスン錠0.3	0.3mg1錠	ボグリボース			
801	内用			ベオーバ錠50mg	50mg1錠	ビベグロン			選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
802	内用			ベサコリン散5%	50mg/g	ベタネコール塩化物		劇	副交感神経亢進剤
803	内用			ベザトールSR錠200mg	200mg1錠	ベザフィブラート			高脂血症治療剤
804	内用			ベサノイドカプセル10mg	10mg1cap	トレチノイン		劇	急性前骨髄球性白血病治療剤
805	内用		院外	ベシケア錠5mg	5mg1錠	コハク酸ソリフェナシン			
806	内用		必要時購入	ベージニオ錠50mg	50mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤
807	内用		必要時購入	ベージニオ錠100mg	100mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
808	内用		必要時購入	ベージニオ錠150mg	150mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤 /CDK4及び6阻害剤
809	内用		院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg1cap	ウベニメクス			
810	内用	後	院外	ベタナミン錠10mg	10mg1錠	ペモリン	先発：なし	向	
811	内用			ベネクレクタ錠10mg	10mg1錠	ベネトクラクス		劇	抗悪性腫瘍剤 /BCL-2阻害剤
812	内用			ベネクレクタ錠50mg	50mg1錠	ベネトクラクス		劇	抗悪性腫瘍剤 /BCL-2阻害剤
813	内用			ベネクレクタ錠100mg	100mg1錠	ベネトクラクス		劇	抗悪性腫瘍剤 /BCL-2阻害剤
814	内用		院外	ベネシッド錠250mg	250mg1錠	プロベネシド			
815	内用		必要時購入	ヘパンED配合内用剤	80g1包	肝不全用成分栄養剤			肝不全用成分栄養
816	内用		必要時購入	ベプリコール錠50mg	50mg1錠	ベプリジル塩酸塩水和物		劇	頻脈性不整脈・狭 心症治療剤
817	内用	後	院外	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg	10mg1錠	ベポタスチンベシル酸塩	先発：タリオンOD 錠		選択的H ₂ レセプター H1受容体拮抗・ア レルギー性疾患治 療剤
818	内用		必要時購入	ペマジール錠4.5mg	4.5mg1錠	ペミガチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤 /FGFR阻害剤
819	内用		院外	ベムリディ錠25mg	25mg1錠	テノホビル アラフェナミドフマル酸 塩		劇	
820	内用		院外	ペラゾリン細粒400mg	400mg1包	ソブゾキサン		劇	
821	内用		院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%10mL	シプロヘプタジン塩酸塩水和物			
822	内用		院外	ペリアクチン錠4mg	4mg1錠	シプロヘプタジン塩酸塩水和物			
823	内用			ベリチーム配合顆粒	g	膵臓性消化酵素			消化酵素剤
824	内用		院外	ペルサンチン錠25mg	25mg1錠	ジピリダモール			
825	内用		院外	ペルジピンLAカプセル40mg	40mg1cap	ニカルジピン塩酸塩			
826	内用		院外	ベルソムラ錠10mg	10mg1錠	スボレキサント			
827	内用			ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	スボレキサント			オレキシン受容体 拮抗薬/不眠症治 療薬
828	内用		院外	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	スボレキサント			
829	内用			ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg1cap	ジルチアゼム塩酸塩			持続性Ca拮抗剤
830	内用		必要時購入	ヘルベッサー錠30	30mg1錠	ジルチアゼム塩酸塩			Ca拮抗剤
831	内用		院外	ペルマックス錠250μg	250μg1錠	ペルゴリドメシル酸塩		劇	
832	内用		必要時購入	ベレキシブル錠80mg	80mg1錠	チラブルチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤、ブ ルトン型チロシン キナーゼ阻害剤
833	内用		院外	ベンザリン錠2	2mg1錠	ニトラゼパム		向	
834	内用			ベンザリン錠5	5mg1錠	ニトラゼパム	その他の先発：ネ ルボン錠	向3	睡眠誘導剤，抗痙 攣剤
835	内用	後	院外	ベンズブロマロン錠50mg	50mg1錠	ベンズブロマロン	先発：ユリノーム 錠	劇	
836	内用		院外	ペンタサ錠250mg	250mg1錠	メサラジン			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
837	内用		必要時購入	ボシュリフ錠100mg	100mg1錠	ボスチニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター
838	内用		(放射線診断)	ボースデル内用液10	10mg250mL1袋	塩化マンガン四水和物			MRI用経口消化管造影剤
839	内用		院外	ホスミシン錠500	500mg1錠	ホスホマイシンカルシウム水和物			ホスホマイシン系抗生物質製剤
840	内用		院外	ボナロン錠5mg	5mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物		劇	
841	内用		院外	ボナロン錠35mg	35mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物		劇	
842	内用		院外	ボノサップパック400	1シート	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン			
843	内用		院外	ボノピオンパック	1シート	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール			
844	内用		必要時購入 要患者登録	ポマリストカプセル1mg	1mg1cap	ポマリドミド		毒	抗造血器悪性腫瘍剤
845	内用		必要時購入 要患者登録	ポマリストカプセル2mg	2mg1cap	ポマリドミド		毒	抗造血器悪性腫瘍剤
846	内用		必要時購入 要患者登録	ポマリストカプセル3mg	3mg1cap	ポマリドミド		毒	抗造血器悪性腫瘍剤
847	内用		必要時購入 要患者登録	ポマリストカプセル4mg	4mg1cap	ポマリドミド		毒	抗造血器悪性腫瘍剤
848	内用		必要時購入	ポラキス錠3	3mg1錠	オキシブチニン塩酸塩			尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤
849	内用	後		ポラプレジンクOD錠75mg	75mg1錠	ポラプレジンク	先発：プロマックD錠		亜鉛含有胃潰瘍治療剤
850	内用			ポララミン錠2mg	2mg1錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩			抗ヒスタミン剤
851	内用	後		ポリコナゾール錠50mg	50mg1錠	ポリコナゾール	先発：ブイフェンド錠	劇	深在性真菌症治療剤
852	内用	後		ポリコナゾール錠200mg	200mg1錠	ポリコナゾール	先発：ブイフェンド錠	劇	深在性真菌症治療剤
853	内用	後		ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g	20%25g1個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	先発：ケイキサレート散		高カリウム血症改善剤
854	内用			ホリゾン錠2mg	2mg1錠	ジアゼパム		向3	マイナートランキライザー
855	内用			ポリフル細粒83.3%	83.3%0.6g1包	ポリカルボフィルカルシウム			過敏性腸症候群治療剤
856	内用			ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1cap	ジクロフェナクナトリウム		劇	徐放性鎮痛・抗炎症剤
857	内用		院外	ボルタレン錠25mg	25mg1錠	ジクロフェナクナトリウム		劇	
858	内用		院外	ポルトラック原末	1g	ラクチトール水和物			
859	内用		院外	ポンタールカプセル250mg	250mg1cap	メフェナム酸			
860	内用		院外	ポンタールシロップ3.25%	3.25%1mL	メフェナム酸			
861	内用		院外	マイスタン細粒1%	1%1g	クロバザム		向	
862	内用		院外	マイスタン錠5mg	5mg1錠	クロバザム		向	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
863	内用		院外	マイスタン錠10mg	10mg1錠	クロバザム		向	
864	内用		院外	マイスリー錠5mg	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩		向	
865	内用		院外	マヴィレット配合錠	1錠	グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル			
866	内用			マグコロール散68%分包50g	68%50g1包	クエン酸マグネシウム			八物快且・腹部不 科手術前処置用下
867	内用			マグコロール散68%分包100g	68%100g1包	クエン酸マグネシウム			八物快且・腹部不 科手術前処置用下
868	内用	後	院外	マグミット錠250mg	250mg1錠	酸化マグネシウム	先発：なし		
869	内用	後	院外	マグミット錠330mg	330mg1錠	酸化マグネシウム	先発：なし		
870	内用		院外	マーズレンS配合顆粒	1g	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン			
871	内用			マーズレン配合錠1.0ES	1錠	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン			胃炎・潰瘍治療剤
872	内用		院外	マブリン散1%	1%1g	ブスルファン		劇	
873	内用		院外	マリゼブ錠25mg	25mg1錠	オマリグリプチン			
874	内用		院外	マルツエキス分包	1g	マルツエキス			
875	内用		院外	ミオナール錠50mg	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩			
876	内用		院外	ミオナール顆粒10%	100mg/g	エペリゾン塩酸塩			筋緊張改善剤
877	内用		院外	ミカルディス錠40mg	40mg1錠	テルミサルタン			
878	内用		院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg1cap	カルテオロール塩酸塩			
879	内用		院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg1錠	プラゾシン塩酸塩			
880	内用		院外	ミニプレス錠1mg	1mg1錠	プラゾシン塩酸塩			
881	内用		必要時購入	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠	デスモプレシン酢酸塩水和物		劇	中枢性尿崩症
882	内用		必要時購入	ミネブロ錠2.5mg	2.5mg1錠	エサキセレノン			選択的ミネラルコ ルチコイド受容体 ブロッカー
883	内用	後		ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	50mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩	先発：ミノマイシ ン錠		テトラサイクリン 系抗生物質
884	内用	後		ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	100mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩	先発：ミノマイシ ン錠		テトラサイクリン 系抗生物質
885	内用		院外	ミノマイシNCカプセル100mg	100mg1cap	ミノサイクリン塩酸塩			
886	内用			ミヤBM錠	1錠	酪酸菌			酪酸菌（宮入菌） 製剤
887	内用	後		ミルタザピン錠15mg	15mg1錠	ミルタザピン	先発：リフレック ス錠、レメロン錠	劇	ノルアドレナリ ン・セロトニン作 動性抗うつ剤
888	内用		(内視鏡)	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒	1-メントール			胃蠕動運動抑制剤
889	内用		院外	ムコスタ錠100mg	100mg1錠	レバミピド			
890	内用		院外	ムコソルバン錠15mg	15mg1錠	アンブロキシソール塩酸塩			
891	内用		院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg1錠	アンブロキシソール塩酸塩			
892	内用		院外	ムコダインDS50%	50%1g	L-カルボシステイン			
893	内用		院外	ムコダイン錠250mg	250mg1錠	L-カルボシステイン			
894	内用		院外	ムルプレタ錠3mg	3mg1錠	ルストロンボパグ			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
895	内用		必要時購入	ムンデシンカプセル100mg	100mg1cap	フロロデシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/PNP阻害剤
896	内用		院外	メイアクトMS錠100mg	100mg1錠	セフジトレン ピボキシル			経口用セフェム系抗生物質製剤
897	内用			メイラックス錠1mg	1mg1錠	ロフラゼプ酸エチル		向3	持続性心身安定剤
898	内用		院外	メイラックス錠2mg	2mg1錠	ロフラゼプ酸エチル		向	
899	内用		院外	メインテート錠5mg	5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩			
900	内用		必要時購入	メキシチールカプセル50mg	50mg1cap	メキシレチン塩酸塩		劇	小量加用原則/糖尿病性神経障害治療剤
901	内用			メキニスト錠0.5mg	0.5mg1錠	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物		劇	抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤
902	内用			メキニスト錠2mg	2mg1錠	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物		劇	抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤
903	内用		必要時購入	メクトビ錠15mg	15mg1錠	ビニメチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤
904	内用	後		メコバラミン錠500	0.5mg1錠	メコバラミン	先発：メチコバル錠		末梢性神経障害治療剤
905	内用		院外	メジコン散10%	10%1g	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物		劇	
906	内用			メジコン錠15mg	15mg1錠	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物			鎮咳剤
907	内用		必要時購入	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg1錠	メソトレキサート		劇	葉酸代謝拮抗剤
908	内用		院外	メチエフ散10%	10%1g	d1-メチルエフェドリン塩酸塩			
909	内用	後	院外	メチコバル細粒0.1%	0.1%500mg1包	メコバラミン	先発：なし		
910	内用	後	院外	メチコバル錠250 μ g	0.25mg1錠	メコバラミン	先発：なし		
911	内用	後	院外	メチコバル錠500 μ g	0.5mg1錠	メコバラミン	先発：なし		
912	内用			メトグルコ錠250mg	250mg1錠	メトホルミン塩酸塩		劇	ビグアナイド系経口血糖降下剤
913	内用		必要時購入	メトピロンカプセル250mg	250mg1cap	メチラポン			下血伴AC/H/H分泌機能検査用薬、副腎皮質ホルモン合成阻害剤
914	内用	後	院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	2.5mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	先発：プロベラ錠		
915	内用	後	院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	200mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	先発：ヒスロンH錠		
916	内用		院外	メドロール錠2mg	2mg1錠	メチルプレドニゾロン			
917	内用		必要時購入	メネシット配合錠100	1錠	レボドパ・カルビドパ水和物			抗パーキンソン剤
918	内用			メバロチン錠5	5mg1錠	プラバスタチンナトリウム			HMG-CoA還元酵素阻害剤/高脂血症治療剤
919	内用		院外	メバロチン錠10	10mg1錠	プラバスタチンナトリウム			
920	内用		院外	メプチンミニ錠25 μ g	0.025mg1錠	プロカテロール塩酸塩水和物			
921	内用		院外	メマリーOD錠5mg	5mg1錠	メマンチン塩酸塩		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
922	内用			メリスロン錠6mg	6mg1錠	ベタヒスチンメシル酸塩			めまい・平衡障害治療剤
923	内用			メルカゾール錠5mg	5mg1錠	チアマゾール			抗甲状腺剤
924	内用	後		モサプリドクエン酸塩錠5mg	5mg1錠	モサプリドクエン酸塩水和物	先発：ガスモチン錠		消化管運動機能改善剤
925	内用		院外	モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース			生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤
926	内用			モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム			慢性便秘症治療薬
927	内用		院外	モビコール配合内用剤HD	13.7046g1包	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム			
928	内用		必要時購入	モービック錠10mg	10mg1錠	メロキシカム		劇	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
929	内用			モビプレップ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸			経口腸管洗浄剤
930	内用		院外	モルヒネ塩酸塩錠10mg	10mg1錠	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	
931	内用		院外	モルヒネ塩酸塩水和物原末	1g	モルヒネ塩酸塩水和物		麻毒	
932	内用	後		モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg	10mg1包	モルヒネ硫酸塩水和物	先発：なし	麻劇	持続性癌疼痛治療剤
933	内用	後		モンテルカスト錠10mg	10mg1錠	モンテルカストナトリウム	先発：シングレア錠、キプレス錠		ロイコトリエン受容体拮抗剤/気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
934	内用		院外	薬用炭	1g	薬用炭			
935	内用		院外	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)	テガフル・ウラシル		劇	
936	内用		院外	ユーエフティE配合顆粒T200	200mg1包(テガフル相当量)	テガフル・ウラシル		劇	
937	内用		必要時購入	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1cap(テガフル相当量)	テガフル・ウラシル		劇	代謝拮抗剤
938	内用		必要時購入	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	ホリナートカルシウム			還元型葉酸製剤
939	内用		院外	ユナシン錠375mg	375mg1錠	スルタミシリントシル酸塩水和物			
940	内用		院外	ユニシア配合錠LD	1錠	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤		劇	
941	内用		院外	ユニシア配合錠HD	1錠	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤		劇	
942	内用		院外	ユベラNカプセル100mg	100mg1cap	トコフェロールニコチン酸エステル			
943	内用		院外	ユベラNソフトカプセル200mg	200mg1cap	トコフェロールニコチン酸エステル			
944	内用		院外	ユベラ錠50mg	50mg1錠	トコフェロール酢酸エステル			
945	内用		院外	ユリーフ錠2mg	2mg1錠	シロドシン		劇	
946	内用		院外	ユリーフ錠4mg	4mg1錠	シロドシン		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
947	内用		院外	ユーロジン2mg錠	2mg1錠	エスタゾラム		向	
948	内用			ヨウ化カリウム丸50mg	50mg1丸	ヨウ化カリウム			ヨウ素剤
949	内用		院外	ラキシベロン錠2.5mg	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウム水和物			
950	内用		院外	ラキシベロン内用液0.75%	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム水和物			
951	内用	後		ラクツロースシロップ65%	650mg/mL	ラクツロース	先発：モニラック・シロップ		生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤
952	内用		必要時購入	ラゲブリオカプセル200mg	200mg1cap	モルヌピラビル		劇	抗ウイルス剤
953	内用			ラコールNF配合経腸用液（ミルク）	200mL1本	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製
954	内用		院外	ラコールNF配合経腸用液（コーン・抹茶）	200mL1本	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製剤
955	内用			ラコールNF配合経腸用液（ミルク）	400mL1本	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製
956	内用		必要時購入	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g1本	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製
957	内用		院外	ラシックス錠20mg	20mg1錠	フロセミド			
958	内用		院外	ラシックス錠40mg	40mg1錠	フロセミド			
959	内用		必要時購入	ラズクルーズ錠80mg	80mg1錠	ラゼルチニブメシル酸塩水和物		劇	抗癌剤 抗癌剤 ロシニキナーゼ阻害剤
960	内用			ラズクルーズ錠240mg	240mg1錠	ラゼルチニブメシル酸塩水和物		劇	抗癌剤 抗癌剤 ロシニキナーゼ阻害剤
961	内用		院外	ラステットSカプセル25mg	25mg1cap	エトポシド		劇	
962	内用		院外	ラスビック錠75mg	75mg1錠	ラスクフロキサシン塩酸塩			
963	内用		院外	ラックビー微粒N	1%1g1包	ビフィズス菌			整腸剤
964	内用		院外	ラツダ錠20mg	20mg1錠	ルラシドン塩酸塩		劇	
965	内用		院外	ラツダ錠40mg	40mg1錠	ルラシドン塩酸塩		劇	
966	内用		院外	ラツダ錠60mg	60mg1錠	ルラシドン塩酸塩		劇	
967	内用		院外	ラツダ錠80mg	80mg1錠	ルラシドン塩酸塩		劇	
968	内用		院外	ラベキュアパック400	1シート	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン			
969	内用		院外	ラベファインパック	1シート	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール			
970	内用	後		ラベプラゾールNa錠10mg	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	先発：パリエット錠		プロトンポンプ・インヒビター
971	内用	後	院外	ラベプラゾールNa錠20mg	20mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	先発：パリエット錠		
972	内用		院外	ラミクター錠25mg	25mg1錠	ラモトリギン		劇	
973	内用		院外	ラミクター錠100mg	100mg1錠	ラモトリギン		劇	
974	内用		院外	ラミシール錠125mg	125mg1錠	テルビナフィン塩酸塩			
975	内用	後		ランソプラゾールOD錠15mg	15mg1錠	ランソプラゾール	先発：タケプロンOD錠		プロトンポンプ・インヒビター
976	内用	後		ランソプラゾールOD錠30mg	30mg1錠	ランソプラゾール	先発：タケプロンOD錠		プロトンポンプ・インヒビター
977	内用		院外	ランデル錠10	10mg1錠	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
978	内用			リオレサル錠5mg	5mg1錠	バクロフェン		劇	抗痙縮剤
979	内用			リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			経口FXa阻害剤
980	内用			リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			経口FXa阻害剤
981	内用			リザベンカプセル100mg	100mg1cap	トラニラスト			抗がん剤/ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
982	内用		院外	リスパダール錠1mg	1mg1錠	リスペリドン		劇	
983	内用		院外	リスパダール錠2mg	2mg1錠	リスペリドン		劇	
984	内用		院外	リスパダール錠3mg	3mg1錠	リスペリドン		劇	
985	内用		院外	リスパダールOD錠0.5mg	0.5mg1錠	リスペリドン		劇	
986	内用		院外	リスパダールOD錠1mg	1mg1錠	リスペリドン		劇	
987	内用		院外	リスパダールOD錠2mg	2mg1錠	リスペリドン		劇	
988	内用		院外	リスパダール内用液1mg/mL	0.1%0.5mL 0.1%1mL 0.1%2mL 0.1%3mL	リスペリドン		劇	
989	内用		院外	リスパダール細粒1%	1%1g	リスペリドン		劇	
990	内用	後		リスペリドン錠1mg	1mg1錠	リスペリドン	先発：リスパダール錠	劇	抗精神病剤
991	内用	後		リスペリドン内用液1mg/mL	0.1%1mL1包	リスペリドン	先発：リスパダール内用液	劇	抗精神病剤
992	内用		院外	リズミック錠10mg	10mg1錠	アメジニウムメチル硫酸塩			
993	内用		院外	リスマー錠2mg	2mg1錠	リルマザホン塩酸塩水和物			
994	内用			リスモダンカプセル100mg	100mg1cap	ジソピラミド		劇	不整脈治療剤
995	内用		院外	リスモダンR錠150mg	150mg1錠	リン酸ジソピラミド		劇	
996	内用		必要時購入	リーゼ錠5mg	5mg1錠	クロチアゼパム		向3	心身安定剤
997	内用		必要時購入	リトゴビ錠4mg	4mg1錠	フチバチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/FGFR阻害剤
998	内用	後	必要時購入	リネズリド錠600mg	600mg1錠	リネズリド	先発：ザイボックス錠		オキサゾリジノン系合成抗菌剤
999	内用		院外	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	イソロイシン・ロイシン・バリン			
1000	内用			リーバクト配合顆粒	4.15g1包	イソロイシン・ロイシン・バリン			分岐鎖アミノ酸製
1001	内用			リパクレオンカプセル150mg	150mg1cap	パンクレリパーゼ			膵消化酵素補充剤
1002	内用			リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包	パンクレリパーゼ			膵消化酵素補充剤
1003	内用		院外	リバロOD錠2mg	2mg1錠	ピタバスタチンカルシウム			
1004	内用		院外	リバロ錠1mg	1mg1錠	ピタバスタチンカルシウム			
1005	内用		院外	リバロ錠2mg	2mg1錠	ピタバスタチンカルシウム			
1006	内用			リピディル錠53.3mg	53.3mg1錠	フェノフィブラート			高脂血症治療剤
1007	内用		院外	リピトール錠10mg	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウム水和物			
1008	内用	後	必要時購入	リファンピシнкаプセル150mg	150mg1cap	リファンピシン	先発：リファジンカプセル		-
1009	内用		院外	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	リファキシミン			
1010	内用		必要時購入	リブテンシティ錠200mg	200mg1錠	マリバビル		劇	抗サイトメガロウイルス化学療法剤

2025年7月1日現在

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1011	内用		必要時購入	リフヌア錠45mg	45mg1錠	ゲーファピキサントクエン酸塩			遮断剤（抗がん剤）
1012	内用		院外	リフレックス錠15mg	15mg1錠	ミルタザピン		劇	
1013	内用		院外	リベルサス錠3mg	3mg1錠	セマグルチド（遺伝子組換え）		劇	
1014	内用		院外	リベルサス錠7mg	7mg1錠	セマグルチド（遺伝子組換え）		劇	
1015	内用		院外	リベルサス錠14mg	14mg1錠	セマグルチド（遺伝子組換え）		劇	
1016	内用			リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠	クロナゼパム	その他の先発：ランドセン錠	向3	抗てんかん剤
1017	内用		院外	リポバス錠5	5mg1錠	シンバスタチン			
1018	内用		院外	リポバス錠10	10mg1錠	シンバスタチン			
1019	内用		院外	リーマス錠200	200mg1錠	炭酸リチウム		劇	
1020	内用		必要時購入	リムパーザ錠100mg	100mg1錠	オラパリブ		劇	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤
1021	内用		必要時購入	リムパーザ錠150mg	150mg1錠	オラパリブ		劇	抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤
1022	内用		院外	リリカOD錠25mg	25mg1錠	プレガバリン			
1023	内用		院外	リリカOD錠75mg	75mg1錠	プレガバリン			
1024	内用		院外	リリカカプセル25mg	25mg1cap	プレガバリン			
1025	内用		院外	リリカカプセル75mg	75mg1cap	プレガバリン			
1026	内用			リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠	リナクロチド			グアニル酸シクラゼC受容体アゴニスト
1027	内用			リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠	ベタメタゾン			合成副腎皮質ホルモン剤
1028	内用		院外	リンラキサー錠125mg	125mg1錠	クロルフェネシンカルバミン酸エステル			筋緊張性疼痛疾患治療剤
1029	内用		院外	ルジオミール錠10mg	10mg1錠	マプロチリン塩酸塩			
1030	内用		院外	ルナベル配合錠LD	1錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			
1031	内用		院外	ルネスタ錠1mg	1mg1錠	エスゾピクロン			
1032	内用		院外	ルネスタ錠2mg	2mg1錠	エスゾピクロン			
1033	内用		院外	ルネスタ錠3mg	3mg1錠	エスゾピクロン			
1034	内用		院外	ルパフィン錠10mg	10mg1錠	ルパタジンフマル酸塩			
1035	内用			ルプラック錠4mg	4mg1錠	トラセミド			ループ利尿剤
1036	内用		院外	ルボックス錠25	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩			
1037	内用		院外	ルボックス錠50	50mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩			
1038	内用		必要時購入	ルマケラス錠120mg	120mg1錠	ソトラシブ		劇	抗悪性腫瘍剤／KRAS G12C阻害剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1039	内用		必要時購入	ルーラン錠4mg	4mg1錠	ペロスピロン塩酸塩水和物		劇	抗精神病剤
1040	内用		院外	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	
1041	内用		院外	レキサルティOD錠1mg	1mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	
1042	内用		院外	レキサルティOD錠2mg	2mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	
1043	内用			レキソタン錠1	1mg1錠	ブロマゼパム		向3	精神神経用剤
1044	内用		必要時購入	レクサプロ錠10mg	10mg1錠	エシタロプラムシュウ酸塩		劇	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)
1045	内用		院外	レクチゾール錠25mg	25mg1錠	ジアフェニルスルホン			
1046	内用			レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠	ジフェンヒドラミン塩酸塩	その他の先発：ベナ錠		アレルギー性疾患治療剤
1047	内用		院外	レスミット錠5	5mg1錠	メダゼパム		向	
1048	内用			レスリン錠25	25mg1錠	トラゾドン塩酸塩		劇	うつ病・うつ状態治療剤
1049	内用		必要時購入	レズロック錠200mg	200mg1錠	ベルモスジルメシル酸塩		劇	選択的ROCK2阻害
1050	内用		院外	レダマイシンカプセル150mg	150mg1cap	デメチルクロールテトラサイクリン塩酸塩			
1051	内用		必要時購入	レットヴィモカプセル40mg	40mg1cap	セルペルカチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤
1052	内用		必要時購入	レットヴィモカプセル80mg	80mg1cap	セルペルカチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤
1053	内用	後		レトロゾール錠2.5mg	2.5mg1錠	レトロゾール	先発：フェマーラ錠	劇	抗悪性腫瘍剤/閉経後乳癌治療剤
1054	内用			レナデックス錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン			副腎皮質ホルモン製剤
1055	内用		院外	レニベース錠5	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩			
1056	内用	後		レパグリニド錠0.25mg	0.25mg1錠	レパグリニド	先発：シュアポスト錠	劇	速効型インスリン分泌促進剤
1057	内用	後		レバミピド錠100mg	100mg1錠	レバミピド	先発：ムコスタ錠		胃炎・胃潰瘍治療
1058	内用	後	院外	レバミピド顆粒20%	20%1g	レバミピド	先発：ムコスタ顆粒		
1059	内用		要患者登録	レブラミドカプセル5mg	5mg1cap	レナリドミド水和物		毒	抗造血器悪性腫瘍
1060	内用		院外	レベトールカプセル200mg	200mg1cap	リバビリン		劇	
1061	内用	後		レボフロキサシン細粒10%	250mg2.5g1包(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物	先発：クラビット細粒		広範囲経口抗菌製剤
1062	内用	後		レボフロキサシン錠500mg	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物	先発：クラビット錠		広範囲経口抗菌製剤
1063	内用		院外	レミカットカプセル2mg	2mg1cap	エメダスチンフマル酸塩			
1064	内用		院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg1錠	ナルフラフィン塩酸塩		劇	
1065	内用		院外	レミニールOD錠4mg	4mg1錠	ガラントミン臭化水素酸塩		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1066	内用		院外	レルパックス錠20mg	20mg1錠	エレクトリプタン臭化水素酸塩		劇	
1067	内用			レルミナ錠40mg	40mg1錠	レルゴリクス		劇	GnRHアンタゴニスト
1068	内用		院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠	ブロチゾラム		向	
1069	内用		院外	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg1錠	ブロチゾラム		向	
1070	内用			レンビマカプセル4mg	4mg1cap	レンバチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
1071	内用			レンビマカプセル10mg	10mg1cap	レンバチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
1072	内用			ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン水和物		劇	-
1073	内用		院外	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠	ホリナートカルシウム			
1074	内用		必要時購入	ロイコン錠10mg	10mg1錠	アデニン			白血球減少症治療
1075	内用		院外	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg1cap	カルシトリオール		劇	
1076	内用			ロキソニン細粒10%	100mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物			鎮痛・抗炎症・解熱剤
1077	内用		院外	ロキソニン錠60mg	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
1078	内用	後		ロキソプロフェンNa錠60mg	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物	先発：ロキソニン錠		鎮痛・抗炎症・解熱剤
1079	内用			ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物			高カリウム血症改善剤
1080	内用		院外	ロケルマ懸濁用散分包10g	10g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物			
1081	内用		院外	ロコルナール錠100mg	100mg1錠	トラビジル			
1082	内用		院外	ローコール錠20mg	20mg1錠	フルバスタチンナトリウム			
1083	内用	後		ロスバスタチンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム	先発：クレステール錠		HMG-CoA還元酵素阻害剤
1084	内用		必要時購入	ロズリートレクカプセル100mg	100mg1cap	エヌトレクチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼ阻害剤）
1085	内用		必要時購入	ロズリートレクカプセル200mg	200mg1cap	エヌトレクチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼ阻害剤）
1086	内用			ロゼレム錠8mg	8mg1錠	ラメルテオン			メラトニン受容体アゴニスト
1087	内用		院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	オメガ-3脂肪酸エチル			
1088	内用		院外	ロナセン錠2mg	2mg1錠	ブロナンセリン		劇	
1089	内用		院外	ロナセン錠4mg	4mg1錠	ブロナンセリン		劇	
1090	内用		院外	ロナセン錠8mg	8mg1錠	ブロナンセリン		劇	
1091	内用		院外	ロプレソール錠20mg	20mg1錠	メトプロロール酒石酸塩		劇	
1092	内用		必要時購入	ローブレナ錠25mg	25mg1錠	ロルラチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼ阻害剤）
1093	内用		必要時購入	ローブレナ錠100mg	100mg1錠	ロルラチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼ阻害剤）
1094	内用		院外	ロペミンカプセル1mg	1mg1cap	ロペラミド塩酸塩			
1095	内用	後		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	1mg1cap	ロペラミド塩酸塩	先発：ロペミンカプセル		止瀉剤
1096	内用		院外	ロレルコ錠250mg	250mg1錠	プロブコール			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1097	内用		院外	ロングス錠5mg	5mg1錠	リシノプリル水和物			
1098	内用			ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
1099	内用			ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
1100	内用		院外	ワイテンス錠2mg	2mg1錠	グアナベンズ酢酸塩		劇	
1101	内用			ワイパックス錠0.5	0.5mg1錠	ロラゼパム		向3	マイナートランキライザー
1102	内用		院外	ワイパックス錠1.0	1mg1錠	ロラゼパム		向	
1103	内用			ワソラン錠40mg	40mg1錠	ベラパミル塩酸塩			Ca ⁺⁺ 拮抗薬不整脈・虚血性心疾患治療剤
1104	内用			ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠	ワルファリンカリウム			経口抗凝固剤
1105	内用			ワーファリン錠1mg	1mg1錠	ワルファリンカリウム			経口抗凝固剤
1106	内用			ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg1錠	アルファカルシドール		劇	活性型ビタミンD3製剤
1107	内用			ワントラム錠100mg	100mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1	生薬		必要時購入	トチモトのアキョウ	g	アキョウ			生薬製剤
2	生薬		必要時購入	ウチダのアセンヤク末M	g	アセンヤク			生薬製剤
3	生薬		院外	ウチダのアマチャM	g	アマチャ			生薬製剤
4	生薬		必要時購入	トチモトのアロエ末	g	アロエ			生薬製剤
5	生薬		必要時購入	トチモトのイレイセン	g	イレイセン			生薬製剤
6	生薬		必要時購入	トチモトのインチンコウ	g	インチンコウ			生薬製剤
7	生薬		必要時購入	トチモトのウイキョウ	g	ウイキョウ			生薬製剤
8	生薬		必要時購入	トチモトのウコン	g	ウコン			生薬製剤
9	生薬		必要時購入	トチモトのウズ	g	ウズ		劇	生薬製剤
10	生薬		必要時購入	トチモトのウバイ	g	ウバイ			生薬製剤
11	生薬		必要時購入	トチモトのウヤク	g	ウヤク			生薬製剤
12	生薬		必要時購入	トチモトのエイジツ	g	エイジツ			生薬製剤
13	生薬		必要時購入	トチモトのエンゴサク	g	エンゴサク			生薬製剤
14	生薬		必要時購入	トチモトのオウギ	g	オウギ			生薬製剤
15	生薬		必要時購入	ウチダのオウギ末M	g	オウギ			生薬製剤
16	生薬		必要時購入	トチモトのオウゴン	g	オウゴン			生薬製剤
17	生薬		必要時購入	トチモトのオウゴン末	g	オウゴン			生薬製剤
18	生薬		必要時購入	トチモトのオウバク	g	オウバク			生薬製剤
19	生薬		必要時購入	トチモトのオウバク末	g	オウバク			生薬製剤
20	生薬		必要時購入	トチモトのオウヒ	g	オウヒ			生薬製剤
21	生薬		必要時購入	トチモトのオウレン	g	オウレン			生薬製剤
22	生薬		必要時購入	トチモトのオウレン末	g	オウレン			生薬製剤
23	生薬		必要時購入	トチモトのオンジ	g	オンジ			生薬製剤
24	生薬		院外	ウチダのオンジ末M	g	オンジ			生薬製剤
25	生薬		必要時購入	トチモトのカイカ	g	カイカ			生薬製剤
26	生薬		必要時購入	トチモトのガイヨウ	g	ガイヨウ			生薬製剤
27	生薬		必要時購入	トチモトのカゴソウ	g	カゴソウ			生薬製剤
28	生薬		必要時購入	トチモトのカシ	g	カシ			生薬製剤
29	生薬		必要時購入	トチモトのカシュウ	g	カシュウ			生薬製剤
30	生薬		必要時購入	トチモトのガジュツ	g	ガジュツ			生薬製剤
31	生薬		必要時購入	トチモトのガジュツ末	g	ガジュツ			生薬製剤
32	生薬		必要時購入	トチモトのカッコウ	g	カッコウ			生薬製剤
33	生薬		必要時購入	トチモトのカッコン	g	カッコン			生薬製剤
34	生薬		必要時購入	トチモトのカッセキ	g	カッセキ			生薬製剤
35	生薬		必要時購入	トチモトのカノコソウ	g	カノコソウ			生薬製剤
36	生薬		必要時購入	トチモトのカロコン	g	カロコン			生薬製剤
37	生薬		必要時購入	トチモトのカロニン	g	カロニン			生薬製剤
38	生薬		必要時購入	トチモトの乾姜	g	カンキョウ			生薬製剤
39	生薬		必要時購入	トチモトのカンゾウ	g	カンゾウ			生薬製剤
40	生薬		必要時購入	トチモトのカンゾウ末	g	カンゾウ			生薬製剤
41	生薬		必要時購入	トチモトのキキョウ	g	キキョウ			生薬製剤
42	生薬		必要時購入	トチモトのキキョウ末	g	キキョウ			生薬製剤
43	生薬		必要時購入	トチモトのキクカ	g	キクカ			生薬製剤
44	生薬		必要時購入	トチモトのキジツ	g	キジツ			生薬製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
45	生薬		必要時購入	トチモトのキッピ	g	キッピ			生薬製剤
46	生薬		必要時購入	トチモトのキョウカツ	g	キョウカツ			生薬製剤
47	生薬		必要時購入	トチモトのキョウニン	g	キョウニン			生薬製剤
48	生薬		必要時購入	トチモトのキンギンカ	g	キンギンカ			生薬製剤
49	生薬		必要時購入	トチモトのクコシ	g	クコシ			生薬製剤
50	生薬		必要時購入	トチモトのクジン	g	クジン			生薬製剤
51	生薬		必要時購入	トチモトのケイガイ	g	ケイガイ			生薬製剤
52	生薬		必要時購入	トチモトのケイヒ	g	ケイヒ			生薬製剤
53	生薬		必要時購入	トチモトのケイヒ末	g	ケイヒ			生薬製剤
54	生薬		必要時購入	トチモトのケツメイシ	g	ケツメイシ			生薬製剤
55	生薬		必要時購入	トチモトのケンゴシ	g	ケンゴシ			生薬製剤
56	生薬		必要時購入	トチモトのゲンジン	g	ゲンジン			生薬製剤
57	生薬		院外	ウチダのゲンチアナ末M	g	ゲンチアナ			生薬製剤
58	生薬		必要時購入	ウチダのコウイM	g	コウイ			生薬製剤
59	生薬		必要時購入	トチモトのコウカ	g	コウカ			生薬製剤
60	生薬		必要時購入	トチモトのコウジン	g	コウジン			生薬製剤
61	生薬		院外	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	g	コウジン			生薬製剤
62	生薬		必要時購入	トチモトのコウジン末AM	g	コウジン			生薬製剤
63	生薬		必要時購入	トチモトのコウブシ	g	コウブシ			生薬製剤
64	生薬		必要時購入	トチモトのコウブシ末	g	コウブシ			生薬製剤
65	生薬		必要時購入	トチモトのコウベイ	g	コウベイ			生薬製剤
66	生薬		必要時購入	トチモトのコウボク	g	コウボク			生薬製剤
67	生薬		必要時購入	トチモトのコウボク末	g	コウボク			生薬製剤
68	生薬		必要時購入	トチモトのコウホン	g	コウホン			生薬製剤
69	生薬		必要時購入	トチモトのゴシツ	g	ゴシツ			生薬製剤
70	生薬		必要時購入	トチモトのゴシュユ	g	ゴシュユ			生薬製剤
71	生薬		必要時購入	トチモトのゴボウシ	g	ゴボウシ			生薬製剤
72	生薬		必要時購入	ウチダのゴマM	g	ゴマ			生薬製剤
73	生薬		必要時購入	トチモトのゴミシ	g	ゴミシ			生薬製剤
74	生薬		必要時購入	トチモトのサイコ	g	サイコ			生薬製剤
75	生薬		必要時購入	トチモトのサイシン	g	サイシン			生薬製剤
76	生薬		必要時購入	高砂サフランM	g	サフラン			生薬製剤
77	生薬		必要時購入	トチモトのサンキライ	g	サンキライ			生薬製剤
78	生薬		必要時購入	トチモトのサンザシ	g	サンザシ			生薬製剤
79	生薬		必要時購入	トチモトのサンシシ	g	サンシシ			生薬製剤
80	生薬		必要時購入	トチモトのサンシシ末	g	サンシシ			生薬製剤
81	生薬		必要時購入	トチモトのサンシュユ	g	サンシュユ			生薬製剤
82	生薬		必要時購入	トチモトのサンショウ	g	サンショウ			生薬製剤
83	生薬		必要時購入	トチモトのサンズコン	g	サンズコン			生薬製剤
84	生薬		必要時購入	トチモトのサンソウニン	g	サンソウニン			生薬製剤
85	生薬		必要時購入	トチモトのサンヤク	g	サンヤク			生薬製剤
86	生薬		必要時購入	トチモトのジオウ	g	ジオウ			生薬製剤
87	生薬		必要時購入	トチモトのシオン	g	シオン			生薬製剤
88	生薬		必要時購入	トチモトのジコッピ	g	ジコッピ			生薬製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
89	生薬		必要時購入	トチモトのシコン	g	シコン			生薬製剤
90	生薬		必要時購入	トチモトのシソシ	g	シソシ			生薬製剤
91	生薬		必要時購入	トチモトのシツリシ	g	シツリシ			生薬製剤
92	生薬		必要時購入	トチモトのシテイ	g	シテイ			生薬製剤
93	生薬		必要時購入	トチモトのシャクヤク	g	シャクヤク			生薬製剤
94	生薬		必要時購入	トチモトのシャクヤク末	g	シャクヤク			生薬製剤
95	生薬		必要時購入	トチモトのジャショウシ	g	ジャショウシ			生薬製剤
96	生薬		必要時購入	トチモトのシャジン	g	シャジン			生薬製剤
97	生薬		必要時購入	トチモトのシャゼンシ	g	シャゼンシ			生薬製剤
98	生薬		必要時購入	トチモトのシャゼンソウ	g	シャゼンソウ			生薬製剤
99	生薬		必要時購入	トチモトのジュウヤク	g	ジュウヤク			生薬製剤
100	生薬		必要時購入	トチモトのシュクシャ	g	シュクシャ			生薬製剤
101	生薬		必要時購入	トチモトのシュクシャ末	g	シュクシャ			生薬製剤
102	生薬		必要時購入	トチモトのショウキョウ	g	ショウキョウ			生薬製剤
103	生薬		必要時購入	トチモトのショウキョウ末	g	ショウキョウ			生薬製剤
104	生薬		必要時購入	ウチダのショウズクM	g	ショウズク			生薬製剤
105	生薬		必要時購入	トチモトのショウバク	g	ショウバク			生薬製剤
106	生薬		必要時購入	トチモトのショウマ	g	ショウマ			生薬製剤
107	生薬		必要時購入	トチモトのシンイ	g	シンイ			生薬製剤
108	生薬		必要時購入	トチモトのセッコウ	g	セッコウ			生薬製剤
109	生薬		必要時購入	トチモトのセンキュウ	g	センキュウ			生薬製剤
110	生薬		必要時購入	トチモトのセンキュウ末	g	センキュウ			生薬製剤
111	生薬		必要時購入	トチモトのゼンコ	g	ゼンコ			生薬製剤
112	生薬		必要時購入	トチモトのセンコツ	g	センコツ			生薬製剤
113	生薬		必要時購入	トチモトのセンタイ	g	センタイ			生薬製剤
114	生薬		必要時購入	トチモトのセンナ	g	センナ			生薬製剤
115	生薬		必要時購入	トチモトのセンナ末	g	センナ			生薬製剤
116	生薬		必要時購入	トチモトのソウジュツ	g	ソウジュツ			生薬製剤
117	生薬		必要時購入	トチモトのソウジュツ末	g	ソウジュツ			生薬製剤
118	生薬		必要時購入	トチモトのソウハクヒ	g	ソウハクヒ			生薬製剤
119	生薬		必要時購入	トチモトのソボク	g	ソボク			生薬製剤
120	生薬		必要時購入	トチモトのソヨウ	g	ソヨウ			生薬製剤
121	生薬		必要時購入	トチモトのダイオウ	g	ダイオウ			生薬製剤
122	生薬		必要時購入	ウチダのダイオウ末M	g	ダイオウ			生薬製剤
123	生薬		院外	トチモトのダイオウ末	g	ダイオウ			生薬製剤
124	生薬		必要時購入	トチモトのタイソウ	g	タイソウ			生薬製剤
125	生薬		必要時購入	トチモトのダイフクヒ	g	ダイフクヒ			生薬製剤
126	生薬		必要時購入	トチモトのタクシャ	g	タクシャ			生薬製剤
127	生薬		必要時購入	トチモトのタクシャ末	g	タクシャ			生薬製剤
128	生薬		必要時購入	トチモトのチクジョ	g	チクジョ			生薬製剤
129	生薬		必要時購入	トチモトのチクセツニンジン	g	チクセツニンジン			生薬製剤
130	生薬		院外	ウチダのチクセツニンジン末M	g	チクセツニンジン			生薬製剤
131	生薬		必要時購入	トチモトのチモ	g	チモ			生薬製剤
132	生薬		必要時購入	トチモトのサイチャ(細茶)	g	チャヨウ			生薬製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
133	生薬		必要時購入	トチモトのチョウジ	g	チョウジ			生薬製剤
134	生薬		院外	ウチダのチョウジ末M	g	チョウジ			生薬製剤
135	生薬		必要時購入	トチモトのチョウトウコウ	g	チョウトウコウ			生薬製剤
136	生薬		必要時購入	トチモトのチョレイ	g	チョレイ			生薬製剤
137	生薬		必要時購入	トチモトのチンピ	g	チンピ			生薬製剤
138	生薬		必要時購入	トチモトのテンナンショウ	g	テンナンショウ			生薬製剤
139	生薬		必要時購入	トチモトのテンマ	g	テンマ			生薬製剤
140	生薬		必要時購入	高砂テンマ末M	g	テンマ			生薬製剤
141	生薬		必要時購入	トチモトのテンモンドウ	g	テンモンドウ			生薬製剤
142	生薬		必要時購入	トチモトのトウガシ	g	トウガシ			生薬製剤
143	生薬		必要時購入	トチモトのトウキ	g	トウキ			生薬製剤
144	生薬		必要時購入	トチモトのトウキ末	g	トウキ			生薬製剤
145	生薬		必要時購入	トチモトのトウドクカツ	g	トウドクカツ			生薬製剤
146	生薬		必要時購入	トチモトのトウニン	g	トウニン			生薬製剤
147	生薬		必要時購入	トチモトのトウヒ	g	トウヒ			生薬製剤
148	生薬		必要時購入	トチモトのドクカツ	g	ドクカツ			生薬製剤
149	生薬		必要時購入	トチモトのトチュウ	g	トチュウ			生薬製剤
150	生薬		必要時購入	トチモトのベッコウ	g	ドベッコウ			生薬製剤
151	生薬		必要時購入	トチモトのニクズク	g	ニクズク			生薬製剤
152	生薬		必要時購入	トチモトのニンジン	g	ニンジン			生薬製剤
153	生薬		必要時購入	トチモトのニンドウ	g	ニンドウ			生薬製剤
154	生薬		必要時購入	トチモトのバイモ	g	バイモ			生薬製剤
155	生薬		必要時購入	トチモトのバクガ(麦芽)	g	バクガ			生薬製剤
156	生薬		必要時購入	トチモトのバクモンドウ	g	バクモンドウ			生薬製剤
157	生薬		必要時購入	トチモトのハッカ	g	ハッカ			生薬製剤
158	生薬		必要時購入	トチモトのハマボウフウ	g	ハマボウフウ			生薬製剤
159	生薬		必要時購入	トチモトのハンゲ	g	ハンゲ			生薬製剤
160	生薬		院外	ウチダのヒシノミM	g	ヒシノミ			生薬製剤
161	生薬		必要時購入	トチモトのビャクゴウ	g	ビャクゴウ			生薬製剤
162	生薬		必要時購入	トチモトのビャクシ	g	ビャクシ			生薬製剤
163	生薬		必要時購入	トチモトのビャクジュツ	g	ビャクジュツ			生薬製剤
164	生薬		必要時購入	トチモトのビャクジュツ末	g	ビャクジュツ			生薬製剤
165	生薬		必要時購入	トチモトのビワヨウ	g	ビワヨウ			生薬製剤
166	生薬		必要時購入	トチモトのビンロウジ	g	ビンロウジ			生薬製剤
167	生薬		必要時購入	トチモトのブクリョウ	g	ブクリョウ			生薬製剤
168	生薬		必要時購入	トチモトのブクリョウ末	g	ブクリョウ			生薬製剤
169	生薬		院外	ウチダの附子	g	ブシ		劇	生薬製剤
170	生薬		必要時購入	ブシ末(調剤用)	g	ブシ		劇	生薬製剤
171	生薬		院外	アコニンサン錠	166.67mg1錠	ブシ末			生薬製剤
172	生薬		必要時購入	トチモトのホウブシ	g	ブシ		劇	生薬製剤
173	生薬		院外	小太郎漢方の炮附子末	g	ブシ末		劇	生薬製剤
174	生薬		必要時購入	トチモトのボウイ	g	ボウイ			生薬製剤
175	生薬		必要時購入	トチモトのボウコン	g	ボウコン			生薬製剤
176	生薬		必要時購入	トチモトのボウフウ	g	ボウフウ			生薬製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
177	生薬		必要時購入	トチモトのボクソク	g	ボクソク			生薬製剤
178	生薬		必要時購入	トチモトのボタンピ	g	ボタンピ			生薬製剤
179	生薬		必要時購入	トチモトのボタンピ末	g	ボタンピ			生薬製剤
180	生薬		必要時購入	トチモトのボレイ	g	ボレイ			生薬製剤
181	生薬		必要時購入	トチモトのボレイ末	g	ボレイ			生薬製剤
182	生薬		必要時購入	トチモトのマオウ	g	マオウ			生薬製剤
183	生薬		必要時購入	トチモトのマシニン	g	マシニン			生薬製剤
184	生薬		必要時購入	トチモトのマンケイシ	g	マンケイシ			生薬製剤
185	生薬		必要時購入	トチモトのモクツウ	g	モクツウ			生薬製剤
186	生薬		必要時購入	トチモトのモッカ	g	モッカ			生薬製剤
187	生薬		必要時購入	トチモトのモッコウ	g	モッコウ			生薬製剤
188	生薬		院外	ウチダのモッコウ末M	g	モッコウ			生薬製剤
189	生薬		必要時購入	トチモトのヤクチ	g	ヤクチ			生薬製剤
190	生薬		必要時購入	トチモトのヤクモソウ	g	ヤクモソウ			生薬製剤
191	生薬		必要時購入	トチモトのヨウバイヒ	g	ヨウバイヒ			生薬製剤
192	生薬		必要時購入	トチモトのヨクイニン	g	ヨクイニン			生薬製剤
193	生薬		必要時購入	トチモトのヨクイニン末	g	ヨクイニン			生薬製剤
194	生薬		院外	ヨクイニンエキス散	g	ヨクイニンエキス			生薬製剤
195	生薬		院外	ヨクイニンエキス錠	錠	ヨクイニンエキス			生薬製剤
196	生薬		必要時購入	トチモトのリュウガンニク	g	リュウガンニク			生薬製剤
197	生薬		必要時購入	トチモトのリュウコツ	g	リュウコツ			生薬製剤
198	生薬		必要時購入	トチモトのリュウタン	g	リュウタン			生薬製剤
199	生薬		必要時購入	トチモトのリュウキョウ	g	リュウキョウ			生薬製剤
200	生薬		必要時購入	トチモトのレンギョウ	g	レンギョウ			生薬製剤
201	生薬		必要時購入	トチモトのレンニク	g	レンニク			生薬製剤
202	生薬		院外	ホリエ ロートコンK	g	ロートコン		劇	生薬製剤
203	生薬		必要時購入	トチモトのワキョウカツ	g	ワキョウカツ			生薬製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1	漢方		院外	オースギ安中散料エキスG	g	安中散エキス			漢方製剤
2	漢方		院外	クラシエ安中散料エキス細粒	g	安中散エキス			漢方製剤
3	漢方		院外	コタロー安中散エキス細粒	g	安中散エキス			漢方製剤
4	漢方		院外	コタロー安中散エキスカプセル	cap	安中散エキス			漢方製剤
5	漢方		院外	オースギ安中散料エキスT錠	錠	安中散エキス			漢方製剤
6	漢方		院外	ツムラ胃苓湯エキス顆粒	g	胃苓湯エキス			漢方製剤
7	漢方		院外	オースギ茵ちん蒿湯エキスG	g	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
8	漢方		院外	クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒	g	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
9	漢方		院外	コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒	g	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
10	漢方		院外	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒	g	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
11	漢方		院外	コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル	cap	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
12	漢方		院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒	g	茵ちん五苓散エキス			漢方製剤
13	漢方		院外	コタロー温経湯エキス細粒	g	温経湯エキス			漢方製剤
14	漢方		院外	ツムラ温経湯エキス顆粒	g	温経湯エキス			漢方製剤
15	漢方		院外	クラシエ温清飲エキス細粒	g	温清飲エキス			漢方製剤
16	漢方		院外	ジュンコウ 温清飲FCエキス細粒 医療用	g	温清飲エキス			漢方製剤
17	漢方		院外	ツムラ温清飲エキス顆粒	g	温清飲エキス			漢方製剤
18	漢方		院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒	g	越婢加朮湯エキス			漢方製剤
19	漢方		院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒	g	黄耆建中湯エキス			漢方製剤
20	漢方		院外	三和黄ごん湯エキス細粒	g	黄ごん湯エキス			漢方製剤
21	漢方		院外	オースギ黄連解毒湯エキスG	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
22	漢方		院外	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
23	漢方		院外	コタロー黄連解毒湯エキス細粒	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
24	漢方		院外	ジュンコウ 黄連解毒湯FCエキス細粒 医療用	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
25	漢方		院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
26	漢方		院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	cap	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
27	漢方		院外	オースギ黄連解毒湯エキスT錠	錠	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
28	漢方		院外	クラシエ黄連解毒湯エキス錠	錠	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
29	漢方		院外	コタロー黄連湯エキス細粒	g	黄連湯エキス			漢方製剤
30	漢方		院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒	g	乙字湯エキス			漢方製剤
31	漢方		院外	三和葛根加朮附湯エキス細粒	g	葛根加朮附湯エキス		劇	漢方製剤
32	漢方		院外	クラシエ葛根湯エキス細粒	g	葛根湯エキス			漢方製剤
33	漢方		院外	ジュンコウ 葛根湯FCエキス細粒 医療用	g	葛根湯エキス			漢方製剤
34	漢方		院外	オースギ葛根湯エキスT錠	錠	葛根湯エキス			漢方製剤
35	漢方		院外	クラシエ葛根湯エキス錠T	錠	葛根湯エキス			漢方製剤
36	漢方			ツムラ葛根湯エキス顆粒	2.5g1包	葛根湯エキス			漢方製剤
37	漢方		院外	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒	g	葛根湯加川きゅう辛夷エキス			漢方製剤
38	漢方		院外	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠	錠	葛根湯加川きゅう辛夷エキス			漢方製剤
39	漢方		院外	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	g	加味帰脾湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
40	漢方		院外	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	錠	加味帰脾湯エキス			漢方製剤
41	漢方		必要時購入	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒	2.5g1包	加味帰脾湯エキス			漢方製剤
42	漢方		院外	オースギ加味逍遙散エキスG	g	加味逍遙散エキス			漢方製剤
43	漢方		院外	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	g	加味逍遙散エキス			漢方製剤
44	漢方		院外	コタロー加味逍遙散エキス細粒	g	加味逍遙散エキス			漢方製剤
45	漢方		院外	ジュンコウ 加味逍遙散FCエキス細粒 医療用	g	加味逍遙散エキス			漢方製剤
46	漢方			ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	2.5g1包	加味逍遙散エキス			漢方製剤
47	漢方		院外	クラシエ甘草湯エキス細粒	g	甘草湯エキス			漢方製剤
48	漢方		院外	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	g	甘麦大棗湯エキス			漢方製剤
49	漢方		院外	コタロー桔梗石膏エキス細粒	g	桔梗石膏エキス			漢方製剤
50	漢方		院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒	g	桔梗湯エキス			漢方製剤
51	漢方		院外	ジュンコウ 帰脾湯FCエキス細粒 医療用	g	帰脾湯エキス			漢方製剤
52	漢方		院外	コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒	g	きゅう帰膠艾湯エキス			漢方製剤
53	漢方		院外	ジュンコウ きゅう帰膠艾湯FCエキス細粒 医療用	g	きゅう帰膠艾湯エキス			漢方製剤
54	漢方		院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒	g	きゅう帰膠艾湯エキス			漢方製剤
55	漢方		院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	g	きゅう帰調血飲エキス			漢方製剤
56	漢方		院外	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	g	九味檳榔湯エキス			漢方製剤
57	漢方		院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒	g	荊芥連翹湯エキス			漢方製剤
58	漢方		院外	〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒	g	桂枝加黄耆湯エキス			漢方製剤
59	漢方		院外	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒	g	桂枝加葛根湯エキス			漢方製剤
60	漢方		院外	〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒	g	桂枝加厚朴杏仁湯エキス			漢方製剤
61	漢方		院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒	g	桂枝加芍薬大黄湯エキス			漢方製剤
62	漢方		院外	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒	g	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
63	漢方		院外	コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒	g	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
64	漢方		院外	ジュンコウ 桂枝加芍薬湯FCエキス細粒 医療用	g	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
65	漢方		院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒	g	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
66	漢方		院外	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	錠	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
67	漢方		必要時購入	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒	2.5g1包	桂枝加朮附湯エキス			漢方製剤
68	漢方		院外	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	g	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
69	漢方		院外	コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒	g	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
70	漢方		院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	g	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
71	漢方		院外	オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG	g	桂枝加苓朮附湯エキス		劇	漢方製剤
72	漢方		院外	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	g	桂枝加苓朮附湯エキス		劇	漢方製剤
73	漢方		院外	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	錠	桂枝加苓朮附湯エキス			漢方製剤
74	漢方		院外	コタロー桂枝湯エキス細粒	g	桂枝湯エキス			漢方製剤
75	漢方		院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒	g	桂枝湯エキス			漢方製剤
76	漢方		院外	クラシエ桂枝人参湯エキス細粒	g	桂枝人参湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
77	漢方		院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒	g	桂枝人参湯エキス			漢方製剤
78	漢方		院外	オースギ桂枝茯苓丸料エキスG	g	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
79	漢方		院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	g	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
80	漢方		院外	コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒	g	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
81	漢方		院外	ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用	g	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
82	漢方		院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	錠	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
83	漢方			ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	2.5g1包	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
84	漢方		院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒	g	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス			漢方製剤
85	漢方		院外	三和桂芍知母湯エキス細粒	g	桂芍知母湯エキス		劇	漢方製剤
86	漢方		院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒	g	啓脾湯エキス			漢方製剤
87	漢方		院外	〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒	g	桂麻各半湯エキス			漢方製剤
88	漢方		院外	コタロー香蘇散エキス細粒	g	香蘇散エキス			漢方製剤
89	漢方		院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒	g	香蘇散エキス			漢方製剤
90	漢方		院外	クラシエ五虎湯エキス細粒	g	五虎湯エキス			漢方製剤
91	漢方		院外	オースギ五虎湯エキス錠	錠	五虎湯エキス			漢方製剤
92	漢方			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	2.5g1包	牛車腎気丸エキス			漢方製剤
93	漢方		院外	ジュンコウ 呉茱萸湯FCエキス細粒 医療用	g	呉茱萸湯エキス			漢方製剤
94	漢方		院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒	g	呉茱萸湯エキス			漢方製剤
95	漢方		院外	コタロー五積散エキス細粒	g	五積散エキス			漢方製剤
96	漢方		院外	ツムラ五淋散エキス顆粒	g	五淋散エキス			漢方製剤
97	漢方		院外	クラシエ五苓散料エキス細粒	g	五苓散エキス			漢方製剤
98	漢方		院外	コタロー五苓散料エキス細粒	g	五苓散エキス			漢方製剤
99	漢方		院外	ジュンコウ 五苓散料FCエキス細粒 医療用	g	五苓散エキス			漢方製剤
100	漢方		院外	クラシエ五苓散料エキス錠	錠	五苓散エキス			漢方製剤
101	漢方			ツムラ五苓散エキス顆粒	2.5g1包	五苓散エキス			漢方製剤
102	漢方		院外	コタロー柴陷湯エキス細粒	g	柴陷湯エキス			漢方製剤
103	漢方		院外	オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG	g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
104	漢方		院外	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
105	漢方		院外	ジュンコウ 柴胡加龍骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用	g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
106	漢方		院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
107	漢方		院外	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	錠	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
108	漢方		院外	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	g	柴胡桂枝乾姜湯エキス			漢方製剤
109	漢方		院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒	g	柴胡桂枝乾姜湯エキス			漢方製剤
110	漢方		院外	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	g	柴胡桂枝湯エキス			漢方製剤
111	漢方		院外	コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒	g	柴胡桂枝湯エキス			漢方製剤
112	漢方		院外	ジュンコウ 柴胡桂枝湯FCエキス細粒 医療用	g	柴胡桂枝湯エキス			漢方製剤
113	漢方		院外	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	錠	柴胡桂枝湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
114	漢方		院外	コタロー柴胡清肝湯エキス細粒	g	柴胡清肝湯エキス			漢方製剤
115	漢方		院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒	g	柴胡清肝湯エキス			漢方製剤
116	漢方		院外	クラシエ柴朴湯エキス細粒	g	柴朴湯エキス			漢方製剤
117	漢方		院外	クラシエ柴苓湯エキス細粒	g	柴苓湯エキス			漢方製剤
118	漢方			ツムラ柴苓湯エキス顆粒	3g1包	柴苓湯エキス			漢方製剤
119	漢方		院外	オースギ三黄瀉心湯エキスG	g	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
120	漢方		院外	クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒	g	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
121	漢方		院外	コタロー三黄瀉心湯エキス細粒	g	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
122	漢方		院外	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒	g	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
123	漢方		院外	コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル	cap	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
124	漢方		院外	オースギ酸棗仁湯エキスG	g	酸棗仁湯エキス			漢方製剤
125	漢方		院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒	g	酸棗仁湯エキス			漢方製剤
126	漢方		院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒	g	三物黄ごん湯エキス			漢方製剤
127	漢方		院外	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒	g	滋陰降火湯エキス			漢方製剤
128	漢方		院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒	g	滋陰至宝湯エキス			漢方製剤
129	漢方			ツムラ紫雲膏	g	紫雲膏			漢方製剤
130	漢方		院外	ツムラ四逆散エキス顆粒	g	四逆散エキス			漢方製剤
131	漢方		院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒	g	四君子湯エキス			漢方製剤
132	漢方		院外	オースギ四君子湯エキス錠	錠	四君子湯エキス			漢方製剤
133	漢方		院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	g	梔子柏皮湯エキス			漢方製剤
134	漢方		院外	ツムラ七物降下湯エキス顆粒	g	七物降下湯エキス			漢方製剤
135	漢方		院外	クラシエ四物湯エキス細粒	g	四物湯エキス			漢方製剤
136	漢方		院外	コタロー四物湯エキス細粒	g	四物湯エキス			漢方製剤
137	漢方		院外	ジュンコウ 四物湯FCエキス細粒 医療用	g	四物湯エキス			漢方製剤
138	漢方		院外	ツムラ四物湯エキス顆粒	g	四物湯エキス			漢方製剤
139	漢方		院外	クラシエ四物湯エキス錠	錠	四物湯エキス			漢方製剤
140	漢方		院外	コタロー炙甘草湯エキス細粒	g	炙甘草湯エキス			漢方製剤
141	漢方		院外	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	g	芍薬甘草湯エキス			漢方製剤
142	漢方		院外	コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	g	芍薬甘草湯エキス			漢方製剤
143	漢方		院外	ジュンコウ 芍薬甘草湯FCエキス細粒 医療用	g	芍薬甘草湯エキス			漢方製剤
144	漢方			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5g1包	芍薬甘草湯エキス			漢方製剤
145	漢方		院外	クラシエ十全大補湯エキス細粒	g	十全大補湯エキス			漢方製剤
146	漢方		院外	コタロー十全大補湯エキス細粒	g	十全大補湯エキス			漢方製剤
147	漢方		院外	ジュンコウ 十全大補湯FCエキス細粒 医療用	g	十全大補湯エキス			漢方製剤
148	漢方			ツムラ十全大補湯エキス顆粒	2.5g1包	十全大補湯エキス			漢方製剤
149	漢方		院外	オースギ十味敗毒湯エキスG	g	十味敗毒湯エキス			漢方製剤
150	漢方		院外	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	g	十味敗毒湯エキス			漢方製剤
151	漢方		院外	コタロー十味敗毒湯エキス細粒	g	十味敗毒湯エキス			漢方製剤
152	漢方		院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒	g	十味敗毒湯エキス			漢方製剤
153	漢方		院外	クラシエ十味敗毒湯エキス錠	錠	十味敗毒湯エキス			漢方製剤
154	漢方		院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	g	潤腸湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
155	漢方		院外	オースギ小建中湯エキスG	g	小建中湯エキス			漢方製剤
156	漢方		院外	コタロー小建中湯エキス細粒	g	小建中湯エキス			漢方製剤
157	漢方		必要時購入	ツムラ小建中湯エキス顆粒	2.5g1包	小建中湯エキス			漢方製剤
158	漢方		院外	クラシエ小柴胡湯エキス細粒	g	小柴胡湯エキス			漢方製剤
159	漢方		院外	コタロー小柴胡湯エキス細粒	g	小柴胡湯エキス			漢方製剤
160	漢方		院外	ジュンコウ 小柴胡湯FCエキス細粒 医療用	g	小柴胡湯エキス			漢方製剤
161	漢方		院外	オースギ小柴胡湯エキスT錠	錠	小柴胡湯エキス			漢方製剤
162	漢方		院外	クラシエ小柴胡湯エキス錠	錠	小柴胡湯エキス			漢方製剤
163	漢方		必要時購入	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒	2.5g1包	小柴胡湯エキス			漢方製剤
164	漢方		院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	g	小柴胡湯加桔梗石膏エキス			漢方製剤
165	漢方		院外	オースギ小青竜湯エキスG	g	小青竜湯エキス			漢方製剤
166	漢方		院外	クラシエ小青竜湯エキス細粒	g	小青竜湯エキス			漢方製剤
167	漢方		院外	オースギ小青竜湯エキスT錠	錠	小青竜湯エキス			漢方製剤
168	漢方		院外	クラシエ小青竜湯エキス錠	錠	小青竜湯エキス			漢方製剤
169	漢方			ツムラ小青竜湯エキス顆粒	3g1包	小青竜湯エキス			漢方製剤
170	漢方		院外	オースギ小半夏加茯苓湯エキスG	g	小半夏加茯苓湯エキス			漢方製剤
171	漢方		院外	クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒	g	小半夏加茯苓湯エキス			漢方製剤
172	漢方		院外	コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒	g	小半夏加茯苓湯エキス			漢方製剤
173	漢方		必要時購入	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒	2.5g1包	小半夏加茯苓湯エキス			漢方製剤
174	漢方		院外	ツムラ消風散エキス顆粒	g	消風散エキス			漢方製剤
175	漢方		院外	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒	g	升麻葛根湯エキス			漢方製剤
176	漢方		院外	オースギ四苓湯細粒(調剤用)	g	四苓湯			漢方製剤
177	漢方		院外	クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒	g	辛夷清肺湯エキス			漢方製剤
178	漢方		院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒	g	辛夷清肺湯エキス			漢方製剤
179	漢方		院外	ツムラ参蘇飲エキス顆粒	g	参蘇飲エキス			漢方製剤
180	漢方		院外	オースギ神秘湯エキスG	g	神秘湯エキス			漢方製剤
181	漢方		院外	クラシエ神秘湯エキス細粒	g	神秘湯エキス			漢方製剤
182	漢方		院外	コタロー神秘湯エキス細粒	g	神秘湯エキス			漢方製剤
183	漢方		院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒	g	神秘湯エキス			漢方製剤
184	漢方		院外	コタロー真武湯エキス細粒	g	真武湯エキス		劇	漢方製剤
185	漢方			ツムラ真武湯エキス顆粒	2.5g1包	真武湯エキス			漢方製剤
186	漢方		院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒	g	清上防風湯エキス			漢方製剤
187	漢方		院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒	g	清暑益気湯エキス			漢方製剤
188	漢方		院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒	g	清心蓮子飲エキス			漢方製剤
189	漢方		院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒	g	清肺湯エキス			漢方製剤
190	漢方		院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒	g	川きゅう茶調散エキス			漢方製剤
191	漢方		必要時購入	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒	2.5g1包	疎経活血湯エキス			漢方製剤
192	漢方		院外	オースギ大黃甘草湯エキスG	g	大黃甘草湯エキス			漢方製剤
193	漢方		院外	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒	g	大黃甘草湯エキス			漢方製剤
194	漢方		院外	オースギ大黃甘草湯エキスT錠	錠	大黃甘草湯エキス			漢方製剤
195	漢方		院外	コタロー大黃牡丹皮湯エキス細粒	g	大黃牡丹皮湯エキス			漢方製剤
196	漢方		院外	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒	g	大黃牡丹皮湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
197	漢方		院外	コタロー大建中湯エキス細粒	g	大建中湯エキス			漢方製剤
198	漢方			ツムラ大建中湯エキス顆粒	2.5g1包	大建中湯エキス			漢方製剤
199	漢方		院外	クラシエ大柴胡湯エキス細粒	g	大柴胡湯エキス			漢方製剤
200	漢方		院外	ジュンコウ 大柴胡湯FCエキス細粒 医療用	g	大柴胡湯エキス			漢方製剤
201	漢方		院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒	g	大柴胡湯エキス			漢方製剤
202	漢方		院外	オースギ大柴胡湯エキスT錠	錠	大柴胡湯エキス			漢方製剤
203	漢方		院外	クラシエ大柴胡湯エキス錠	錠	大柴胡湯エキス			漢方製剤
204	漢方		院外	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	g	大柴胡湯去大黄エキス			漢方製剤
205	漢方		院外	コタロー大承気湯エキス細粒	g	大承気湯エキス			漢方製剤
206	漢方		院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒	g	大防風湯エキス			漢方製剤
207	漢方		必要時購入	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒	2.5g1包	竹じょ温胆湯エキス			漢方製剤
208	漢方		院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒	g	治頭瘡一方エキス			漢方製剤
209	漢方		院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒	g	治打撲一方エキス			漢方製剤
210	漢方		院外	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒	g	調胃承気湯エキス			漢方製剤
211	漢方		必要時購入	ツムラ釣藤散エキス顆粒	2.5g1包	釣藤散エキス			漢方製剤
212	漢方		院外	コタロー腸癰湯エキス細粒	g	腸癰湯エキス			漢方製剤
213	漢方		院外	クラシエ猪苓湯エキス細粒	g	猪苓湯エキス			漢方製剤
214	漢方		院外	コタロー猪苓湯エキス細粒	g	猪苓湯エキス			漢方製剤
215	漢方		院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒	g	猪苓湯エキス			漢方製剤
216	漢方		院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒	g	猪苓湯合四物湯エキス			漢方製剤
217	漢方		必要時購入	ツムラ通導散エキス顆粒	2.5g1包	通導散エキス			漢方製剤
218	漢方		院外	オースギ桃核承気湯エキスG	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
219	漢方		院外	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
220	漢方		院外	コタロー桃核承気湯エキス細粒	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
221	漢方		院外	ジュンコウ 桃核承気湯FCエキス細粒 医療用	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
222	漢方		院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
223	漢方		院外	クラシエ桃核承気湯エキス錠	錠	桃核承気湯エキス			漢方製剤
224	漢方		院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒	g	当帰飲子エキス			漢方製剤
225	漢方		院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒	g	当帰建中湯エキス			漢方製剤
226	漢方		院外	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒	g	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			漢方製剤
227	漢方		院外	コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒	g	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			漢方製剤
228	漢方		必要時購入	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	2.5g1包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			漢方製剤
229	漢方		院外	オースギ当帰芍薬散料エキスG	g	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
230	漢方		院外	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	g	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
231	漢方		院外	コタロー当帰芍薬散料エキス細粒	g	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
232	漢方		院外	ジュンコウ 当帰芍薬散料FCエキス細粒 医療用	g	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
233	漢方		院外	オースギ当帰芍薬散料エキスT錠	錠	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
234	漢方		必要時購入	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒	2.5g1包	当帰芍薬散エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
235	漢方		院外	ツムラ当帰湯エキス顆粒	g	当帰湯エキス			漢方製剤
236	漢方		院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒	g	二朮湯エキス			漢方製剤
237	漢方		必要時購入	ツムラ二陳湯エキス顆粒	2.5g1包	二陳湯エキス			漢方製剤
238	漢方		院外	ツムラ女神散エキス顆粒	g	女神散エキス			漢方製剤
239	漢方		院外	オースギ人参湯エキスG	g	人参湯エキス			漢方製剤
240	漢方		院外	クラシエ人参湯エキス細粒	g	人参湯エキス			漢方製剤
241	漢方		院外	コタロー人参湯エキス細粒	g	人参湯エキス			漢方製剤
242	漢方		必要時購入	ツムラ人参湯エキス顆粒	2.5g1包	人参湯エキス			漢方製剤
243	漢方		院外	コタロー人参養栄湯エキス細粒	g	人参養栄湯エキス			漢方製剤
244	漢方		院外	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒	g	人参養栄湯エキス			漢方製剤
245	漢方			クラシエ人参養栄湯エキス細粒	3.75g1包	人参養栄湯エキス			漢方製剤
246	漢方		院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒	g	排膿散及湯エキス			漢方製剤
247	漢方		院外	ジュンコウ 麦門冬湯FCエキス細粒 医療用	g	麦門冬湯エキス			漢方製剤
248	漢方			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒	3g1包	麦門冬湯エキス			漢方製剤
249	漢方		院外	ウチダの八味丸M	10丸	八味丸			漢方製剤
250	漢方		院外	コタロー八味丸料エキス細粒	g	八味丸エキス		劇	漢方製剤
251	漢方		院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	g	八味地黄丸エキス		劇	漢方製剤
252	漢方		院外	オースギ八味地黄丸料エキスT錠	錠	八味地黄丸エキス			漢方製剤
253	漢方		院外	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	錠	八味地黄丸エキス			漢方製剤
254	漢方		必要時購入	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒	2.5g1包	八味地黄丸エキス			漢方製剤
255	漢方		院外	オースギ半夏厚朴湯エキスG	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
256	漢方		院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
257	漢方		院外	コタロー半夏厚朴湯エキス細粒	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
258	漢方		院外	ジュンコウ 半夏厚朴湯FCエキス細粒 医療用	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
259	漢方		院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
260	漢方		院外	オースギ半夏厚朴湯エキスT錠	錠	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
261	漢方		院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	錠	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
262	漢方		院外	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	g	半夏瀉心湯エキス			漢方製剤
263	漢方		院外	ジュンコウ 半夏瀉心湯FCエキス細粒 医療用	g	半夏瀉心湯エキス			漢方製剤
264	漢方		院外	クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	錠	半夏瀉心湯エキス			漢方製剤
265	漢方			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	2.5g1包	半夏瀉心湯エキス			漢方製剤
266	漢方		院外	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	g	半夏白朮天麻湯エキス			漢方製剤
267	漢方		院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	g	半夏白朮天麻湯エキス			漢方製剤
268	漢方		院外	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	g	白虎加人参湯エキス			漢方製剤
269	漢方		院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒	g	白虎加人参湯エキス			漢方製剤
270	漢方		院外	クラシエ白虎加人参湯エキス錠	錠	白虎加人参湯エキス			漢方製剤
271	漢方		院外	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒	g	茯苓飲合半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
272	漢方		院外	コタロー茯苓飲エキス細粒	g	茯苓飲エキス			漢方製剤
273	漢方		必要時購入	ツムラ茯苓飲エキス顆粒	2.5g1包	茯苓飲エキス			漢方製剤
274	漢方		院外	コタロー平胃散エキス細粒	g	平胃散エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
275	漢方		院外	ツムラ平胃散エキス顆粒	g	平胃散エキス			漢方製剤
276	漢方		必要時購入	オースギ平胃散料エキスG	2.5g1包	平胃散エキス			漢方製剤
277	漢方		院外	オースギ防已黄耆湯エキスG	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
278	漢方		院外	クラシエ防已黄耆湯エキス細粒	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
279	漢方		院外	コタロー防已黄耆湯エキス細粒	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
280	漢方		院外	ジュンコウ 防已黄耆湯FCエキス細粒 医療用	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
281	漢方		院外	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
282	漢方		院外	クラシエ防已黄耆湯エキス錠	錠	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
283	漢方		院外	クラシエ防風通聖散料エキス細粒	g	防風通聖散エキス			漢方製剤
284	漢方		院外	コタロー防風通聖散エキス細粒	g	防風通聖散エキス			漢方製剤
285	漢方		院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒	g	防風通聖散エキス			漢方製剤
286	漢方		院外	クラシエ防風通聖散エキス錠	錠	防風通聖散エキス			漢方製剤
287	漢方		院外	クラシエ補中益気湯エキス細粒	g	補中益気湯エキス			漢方製剤
288	漢方		院外	コタロー補中益気湯エキス細粒	g	補中益気湯エキス			漢方製剤
289	漢方		院外	ジュンコウ 補中益気湯FCエキス細粒 医療用	g	補中益気湯エキス			漢方製剤
290	漢方		院外	ジュンコウ 補中益気湯FCエキス錠 医療用	錠	補中益気湯エキス			漢方製剤
291	漢方			ツムラ補中益気湯エキス顆粒	2.5g1包	補中益気湯エキス			漢方製剤
292	漢方		院外	クラシエ麻黄湯エキス細粒	g	麻黄湯エキス			漢方製剤
293	漢方		院外	コタロー麻黄湯エキス細粒	g	麻黄湯エキス			漢方製剤
294	漢方		院外	ジュンコウ 麻黄湯FCエキス細粒 医 療用	g	麻黄湯エキス			漢方製剤
295	漢方		院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒	g	麻黄湯エキス			漢方製剤
296	漢方		院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒	g	麻黄附子細辛湯エキス			漢方製剤
297	漢方		院外	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプ セル	cap	麻黄附子細辛湯エキス		劇	漢方製剤
298	漢方		院外	オースギ麻杏甘石湯エキスG	g	麻杏甘石湯エキス			漢方製剤
299	漢方		院外	コタロー麻杏甘石湯エキス細粒	g	麻杏甘石湯エキス			漢方製剤
300	漢方		院外	ジュンコウ 麻杏甘石湯FCエキス細粒 医療用	g	麻杏甘石湯エキス			漢方製剤
301	漢方		院外	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒	g	麻杏甘石湯エキス			漢方製剤
302	漢方		院外	オースギ麻杏よく甘湯エキスG	g	麻杏よく甘湯エキス			漢方製剤
303	漢方		院外	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	g	麻杏よく甘湯エキス			漢方製剤
304	漢方		院外	コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒	g	麻杏よく甘湯エキス			漢方製剤
305	漢方		院外	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒	g	麻杏よく甘湯エキス			漢方製剤
306	漢方		院外	オースギ麻子仁丸料エキスG	g	麻子仁丸エキス			漢方製剤
307	漢方		院外	コタロー麻子仁丸料エキス細粒	g	麻子仁丸エキス			漢方製剤
308	漢方		院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒	g	麻子仁丸エキス			漢方製剤
309	漢方		院外	コタロー木防已湯エキス細粒	g	木防已湯エキス			漢方製剤
310	漢方		院外	クラシエよく苡仁湯エキス細粒	g	よく苡仁湯エキス			漢方製剤
311	漢方		院外	クラシエよく苡仁湯エキス錠	錠	よく苡仁湯エキス			漢方製剤
312	漢方		院外	オースギ抑肝散料エキスTG	g	抑肝散エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
313	漢方			ツムラ抑肝散エキス顆粒	2.5g1包	抑肝散エキス			漢方製剤
314	漢方		院外	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	g	抑肝散加陳皮半夏エキス			漢方製剤
315	漢方		院外	コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	g	抑肝散加陳皮半夏エキス			漢方製剤
316	漢方		院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	g	抑肝散加陳皮半夏エキス			漢方製剤
317	漢方		院外	オースギ六君子湯エキスG	g	六君子湯エキス			漢方製剤
318	漢方		院外	クラシエ六君子湯エキス細粒	g	六君子湯エキス			漢方製剤
319	漢方		院外	コタロー六君子湯エキス細粒	g	六君子湯エキス			漢方製剤
320	漢方			ツムラ六君子湯エキス顆粒	2.5g1包	六君子湯エキス			漢方製剤
321	漢方		院外	ツムラ立効散エキス顆粒	g	立効散エキス			漢方製剤
322	漢方		院外	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	g	竜胆瀉肝湯エキス			漢方製剤
323	漢方		院外	ジュンコウ 龍胆瀉肝湯FCエキス細粒 医療用	g	竜胆瀉肝湯エキス			漢方製剤
324	漢方		院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒	g	苓甘姜味辛夏仁湯エキス			漢方製剤
325	漢方		院外	オースギ苓桂朮甘湯エキスTG	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
326	漢方		院外	クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
327	漢方		院外	コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
328	漢方		院外	コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒	g	苓姜朮甘湯エキス			漢方製剤
329	漢方		院外	ジュンコウ 苓桂朮甘湯FCエキス細粒 医療用	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
330	漢方		院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
331	漢方		院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒	g	苓姜朮甘湯エキス			漢方製剤
332	漢方		院外	ジュンコウ 六味地黄丸料FCエキス細粒 医療用	g	六味地黄丸エキス			漢方製剤
333	漢方		院外	クラシエ六味丸料エキス細粒	g	六味丸エキス			漢方製剤
334	漢方		院外	ツムラ六味丸エキス顆粒	g	六味丸エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1	外用	後	必要時購入	亜鉛華(10%)単軟膏	10g	亜鉛華単	先発：なし		収斂・消炎・保護
2	外用			アクアチムクリーム1%	1%10g1本	ナジフロキサシン			新キノロン系外用 抗菌剤
3	外用			アクトシン軟膏3%	3%30g1本	ブクラデシンナトリウム			褥瘡・皮膚潰瘍治 療剤
4	外用		院外	アスタットクリーム1%	1%1g	ラノコナゾール			
5	外用		院外	アスタット軟膏1%	1%1g	ラノコナゾール			
6	外用			アズノールST錠口腔用5mg	5mg1錠	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物			口腔内炎症治療剤 -徐放性挿入錠-
7	外用	後		アズノールうがい液4%	4%10mL1本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	先発：なし		アズレン含嗽液
8	外用			アズノール軟膏0.033%	0.033%20g1本 0.033%500g1本	ジメチルイソプロピルアズレン			炎症性皮膚疾患治 療剤
9	外用		科限定 (婦人科)	アデスタン膣錠300mg	300mg1個	イソコナゾール硝酸塩			抗真菌剤
10	外用		院外	アドフィードパップ40mg	10cm×14cm1枚	フルルビプロフェン			
11	外用		院外	アノーロエリプタ7吸入用	7吸入1キット	ウメクリジニウム臭化物・ビランテ ロールトリフェニル酢酸塩			
12	外用		院外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	ウメクリジニウム臭化物・ビランテ ロールトリフェニル酢酸塩			
13	外用		院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠	トリアムシノロンアセトニド			
14	外用			アラセナ-A軟膏3%	3%10g1本	ビダラビン			抗ウイルス剤
15	外用		院外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	3mg6g1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エス テル			
16	外用	後		アルキルジアミノエチルグリシン塩 酸塩消毒液10%	10%500mL1本	アルキルジアミノエチルグリシン塩 酸塩	先発：なし		外用殺菌消毒剤
17	外用		(内視鏡)	アルト原末	1g1管	アルギン酸ナトリウム			局所止血剤
18	外用		院外	アルメタ軟膏	0.1%1g	アルクロメタゾンプロピオン酸エス テル			
19	外用			アンテベートクリーム0.05%	0.05%10g1本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ ン酸エステル		劇	外用副腎皮質ホル モン剤
20	外用			アンテベートローション0.05%	0.05%10g1本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ ン酸エステル		劇	外用副腎皮質ホル モン剤
21	外用			アンテベート軟膏0.05%	0.05%10g1本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオ ン酸エステル		劇	外用副腎皮質ホル モン剤
22	外用			アンペック坐剤10mg	10mg1個	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療剤
23	外用		必要時購入	アンペック坐剤20mg	20mg1個	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療剤
24	外用		院外	イクセロンパッチ4.5mg	4.5mg1枚	リバスチグミン		劇	
25	外用			イソジンガーグル液7%	7%30mL1本	ポビドンヨード			含嗽剤
26	外用			イソジンゲル10%	10%20g1本 10%90g1本	ポビドンヨード			外用消毒剤
27	外用		院外	イソジン液10%	10%10mL	ポビドンヨード			
28	外用	後		イソジンシュガーパスタ軟膏	100g1本	精製白糖・ポビドンヨード	先発：ユーパスタ 軟膏		褥瘡・皮膚潰瘍治 療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
29	外用		院外	イドメシンコーワゲル1%	1%1g	インドメタシン			
30	外用		必要時購入	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物			長時間作用性吸入薬
31	外用			イムノブラダー勝注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	乾燥BCG(日本株)		劇	抗腫瘍剤/抗悪性腫瘍剤
32	外用			インテバンクリーム1%	1%50g1本	インドメタシン			外用鎮痛消炎剤
33	外用			インテバン外用液1%	1%50mL1瓶	インドメタシン			外用鎮痛消炎剤
34	外用			ウルティブロ吸入用カプセル	1cap	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物			長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
35	外用			ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	D-ソルビトール			泌尿器科用灌流液
36	外用	後		AZ含嗽用配合顆粒	0.1%2g1包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	先発：含嗽用ハチアズレ顆粒		含嗽剤
37	外用			エキザルベ	5g1本	混合死菌製剤			皮膚疾患治療剤
38	外用		院外	エクラークリーム0.3%	0.3%1g	デプロドンプロピオン酸エステル			
39	外用			エクラープラスター20μg/cm ²	(1.5mg)7.5cm×10cm	デプロドンプロピオン酸エステル			外用副腎皮質ホルモン剤
40	外用		院外	エクラーローション0.3%	0.3%1g	デプロドンプロピオン酸エステル			
41	外用		院外	エクラー軟膏0.3%	0.3%1g	デプロドンプロピオン酸エステル			
42	外用			エコリシン眼軟膏	3.5g1本	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム			エリスロマイシン・コリスチン点眼剤
43	外用		院外	エストラナテープ0.72mg	(0.72mg)9cm21枚	エストラジオール			
44	外用		院外	エストリール腔錠0.5mg	0.5mg1錠	エストリオール			
45	外用	後		SPトローチ0.25mg	0.25mg1錠	デカリニウム塩化物	先発：なし		口腔用剤
46	外用	後		消毒用エタIP	500mL1本	消毒用エタノール	先発：消毒用エタノールB液		外用殺菌消毒剤
47	外用		院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1cap	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル			
48	外用		院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1cap	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル			
49	外用	後		エネマスター注腸散	98.1%10g	硫酸バリウム	先発：なし		注腸用X線造影剤
50	外用	後		MS温シップ	5枚1袋	パップ剤	先発：なし		鎮痛・消炎温感パップ剤
51	外用			エムラパッチ	1枚	リドカイン・プロピトカイン		劇	外用局所麻酔剤
52	外用			エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	5.6mg1瓶	デキサメタゾンシペシル酸エステル			粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
53	外用		院外	オイラックスHクリーム	1g	ヒドロコルチゾン・クロタミトン			
54	外用			オイラックスクリーム10%	10%10g1本	クロタミトン			鎮痒剤
55	外用		必要時購入	オキサロール軟膏25μg/g	0.0025%10g1本	マキサカルシトール		劇	尋常性乾癬等角化症治療剤
56	外用			オキシドール	100mL1本 500mL1本	オキシドール			外用殺菌消毒剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
57	外用		院外	オクソラレンローション0.3%	0.3%1mL	メトキサレン			
58	外用		必要時購入	オラビ錠口腔用50mg	50mg1錠	ミコナゾール			口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤
59	外用			オリーブ油	25mL1本	オリーブ油			軟膏基剤
60	外用		院外	オルセノン軟膏0.25%	0.25%1g	トレチノイン トコフェリル			
61	外用		院外	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	ガチフロキサシン水和物			
62	外用		院外	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g	ヨウ素			
63	外用		院外	カデックス軟膏分包45mg	0.9%1g	ヨウ素			
64	外用		院外	カデックス軟膏分包153mg	0.9%1g	ヨウ素			
65	外用			カロナール坐剤200	200mg1個	アセトアミノフェン			小児用解熱鎮痛剤
66	外用		必要時購入	キサラタン点眼液0.005%	0.005%2.5mL1瓶	ラタノプロスト			小児用解熱鎮痛剤
67	外用			キシロカインゼリー2%	2%30mL1本	リドカイン塩酸塩			小児用解熱鎮痛剤
68	外用	後		キシロカインポンプスプレー8%	80g1本	リドカイン	先発：なし	劇	ンF2α誘導体/緑内障・高眼圧症治療剤 粘滑・表面麻酔剤 定量噴霧式表面麻酔剤
69	外用			キシロカイン液4%	4%20mL1本 4%100mL1本	リドカイン塩酸塩			表面麻酔剤
70	外用		院外	キシロカイン点眼液4%	4%1mL	リドカイン塩酸塩			
71	外用		院外	吸水クリーム	10g	吸水クリーム			
72	外用		院外	キューバール100エアゾール	15mg8.7g1瓶	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル			
73	外用			強力ポステリザン(軟膏)	2g1本	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン			痔疾治療剤
74	外用		院外	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	1g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤			
75	外用		必要時購入	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg1枚	カルムスチン		劇	抗悪性腫瘍剤
76	外用		院外	グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL	0.03%5mL1瓶	ビマトプロスト			
77	外用		院外	クラビット点眼液0.5%	0.5%1mL	レボフロキサシン水和物			
78	外用			グリセリン	25mL1本	グリセリン			溶解剤
79	外用			グリセリン	500mL1本	グリセリン			浣腸剤
80	外用			グリセリンBC液	250mL1本	グリセリン(ベンザルコニウム塩化物加)			溶解剤
81	外用			グリセリン浣腸120	50%120mL1個	グリセリン			ディスポーザブル浣腸
82	外用			グリセリン浣腸60	50%60mL1個	グリセリン			ディスポーザブル浣腸
83	外用		院外	グリメサゾン軟膏	1g	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留ター			
84	外用		院外	クレナフィン爪外用液10%	10%4mL1個	エフィナコナゾール			爪白癬治療剤
85	外用			クロマイ-P軟膏	25g1本	クロラムフェニコール・フラジオマイシン			-
86	外用		院外	クロマイ錠100mg	100mg1錠	クロラムフェニコール			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
87	外用	後		ケトプロフェンテープ20mg	7cm×10cm7枚1袋	ケトプロフェン	先発：モーラステープ		経皮鎮痛消炎剤
88	外用	後		ケトプロフェンテープ40mg	10cm×14cm7枚1袋	ケトプロフェン	先発：モーラステープL		経皮鎮痛消炎剤
89	外用	後		ケトプロフェンパップXR120mg	10cm×14cm7枚1袋	ケトプロフェン	先発：モーラスパップXR		経皮鎮痛消炎剤
90	外用			ゲーベンクリーム1%	1%50g1本	スルファジアジン銀			外用感染治療剤
91	外用		院外	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g	尿素			
92	外用		院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩			
93	外用			ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	0.1%10g1本	ゲンタマイシン硫酸塩			アミノグリコシド系抗生物質製剤
94	外用			ゴマ油	mL	ゴマ油			-
95	外用		院外	コンベック軟膏5%	5%1g	ウフェナマート			
96	外用		院外	サイプレジン1%点眼液	1%1mL	シクロペントラート塩酸塩			
97	外用		院外	ザジテン点眼液0.05%	3.45mg5mL1瓶	ケトチフェンフマル酸塩			
98	外用		院外	ザーネ軟膏0.5%	5,000単位1g	ビタミンA油			
99	外用	後	院外	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g	サリチル酸	先発：なし		
100	外用	後	院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g	サリチル酸	先発：なし		
101	外用		院外	サリベートエアゾール	50g1個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤			
102	外用		院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg1cap	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル			
103	外用			サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン			調節機能改善点眼
104	外用		院外	サンピロ点眼液1%	1%5mL1瓶	ピロカルピン塩酸塩		劇	
105	外用			ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム			経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤
106	外用	後		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム	先発：ボルタレン坐剤	劇	鎮痛・解熱・抗炎症剤
107	外用	後		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム	先発：ボルタレン坐剤	劇	鎮痛・解熱・抗炎症剤
108	外用		院外	シムビコートタービュヘイラー30吸入	30吸入1キット	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物			
109	外用		院外	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物			
110	外用		院外	親水クリーム	10g	親水クリーム			
111	外用			新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム			便秘治療剤
112	外用		院外	スタデルムクリーム5%	5%1g	イブプロフェンピコノール			
113	外用		院外	スタデルム軟膏5%	5%1g	イブプロフェンピコノール			
114	外用		院外	スピオルトレスピマット28吸入	28吸入1キット	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩			
115	外用		院外	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩			
116	外用			スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	150μg1キット	チオトロピウム臭化物水和物			長時間作用性吸入気管支拡張剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
117	外用		院外	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	18 μ g1cap	チオトロピウム臭化物水和物			
118	外用		院外	スピール膏M	25cm21枚	サリチル酸絆創膏			
119	外用		院外	スプレキュア点鼻液0.15%	15.75mg10mL1瓶	ブセリン酢酸塩			
120	外用			スープレン吸入麻酔液	240mL1本	デスフルラン		劇	全身吸入麻酔剤
121	外用		削除 (’24.11)	スポンゼル	5cm×2.5cm1枚	ゼラチン			止血用ゼラチンスポンジ
122	外用		院外	セクターゲル3%	3%1g	ケトプロフェン			
123	外用		必要時購入	ゼビアックスローション2%	2%10g1本	オゼノキサシン			キノロン系外用抗菌剤
124	外用		院外	ゼフナートクリーム2%	2%1g	リラナフタート			
125	外用		院外	ゼフナート外用液2%	2%1mL	リラナフタート			
126	外用	後		セボフルラン吸入麻酔液	250mL1本	セボフルラン	先発：セボフレン吸入麻酔液	劇	全身吸入麻酔剤
127	外用			セルタッチパップ70	10cm×14cm6枚1袋	フェルビナク			経皮鎮痛消炎パップ剤（無香性）
128	外用			ゼルフォーム	2cm×6cm×0.7cm4枚1袋	ゼラチン			滅菌吸収性ゼラチンスポンジ
129	外用		院外	セレベント50ディスカス	50 μ g60ブリスター1キット	サルメテロールキシナホ酸塩			
130	外用		院外	ゾビラックス眼軟膏3%	3%1g	アシクロビル			
131	外用			ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚	フラジオマイシン硫酸塩			化膿性疾患用剤
132	外用			ダイアップ坐剤6	6mg1個	ジアゼパム		向3	小児用抗けいれん
133	外用			タコシール組織接着用シート（スモールサイズ）	3.0cm×2.5cm1枚	フィブリノゲン		特生物	シート状生物学的組織接着・閉鎖剤
134	外用			タコシール組織接着用シート（ハーフサイズ）	4.8cm×4.8cm1枚	フィブリノゲン		特生物	シート状生物学的組織接着・閉鎖剤
135	外用			タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ）	9.5cm×4.8cm1枚	フィブリノゲン		特生物	シート状生物学的組織接着・閉鎖剤
136	外用		院外	ダラシンTゲル1%	1%1g	クリンダマイシンリン酸エステル			
137	外用		院外	ダラシンTローション1%	1%1mL	クリンダマイシンリン酸エステル			
138	外用		院外	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g	オフロキサシン			
139	外用		必要時購入	タリビッド耳科用液0.3%	0.3%5mL1瓶	オフロキサシン			ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
140	外用			タリビッド点眼液0.3%	0.3%5mL1瓶	オフロキサシン			広範囲抗菌点眼剤
141	外用		院外	チモプトール点眼液0.5%	0.5%1mL	チモロールマレイン酸塩			
142	外用		院外	チンク油	10g	チンク油			
143	外用	後		ツロブテロールテープ2mg	2mg1枚	ツロブテロール	先発：ホクナリンテープ		経皮吸収型・気管支拡張剤
144	外用		必要時購入	ディフェリンゲル0.1%	0.1%15g1本	アダパレン		劇	尋常性ざ瘡治療剤
145	外用	後		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	0.1%5g1本	デキサメタゾン	先発：アフタゾロン口腔用軟膏		口腔粘膜疾患治療剤
146	外用		必要時購入	デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g	125 μ g5mL1瓶	デスモプレシン酢酸塩水和物		劇	中枢性尿崩症用剤
147	外用		院外	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg1枚	フェンタニル		麻劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
148	外用		院外	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg1枚	フェンタニル		麻劇	
149	外用		院外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚	フェンタニル		麻劇	
150	外用		院外	デュロテップMTパッチ12.6mg	12.6mg1枚	フェンタニル		麻劇	
151	外用		院外	デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg1枚	フェンタニル		麻劇	
152	外用			テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			3成分配合COPD治療剤
153	外用		院外	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			
154	外用		院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			
155	外用	後	院外	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	1%1g	テルビナフィン塩酸塩	先発：ラミシールクリーム		
156	外用	後	院外	テルビナフィン塩酸塩外用液1%	1%1g	テルビナフィン塩酸塩	先発：ラミシール外用液		
157	外用			デルモベートスカルプローション0.05%	0.05%10g1本	クロベタゾールプロピオン酸エステル		劇	外用合成副腎皮質ホルモン剤
158	外用			デルモベート軟膏0.05%	0.05%5g1本	クロベタゾールプロピオン酸エステル		劇	外用合成副腎皮質ホルモン剤
159	外用		院外	トプシムクリーム0.05%	0.05%1g	フルオシノニド		劇	
160	外用		院外	トプシム軟膏0.05%	0.05%1g	フルオシノニド		劇	
161	外用		院外	ドボベツト軟膏	1g	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		劇	
162	外用		院外	トルソプト点眼液1%	1%1mL	ドルゾラミド塩酸塩			
163	外用		(内視鏡)	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	10,000単位10mL1キット	トロンビン			止血剤
164	外用			ナウゼリン坐剤60	60mg1個	ドンペリドン			消化管運動改善剤
165	外用		院外	ナパゲルンクリーム3%	3%1g	フェルビナク			
166	外用		院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm21枚	ニコチン			
167	外用		院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm21枚	ニコチン			
168	外用		院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm21枚	ニコチン			
169	外用		必要時購入	ニゾラルクリーム2%	2%10g1本	ケトコナゾール			外用抗真菌剤
170	外用		院外	ニゾラルローション2%	2%1g	ケトコナゾール			
171	外用		院外	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10cm21枚	ニトログリセリン		劇	
172	外用		院外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL	フェニレフリン塩酸塩			
173	外用			ネオステリンググリーンうがい液0.2%	0.2%40mL1本	ベンゼトニウム塩化物			口腔洗浄・含嗽剤
174	外用		院外	ネオメドロールEE軟膏	1g	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン			
175	外用		院外	ネオ消アル	10mL	エタノール			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
176	外用	後		ネグミンシュガー軟膏	100g1本	精製白糖・ポビドンヨード	先発：ユーパスタ軟膏		褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
177	外用		院外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%1g	ジフルコルトロン吉草酸エステル		劇	
178	外用		院外	ネリゾナ軟膏0.1%	0.1%1g	ジフルコルトロン吉草酸エステル		劇	
179	外用		院外	ハイアラージン軟膏2%	2%1g	トルナフタート			
180	外用		院外	白色ワセリン	10g	白色ワセリン			
181	外用		院外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g	ムピロシンカルシウム水和物			
182	外用		院外	パスタロンソフト軟膏10%	10%1g	尿素			
183	外用			パスタロンソフト軟膏20%	20%25g1本	尿素			角化性・乾燥性皮膚疾患治療剤
184	外用		院外	パスタロンローション10%	10%1g	尿素			
185	外用			バラマイシン軟膏	10g1本 250g1本	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩			化膿性皮膚疾患用剤
186	外用	後		ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム	先発：ヒアレイン点眼液		角結膜上皮障害治療用点眼剤
187	外用		院外	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
188	外用			ビソノテープ4mg	4mg1枚	ビソプロロール			経皮吸収型・β1遮断剤
189	外用		院外	ヒルドイドクリーム0.3%	25g1本	ヘパリン類似物質			血行促進・皮膚保湿剤
190	外用		院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g1本	ヘパリン類似物質			血行促進・皮膚保湿剤
191	外用		院外	ヒルドイドフォーム0.3%	25g1本	ヘパリン類似物質			血行促進・皮膚保湿剤
192	外用		院外	ヒルドイドローション0.3%	25g1本	ヘパリン類似物質			血行促進・皮膚保湿剤
193	外用		院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入1キット	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物			
194	外用	後		ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%	0.005%5mL1瓶	ピレノキシン	先発：カタリンK点眼液		老人性白内障治療点眼剤
195	外用		院外	5-FU軟膏5%協和	5%1g	フルオロウラシル		劇	
196	外用			フィブラストスプレー500	500μg1瓶(溶解液付)	トラフェルミン(遺伝子組換え)			褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
197	外用	後	院外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg	0.5mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントステープ	麻劇	経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤
198	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントステープ	麻劇	経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤
199	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントステープ	麻劇	経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤
200	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントステープ	麻劇	経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤
201	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg	6mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントステープ	麻劇	経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
202	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg	8mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントステープ	麻劇	経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤
203	外用			フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	経皮吸収型 持続性疼痛治療剤
204	外用		院外	フェントステープ1mg	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
205	外用		院外	フェントステープ2mg	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
206	外用		院外	フェントステープ4mg	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
207	外用		院外	フェントステープ6mg	6mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
208	外用		院外	フェントステープ8mg	8mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
209	外用		処置用 必要時購入	フラジール膣錠250mg	250mg1錠	メトロニダゾール			抗トリコモナス剤
210	外用			フランドルテープ40mg	40mg1枚	硝酸イソソルビド			経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤
211	外用	後		ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	ブリモニジン酒石酸塩	先発：アイファガン点眼液		受容体作動薬/緑内障・高眼圧症治療剤
212	外用		院外	フルタイド200ディスカス	200 μ g60ブリスター1個	フルチカゾンプロピオン酸エステル			
213	外用	後		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g112噴霧用	8.16mg16mL1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル	先発：フルナーゼ点鼻液		アレルギー性鼻炎・血管運動性鼻炎治療剤（無臭性）
214	外用			フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物			喘息治療配合剤
215	外用		院外	フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用	2.04mg4mL1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル			
216	外用		院外	フルメタクリーム	0.1%1g	モメタゾンフランカルボン酸エステル		劇	
217	外用		院外	フルメタ軟膏	0.1%1g	モメタゾンフランカルボン酸エステル		劇	
218	外用			フルメトロン点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	フルオロメトロン			抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤
219	外用		院外	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	フルオロメトロン			抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤
220	外用			プロクトセディル軟膏	2g1本	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン			痔疾治療剤
221	外用		院外	プロクトセディル軟膏	1g	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン			
222	外用	後	院外	フロジン外用液5%	5%1mL	カルプロニウム塩化物	先発：なし		
223	外用			プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%10g1本	アルプロスタジル アルファデクス		劇	プロスタグランジンE1製剤/褥瘡、皮膚潰瘍治療剤
224	外用		院外	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g	タクロリムス水和物		劇	
225	外用			プロペト	100g1本	白色ワセリン			眼科用・一般軟膏基剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
226	外用		院外	プロペト	10g	白色ワセリン			
227	外用	後		ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	2mg/mL	ブロムヘキシン塩酸塩	先発：ビソルボン吸入液		気道粘液溶解剤
228	外用		院外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50,000単位1g	プロメライン			
229	外用		院外	フロリードDクリーム1%	1%1g	ミコナゾール硝酸塩			
230	外用			0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%500mL1本	クロルヘキシジングルコン酸塩	先発：ヒビテンアルコール液		皮膚（手・顔面）・医療機器殺菌消毒剤
231	外用		院外	ペキロンクリーム0.5%	0.5%1g	アモロルフィン塩酸塩			
232	外用			ベゼトン液0.025	0.025%500mL1本	ベンゼトニウム塩化物			外用殺菌消毒剤
233	外用			ベゼトン液0.1	0.1%500mL1本	ベンゼトニウム塩化物			外用殺菌消毒剤
234	外用		院外	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	イミキモド			
235	外用			ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サルブタモール硫酸塩			気管支拡張剤
236	外用	後		ヘパリン類似物質クリーム0.3%	25g1本	ヘパリン類似物質	先発：ヒルドイドクリーム		血行促進・皮膚保湿剤
237	外用	後		ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%	25g1本 100g1本	ヘパリン類似物質	先発：ヒルドイドソフト軟膏		血行促進・皮膚保湿剤
238	外用	後		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%	100g1本	ヘパリン類似物質	先発：ヒルドイドフォーム		血行促進・皮膚保湿剤
239	外用	後		ヘパリン類似物質ローション0.3%	50g1本 100g1本	ヘパリン類似物質	先発：ヒルドイドローション		血行促進・皮膚保湿剤
240	外用		院外	ベピオゲル2.5%	2.5%1g	過酸化ベンゾイル			
241	外用			ベリプラストP コンビセット 組織接着用1mL	1mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)
242	外用			ベリプラストP コンビセット 組織接着用3mL	3mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)
243	外用			ベリプラストP コンビセット 組織接着用5mL	5mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)
244	外用		院外	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚	ツロブテロール			
245	外用			ボスミン外用液0.1%	0.1%100mL1本	アドレナリン			－
246	外用	後		ポビドンヨード液10%	10%250mL1本	ポビドンヨード	先発：イソジン液		外用殺菌消毒剤
247	外用	後		ポピヨドンスクラブ7.5%	7.5%500mL1本	ポビドンヨード	先発：イソジンスクラブ液		外用殺菌消毒剤
248	外用		院外	ポリミキシンB硫酸塩散50万単位	50万単位1瓶	ポリミキシンB硫酸塩			
249	外用		院外	ポリミキシンB硫酸塩散100万単位	100万単位1錠	ポリミキシンB硫酸塩			
250	外用		院外	ボルタレンサボ25mg	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
251	外用		院外	ボルタレンサボ50mg	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
252	外用		院外	ボルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚	ジクロフェナクナトリウム			
253	外用			ボルヒール組織接着用3mL	3mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤（生体組織接着剤）
254	外用			ボルヒール組織接着用5mL	5mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤（生体組織接着剤）
255	外用		院外	ボレー外用液1%	1%1mL	ブテナフィン塩酸塩			
256	外用		院外	マイコスポールクリーム1%	1%1g	ビホナゾール			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
257	外用		院外	マイザークリーム0.05%	0.05%1g	ジフルプレドナート			
258	外用		院外	マイザー軟膏0.05%	0.05%1g	ジフルプレドナート			
259	外用			人工涙液マイティア点眼液	5mL1瓶	ホウ酸・無機塩類			点眼液
260	外用			ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶	ニトログリセリン		劇	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤
261	外用		院外	ミケラン点眼液2%	2%1mL	カルテオロール塩酸塩			
262	外用		院外	ミドリンP点眼液	1mL	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩			
263	外用			ミレーナ52mg	1個	レボノルゲストレル			子宮内黄体ホルモン放出システム
264	外用		院外	メサデルムクリーム0.1%	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		劇	
265	外用		院外	メサデルム軟膏0.1%	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		劇	
266	外用		院外	メノエイドコンビパッチ	1枚	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン			
267	外用			メプチンエアー10μg吸入100回	0.0143%5mL1キット	プロカテロール塩酸塩水和物			定量噴霧式気管支拡張剤
268	外用			メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個	プロカテロール塩酸塩水和物			気管支拡張剤
269	外用		院外	メンタックスクリーム1%	1%1g	ブテナフィン塩酸塩			
270	外用		院外	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚	ケトプロフェン			
271	外用		院外	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
272	外用		院外	モーラスパップ30mg	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
273	外用		院外	モーラスパップ60mg	20cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
274	外用		院外	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
275	外用		院外	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
276	外用		院外	ユーパスタ軟膏	1g	精製白糖・ポビドンヨード			
277	外用		院外	ユベラ軟膏	1g	トコフェロール・ビタミンA油			
278	外用		院外	複方ヨード・グリセリン	10mL	複方ヨード・グリセリン			
279	外用	後	院外	ラノコナゾール軟膏1%	1%1g	ラノコナゾール	先発：アスタット軟膏		
280	外用		院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	0.3%1g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			
281	外用			リドメックスコーワローション0.3%	0.3%10g1本	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			外用副腎皮質ホルモン剤
282	外用			リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%5g1本	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			外用副腎皮質ホルモン剤
283	外用		院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル			
284	外用			リボスチン点眼液0.025%	0.025%5mL1瓶	レボカバスチン塩酸塩			H1ブロッカー点眼
285	外用		院外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶	レボカバスチン塩酸塩			
286	外用			リレンザ	5mg4ブリスター1枚	ザナミビル水和物			抗インフルエンザウイルス剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
287	外用		院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	1g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩			
288	外用			リンデロン-VGクリーム0.12%	0.12%5g1本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
289	外用			リンデロン-VGローション	10mL1本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
290	外用			リンデロン-VG軟膏0.12%	0.12%5g1本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
291	外用			リンデロン-Vクリーム0.12%	0.12%5g1本	ベタメタゾン吉草酸エステル			皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤
292	外用		院外	リンデロン-Vローション	0.12%1mL	ベタメタゾン吉草酸エステル			
293	外用			リンデロン-V軟膏0.12%	0.12%5g1本	ベタメタゾン吉草酸エステル			皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤
294	外用		院外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個	ベタメタゾン			
295	外用		院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
296	外用		院外	リンデロン点眼液0.01%	0.01%1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム			
297	外用			ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g	エストラジオール			経皮吸収エストラジオール製剤
298	外用		院外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	ルリコナゾール			
299	外用			ルリコンクリーム1%	1%10g1本	ルリコナゾール			抗真菌剤
300	外用			ルリコン液1%	1%10mL1本	ルリコナゾール			抗真菌剤
301	外用			レスタミンコーワクリーム1%	g	ジフェンヒドラミン			アレルギー性疾患外用治療剤
302	外用		院外	レペタン坐剤0.2mg	0.2mg1個	ブプレノルフィン塩酸塩		劇向	
303	外用		院外	レペタン坐剤0.4mg	0.4mg1個	ブプレノルフィン塩酸塩		劇向	
304	外用			レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル			喘息治療配合剤
305	外用		院外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
306	外用			ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm7枚1袋	ロキソプロフェンナトリウム水和物			経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
307	外用	後		ロキソプロフェンNaテープ100mg	10cm×14cm7枚1袋	ロキソプロフェンナトリウム水和物	先発：ロキソニンテープ		経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤
308	外用			ロコアテープ	10cm×14cm7枚1袋	エスフルルビプロフェン・ハッカ油		劇	経皮吸収型鎮痛消炎剤
309	外用		院外	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル			
310	外用			ロコイド軟膏0.1%	0.1%5g1本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル			外用副腎皮質ホルモン剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
311	外用			ロゼックスゲル0.75%	0.75%50g1本	メトロニダゾール			がん性皮膚潰瘍臭改善薬
312	外用		院外	ロナセンテープ20mg	20mg1枚	ブロナンセリン		劇	
313	外用		院外	ロナセンテープ30mg	30mg1枚	ブロナンセリン		劇	
314	外用		院外	ロナセンテープ40mg	40mg1枚	ブロナンセリン		劇	
315	外用			ワコビタール坐剤100	100mg1個	フェノバルビタールナトリウム		劇向3	小児用催眠・鎮静・抗けいれん剤
316	外用		院外	ワンデュロパッチ0.84mg	0.84mg1枚	フェンタニル		麻劇	
317	外用		院外	ワンデュロパッチ1.7mg	1.7mg1枚	フェンタニル		麻劇	
318	外用		院外	ワンデュロパッチ3.4mg	3.4mg1枚	フェンタニル		麻劇	
319	外用		院外	ワンデュロパッチ5mg	5mg1枚	フェンタニル		麻劇	
320	外用		院外	ワンデュロパッチ6.7mg	6.7mg1枚	フェンタニル		麻劇	