

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1	内用		必要時購入	アイクルシグ錠15mg	15mg1錠	ボナチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター
2	内用		院外	アイピーディカプセル100	100mg1cap	スプラタストトシル酸塩			
3	内用	後	院外	アカルボース錠50mg	50mg1錠	アカルボース			
4	内用	後	院外	アカルボース錠100mg	100mg1錠	アカルボース			
5	内用		必要時購入	アキネトン錠1mg	1mg1錠	ビペリデン塩酸塩			抗パーキンソン剤
6	内用		院外	アクトス錠30	30mg1錠	ピオグリタゾン塩酸塩			
7	内用		院外	アクトネル錠2.5mg	2.5mg1錠	リセドロン酸ナトリウム水和物		劇	
8	内用		必要時購入	アグリリンカプセル0.5mg	0.5mg1cap	アナグレリド塩酸塩水和物		劇	本態性血小板血症治療剤
9	内用			アコファイド錠100mg	100mg1錠	アコチアミド塩酸塩水和物			機能性ディスペプシア（FD）治療剤
10	内用	後	院外	アシクロビルDS80%	80%1g	アシクロビル			
11	内用	後		アシクロビル錠200mg	200mg1錠	アシクロビル	先発：ゾビラックス錠		抗ウイルス化学療法剤
12	内用		院外	アシノン錠150mg	150mg1錠	ニザチジン			
13	内用		院外	アジャストAコーワ錠40mg	40mg1錠	センナエキス			
14	内用			アジルバ錠20mg	20mg1錠	アジルサルタン			持続性AT1レセプターブロッカー
15	内用		院外	アスコルビン酸原末	1g	アスコルビン酸			
16	内用			アストミン錠10mg	10mg1錠	ジメモルファンリン酸塩			鎮咳剤〈非麻薬〉
17	内用			アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	L-アスパラギン酸カリウム			Kアスパルテート製剤
18	内用			アスピリン	g	アスピリン			解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤
19	内用		院外	アスペノンカプセル10	10mg1cap	アプリンジン塩酸塩		劇	
20	内用		院外	アセトアミノフェン原末	1g	アセトアミノフェン		劇	
21	内用	後	院外	アセトアミノフェン錠200mg	200mg1錠	アセトアミノフェン			
22	内用		院外	アゼプチン錠1mg	1mg1錠	アゼラスチン塩酸塩			
23	内用		院外	アダプチノール錠5mg	5mg1錠	ヘレニエン			
24	内用			アタラックス-Pカプセル25mg	25mg1cap	ヒドロキシジンパモ酸塩			抗アレルギー性緩和 精神安定剤
25	内用		院外	アダラートCR錠20mg	20mg1錠	ニフェジピン		劇	
26	内用			アーチスト錠1.25mg	1.25mg1錠	カルベジロール			慢性心不全治療剤
27	内用			アーチスト錠10mg	10mg1錠	カルベジロール			持続性 高血圧・狭心症治療剤、慢性心不全治療剤、頻脈性心房細動治療剤
28	内用		院外	アデカット15mg錠	15mg1錠	デラプリル塩酸塩			
29	内用		院外	アデホスコーク腸溶錠60	60mg1錠	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物			
30	内用		院外	アドソルビン原末	10g	天然ケイ酸アルミニウム			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
31	内用		院外	アドナ散10%	10%1g	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			
32	内用		院外	アドナ錠10mg	10mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			
33	内用			アドナ錠30mg	30mg1錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物			対血管薬剤
34	内用	後		アトルバスタチンOD錠10mg	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウム水和物	先発：リピトール錠		HMG-CoA 還元酵素阻害剤
35	内用	後		アナストロゾール錠1mg	1mg1錠	アナストロゾール	先発：アリミデックス錠	劇	アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤
36	内用			アバプロ錠100mg	100mg1錠	イルベサルタン			長時間作用型ARB
37	内用			アフィニトール錠5mg	5mg1錠	エベロリムス		劇	抗悪性腫瘍剤 (mTOR阻害剤)
38	内用		院外	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g	100 $\mu$ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
39	内用		院外	アブストラル舌下錠200 $\mu$ g	200 $\mu$ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
40	内用		院外	アブストラル舌下錠400 $\mu$ g	400 $\mu$ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
41	内用		院外	アプレーズ錠100mg	100mg1錠	トロキシピド			
42	内用	後		アプレピタントカプセル125mg	125mg1cap	アプレピタント	先発：イメンドカプセル		選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
43	内用	後		アプレピタントカプセル80mg	80mg1cap	アプレピタント	先発：イメンドカプセル		選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
44	内用		院外	アベロックス錠400mg	400mg1錠	モキシフロキサシン塩酸塩		劇	
45	内用			アヘンチンキ	mL	アヘンチンキ		麻劇	-
46	内用			アボルブカプセル0.5mg	0.5mg1cap	デュタステリド		劇	5 $\alpha$ 還元酵素阻害薬/前立腺肥大症治療薬
47	内用		院外	アマリール1mg錠	1mg1錠	グリメピリド		劇	
48	内用		院外	アマリール3mg錠	3mg1錠	グリメピリド		劇	
49	内用	後	院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg	100mg1錠	アミオダロン塩酸塩		毒	
50	内用		院外	アミサリン錠125mg	125mg1錠	プロカインアミド塩酸塩			
51	内用			アミティーザカプセル24 $\mu$ g	24 $\mu$ g1cap	ルビプロストン			クロライドチャンネルアクチベーター
52	内用			アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	50g1包	肝不全用成分栄養剤			肝不全用経口栄養剤
53	内用		院外	アムノレイク錠2mg	2mg1錠	タミバロテン		劇	
54	内用	後		アムロジピンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩	先発：アムロジンOD錠・ノルバスクOD錠	劇	高血圧症・狭心症治療薬/持続性Ca拮抗薬
55	内用	後		アムロジピンOD錠5mg	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩	先発：ノルバスクOD錠	劇	高血圧症・狭心症治療薬/持続性Ca拮抗薬
56	内用		院外	アムロジンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
57	内用		院外	アムロジンOD錠5mg	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
58	内用		院外	アムロジン錠2.5mg	2.5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
59	内用		院外	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	アメナメビル			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
60	内用		要患者登録 必要時購入	アモキシサンカプセル25mg	25mg1cap	アモキサピン		劇	うつ病・うつ状態治療剤
61	内用	後		アモキシシリンカプセル250mg	250mg1cap	アモキシシリン水和物	先発：サワシリン カプセル、パセト シンカプセル		合成ペニシリン製剤
62	内用		院外	アモバン錠7.5	7.5mg1錠	ゾピクロン		向	
63	内用		院外	アモバン錠10	10mg1錠	ゾピクロン		向	
64	内用			アラベル内用剤1.5g	1.5g1瓶	アミノレブリン酸塩酸塩			光線力学診断用剤
65	内用		必要時購入	アリセプト錠5mg	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩		劇	アルツハイマー型、 レビー小体型認知症 治療剤
66	内用		必要時購入	アーリーダ錠60mg	60mg1錠	アパルタミド		劇	前立腺癌治療剤
67	内用		院外	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	フルスルチアミン			
68	内用		院外	アリミデックス錠1mg	1mg1錠	アナストロゾール		劇	
69	内用		必要時購入	アルケラン錠2mg	2mg1錠	メルファラン		毒	抗多発性骨髄腫剤
70	内用			アルサルミン細粒90%	90%1g1包	スクラルファート水和物			胃炎・消化性潰瘍治療剤
71	内用		院外	アルサルミン内用液10%	10%1mL	スクラルファート水和物			
72	内用			アルダクトンA錠25mg	25mg1錠	スピロラクトン			抗アルドステロン性 利尿・降圧剤
73	内用	後		アルファカルシドールカプセル1 $\mu$ g	1 $\mu$ g1cap	アルファカルシドール	先発：アルファ ロールカプセル	劇	活性型ビタミンD3製 剤
74	内用		院外	アルファロールカプセル1 $\mu$ g	1 $\mu$ g1cap	アルファカルシドール		劇	
75	内用			アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL	0.5 $\mu$ g/mL	アルファカルシドール		劇	Ca・骨代謝改善薬/1 $\alpha$ -OH-D3製剤
76	内用	後		アルプラゾラム錠0.4mg	0.4mg1錠	アルプラゾラム	先発：コンスタン 錠	向3	マイナートランキライ ザー
77	内用			アルロイドG内用液5%	50mg/mL	アルギン酸ナトリウム			消化性潰瘍用剤
78	内用		必要時購入	アルンブリグ錠30mg	30mg1錠	ブリグチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/チロ シンキナーゼ阻害剤
79	内用		必要時購入	アルンブリグ錠90mg	90mg1錠	ブリグチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/チロ シンキナーゼ阻害剤
80	内用		院外	アレグラ錠60mg	60mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩			
81	内用		院外	アレジオン錠20	20mg1錠	エピナスチン塩酸塩			
82	内用		必要時購入	アレセンサカプセル150mg	150mg1cap	アレクチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/ALK 阻害剤
83	内用		必要時購入	アレビアチン錠100mg	100mg1錠	フェニトイン			抗てんかん剤
84	内用		院外	アレロックOD錠5	5mg1錠	オロパタジン塩酸塩			
85	内用		院外	アレロック錠5	5mg1錠	オロパタジン塩酸塩			
86	内用	後		アレンドロン酸錠35mg	35mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物	先発：ボナロン錠	劇	骨粗鬆症治療剤
87	内用		院外	アロチノロール塩酸塩錠5mg	5mg1錠	アロチノロール塩酸塩			
88	内用		院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg	10mg1錠	アロチノロール塩酸塩			
89	内用		院外	アロフト錠20mg	20mg1錠	アフロクアロン			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
90	内用	後		アロプリノール錠100mg	100mg1錠	アロプリノール	先発：ザイロリック錠		高尿酸血症治療剤
91	内用		院外	アロマシン錠25mg	25mg1錠	エキセメスタン			
92	内用		院外	アンコチル錠500mg	500mg1錠	フルシトシン		劇	
93	内用		院外	アンジュ28錠	(28日分)1組	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール			
94	内用		院外	アンプラーグ錠50mg	50mg1錠	サルポグレラート塩酸塩			
95	内用	後		アンブロキソール塩酸塩徐放0D錠45mg	45mg1錠	アンブロキソール塩酸塩	先発：ムコソルバンL錠		徐放性気道潤滑去痰剤
96	内用			イグザレルト錠10mg	10mg1錠	リバーロキサバン			選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
97	内用		必要時購入	イグザレルト錠15mg	15mg1錠	リバーロキサバン			選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
98	内用		必要時購入	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	エンザルタミド		劇	前立腺癌治療剤
99	内用		必要時購入	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	エンザルタミド		劇	前立腺癌治療剤
100	内用			イーケブラ錠500mg	500mg1錠	レベチラセタム			抗てんかん剤
101	内用		必要時購入	イスコチン錠100mg	100mg1錠	イソニアジド			結核化学療法剤
102	内用	後		イソソルビド内用液70%	70%1mL	イソソルビド	先発：イソバイドシロップ		経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤
103	内用		院外	イソバイドシロップ70%	70%1mL	イソソルビド			
104	内用	後	院外	イトラコナゾール錠50mg	50mg1錠	イトラコナゾール			
105	内用	後		イトラコナゾール内用液1%	10mg/mL	イトラコナゾール	先発：イトリゾール内用液		経口抗真菌剤
106	内用		院外	イトリゾールカプセル50	50mg1cap	イトラコナゾール			
107	内用		院外	イトリゾール内用液1%	1%1mL	イトラコナゾール			
108	内用		院外	イノラス配合経腸用液	10mL	経腸成分栄養剤			
109	内用		院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg1cap	ベンラファキシン塩酸塩		劇	
110	内用		院外	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg1cap	ベンラファキシン塩酸塩		劇	
111	内用			イーフェンバッカル錠50 $\mu$ g	50 $\mu$ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤
112	内用			イーフェンバッカル錠100 $\mu$ g	100 $\mu$ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤
113	内用			イーフェンバッカル錠200 $\mu$ g	200 $\mu$ g1錠	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤
114	内用		院外	イブランスカプセル25mg	25mg1cap	パルボシクリブ		劇	
115	内用		院外	イブランスカプセル125mg	125mg1cap	パルボシクリブ		劇	
116	内用			イブランス錠25mg	25mg1錠	パルボシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤 (CDK4/6阻害剤)
117	内用			イブランス錠125mg	125mg1錠	パルボシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤 (CDK4/6阻害剤)
118	内用		院外	イミグラン錠50	50mg1錠	スマトリプタンコハク酸塩		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
119	内用			イムブルビカカプセル140mg	140mg1cap	イブルチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤）
120	内用		院外	イレッサ錠250	250mg1錠	ゲフィチニブ		劇	
121	内用	後		インクレミンシロップ5%	50mg/mL	溶性ピロリン酸第二鉄			鉄欠乏性貧血治療剤
122	内用		院外	インデラル錠10mg	10mg1錠	プロプラノロール塩酸塩		劇	
123	内用		院外	インフリーカプセル100mg	100mg1cap	インドメタシン ファルネシル		劇	
124	内用		必要時購入	インライタ錠1mg	1mg1錠	アキシチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
125	内用		必要時購入	インライタ錠5mg	5mg1錠	アキシチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
126	内用		必要時購入	ヴァイトラックビカプセル25mg	25mg1cap	ラロトレクチニブ硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/トロポミオシン受容体キナーゼ阻害剤
127	内用		必要時購入	ヴァイトラックビカプセル100mg	100mg1cap	ラロトレクチニブ硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/トロポミオシン受容体キナーゼ阻害剤
128	内用			ヴァンフリタ錠17.7mg	17.7mg1錠	キザルチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤
129	内用			ヴァンフリタ錠26.5mg	26.5mg1錠	キザルチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤
130	内用		院外	ウインタミン細粒(10%)	10%1g	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩		劇	
131	内用			ヴォトリエント錠200mg	200mg1錠	パゾパニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
132	内用			ウブレチド錠5mg	5mg1錠	ジスチグミン臭化物		毒	コリンエステラーゼ阻害薬
133	内用		院外	ウラリット-U配合散	1g	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物			
134	内用		削除 (’23.08) 使用期限 ,24.07	ウルグートカプセル200mg	200mg1cap	ベネキサート塩酸塩 ベータデクス			胃粘膜防御機構増強 胃炎・胃潰瘍治療剤
135	内用	後		ウルソデオキシコール酸錠100mg	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸	先発：ウルソ錠		肝・胆・消化機能改善剤
136	内用		院外	ウルソ錠100mg	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸			
137	内用			ウルソ顆粒5%	50mg/g	ウルソデオキシコール酸			肝・胆・消化機能改善剤
138	内用		院外	エカード配合錠HD	1錠	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロチアジド配合剤			
139	内用	後	必要時購入	エキセメスタン錠25mg	25mg1錠	エキセメスタン	先発：アロマシン錠		アロマトーゼ阻害剤 /閉経後乳癌治療剤
140	内用		院外	エクア錠50mg	50mg1錠	ビルダグリプチン			
141	内用		院外	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	ゾニサミド		劇	



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
142	内用		院外	エクメット配合錠LD	1錠	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤		劇	
143	内用		院外	エクメット配合錠HD	1錠	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤		劇	
144	内用		必要時購入	エサンブトール錠250mg	250mg1錠	エタンブトール塩酸塩		劇	エタンブトール製剤
145	内用		院外	S・M配合散	1g	タカヂアスターゼ・生薬配合剤			
146	内用		院外	エースコール錠1mg	1mg1錠	テモカプリル塩酸塩			
147	内用		院外	エースコール錠2mg	2mg1錠	テモカプリル塩酸塩			
148	内用		院外	SG配合顆粒	1g	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤			
149	内用		院外	エストラサイトカプセル156.7mg	156.7mg1cap	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物		劇	
150	内用		院外	エストリール錠1mg	1mg1錠	エストリオール			
151	内用	後		エスワнтаイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	先発：ティーエスワン配合OD錠	劇	代謝拮抗剤
152	内用	後		エスワнтаイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガフル相当量)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	先発：ティーエスワン配合OD錠	劇	代謝拮抗剤
153	内用	後		エソメプラゾールカプセル10mg	10mg1cap	エソメプラゾールマグネシウム水和物	先発：ネキシウムカプセル		プロトンポンプ・インヒビター
154	内用	後		エソメプラゾールカプセル20mg	20mg1cap	エソメプラゾールマグネシウム水和物	先発：ネキシウムカプセル		プロトンポンプ・インヒビター
155	内用	後		エチゾラム錠0.25mg	0.25mg1錠	エチゾラム	先発：デパス錠	向3	精神安定剤
156	内用	後		エチゾラム錠0.5mg	0.5mg1錠	エチゾラム	先発：デパス錠	向3	精神安定剤
157	内用		院外	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg1cap	エルデカルシトール		劇	
158	内用			エドルミズ錠50mg	50mg1錠	アナモレリン塩酸塩		劇	グレリン様作用薬
159	内用	後		エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩	先発：レニベース錠		持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤
160	内用			エネーボ配合経腸用液	250ml1本300kcal	経腸成分栄養剤			タンパクアミノ酸製剤
161	内用		院外	エバステル錠10mg	10mg1錠	エバスチン			
162	内用			エパデールS600	600mg1包	イコサペント酸エチル			EPA製剤
163	内用		院外	エパデールカプセル300	300mg1cap	イコサペント酸エチル			
164	内用		院外	エバミール錠1.0	1mg1錠	ロルメタゼパム		向	
165	内用		院外	乾燥酵母エビオス	10g	乾燥酵母			
166	内用		院外	エビスタ錠60mg	60mg1錠	ラロキシフェン塩酸塩			骨粗鬆症治療剤
167	内用		必要時購入	エビリファイOD錠3mg	3mg1錠	アリピプラゾール		劇	抗精神病薬
168	内用		院外	エビリファイ内用液0.1%	0.1%1mL	アリピプラゾール		劇	
169	内用		院外	エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠	プラスグレル塩酸塩			
170	内用		院外	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	プラスグレル塩酸塩			
171	内用		院外	エプクルーサ配合錠	1錠	ソホスブビル・ベルパタスビル			
172	内用			エブランチルカプセル15mg	15mg1cap	ウラピジル			排尿障害改善剤・降圧剤
173	内用		院外	エブランチルカプセル30mg	30mg1cap	ウラピジル			
174	内用			MSコンチン錠10mg	10mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	持続性癌疼痛治療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
175	内用			MSコンチン錠30mg	30mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	持続性癌疼痛治療剤
176	内用		院外	MSコンチン錠60mg	60mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	
177	内用		院外	MSツワイスロンカプセル10mg	10mg1cap	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	
178	内用		院外	MSツワイスロンカプセル30mg	30mg1cap	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	
179	内用		院外	MSツワイスロンカプセル60mg	60mg1cap	モルヒネ硫酸塩水和物		麻劇	
180	内用			エリキユース錠2.5mg	2.5mg1錠	アピキサバン			経口FXa阻害剤
181	内用			エリキユース錠5mg	5mg1錠	アピキサバン			経口FXa阻害剤
182	内用		院外	エリスパン錠0.25mg	0.25mg1錠	フルジアゼパム		向	45382
183	内用		院外	エリスロシン錠200mg	200mg1錠	エリスロマイシンスステアリン酸塩			
184	内用		必要時購入	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	10%10mL1包	レボカルニチン			レボカルニチン製剤
185	内用	後		エルデカルシトールカプセル0.75μg	0.75μg1cap	エルデカルシトール	先発：エディロー ルカプセル	劇	骨粗鬆症治療剤（活 性型ビタミンD3製 剤）
186	内用			エレンタール配合内用剤	80g1瓶 300kcal	経腸成分栄養剤			成分栄養剤
187	内用			塩化ナトリウム	g	塩化ナトリウム			-
188	内用			エンシュア・H (バニラ・バナナ・黒糖・コー ヒー・メロン・ストロベリー)	250mL1本 375kcal	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製剤
189	内用		院外	エンシュア・リキッド	10mL	経腸成分栄養剤			
190	内用	後		エンテカビルOD錠0.5mg	0.5mg1錠	エンテカビル水和物	先発：バラクルー ド錠	劇	抗ウイルス化学療法 剤
191	内用		必要時購入	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	シクロホスファミド水和物		劇	アルキル化剤
192	内用		必要時購入	エンレスト錠100mg	100mg1錠	サクビトリルバルサルタンナトリウ ム水和物			アンジオテンシン受 容体ネプリライシン 阻害薬（ARNI）
193	内用	後		オキシコドン徐放錠5mgNX	5mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	先発：オキシコン チン錠	麻劇	持続性癌疼痛治療剤
194	内用	後		オキシコドン徐放錠10mgNX	10mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	先発：オキシコン チン錠	麻劇	持続性癌疼痛治療剤
195	内用	後		オキシコドン徐放錠40mgNX	40mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	先発：オキシコン チン錠	麻劇	持続性癌疼痛治療剤
196	内用			オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用散剤
197	内用			オキノーム散5mg	5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用散剤
198	内用			オキノーム散10mg	10mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用散剤
199	内用			オキノーム散20mg	20mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用散剤
200	内用			オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	アモキシシリン水和物・クラブラン 酸カリウム			複合抗生物質製剤
201	内用	後	必要時購入	オセルタミビルカプセル75mg	75mg1cap	オセルタミビルリン酸塩	先発：タミフルカ プセル		抗インフルエンザウ イルス剤
202	内用		院外	オダイン錠125mg	125mg1錠	フルタミド		劇	
203	内用		院外	オテズラ錠10mg	10mg1錠	アプレミラスト		劇	
204	内用		院外	オテズラ錠20mg	20mg1錠	アプレミラスト		劇	
205	内用		院外	オテズラ錠30mg	30mg1錠	アプレミラスト		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
206	内用		院外	オドリック錠0.5mg	0.5mg1錠	トランドラプリル			
207	内用		院外	オノンカプセル112.5mg	112.5mg1cap	ブランルカスト水和物			
208	内用			オパルモン錠5 $\mu$ g	5 $\mu$ g1錠	リマプロスト アルファデクス			経口プロスタグランジンE1誘導体制剤
209	内用		必要時購入	オフェブカプセル100mg	100mg1cap	ニンテダニブエタンスルホン酸塩		劇	チロシンキナーゼ阻害剤/抗線維化剤
210	内用		必要時購入	オフェブカプセル150mg	150mg1cap	ニンテダニブエタンスルホン酸塩		劇	チロシンキナーゼ阻害剤/抗線維化剤
211	内用			オプソ内服液5mg	5mg2.5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用内服液剤
212	内用			オプソ内服液10mg	10mg5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用内服液剤
213	内用		院外	オペプリム	500mg1cap	ミトタン		劇	
214	内用		院外	オメプラール錠10	10mg1錠	オメプラゾール			
215	内用		院外	オメプラール錠20	20mg1錠	オメプラゾール			
216	内用	後	院外	オメプラゾール腸溶錠10mg	10mg1錠	オメプラゾール			
217	内用	後	院外	オメプラゾール腸溶錠20mg	20mg1錠	オメプラゾール			
218	内用		院外	オラセフ錠250mg	250mg1錠	セフロキシム アキセチル			
219	内用	後		オランザピンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	オランザピン	先発：ジブレキサ錠	劇	抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤
220	内用	後		オルメサルタンOD錠20mg	20mg1錠	オルメサルタン メドキシミル	先発：オルメテックOD錠		高親和性AT1レセプターブロッカー
221	内用		院外	オルメテックOD錠10mg	10mg1錠	オルメサルタン メドキシミル			
222	内用		院外	オルメテックOD錠20mg	20mg1錠	オルメサルタン メドキシミル			
223	内用	後		オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	5mg1錠	オロパタジン塩酸塩	先発：アレロックOD錠		アレルギー性疾患治療剤
224	内用		院外	カイトリル細粒0.4%	2mg1包	グラニセトロン塩酸塩		劇	
225	内用		院外	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL	ジメチコン			
226	内用			ガスコン錠40mg	40mg1錠	ジメチコン			消化管内ガス駆除剤
227	内用		院外	ガスターD錠20mg	20mg1錠	ファモチジン			
228	内用		院外	ガスター散2%	2%1g	ファモチジン			
229	内用		(内視鏡) (放射線診断)	ガストログラフィン経口・注腸用	100mL1本 500mL1本	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン			水溶性消化管造影剤
230	内用		院外	ガストローム顆粒66.7%	66.7%1g	エカベトナトリウム水和物			
231	内用			ガスマチン散1%	10mg/g	モサプリドクエン酸塩水和物			消化管運動機能改善剤
232	内用		院外	ガスマチン錠5mg	5mg1錠	モサプリドクエン酸塩水和物			
233	内用		院外	ガロンN錠2mg	2mg1錠	イルソグラジンマレイン酸塩			
234	内用		院外	カソデックス錠80mg	80mg1錠	ビカルタミド		劇	
235	内用		院外	カタプレス錠75 $\mu$ g	0.075mg1錠	クロニジン塩酸塩			
236	内用		院外	カデュエット配合錠1番	1錠	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		劇	



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
237	内用		院外	カデュエット配合錠2番	1錠	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		劇	
238	内用		院外	カデュエット配合錠3番	1錠	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		劇	
239	内用		院外	カデュエット配合錠4番	1錠	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物		劇	
240	内用		削除 ( ' 23. 08 ) 使用期限 ' 24. 09	ガナトン錠50mg	50mg1錠	イトプリド塩酸塩			消化管運動賦活剤
241	内用		院外	カバサール錠0. 25mg	0. 25mg1錠	カベルゴリン		劇	
242	内用		院外	カバサール錠1. 0mg	1mg1錠	カベルゴリン		劇	
243	内用			ガバペン錠200mg	200mg1錠	ガバペンチン			抗てんかん剤
244	内用		院外	カフェイン水和物原末	1g	カフェイン水和物		劇	
245	内用		院外	カプトリル-Rカプセル18. 75mg	18. 75mg1cap	カプトプリル			
246	内用			カプレルサ錠100mg	100mg1錠	バンデタニブ		劇	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤
247	内用	後		カペシタビン錠300mg	300mg1錠	カペシタビン	先発：ゼローダ錠	劇	抗悪性腫瘍剤
248	内用		必要時購入	カボメティクス錠20mg	20mg1錠	カボザンチニブリンゴ酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
249	内用		必要時購入	カボメティクス錠60mg	60mg1錠	カボザンチニブリンゴ酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤
250	内用	後		カモスタットメシル酸塩錠100mg	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩	先発：フオイパン錠		経口蛋白分解酵素阻害剤
251	内用		院外	カリメート散	1g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム			
252	内用		院外	カルグート錠5	5mg1錠	デノパミン			
253	内用		必要時購入	カルケンスカプセル100mg	100mg1cap	アカラブルチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤）
254	内用		院外	カルスロット錠20	20mg1錠	マニジピン塩酸塩		劇	
255	内用		院外	カルタン錠500	500mg1錠	沈降炭酸カルシウム			
256	内用		院外	カルデナリン錠0. 5mg	0. 5mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩			
257	内用		院外	カルデナリン錠1mg	1mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩			
258	内用			カルナクリン錠25	25単位1錠	カリジノゲナーゼ			循環障害改善剤
259	内用			カルブロック錠8mg	8mg1錠	アゼルニジピン			持続性Ca拮抗剤
260	内用		院外	カルブロック錠16mg	16mg1錠	アゼルニジピン			
261	内用	後		カルボシステイン錠250mg	250mg1錠	L-カルボシステイン	先発：ムコダイン錠		気道粘液調整・粘膜正常化剤
262	内用		HIV針刺し用	カレトラ配合錠	1錠	ロピナビル・リトナビル		劇	抗ウイルス化学療法剤
263	内用	後		コロナール細粒50%	50%0. 6g1包	アセトアミノフェン		劇	解熱鎮痛剤
264	内用	後		コロナール錠300	300mg1錠	アセトアミノフェン	先発：ピリナジン末		解熱鎮痛剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
265	内用	後		カンデサルタン0D錠4mg	4mg1錠	カンデサルタン シレキセチル	先発：プロプレス錠		持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤
266	内用			キシロカインビスカス2%	2%100mL1瓶	リドカイン塩酸塩		劇	経口表面麻酔剤
267	内用		必要時購入	キックリンカプセル250mg	250mg1cap	ビキサロマー			高リン血症治療剤 (リン酸結合性ポリマー)
268	内用		院外	キニジン硫酸塩原末	1g	キニジン硫酸塩水和物			
269	内用		院外	キネダック錠50mg	50mg1錠	エパルレスタット			
270	内用		院外	キョーリンAP2配合顆粒	1g	シメトリド・無水カフェイン			
271	内用		院外	クエストラン粉末44.4%	44.4%1g	コレステラミン			
272	内用	後	院外	クエチアピン錠12.5mg	12.5mg1錠	クエチアピソフマル酸塩		劇	
273	内用	後		クエチアピン錠25mg	25mg1錠	クエチアピソフマル酸塩	先発：セロクエル錠	劇	抗精神病剤
274	内用	後		クエン酸第一鉄Na錠50mg	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄ナトリウム	先発：フェロミア錠		可溶性の非イオン型鉄剤
275	内用			グラクティブ錠50mg	50mg1錠	シタグリプチンリン酸塩水和物			選択的DPP-4阻害剤/ 糖尿病用剤
276	内用		院外	グラケーカプセル15mg	15mg1cap	メナテトレノン			
277	内用			グラセプターカプセル0.5mg	0.5mg1cap	タクロリムス水和物		劇	免疫抑制剤
278	内用	後		グラニセトロン内服ゼリー2mg	2mg1包	グラニセトロン塩酸塩	先発：カイトリル錠	劇	5-HT3受容体拮抗型 制吐剤
279	内用		院外	クラビット細粒10%	100mg1g(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物			
280	内用		院外	クラビット錠250mg	250mg1錠(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物			
281	内用		院外	クラビット錠500mg	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物			
282	内用		必要時購入	グラマリール錠50mg	50mg1錠	チアプリド塩酸塩			チアプリド製剤
283	内用		院外	クラリシッド錠200mg	200mg1錠	クラリスロマイシン			
284	内用	後		クラリスロマイシン錠200mg	200mg1錠	クラリスロマイシン	先発：クラリシッド錠		マクロライド系抗生物質製剤
285	内用		院外	クラリチン錠10mg	10mg1錠	ロラタジン			
286	内用		院外	グランダキシン錠50	50mg1錠	トフィソパム			
287	内用		院外	グリコラン錠250mg	250mg1錠	メトホルミン塩酸塩		劇	
288	内用			グリチロン配合錠	1錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン			肝臓疾患用剤・アレルギー用薬
289	内用		必要時購入	グリベック錠100mg	100mg1錠	イマチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤(チロシンキナーゼインヒビター)
290	内用		院外	グリミクロンHA錠20mg	20mg1錠	グリクラジド		劇	
291	内用		院外	グリミクロン錠40mg	40mg1錠	グリクラジド		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
292	内用	後		グリメピリドOD錠0.5mg	0.5mg1錠	グリメピリド	先発：アマリール錠	劇	スルホニルウレア系経口血糖降下剤
293	内用	後	院外	グリメピリドOD錠1mg	1mg1錠	グリメピリド		劇	
294	内用			グルコンサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq1g1包	グルコン酸カリウム			カリウム補給剤
295	内用		院外	グルファスト錠5mg	5mg1錠	ミチグリニドカルシウム水和物			
296	内用		院外	グルファスト錠10mg	10mg1錠	ミチグリニドカルシウム水和物			
297	内用		院外	グルベス配合OD錠	1錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤			
298	内用		院外	クレストール錠2.5mg	2.5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム			
299	内用		院外	クレストール錠5mg	5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム			
300	内用		必要時購入	グレースビット錠50mg	50mg1錠	シタフロキサシン水和物			広範囲経口抗菌製剤
301	内用		必要時購入	クレセンバカプセル100mg	100mg1cap	イサブコナゾニウム硫酸塩		劇	深在性真菌症治療剤
302	内用		院外	クレメジンカプセル200mg	200mg1cap	球形吸着炭			
303	内用		必要時購入	クレメジン細粒分包2g	2g1包	球形吸着炭			慢性腎不全用剤
304	内用	後		クロピドグレル錠75mg	75mg1錠	クロピドグレル硫酸塩	先発：プラビックス錠		抗血小板剤
305	内用			ケイキサレートドライシロップ76%	76%3.27g1包	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム			高カリウム血症改善剤
306	内用		院外	ケタスカプセル10mg	10mg1cap	イブジラスト			
307	内用	後	必要時購入	ゲフィチニブ錠250mg	250mg1錠	ゲフィチニブ	先発：イレッサ錠	劇	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
308	内用			ケフラルカプセル250mg	250mg1cap	セファクロル			経口用セフェム系抗生物質製剤
309	内用		院外	L-ケフラル顆粒	375mg1包	セファクロル			
310	内用		院外	ケルロング錠5mg	5mg1錠	ベタキソロール塩酸塩			
311	内用		必要時購入	ケーワン錠5mg	5mg1錠	フィトナジオン			ビタミンK1剤
312	内用		院外	コスパノン錠80mg	80mg1錠	フロプロピオン			
313	内用		院外	コデインリン酸塩散10%	10%1g	コデインリン酸塩水和物		麻劇	
314	内用			コデインリン酸塩錠20mg	20mg1錠	コデインリン酸塩水和物		麻劇	-
315	内用			コートリル錠10mg	10mg1錠	ヒドロコルチゾン			副腎皮質ホルモン剤
316	内用			コニール錠2	2mg1錠	ベニジピン塩酸塩		劇	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗薬)
317	内用		院外	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	ジラゼブ塩酸塩水和物			
318	内用		院外	コララン錠2.5mg	2.5mg1錠	イバブラジン塩酸塩		劇	
319	内用		院外	コランチル配合顆粒	1g	ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム			
320	内用		院外	コルドリン錠12.5mg	12.5mg1錠	クロフェダノール塩酸塩			
321	内用		院外	コルヒチン錠0.5mg	0.5mg1錠	コルヒチン		劇	
322	内用		院外	コレバインミニ83%	83%1g	コレステミド			
323	内用		院外	コンスタン0.4mg錠	0.4mg1錠	アルプラゾラム		向	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
324	内用			コントミン糖衣錠12.5mg	12.5mg1錠	クロルプロマジン塩酸塩			精神神経安定剤
325	内用		院外	サアミオン錠5mg	5mg1錠	ニセルゴリン			
326	内用			ザイザル錠5mg	5mg1錠	レボセチリジン塩酸塩			持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
327	内用		院外	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	アビラテロン酢酸エステル		劇	
328	内用		院外	ザイティガ錠500mg	500mg1錠	アビラテロン酢酸エステル		劇	
329	内用		院外	サイトテック錠200	200μg1錠	ミソプロストール		劇	
330	内用		院外	ザイボックス錠600mg	600mg1錠	リネゾリド			
331	内用			サイレース錠1mg	1mg1錠	フルニトラゼパム		向2	不眠症治療薬
332	内用			サインバルタカプセル20mg	20mg1cap	デュロキセチン塩酸塩		劇	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
333	内用		院外	ザクラス配合錠LD	1錠	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤		劇	
334	内用		院外	ザクラス配合錠HD	1錠	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤		劇	
335	内用		必要時購入	ザーコリカプセル200mg	200mg1cap	クリゾチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
336	内用			ザーコリカプセル250mg	250mg1cap	クリゾチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
337	内用		院外	ザジテンカプセル1mg	1mg1cap	ケトチフェンフマル酸塩			
338	内用			サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	トルバプタン		劇	V2-受容体拮抗剤
339	内用			サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL1包	アトバコン			ニューモシスチス肺炎治療薬
340	内用		院外	サラジェン錠5mg	5mg1錠	ピロカルピン塩酸塩		劇	
341	内用	後	院外	サラゾスルファピリジン錠500mg	500mg1錠	サラゾスルファピリジン			
342	内用		院外	サリグレンカプセル30mg	30mg1cap	セビメリン塩酸塩水和物			
343	内用		院外	ザルティア錠5mg	5mg1錠	タダラフィル			
344	内用			サルプレップ配合内用液	480mL1瓶	無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物			経口腸管洗浄剤
345	内用		要患者登録	サレドカプセル50	50mg1cap	サリドマイド		毒	抗多発性骨髄腫剤/抗らい性結節性紅斑剤
346	内用		要患者登録	サレドカプセル100	100mg1cap	サリドマイド		毒	抗多発性骨髄腫剤/抗らい性結節性紅斑剤
347	内用	後		酸化マグネシウム錠330mg	330mg1錠	酸化マグネシウム	先発：マグミット錠		制酸・緩下剤
348	内用			重質酸化マグネシウム	0.5g1包	酸化マグネシウム			制酸剤/緩下剤
349	内用			重質酸化マグネシウム	g	酸化マグネシウム			制酸剤/緩下剤
350	内用		院外	サンディミュン内用液10%	10%1mL	シクロスポリン		劇	
351	内用			サンリズムカプセル25mg	25mg1cap	ピルシカイニド塩酸塩水和物		劇	不整脈治療剤
352	内用		院外	ジアスターゼ	10g	ジアスターゼ			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
353	内用		院外	ジェイゾロフト錠25mg	25mg1錠	セルトラリン塩酸塩		劇	
354	内用		必要時購入	ジェセリ錠40mg	40mg1錠	ピミテスピブ		劇	抗悪性腫瘍剤/HSP90阻害剤
355	内用		院外	ジュニナック錠200mg	200mg1錠	メシル酸ガレノキサシン水和物			
356	内用		必要時購入	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
357	内用		必要時購入	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	アフアチニブマレイン酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
358	内用			ジカディア錠150mg	150mg1錠	セリチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
359	内用			シグマート錠5mg	5mg1錠	ニコランジル			狭心症治療剤
360	内用		院外	シクレスト舌下錠5mg	5mg1錠	アセナピンマレイン酸塩		劇	
361	内用		院外	シクレスト舌下錠10mg	10mg1錠	アセナピンマレイン酸塩		劇	
362	内用	後		シクロスポリンカプセル10mg	10mg1cap	シクロスポリン	先発：ネオーラルカプセル	劇	免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター）
363	内用	後		シクロスポリンカプセル50mg	50mg1cap	シクロスポリン	先発：ネオーラルカプセル	劇	免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター）
364	内用	後		ジクロフェナクNa錠25mg	25mg1錠	ジクロフェナクナトリウム	先発：ボルタレン錠	劇	鎮痛・抗炎症剤
365	内用			ジゴシン錠0.25mg	0.25mg1錠	ジゴキシシン		劇	ジギタリス配糖体製剤
366	内用			ジスロマック錠250mg	250mg1錠	アジスロマイシン水和物			15員環マクロライド系抗生物質製剤
367	内用		院外	ジフルカンカプセル100mg	100mg1cap	フルコナゾール			
368	内用		院外	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠	オランザピン		劇	
369	内用		院外	ジプレキサ錠2.5mg	2.5mg1錠	オランザピン		劇	
370	内用		院外	シプロキサシン錠200mg	200mg1錠	シプロフロキサシン塩酸塩			
371	内用	後		シプロフロキサシン錠200mg	200mg1錠	シプロフロキサシン塩酸塩	先発：シプロキサシン錠		広範囲経口抗菌剤
372	内用			シベノール錠50mg	50mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩		劇	不整脈治療剤
373	内用		削除 (’19.11) 使用期限 ,25.09	シベノール錠100mg	100mg1錠	シベンゾリンコハク酸塩		劇	不整脈治療剤
374	内用	後		ジメチコン内用液2%	20mg/mL	ジメチコン	先発：ガスコンドロップ内用液		胃内有泡性粘液除去剤
375	内用			ジャカビ錠5mg	5mg1錠	ルキシソリチニブリン酸塩		劇	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
376	内用			ジャカビ錠10mg	10mg1錠	ルキシソリチニブリン酸塩		劇	ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤
377	内用		院外	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	エンパグリフロジン			
378	内用		院外	ジャドニュ顆粒分包90mg	90mg1包	デフェラシロクス		劇	



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
379	内用		院外	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg1包	デフェラシロクス		劇	
380	内用			シュアポスト錠0.25mg	0.25mg1錠	レパグリニド		劇	速効型インスリン分泌促進剤
381	内用		院外	ジルテック錠10	10mg1錠	セチリジン塩酸塩			
382	内用	後		シロドシン錠4mg	4mg1錠	シロドシン	先発：ユリーフ錠	劇	選択的α1A遮断薬/ 前立腺肥大症に伴う 排尿障害改善薬
383	内用		院外	シングレア錠10mg	10mg1錠	モンテルカストナトリウム			
384	内用		院外	シンレスタール細粒50%	50%1g	プロブコール			
385	内用			スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	ナルデメジントシル酸塩			経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬
386	内用		院外	スオード錠100	100mg1錠(活性本体として)	プルリフロキサシン			
387	内用	後		スクラルファート内用液10%	10%10mL1包	スクラルファート水和物	先発：アルサルミン内用液		胃炎・消化性潰瘍治療剤
388	内用		院外	スーグラ錠50mg	50mg1錠	イプラグリフロジン L-プロリン			
389	内用		院外	スージャヌ配合錠	1錠	シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン配合剤			
390	内用		院外	スタラシドカプセル100	100mg1cap	シタラビン オクホスファート水和物		劇	
391	内用			スチバーガ錠40mg	40mg1錠	レゴラフェニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
392	内用			スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1cap	スニチニブリンゴ酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
393	内用			ストロカイン錠5mg	5mg1錠	オキセサゼイン			消化管粘膜局麻剤
394	内用		削除 (’23.08) 使用期限 ,’23.12	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	イベルメクチン		劇	駆虫剤
395	内用		院外	スパカール錠40mg	40mg1錠	トレピブトン			
396	内用		必要時購入	スピロペント錠10μg	10μg1錠	クレンブテロール塩酸塩			持続性気管支拡張剤・腹圧性尿失禁治療剤
397	内用		必要時購入	スプリセル錠20mg	20mg1錠	ダサチニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター
398	内用		必要時購入	スプリセル錠50mg	50mg1錠	ダサチニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター
399	内用		院外	スプレンジール錠2.5mg	2.5mg1錠	フェロジピン		劇	
400	内用		院外	スペリア錠200	200mg1錠	フドステイン			
401	内用	後		スルピリド錠50mg	50mg1錠	スルピリド	先発：ミラドール錠		抗潰瘍・精神用剤
402	内用		院外	セイブル錠25mg	25mg1錠	ミグリトール			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
403	内用			セイブル錠50mg	50mg1錠	ミグリトール			糖尿病食後過血糖改善剤
404	内用		院外	ゼジューラカプセル100mg	100mg1cap	ニラパリプトシル酸塩水和物		劇	
405	内用		必要時購入	ゼジューラ錠100mg	100mg1錠	ニラパリプトシル酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤／ポリ アデノシン5' ニリ ン酸リボースポリメ ラーゼ (PARP) 阻害 剤
406	内用		院外	セタプリル錠25mg	25mg1錠	アラセプリル			
407	内用			ゼチーア錠10mg	10mg1錠	エゼチミブ			小腸コレステロール トランスポーター阻 害剤/高脂血症治療 剤
408	内用		院外	セディール錠10mg	10mg1錠	タンドスピロンクエン酸塩		劇	
409	内用		院外	セネガシロップ	10mL	セネガ			
410	内用			セパミット-Rカプセル10	10mg1cap	ニフェジピン		劇	カルシウム拮抗剤・ ニフェジピン持効性 製剤
411	内用			セファドール錠25mg	25mg1錠	ジフェニドール塩酸塩			抗めまい剤
412	内用		院外	セファランチン末1%	1%1g	セファランチン			
413	内用		院外	ゼフィックス錠100	100mg1錠	ラミブジン		劇	
414	内用	後		セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	100mg1錠	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	先発：フロモック ス錠		経口用セフェム系抗 生物質製剤
415	内用		院外	セフゾンカプセル100mg	100mg1cap	セフジニル			
416	内用			セルセプトカプセル250	250mg1cap	ミコフェノール酸 モフェチル		劇	免疫抑制剤
417	内用	後	院外	セルトラリン錠25mg	25mg1錠	セルトラリン塩酸塩	先発：ジェイゾロ フト錠	劇	選択的セロトニン再 取り込み阻害剤
418	内用	後	必要時購入	セルトラリンOD錠25mg	25mg1錠	セルトラリン塩酸塩	先発：ジェイゾロ フト錠	劇	選択的セロトニン再 取り込み阻害剤
419	内用			セルベックスカプセル50mg	50mg1cap	テプレノン			胃炎・胃潰瘍治療剤
420	内用		院外	セルベックス細粒10%	10%1g	テプレノン			
421	内用		必要時購入	ゼルボラフ錠240mg	240mg1錠	ベムラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍剤 BRAF 阻害剤
422	内用		院外	セレクトール錠100mg	100mg1錠	セリプロロール塩酸塩		劇	
423	内用	後		セレコキシブ錠100mg	100mg1錠	セレコキシブ	先発：セレコック ス錠	劇	非ステロイド性消 炎・鎮痛剤 (COX-2 選択的阻害剤)
424	内用		院外	セレコックス錠100mg	100mg1錠	セレコキシブ		劇	
425	内用		院外	セレナール散10%	10%1g	オキサゾラム		向	
426	内用		院外	セレニカR錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			
427	内用		院外	セレニカR顆粒40%	40%1g	バルプロ酸ナトリウム			
428	内用		院外	セレネース細粒1%	1%1g	ハロペリドール		劇	
429	内用		必要時購入	セレネース錠0.75mg	0.75mg1錠	ハロペリドール		劇	抗精神病剤
430	内用		院外	セレネース錠1.5mg	1.5mg1錠	ハロペリドール		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
431	内用		院外	セロクエル25mg錠	25mg1錠	クエチアピソフマル酸塩		劇	
432	内用		院外	セロクエル100mg錠	100mg1錠	クエチアピソフマル酸塩		劇	
433	内用		院外	セロクラール錠20mg	20mg1錠	イフェンプロジル酒石酸塩			
434	内用		院外	ゼローダ錠300	300mg1錠	カペシタビン		劇	
435	内用	後		センノシド錠12mg	12mg1錠	センノシド	先発：プルゼニド錠		緩下剤
436	内用		必要時購入	ゾスパタ錠40mg	40mg1錠	ギルテリチニブフマル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤（FLT3阻害剤）
437	内用	後		ゾニサミド錠100mg	100mg1錠	ゾニサミド	先発：エクセグラソ錠	劇	抗てんかん剤
438	内用	後		ゾピクロソ錠7.5mg	7.5mg1錠	ゾピクロソ	先発：アモバソ錠	向3	睡眠障害改善剤
439	内用		院外	ゾビラックス錠200	200mg1錠	アシクロビル			
440	内用			ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	バロキサビル マルボキシソ			抗インフルエンザウイルス剤
441	内用			ソランタール錠100mg	100mg1錠	チアラミド塩酸塩			鎮痛・抗炎症剤
442	内用		院外	ゾリンザカプセル100mg	100mg1cap	ポリノスタット		劇	
443	内用	後		ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩	先発：マイスリー錠	向3	睡眠導入剤
444	内用		院外	D-ソソビトール経口液75%	75%10mL	D-ソソビトール			
445	内用		院外	ソレトソ錠80	80mg1錠	ザルトプロフェソ		劇	
446	内用		院外	ダイアート錠30mg	30mg1錠	アゾセミド			
447	内用		院外	ダイアート錠60mg	60mg1錠	アゾセミド			
448	内用			ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	アセタゾラミド			炭酸脱水酵素抑制剤
449	内用			タイケルブ錠250mg	250mg1錠	ラパチニブトシソ酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
450	内用	後	院外	耐性乳酸菌散10%	1g	耐性乳酸菌製剤			
451	内用		院外	ダイドロネル錠200	200mg1錠	エチドロソ酸二ナトリウム		劇	
452	内用			ダイフェソ配合錠	1錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	先発：バクタ配合錠		合成抗菌剤
453	内用		院外	タウリソ散98%	98%1g	タウリソ			
454	内用		院外	タガメット錠200mg	200mg1錠	シメチジソ			
455	内用		必要時購入	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	オシメルチニブメシソ酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
456	内用		必要時購入	タグリッソ錠80mg	80mg1錠	オシメルチニブメシソ酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
457	内用		院外	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	ボソプラザソフマル酸塩			カリウムイオン競合型アシッドブロッカー/プロトソポンブイソヒビター
458	内用		院外	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	ボソプラザソフマル酸塩			カリウムイオン競合型アシッドブロッカー/プロトソポンブイソヒビター

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
459	内用		院外	タケキャブOD錠10mg	10mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩			カリウムイオン競合型アシッドブロッカー/プロトンポンプインヒビター
460	内用			タケキャブOD錠20mg	20mg1錠	ボノプラザンフマル酸塩			カリウムイオン競合型アシッドブロッカー/プロトンポンプインヒビター
461	内用		院外	タケプロンOD錠15	15mg1錠	ランソプラゾール			
462	内用		院外	タケプロンOD錠30	30mg1錠	ランソプラゾール			
463	内用		院外	タケプロンカプセル15	15mg1cap	ランソプラゾール			
464	内用		院外	タケプロンカプセル30	30mg1cap	ランソプラゾール			
465	内用		院外	タシグナカプセル150mg	150mg1cap	ニロチニブ塩酸塩水和物		劇	
466	内用		院外	タシグナカプセル200mg	200mg1cap	ニロチニブ塩酸塩水和物		劇	
467	内用		必要時購入	タズベリク錠200mg	200mg1錠	タゼメトスタット臭化水素酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤 (EZH2阻害剤)
468	内用		院外	タチオン錠100mg	100mg1錠	グルタチオン			
469	内用		必要時購入	タナトリル錠2.5	2.5mg1錠	イミダプリル塩酸塩			アンジオテンシン変換選択性阻害剤
470	内用		院外	タナトリル錠5	5mg1錠	イミダプリル塩酸塩			
471	内用		必要時購入	タフィンラーカプセル50mg	50mg1cap	ダブラフェニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤
472	内用		必要時購入	タフィンラーカプセル75mg	75mg1cap	ダブラフェニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤
473	内用		必要時購入	タブレクタ錠150mg	150mg1錠	カプマチニブ塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/MET阻害剤
474	内用		必要時購入	タブレクタ錠200mg	200mg1錠	カプマチニブ塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/MET阻害剤
475	内用			タペンタ錠25mg	25mg1錠	タペンタドール塩酸塩		麻劇	持続性癌疼痛治療剤
476	内用		院外	タペンタ錠50mg	50mg1錠	タペンタドール塩酸塩		麻劇	
477	内用		院外	タペンタ錠100mg	100mg1錠	タペンタドール塩酸塩		麻劇	
478	内用		院外	タミフルカプセル75	75mg1cap	オセルタミビルリン酸塩			
479	内用	後		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩	先発：ハルナールD錠		前立腺肥大症の排尿障害改善剤
480	内用	後	必要時購入	タモキシフェン錠10mg	10mg1錠	タモキシフェンクエン酸塩	先発：ノルバデックス錠		抗乳癌剤
481	内用	後		タモキシフェン錠20mg	20mg1錠	タモキシフェンクエン酸塩	先発：ノルバデックス錠		抗乳癌剤
482	内用			ダラシンカプセル150mg	150mg1cap	クリンダマイシン塩酸塩			抗生物質製剤
483	内用		院外	タリオンOD錠10mg	10mg1錠	ベポタスチンベシル酸塩			
484	内用		院外	タリオン錠5mg	5mg1錠	ベポタスチンベシル酸塩			
485	内用		院外	タリージェ錠2.5mg	2.5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
486	内用		院外	タリージェ錠5mg	5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			末梢性神経障害性疼痛治療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
487	内用		院外	タリージェ錠10mg	10mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
488	内用		院外	タリージェ錠15mg	15mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
489	内用		院外	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			
490	内用			タリージェOD錠5mg	5mg1錠	ミロガバリンベシル酸塩			末梢性神経障害性疼痛治療剤
491	内用		院外	タリビッド錠100mg	100mg1錠	オフロキサシン			
492	内用		必要時購入	タルセバ錠25mg	25mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
493	内用		必要時購入	タルセバ錠100mg	100mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
494	内用		必要時購入	タルセバ錠150mg	150mg1錠	エルロチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤
495	内用			炭酸水素ナトリウム	1g1包	炭酸水素ナトリウム			制酸剤
496	内用			炭酸水素ナトリウム	g	炭酸水素ナトリウム			-
497	内用	後	必要時購入	炭酸ランタン顆粒分包250mg	250mg1包	炭酸ランタン水和物	先発：ホスレノール顆粒分包		高リン血症治療剤
498	内用			単シロップ	mL	単シロップ			矯味剤
499	内用			タンニン酸アルブミン	g	タンニン酸アルブミン			止しゃ剤
500	内用		院外	チガゾンカプセル10	10mg1cap	エトレチナート		劇	
501	内用		院外	チバセン錠5mg	5mg1錠	ベナゼプリル塩酸塩			
502	内用		院外	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg1錠	バレニクリン酒石酸塩		劇	
503	内用		院外	チャンピックス錠1mg	1mg1錠	バレニクリン酒石酸塩		劇	
504	内用		院外	チョコラA末1万単位/g	10,000単位1g	ビタミンA			
505	内用		院外	チラーゼンS錠12.5μg	12.5μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	
506	内用			チラーゼンS錠25μg	25μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	-
507	内用			チラーゼンS錠50μg	50μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	-
508	内用		院外	チラーゼンS錠75μg	75μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	
509	内用			チラーゼンS錠100μg	100μg1錠	レボチロキシシンナトリウム水和物		劇	-
510	内用		院外	25mcgチロナミン錠	25μg1錠	リオチロニンナトリウム		劇	
511	内用		院外	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリミン塩酸塩			
512	内用		HIV針刺し用	ツルバダ配合錠	1錠	エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩		劇	抗ウイルス化学療法剤
513	内用		院外	ティーエスワン配合OD錠T20	20mg1錠(テガフルール相当量)	テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
514	内用		院外	ティーエスワン配合OD錠T25	25mg1錠(テガフルール相当量)	テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
515	内用		院外	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg1cap(テガフルール相当量)	テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
516	内用		院外	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg1cap(テガフルール相当量)	テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
517	内用		院外	ティーエスワン配合顆粒T20	20mg1包(テガフルール相当量)	テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
518	内用		院外	ティーエスワン配合顆粒T25	25mg1包(テガフルール相当量)	テガフルール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤		劇	
519	内用		院外	ディオバン錠80mg	80mg1錠	バルサルタン			
520	内用			デエビゴ錠2.5mg	2.5mg1錠	レンボレキサント			不眠症治療薬
521	内用		院外	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	レンボレキサント			
522	内用		院外	デエビゴ錠10mg	10mg1錠	レンボレキサント			
523	内用			テオドール錠100mg	100mg1錠	テオフィリン			キサンチン系気管支拡張剤
524	内用		削除('23.08)	デカドロンエリキシル0.01%	0.01%1mL	デキサメタゾン			副腎皮質ホルモン製剤
525	内用			デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠	デキサメタゾン			副腎皮質ホルモン製剤
526	内用			デカドロン錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン			副腎皮質ホルモン製剤
527	内用	後		デキサメタゾンエリキシル0.01%	0.01%1mL	デキサメタゾン	先発：デカドロンエリキシル		副腎皮質ホルモン製剤
528	内用		院外	テグレート細粒50%	50%1g	カルバマゼピン			
529	内用		院外	テグレート錠100mg	100mg1錠	カルバマゼピン			
530	内用			テグレート錠200mg	200mg1錠	カルバマゼピン			向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤
531	内用		院外	デザレックス錠5mg	5mg1錠	デスロラタジン			
532	内用		院外	テシプール錠1mg	1mg1錠	セチプチリンマレイン酸塩		劇	
533	内用			テトラミド錠10mg	10mg1錠	ミアンセリン塩酸塩			四環系抗うつ剤
534	内用		院外	テトラミド錠30mg	30mg1錠	ミアンセリン塩酸塩			
535	内用		院外	テネリア錠20mg	20mg1錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物			
536	内用		院外	デノタスチュアブル配合錠(56錠/ボトル)	1錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム			
537	内用			デノタスチュアブル配合錠SPシート	1錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム			カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤
538	内用			テノーミン錠25	25mg1錠	アテノロール			心臓選択性β遮断剤
539	内用		院外	テノーミン錠50	50mg1錠	アテノロール			
540	内用			デパケンR錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	その他の先発：セレニカル錠		抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤
541	内用		必要時購入	デパケンシロップ5%	50mg1mL	バルプロ酸ナトリウム			抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
542	内用		院外	デパケン細粒40%	40%1g	バルプロ酸ナトリウム			
543	内用		院外	デパケン錠200mg	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム			
544	内用		院外	デパス錠0.5mg	0.5mg1錠	エチゾラム		向	
545	内用		院外	デパス錠1mg	1mg1錠	エチゾラム		向	
546	内用		必要時購入	テプミトコ錠250mg	250mg1錠	テポチニブ塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害薬
547	内用			テモダールカプセル20mg	20mg1cap	テモゾロミド		毒	抗悪性腫瘍剤
548	内用			テモダールカプセル100mg	100mg1cap	テモゾロミド		毒	抗悪性腫瘍剤
549	内用		院外	テルネリン錠1mg	1mg1錠	チザニジン塩酸塩			
550	内用	後	必要時購入	テルビナフィン錠125	125mg1錠	テルビナフィン塩酸塩	先発：ラミシール錠		アリルアミン系経口抗真菌剤
551	内用	後		テルミサルタン錠40mg	40mg1錠	テルミサルタン	先発：ミカルディス錠		胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー
552	内用	後		トアラセット配合錠	1錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン	先発：トラムセット配合錠	劇	慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
553	内用		院外	トウモロコシデンプン	10g	トウモロコシデンプン			
554	内用	後		ドキサゾシン錠1mg	1mg1錠	ドキサゾシンメシル酸塩	先発：カルデナリン錠		血圧降下剤
555	内用		院外	トピナ錠50mg	50mg1錠	トピラマート			
556	内用		院外	トピロリック錠20mg	20mg1錠	トピロキソスタット			
557	内用		院外	トピロリック錠40mg	40mg1錠	トピロキソスタット			
558	内用		院外	トピロリック錠60mg	60mg1錠	トピロキソスタット			
559	内用		院外	トフラニール錠10mg	10mg1錠	イミプラミン塩酸塩			
560	内用			トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	リナグリプチン			胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤/2型糖尿病治療剤
561	内用		院外	トラディアンス配合錠AP	1錠	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤			
562	内用		院外	トラディアンス配合錠BP	1錠	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤			
563	内用	後		トラネキサム酸錠250mg	250mg1錠	トラネキサム酸	先発：トランサミンカプセル		抗プラスミン剤
564	内用			トラベルミン配合錠	1錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン			鎮量剤
565	内用			トラマール0D錠25mg	25mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
566	内用			トラマール0D錠50mg	50mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	がん疼痛・慢性疼痛治療剤
567	内用		院外	トラムセット配合錠	1錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤		劇	
568	内用		院外	ドラール錠15	15mg1錠	クアゼパム		向	
569	内用		院外	トランコロン錠7.5mg	7.5mg1錠	メペンゾラート臭化物			45382
570	内用		院外	トランサミンカプセル250mg	250mg1cap	トラネキサム酸			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
571	内用		院外	トランサミン錠250mg	250mg1錠	トラネキサム酸			
572	内用		院外	トランデート錠50mg	50mg1錠	ラベタロール塩酸塩		劇	
573	内用	後		トリクロルメチアジド錠2mg	2mg1錠	トリクロルメチアジド	先発：フルイトラン錠		チアジド系降圧利尿剤
574	内用		院外	トリテレン・カプセル50mg	50mg1cap	トリアムテレン			
575	内用		院外	トリプタノール錠10	10mg1錠	アミトリプチリン塩酸塩			
576	内用		院外	トリプタノール錠25	25mg1錠	アミトリプチリン塩酸塩			
577	内用		院外	トリンテリックス錠10mg	10mg1錠	ボルチオキセチン臭化水素酸塩		劇	
578	内用		院外	トリンテリックス錠20mg	20mg1錠	ボルチオキセチン臭化水素酸塩		劇	
579	内用		院外	ドルナー錠20 $\mu$ g	20 $\mu$ g1錠	ベラプロストナトリウム		劇	
580	内用		院外	トレドミン錠15mg	15mg1錠	ミルナシプラン塩酸塩		劇	
581	内用		院外	トレドミン錠25mg	25mg1錠	ミルナシプラン塩酸塩		劇	
582	内用	後	院外	トレミフェン錠40mg	40mg1錠	トレミフェンクエン酸塩		劇	
583	内用		院外	経口用トロンビン細粒1万単位	10,000単位1g1包	トロンビン			
584	内用	後		ドンペリドン錠10mg	10mg1錠	ドンペリドン	先発：ナウゼリン錠		消化管運動改善剤
585	内用			ナイキサン錠100mg	100mg1錠	ナプロキセン			鎮痛・抗炎症剤
586	内用		院外	ナウゼリン錠10	10mg1錠	ドンペリドン			
587	内用		院外	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠	ラモセトロン塩酸塩		劇	
588	内用		院外	ナディック錠30mg	30mg1錠	ナドロール			
589	内用		院外	ナトリックス錠1	1mg1錠	インダパミド			
590	内用			ナルサス錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻劇	持続性癌疼痛治療剤
591	内用			ナルサス錠6mg	6mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻劇	持続性癌疼痛治療剤
592	内用			ナルラピド錠1mg	1mg1錠	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻劇	癌疼痛治療剤
593	内用	後		ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠	ニトログリセリン	先発：ニトログリセリン舌下錠	劇	狭心症用舌下錠
594	内用		院外	ニトロールRカプセル20mg	20mg1cap	硝酸イソソルビド			
595	内用		院外	ニトロール錠5mg	5mg1錠	硝酸イソソルビド			
596	内用		院外	ニバジール錠2mg	2mg1錠	ニルバジピン		劇	
597	内用	後		ニフェジピンCR錠20mg	20mg1錠	ニフェジピン	先発：アダラートCR錠	劇	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤
598	内用		院外	ニポラジン錠3mg	3mg1錠	メキタジン			
599	内用			乳酸カルシウム原末	1g1包	乳酸カルシウム水和物			カルシウム剤
600	内用			乳糖	g	乳糖水和物			賦形剤
601	内用		院外	ニューベクオ錠300mg	300mg1錠	ダロルタミド		劇	
602	内用			ニューロタン錠25mg	25mg1錠	ロサルタンカリウム			A-IIアンタゴニスト
603	内用		院外	ニューロタン錠50mg	50mg1錠	ロサルタンカリウム			
604	内用		必要時購入	ニンラーロカプセル2.3mg	2.3mg1cap	イキサゾミブクエン酸エステル		毒	抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤）
605	内用		必要時購入	ニンラーロカプセル3mg	3mg1cap	イキサゾミブクエン酸エステル		毒	抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤）
606	内用		必要時購入	ニンラーロカプセル4mg	4mg1cap	イキサゾミブクエン酸エステル		毒	抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤）

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
607	内用		院外	ネオーラル10mgカプセル	10mg1cap	シクロスポリン		劇	
608	内用		院外	ネオーラル50mgカプセル	50mg1cap	シクロスポリン		劇	
609	内用		院外	ネキシウムカプセル10mg	10mg1cap	エソメプラゾールマグネシウム水和物			プロトンポンプ・インヒビター
610	内用		院外	ネキシウムカプセル20mg	20mg1cap	エソメプラゾールマグネシウム水和物			プロトンポンプ・インヒビター
611	内用			ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	エソメプラゾールマグネシウム水和物			プロトンポンプ・インヒビター
612	内用		必要時購入	ネクサバル錠200mg	200mg1錠	ソラフェニブトシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
613	内用		院外	ネシーナ錠6.25mg	6.25mg1錠	アログリプチン安息香酸塩			
614	内用		院外	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠	アログリプチン安息香酸塩			
615	内用		院外	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	アログリプチン安息香酸塩			
616	内用		院外	ノイエル細粒40%	40%1g	セトラキサート塩酸塩			
617	内用		院外	ノイキノン錠10mg	10mg1錠	ユビデカレノン			
618	内用			ノクサフィル錠100mg	100mg1錠	ボサコナゾール		劇	深在性真菌症治療剤
619	内用		院外	ノックビン原末	1g	ジスルフィラム		劇	
620	内用			ノバミン錠5mg	5mg1錠	プロクロルペラジンマレイン酸塩			精神神経用剤
621	内用			ノベルジン錠50mg	50mg1錠	酢酸亜鉛水和物		劇	ウイルソン病治療剤(銅吸収阻害剤)/低亜鉛血症治療剤
622	内用		院外	ノルバスク錠5mg	5mg1錠	アムロジピンベシル酸塩		劇	
623	内用		院外	ノルバデックス錠20mg	20mg1錠	タモキシフェンクエン酸塩			
624	内用	後		バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	アスピリン	先発：バファリン配合錠		抗血小板剤
625	内用			ハイシー顆粒25%	25%1g1包	アスコルビン酸			ビタミンC製剤
626	内用		院外	ハイゼット細粒20%	20%1g	ガンマオリザノール			
627	内用			ハイドレアカプセル500mg	500mg1cap	ヒドロキシカルバミド		劇	抗悪性腫瘍剤
628	内用		院外	ハイパジールコーワ錠3	3mg1錠	ニプラジロール			
629	内用			ハイペン錠200mg	200mg1錠	エトドラク		劇	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
630	内用			ハイボン錠20mg	20mg1錠	リボフラビン酪酸エステル			高コレステロール血症改善ビタミン剤
631	内用		必要時購入	ハイヤスタ錠10mg	10mg1錠	ツシジノスタット		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤
632	内用		院外	バイロテンシン錠5mg	5mg1錠	ニトレンジピン			
633	内用		院外	パキシル錠10mg	10mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物		劇	
634	内用		院外	パキシル錠20mg	20mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物		劇	
635	内用		必要時購入	パキロビッドパック	1シート	ニルマトレルビル・リトナビル		劇	抗ウイルス剤
636	内用		院外	バクシダール錠100mg	100mg1錠	ノルフロキサシン			
637	内用		院外	バクタ配合錠	1錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
638	内用			バクタ配合顆粒	g	スルファメトキサゾール・トリメトプリム			合成抗菌剤
639	内用		院外	パシーフカプセル30mg	30mg1cap	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	
640	内用		院外	パシーフカプセル60mg	60mg1cap	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	
641	内用		院外	バスタレルF錠3mg	3mg1錠	トリメタジジン塩酸塩			
642	内用		院外	バソメット錠0.5mg	0.5mg1錠	テラゾシン塩酸塩水和物			
643	内用		必要時購入	ハッカ油	20mL1瓶	ハッカ油			矯味矯臭剤
644	内用			バップフォー錠10	10mg1錠	プロピペリン塩酸塩			尿失禁・頻尿治療剤
645	内用		院外	パナルジン錠100mg	100mg1錠	チクロピジン塩酸塩			
646	内用			バナン錠100mg	100mg1錠	セフポドキシム プロキセチル			経口用セフェム系抗生物質製剤
647	内用	後	院外	バファリン配合錠A81	81mg1錠	アスピリン・ダイアルミネート			
648	内用		院外	ハーボニー配合錠	1錠	レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル			
649	内用		院外	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	エンテカビル水和物		劇	
650	内用		院外	バランス錠10mg	10mg1錠	クロルジアゼポキシド		劇	
651	内用	後	(放射線診断)	バリエース発泡顆粒	4.5g1包	炭酸水素ナトリウム・酒石酸	先発：バロス発泡顆粒		X線診断二重造影用発泡剤
652	内用		院外	パリエット錠5mg	5mg1錠	ラベプラゾールナトリウム			
653	内用		院外	パリエット錠10mg	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム			
654	内用		院外	パリエット錠20mg	20mg1錠	ラベプラゾールナトリウム			
655	内用			バリキサ錠450mg	450mg1錠	バルガンシクロビル塩酸塩		毒	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
656	内用		(放射線診断)	バリトップHD	99%10g	硫酸バリウム			高濃度用X線造影剤
657	内用	後		バルサルタン錠80mg	80mg1錠	バルサルタン	先発：ディオバン錠		選択的AT1受容体ブロッカー
658	内用		院外	ハルシオン0.125mg錠	0.125mg1錠	トリアゾラム		向3	睡眠導入剤
659	内用		院外	ハルシオン0.25mg錠	0.25mg1錠	トリアゾラム		向	
660	内用		院外	バルトレックス錠500	500mg1錠	バラシクロビル塩酸塩			
661	内用		院外	ハルナールD錠0.2mg	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩			
662	内用		院外	パルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠	ペマフィブラート			
663	内用		院外	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠	プロモクリプチンメシル酸塩		劇	
664	内用		削除 (23.08)	パンクレアチン	g	パンクレアチン			消化酵素剤
665	内用			バンコマイシン塩酸塩散0.5g	500mg1瓶	バンコマイシン塩酸塩			グリコペプチド系抗生物質製剤
666	内用		院外	パントシン散20%	20%1g	パンテチン			
667	内用			調剤用パンビタン末	g	レチノール・カルシフェロール			-
668	内用			PL配合顆粒	1g1包	非ピリン系感冒剤		劇	総合感冒剤
669	内用	後		ピオグリタゾンOD錠15mg	15mg1錠	ピオグリタゾン塩酸塩	先発：アクトス錠		インスリン抵抗性改善剤/2型糖尿病治療剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
670	内用	後		ビオフェルミンR錠	1錠	耐性乳酸菌	先発：エンテロノ ン-R散		耐性乳酸菌整腸剤
671	内用	後		ビオフェルミン錠剤	1錠	ビフィズス菌	先発：ラックビー 錠		ビフィズス菌整腸剤
672	内用			ビオフェルミン配合散	1g1包	ラクトミン			乳酸菌整腸剤(ラク トミン製剤)
673	内用	後		ビカルタミド錠80mg	80mg1錠	ビカルタミド	先発：カソデック ス錠	劇	前立腺癌治療剤
674	内用	後	必要時購入	ビクシリンS配合錠	(250mg)1錠	アンピシリン水和物・クロキサシリ ンナトリウム水和物			複合ペニシリン系抗 生物質製剤
675	内用	後		ピコスルファートナトリウム錠2.5mg	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウム水和物	先発：ラキソベロ ン錠		緩下剤
676	内用	後		ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%	0.75%10mL1本	ピコスルファートナトリウム水和物	先発：ラキソベロ ン内用液		液剤型緩下剤・大腸 検査前処置用下剤
677	内用			ピコプレップ配合内用剤	16.1g1包	ピコスルファートナトリウム水和 物・酸化マグネシウム・無水クエン 酸			経口腸管洗浄剤
678	内用		院外	ビ・シフロール錠0.125mg	0.125mg1錠	プラミペキソール塩酸塩水和物		劇	
679	内用		院外	ヒスロン錠5	5mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エス テル			
680	内用		院外	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エス テル			
681	内用	後		ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	2.5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩	先発：メインテー ト錠		選択的β1アンタゴ ニスト
682	内用	後		ピタバスタチンCa・0D錠1mg	1mg1錠	ピタバスタチンカルシウム	先発：リバロ錠		HMG-CoA還元酵素阻 害剤
683	内用			ピタメジン配合カプセルB25	1cap	ベンフォチアミン・B6・B12			-
684	内用		院外	ヒダントールF配合錠	1錠	フェニトイン・フェノバルビタール 配合剤		劇向	
685	内用			ピドキサール錠20mg	20mg1錠	ピリドキサルリン酸エステル水和 物			活性型ビタミンB6製 剤
686	内用		必要時購入	ビムパット錠50mg	50mg1錠	ラコサミド		劇	抗てんかん剤
687	内用		院外	ピメノールカプセル50mg	50mg1cap	ピメノール塩酸塩水和物		劇	
688	内用			ビラノアOD錠20mg	20mg1錠	ビラスチン			アレルギー性疾患治 療剤
689	内用		院外	ビラノア錠20mg	20mg1錠	ビラスチン			
690	内用		必要時購入	ビラフトビカプセル50mg	50mg1cap	エンコラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/BRAF 阻害剤
691	内用			ビラフトビカプセル75mg	75mg1cap	エンコラフェニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/BRAF 阻害剤
692	内用		院外	ピラマイド原末	1g	ピラジナミド			
693	内用		院外	ヒルナミン錠(5mg)	5mg1錠	レボメプロマジンマレイン酸塩			
694	内用		院外	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠	レボメプロマジンマレイン酸塩			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
695	内用		院外	ピレチア錠(25mg)	25mg1錠	プロメタジン塩酸塩			
696	内用		院外	ファステック錠90	90mg1錠	ナテグリニド			
697	内用		院外	ファミル錠250mg	250mg1錠	ファミシクロビル			
698	内用	後		ファモチジンOD錠20mg	20mg1錠	ファモチジン	先発：ガスターD錠		H2受容体拮抗剤
699	内用	後	院外	ファモチジン散2%	2%1g	ファモチジン			
700	内用		院外	ファロム錠200mg	200mg1錠	ファロペネムナトリウム水和物			
701	内用		院外	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100mg1mL	アムホテリシンB		劇	
702	内用			フィコンパ錠2mg	2mg1錠	ペランパネル水和物			抗てんかん剤
703	内用			フィコンパ錠4mg	4mg1錠	ペランパネル水和物			抗てんかん剤
704	内用		院外	フェアストーン錠40	40mg1錠	トレミフェンクエン酸塩		劇	
705	内用	後		フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg	60mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩	先発：アレグラ錠		アレルギー性疾患治療剤
706	内用		必要時購入	フェノバル錠30mg	30mg1錠	フェノバルビタール		劇向3	催眠・鎮静・抗けいれん剤
707	内用		院外	フェノバルビタール散10%	10%1g	フェノバルビタール		劇向	
708	内用			フェブリク錠10mg	10mg1錠	フェブキソスタット			非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤/高尿酸血症治療剤
709	内用			フェブリク錠20mg	20mg1錠	フェブキソスタット			非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤/高尿酸血症治療剤
710	内用		院外	フェマーラ錠2.5mg	2.5mg1錠	レトロゾール		劇	
711	内用		必要時購入	フェルムカプセル100mg	鉄100mg1cap	フマル酸第一鉄			徐放性鉄剤
712	内用			フェロ・グラデュメット錠105mg	1錠	乾燥硫酸鉄			徐放性鉄剤
713	内用			フェロベリン配合錠	1錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス			止しゃ剤
714	内用		院外	フェロミア錠50mg	鉄50mg1錠	クエン酸第一鉄ナトリウム			
715	内用		院外	フォイパン錠100mg	100mg1錠	カモスタットメシル酸塩			
716	内用			フォシーガ錠5mg	5mg1錠	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物			選択的SGLT2阻害剤
717	内用		院外	フォシーガ錠10mg	10mg1錠	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物			
718	内用		院外	フォリアミン錠	5mg1錠	葉酸			
719	内用			ブスコパン錠10mg	10mg1錠	ブチルスコポラミン臭化物			鎮痙剤
720	内用			ブドウ糖	g	ブドウ糖			体液用剤
721	内用		院外	プラザキサカプセル75mg	75mg1cap	ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩			
722	内用		院外	プラザキサカプセル110mg	110mg1cap	ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩			
723	内用			フラジール内服錠250mg	250mg1錠	メトロニダゾール			抗原虫剤
724	内用		院外	ブラダロン錠200mg	200mg1錠	フラボキサート塩酸塩			
725	内用		院外	ブラビックス錠75mg	75mg1錠	クロピドグレル硫酸塩			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
726	内用			フランドル錠20mg	20mg1錠	硝酸イソソルビド			虚血性心疾患治療剤 (持効錠)
727	内用		院外	プリモボラン錠5mg	5mg1錠	メテノロン酢酸エステル			
728	内用			プリンペラン錠5	5mg1錠	メトクロプラミド			消化器機能異常治療剤
729	内用		院外	フルイトラン錠2mg	2mg1錠	トリクロルメチアジド			
730	内用	後		フルコナゾールカプセル100mg	100mg1cap	フルコナゾール	先発：ジフルカンカプセル		深在性真菌症治療剤
731	内用		院外	ブルゼニド錠12mg	12mg1錠	センノシド			
732	内用		院外	フルダラ錠10mg	10mg1錠	フルダラビンリン酸エステル		劇	
733	内用		院外	フルツロンカプセル200	200mg1cap	ドキシフルリジン		劇	
734	内用			ブルフェン錠100	100mg1錠	イブプロフェン			抗炎症・鎮痛・解熱剤
735	内用	後		プレガバリンOD錠25mg	25mg1錠	プレガバリン	先発：リリカOD錠		疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）
736	内用	後		プレガバリンOD錠75mg	75mg1錠	プレガバリン	先発：リリカOD錠		疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）
737	内用			プレタールOD錠50mg	50mg1錠	シロスタゾール			抗血小板剤
738	内用		院外	プレドニゾン散1%	1%1g	プレドニゾン			
739	内用			プレドニゾン錠1mg	1mg1錠	プレドニゾン			合成副腎皮質ホルモン剤
740	内用			プレドニゾン錠5mg	5mg1錠	プレドニゾン			合成副腎皮質ホルモン剤
741	内用			プレバイミス錠240mg	240mg1錠	レテルモビル		劇	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
742	内用		院外	プレミネント配合錠LD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤			
743	内用		院外	塩酸プロカルバジンカプセル50mg	50mg1cap	プロカルバジン塩酸塩		劇	
744	内用		必要時購入	プロスター錠25	25mg1錠	クロルマジノン酢酸エステル			前立腺肥大症・癌治療剤
745	内用		院外	プロセキソール錠0.5mg	0.5mg1錠	エチニルエストラジオール			
746	内用	後		フロセミド錠20mg	20mg1錠	フロセミド	先発：ラシックス錠		利尿降圧剤
747	内用	後		フロセミド錠40mg	40mg1錠	フロセミド	先発：ラシックス錠		利尿降圧剤
748	内用	後		プロチゾラムOD錠0.25mg	0.25mg1錠	プロチゾラム	先発：レンドルミンD錠	向3	睡眠導入剤
749	内用			プロテカジンOD錠10	10mg1錠	ラフチジン			H2受容体拮抗剤
750	内用		院外	プロテカジン錠10	10mg1錠	ラフチジン			
751	内用		(内視鏡)	プロナーゼMS	20,000単位	プロナーゼ			胃内粘液溶解除去剤
752	内用		院外	プロパジール錠50mg	50mg1錠	プロピルチオウラシル			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
753	内用	後	必要時購入	プロプラノロール塩酸塩錠10mg	10mg1錠	プロプラノロール塩酸塩	先発：インデラル錠	劇	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤
754	内用		院外	プロプレス錠4	4mg1錠	カンデサルタン シレキセチル			
755	内用		院外	プロマックD錠75	75mg1錠	ポラプレジンク			
756	内用	後		ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	4mg1錠	ブロムヘキシン塩酸塩	先発：ビソルボン錠		気道粘液溶解剤
757	内用		院外	フロモックス錠100mg	100mg1錠	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物			
758	内用			フロリードゲル経口用2%	2%5g1本	ミコナゾール			口腔・食道カンジダ症治療剤
759	内用		院外	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠	フルドロコルチゾン酢酸エステル		劇	
760	内用			ベイスンOD錠0.2	0.2mg1錠	ボグリボース			食後過血糖改善剤
761	内用		院外	ベイスンOD錠0.3	0.3mg1錠	ボグリボース			
762	内用		院外	ベイスン錠0.2	0.2mg1錠	ボグリボース			
763	内用		院外	ベイスン錠0.3	0.3mg1錠	ボグリボース			
764	内用			ベオーバ錠50mg	50mg1錠	ビベグロン			選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤
765	内用			ベサコリン散5%	50mg/g	ベタネコール塩化物		劇	副交感神経亢進剤
766	内用			ベザトールSR錠200mg	200mg1錠	ベザフィブラート			高脂血症治療剤
767	内用			ベサノイドカプセル10mg	10mg1cap	トレチノイン		劇	急性前骨髄球性白血病治療剤
768	内用		院外	ベシケア錠5mg	5mg1錠	コハク酸ソリフェナシン			
769	内用		必要時購入	ベージニオ錠50mg	50mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤
770	内用		必要時購入	ベージニオ錠100mg	100mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤
771	内用		必要時購入	ベージニオ錠150mg	150mg1錠	アベマシクリブ		劇	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤
772	内用		院外	ベスタチンカプセル30mg	30mg1cap	ウベニメクス			
773	内用	後	院外	ベタナミン錠10mg	10mg1錠	ペモリン		向	
774	内用			ベネクレクタ錠10mg	10mg1錠	ベネトクラクス		劇	抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤
775	内用			ベネクレクタ錠50mg	50mg1錠	ベネトクラクス		劇	抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤
776	内用			ベネクレクタ錠100mg	100mg1錠	ベネトクラクス		劇	抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤
777	内用		院外	ベネシッド錠250mg	250mg1錠	プロベネシド			
778	内用		必要時購入	へパンED配合内用剤	80g1包	肝不全用成分栄養剤			肝不全用成分栄養剤
779	内用		必要時購入	ベプリコール錠50mg	50mg1錠	ベプリジル塩酸塩水和物		劇	頻脈性不整脈・狭心症治療剤
780	内用	後		ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg	10mg1錠	ベポタスチンベシル酸塩	先発：タリオンOD錠		選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
781	内用		必要時購入	ペマジール錠4.5mg	4.5mg1錠	ペミガチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/FGFR阻害剤
782	内用		院外	ベムリディ錠25mg	25mg1錠	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩		劇	
783	内用		院外	ペラゾリン細粒400mg	400mg1包	ソブゾキサソ		劇	
784	内用		院外	ペリアクチンシロップ0.04%	0.04%10mL	シプロヘプタジン塩酸塩水和物			
785	内用		院外	ペリアクチン錠4mg	4mg1錠	シプロヘプタジン塩酸塩水和物			
786	内用			ベリチーム配合顆粒	g	膵臓性消化酵素			消化酵素剤
787	内用		院外	ペルサンチン錠25mg	25mg1錠	ジピリダモール			
788	内用		院外	ペルジピンLAカプセル40mg	40mg1cap	ニカルジピン塩酸塩			
789	内用		院外	ベルソムラ錠10mg	10mg1錠	スボレキサント			
790	内用			ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	スボレキサント			オレキシン受容体拮抗薬/不眠症治療薬
791	内用		院外	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	スボレキサント			
792	内用			ヘルベッサRカプセル100mg	100mg1cap	ジルチアゼム塩酸塩			持続性Ca拮抗剤
793	内用		必要時購入	ヘルベッサ錠30	30mg1錠	ジルチアゼム塩酸塩			Ca拮抗剤
794	内用		院外	ペルマックス錠250 $\mu$ g	250 $\mu$ g1錠	ペルゴリドメシル酸塩		劇	
795	内用		必要時購入	ベレキシブル錠80mg	80mg1錠	チラブルチニブ塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤、ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤
796	内用		院外	ベンザリン錠2	2mg1錠	ニトラゼパム		向	
797	内用			ベンザリン錠5	5mg1錠	ニトラゼパム	その他の先発：ネルボン錠	向3	睡眠誘導剤、抗痙攣剤
798	内用	後	院外	ベンズプロマロン錠50mg	50mg1錠	ベンズプロマロン		劇	
799	内用		院外	ペンタサ錠250mg	250mg1錠	メサラジン			
800	内用		必要時購入	ボシュリフ錠100mg	100mg1錠	ボスチニブ水和物		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター
801	内用		(放射線診断)	ボースデル内用液10	10mg250mL1袋	塩化マンガン四水和物			MRI用経口消化管造影剤
802	内用		削除 (23.11) 使用期限 25.01	ホスミシン錠500	500mg1錠	ホスホマイシンカルシウム水和物			ホスホマイシン系抗生物質製剤
803	内用		院外	ボナロン錠5mg	5mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物		劇	
804	内用		院外	ボナロン錠35mg	35mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物		劇	
805	内用		院外	ボノサップパック400	1シート	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン			
806	内用		院外	ボノピオンパック	1シート	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール			
807	内用		必要時購入 要患者登録	ポマリストカプセル1mg	1mg1cap	ポマリドミド		毒	抗造血器悪性腫瘍剤
808	内用		必要時購入 要患者登録	ポマリストカプセル2mg	2mg1cap	ポマリドミド		毒	抗造血器悪性腫瘍剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
809	内用		必要時購入 要患者登録	ポマリストカプセル3mg	3mg1cap	ポマリドミド		毒	抗造血器悪性腫瘍剤
810	内用		必要時購入 要患者登録	ポマリストカプセル4mg	4mg1cap	ポマリドミド		毒	抗造血器悪性腫瘍剤
811	内用		必要時購入	ポラキス錠3	3mg1錠	オキシブチニン塩酸塩			尿失禁・尿意切迫 感・頻尿治療剤
812	内用	後		ポラプレジックOD錠75mg	75mg1錠	ポラプレジック	先発：プロマックD 錠		亜鉛含有胃潰瘍治療 剤
813	内用			ポララミン錠2mg	2mg1錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩			抗ヒスタミン剤
814	内用	後		ポリコナゾール錠50mg	50mg1錠	ポリコナゾール	先発：ブイフェン ド錠	劇	深在性真菌症治療剤
815	内用	後		ポリコナゾール錠200mg	200mg1錠	ポリコナゾール	先発：ブイフェン ド錠	劇	深在性真菌症治療剤
816	内用	後		ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼ リー20%分包25g	20%25g1個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	先発：ケイキサ レート散		高カリウム血症改善 剤
817	内用			ホリゾン錠2mg	2mg1錠	ジアゼパム		向3	マイナートランキ ライザー
818	内用			ポリフル細粒83.3%	83.3%0.6g1包	ポリカルボフィルカルシウム			過敏性腸症候群治療 剤
819	内用		院外	硫酸ポリミキシンB錠100万単位	100万単位1錠	ポリミキシンB硫酸塩			
820	内用			ボルタレンSRカプセル37.5mg	37.5mg1cap	ジクロフェナクナトリウム		劇	徐放性鎮痛・抗炎症 剤
821	内用		院外	ボルタレン錠25mg	25mg1錠	ジクロフェナクナトリウム		劇	
822	内用		院外	ボルトラック原末	1g	ラクチトール水和物			
823	内用		院外	ボンタールカプセル250mg	250mg1cap	メフェナム酸			
824	内用		院外	ボンタールシロップ3.25%	3.25%1mL	メフェナム酸			
825	内用		院外	マイスタン細粒1%	1%1g	クロバザム		向	
826	内用		院外	マイスタン錠5mg	5mg1錠	クロバザム		向	
827	内用		院外	マイスタン錠10mg	10mg1錠	クロバザム		向	
828	内用		院外	マイスリー錠5mg	5mg1錠	ゾルピデム酒石酸塩		向	
829	内用		院外	マヴィレット配合錠	1錠	グレカプレビル水和物・ピブレンタ スビル			
830	内用			マグコロール散68%分包50g	68%50g1包	クエン酸マグネシウム			大腸検査・腹部外科 手術前処置用下剤
831	内用			マグコロール散68%分包100g	68%100g1包	クエン酸マグネシウム			大腸検査・腹部外科 手術前処置用下剤
832	内用	後	院外	マグミット錠250mg	250mg1錠	酸化マグネシウム			
833	内用	後	院外	マグミット錠330mg	330mg1錠	酸化マグネシウム			
834	内用		院外	マーズレンS配合顆粒	1g	アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物・L-グルタミン			
835	内用			マーズレン配合錠1.0ES	1錠	アズレンスルホン酸ナトリウム水和 物・L-グルタミン			胃炎・潰瘍治療剤
836	内用		院外	マブリン散1%	1%1g	ブスルファン		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
837	内用		院外	マリゼブ錠25mg	25mg1錠	オマリグリプチン			
838	内用		院外	マルツエキス分包	1g	マルツエキス			
839	内用	後	院外	マーロックス懸濁用配合顆粒	1.2g1包	水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム			消化性潰瘍・胃炎治療剤
840	内用		院外	ミオナール錠50mg	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩			
841	内用		削除 ( ' 22. 11) 使用期限 ' 24. 03	ミオナール顆粒10%	100mg/g	エペリゾン塩酸塩			筋緊張改善剤
842	内用		院外	ミカルディス錠40mg	40mg1錠	テルミサルタン			
843	内用		院外	ミケランLAカプセル15mg	15mg1cap	カルテオロール塩酸塩			
844	内用		院外	ミニプレス錠0.5mg	0.5mg1錠	プラゾシン塩酸塩			
845	内用		院外	ミニプレス錠1mg	1mg1錠	プラゾシン塩酸塩			
846	内用		必要時購入	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠	デスマプレシン酢酸塩水和物		劇	中枢性尿崩症
847	内用		必要時購入	ミネプロ錠2.5mg	2.5mg1錠	エサキセレノン			選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
848	内用	後		ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	50mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩	先発：ミノマイシン錠		テトラサイクリン系抗生物質
849	内用	後		ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	100mg1cap	ミノサイクリン塩酸塩	先発：ミノマイシンカプセル		テトラサイクリン系抗生物質
850	内用		院外	ミノマイシンカプセル100mg	100mg1cap	ミノサイクリン塩酸塩			
851	内用			ミヤBM錠	1錠	酪酸菌製剤			酪酸菌（宮入菌）製剤
852	内用	後		ミルタザピン錠15mg	15mg1錠	ミルタザピン	先発：リフレックス錠	劇	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
853	内用		(内視鏡)	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒	l-メントール			胃蠕動運動抑制剤
854	内用		院外	ムコスタ錠100mg	100mg1錠	レバミピド			
855	内用		院外	ムコスタ顆粒20%	20%1g	レバミピド			45382
856	内用		院外	ムコソルバン錠15mg	15mg1錠	アンブロキシソール塩酸塩			
857	内用		院外	ムコソルバンL錠45mg	45mg1錠	アンブロキシソール塩酸塩			
858	内用		院外	ムコダインDS50%	50%1g	L-カルボシステイン			
859	内用		院外	ムコダイン錠250mg	250mg1錠	L-カルボシステイン			
860	内用		院外	ムルプレタ錠3mg	3mg1錠	ルストロンボパグ			
861	内用		必要時購入	ムンデシンカプセル100mg	100mg1cap	フォロデシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤/PNP阻害剤
862	内用		削除 ( ' 23. 11) 使用期限 ' 24. 05	メイアクトMS錠100mg	100mg1錠	セフジトレン ピボキシル			経口用セフェム系抗生物質製剤
863	内用			メイラックス錠1mg	1mg1錠	ロフラゼパ酸エチル		向3	持続性心身安定剤
864	内用		院外	メイラックス錠2mg	2mg1錠	ロフラゼパ酸エチル		向	
865	内用		院外	メインテート錠5mg	5mg1錠	ビソプロロールフマル酸塩			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
866	内用			メキシチールカプセル50mg	50mg1cap	メキシレチン塩酸塩		劇	不整脈治療剤/糖尿病性神経障害治療剤
867	内用		必要時購入	メキニスト錠0.5mg	0.5mg1錠	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物		劇	抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤
868	内用		必要時購入	メキニスト錠2mg	2mg1錠	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物		劇	抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤
869	内用		必要時購入	メクトビ錠15mg	15mg1錠	ビニメチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤
870	内用	後		メコバラミン錠500	0.5mg1錠	メコバラミン	先発：メチコバル錠		末梢性神経障害治療剤
871	内用		院外	メジコン散10%	10%1g	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物		劇	
872	内用			メジコン錠15mg	15mg1錠	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物			鎮咳剤
873	内用		必要時購入	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg1錠	メソトレキセート		劇	葉酸代謝拮抗剤
874	内用		院外	メチエフ散10%	10%1g	d1-メチルエフェドリン塩酸塩			
875	内用	後	院外	メチコバル細粒0.1%	0.1%500mg1包	メコバラミン			
876	内用	後	院外	メチコバル錠250μg	0.25mg1錠	メコバラミン			
877	内用	後	院外	メチコバル錠500μg	0.5mg1錠	メコバラミン			
878	内用			メトグルコ錠250mg	250mg1錠	メトホルミン塩酸塩		劇	ビグアナイド系経口血糖降下剤
879	内用		必要時購入	メトピロンカプセル250mg	250mg1cap	メチラボン			下垂体ACTH分泌機能検査用薬、副腎皮質ホルモン合成阻害剤
880	内用	後	院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	2.5mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル			
881	内用	後	院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	200mg1錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル			
882	内用		院外	メドロール錠2mg	2mg1錠	メチルプレドニゾロン			
883	内用		必要時購入	メネシット配合錠100	1錠	レボドパ・カルビドパ水和物			抗パーキンソン剤
884	内用			メバロチン錠5	5mg1錠	プラバスタチンナトリウム			HMG-CoA還元酵素阻害剤/高脂血症治療剤
885	内用		院外	メバロチン錠10	10mg1錠	プラバスタチンナトリウム			
886	内用		院外	メプチンミニ錠25μg	0.025mg1錠	プロカテロール塩酸塩水和物			
887	内用		院外	メマリーOD錠5mg	5mg1錠	メマンチン塩酸塩		劇	
888	内用			メリスロン錠6mg	6mg1錠	ベタヒスチンメシル酸塩			めまい・平衡障害治療剤
889	内用			メルカゾール錠5mg	5mg1錠	チアマゾール			抗甲状腺剤
890	内用	後		モサプリドクエン酸塩錠5mg	5mg1錠	モサプリドクエン酸塩水和物	先発：ガスモチン錠		消化管運動機能改善剤
891	内用			モニラック・シロップ65%	650mg/mL	ラクツロース			生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
892	内用			モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム			慢性便秘症治療薬
893	内用		院外	モビコール配合内用剤HD	13.7046g1包	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム			
894	内用		必要時購入	モービック錠10mg	10mg1錠	メロキシカム		劇	非ステロイド性消炎・鎮痛剤
895	内用			モビプレップ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸			経口腸管洗浄剤
896	内用		院外	モルヒネ塩酸塩錠10mg	10mg1錠	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	
897	内用		院外	モルヒネ塩酸塩水和物原末	1g	モルヒネ塩酸塩水和物		麻毒	
898	内用	後		モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg	10mg1包	モルヒネ硫酸塩水和物	先発：カディアンカプセル・MSコンチン	麻劇	持続性癌疼痛治療剤
899	内用	後		モンテルカスト錠10mg	10mg1錠	モンテルカストナトリウム	先発：シングレア錠・キプレス錠		ロイコトリエン受容体拮抗剤/気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤
900	内用		院外	薬用炭	1g	薬用炭			
901	内用		院外	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガフル相当量)	テガフル・ウラシル		劇	
902	内用		院外	ユーエフティE配合顆粒T200	200mg1包(テガフル相当量)	テガフル・ウラシル		劇	
903	内用		必要時購入	ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1cap(テガフル相当量)	テガフル・ウラシル		劇	代謝拮抗剤
904	内用		必要時購入	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	ホリナートカルシウム			還元型葉酸製剤
905	内用		院外	ユナシン錠375mg	375mg1錠	スルタミシリントシル酸塩水和物			
906	内用		院外	ユニシア配合錠LD	1錠	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤		劇	
907	内用		院外	ユニシア配合錠HD	1錠	カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤		劇	
908	内用		必要時購入	ユニフィルLA錠200mg	200mg1錠	テオフィリン		劇	気管支拡張剤
909	内用			ユービット錠100mg	100mg1錠	尿素(13C)			ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤
910	内用		院外	ユベラNカプセル100mg	100mg1cap	トコフェロールニコチン酸エステル			
911	内用		院外	ユベラNソフトカプセル200mg	200mg1cap	トコフェロールニコチン酸エステル			
912	内用		院外	ユベラ錠50mg	50mg1錠	トコフェロール酢酸エステル			
913	内用		院外	ユリーフ錠2mg	2mg1錠	シロドシン		劇	
914	内用		院外	ユリーフ錠4mg	4mg1錠	シロドシン		劇	
915	内用		院外	ユーロジン2mg錠	2mg1錠	エスタゾラム		向	
916	内用			ヨウ化カリウム丸50mg	50mg1丸	ヨウ化カリウム			ヨウ素剤
917	内用		院外	ラキソベロン錠2.5mg	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウム水和物			
918	内用		院外	ラキソベロン内用液0.75%	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム水和物			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
919	内用		必要時購入	ラゲブリオカプセル200mg	200mg1cap	モルヌピラビル		劇	抗ウイルス剤
920	内用			ラコールNF配合経腸用液（ミルク・コーン・抹茶）	200mL1本	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製剤
921	内用		院外	ラコールNF配合経腸用液（抹茶）	200mL1本	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製剤
922	内用			ラコールNF配合経腸用液（ミルク）	400mL1本	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製剤
923	内用		必要時購入	ラコールNF配合経腸用半固形剤	300g1本	経腸成分栄養剤			たん白アミノ酸製剤
924	内用		院外	ラシックス錠20mg	20mg1錠	フロセミド			
925	内用		院外	ラシックス錠40mg	40mg1錠	フロセミド			
926	内用		院外	ラステットSカプセル25mg	25mg1cap	エトポシド		劇	
927	内用		院外	ラスビック錠75mg	75mg1錠	ラスクフロキサシン塩酸塩			
928	内用		院外	ラックビー微粒N	1%1g1包	ビフィズス菌			整腸剤
929	内用		院外	ラツダ錠20mg	20mg1錠	ルラシドン塩酸塩		劇	
930	内用		院外	ラツダ錠40mg	40mg1錠	ルラシドン塩酸塩		劇	
931	内用		院外	ラツダ錠60mg	60mg1錠	ルラシドン塩酸塩		劇	
932	内用		院外	ラツダ錠80mg	80mg1錠	ルラシドン塩酸塩		劇	
933	内用		院外	ラニラピッド錠0.1mg	0.1mg1錠	メチルジゴキシン		劇	
934	内用		院外	ラベキュアパック400	1シート	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン			
935	内用		院外	ラベファインパック	1シート	ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール			
936	内用	後		ラベプラゾールNa錠10mg	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	先発：パリエット錠		プロトンポンプ・インヒビター
937	内用	後	院外	ラベプラゾールNa錠20mg	20mg1錠	ラベプラゾールナトリウム			
938	内用		院外	ラミクター錠25mg	25mg1錠	ラモトリギン		劇	
939	内用		院外	ラミクター錠100mg	100mg1錠	ラモトリギン		劇	
940	内用		院外	ラミシール錠125mg	125mg1錠	テルビナフィン塩酸塩			
941	内用	後		ランソプラゾールOD錠15mg	15mg1錠	ランソプラゾール	先発：タケプロンOD錠		プロトンポンプ・インヒビター
942	内用	後		ランソプラゾールOD錠30mg	30mg1錠	ランソプラゾール	先発：タケプロンOD錠		プロトンポンプ・インヒビター
943	内用		院外	ランデル錠10	10mg1錠	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物		劇	
944	内用			リオレサル錠5mg	5mg1錠	バクロフェン		劇	抗痙縮剤
945	内用			リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			経口FXa阻害剤
946	内用			リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物			経口FXa阻害剤
947	内用			リザベンカプセル100mg	100mg1cap	トラニラスト			アレルギー性疾患治療剤/ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤
948	内用		院外	リスパダール錠1mg	1mg1錠	リスペリドン		劇	
949	内用		院外	リスパダール内用液1mg/mL	0.1%1mL	リスペリドン		劇	
950	内用	後		リスペリドン錠1mg	1mg1錠	リスペリドン	先発：リスパダール錠	劇	抗精神病剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
951	内用	後		リスペリドン内用液1mg/mL	0.1%1mL1包	リスペリドン	先発：リスパダール内用液	劇	抗精神病剤
952	内用		院外	リズミック錠10mg	10mg1錠	アメジニウムメチル硫酸塩			
953	内用		院外	リスミー錠2mg	2mg1錠	リルマザホン塩酸塩水和物			
954	内用			リスモダンカプセル100mg	100mg1cap	ジソピラミド		劇	不整脈治療剤
955	内用		院外	リスモダンR錠150mg	150mg1錠	リン酸ジソピラミド		劇	
956	内用		必要時購入	リーゼ錠5mg	5mg1錠	クロチアゼパム		向3	心身安定剤
957	内用		必要時購入	リトゴビ錠4mg	4mg1錠	フチバチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/FGFR阻害剤
958	内用	後	必要時購入	リネゾリド錠600mg	600mg1錠	リネゾリド	先発：ザイボックス錠		オキサゾリジノン系合成抗菌剤
959	内用		院外	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	イソロイシン・ロイシン・バリン			
960	内用			リーバクト配合顆粒	4.15g1包	イソロイシン・ロイシン・バリン			分岐鎖アミノ酸製剤
961	内用			リパクレオンカプセル150mg	150mg1cap	パンクレリパーゼ			膵消化酵素補充剤
962	内用			リパクレオン顆粒300mg分包	300mg1包	パンクレリパーゼ			膵消化酵素補充剤
963	内用		院外	リバロOD錠2mg	2mg1錠	ピタバスタチンカルシウム			
964	内用		院外	リバロ錠1mg	1mg1錠	ピタバスタチンカルシウム			
965	内用		院外	リバロ錠2mg	2mg1錠	ピタバスタチンカルシウム			
966	内用			リピディル錠53.3mg	53.3mg1錠	フェノフィブラート			高脂血症治療剤
967	内用		院外	リピトール錠10mg	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウム水和物			
968	内用	後	必要時購入	リファンピシンカプセル150mg	150mg1cap	リファンピシン	先発：リファジンカプセル		-
969	内用		院外	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	リファキシミン			
970	内用		必要時購入	リフヌア錠45mg	45mg1錠	ゲーファピキサントクエン酸塩			選択的P2X3受容体拮抗薬（咳嗽治療薬）
971	内用		院外	リフレックス錠15mg	15mg1錠	ミルタザピン		劇	
972	内用		院外	リベルサス錠3mg	3mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	
973	内用		院外	リベルサス錠7mg	7mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	
974	内用		院外	リベルサス錠14mg	14mg1錠	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	
975	内用			リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠	クロナゼパム	その他の先発：ランドセン錠	向3	抗てんかん剤
976	内用		院外	リポバス錠5	5mg1錠	シンバスタチン			
977	内用		院外	リポバス錠10	10mg1錠	シンバスタチン			
978	内用		院外	リーマス錠200	200mg1錠	炭酸リチウム		劇	
979	内用		必要時購入	リムパーザ錠100mg	100mg1錠	オラパリブ		劇	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤
980	内用		必要時購入	リムパーザ錠150mg	150mg1錠	オラパリブ		劇	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ（PARP）阻害剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
981	内用		院外	硫酸マグネシウム	10g	硫酸マグネシウム水和物			
982	内用		院外	リリカOD錠25mg	25mg1錠	プレガバリン			
983	内用		院外	リリカOD錠75mg	75mg1錠	プレガバリン			
984	内用		院外	リリカカプセル25mg	25mg1cap	プレガバリン			
985	内用		院外	リリカカプセル75mg	75mg1cap	プレガバリン			
986	内用			リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠	リナクロチド			グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト
987	内用			リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠	ベタメタゾン			合成副腎皮質ホルモン剤
988	内用		院外	リンラキサー錠125mg	125mg1錠	クロルフェネシンカルバミン酸エステル			筋緊張性疼痛疾患治療剤
989	内用		院外	ルジオミール錠10mg	10mg1錠	マプロチリン塩酸塩			
990	内用		院外	ルシドロール錠100mg	100mg1錠	メクロフェノキサート塩酸塩			
991	内用		院外	ルナベル配合錠LD	1錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			
992	内用		院外	ルネスタ錠1mg	1mg1錠	エスゾピクロン			
993	内用		院外	ルネスタ錠2mg	2mg1錠	エスゾピクロン			
994	内用		院外	ルネスタ錠3mg	3mg1錠	エスゾピクロン			
995	内用		院外	ルパフィン錠10mg	10mg1錠	ルパタジンフマル酸塩			
996	内用			ルプラック錠4mg	4mg1錠	トラセミド			ループ利尿剤
997	内用		院外	ルボックス錠25	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩			
998	内用		院外	ルボックス錠50	50mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩			
999	内用		必要時購入	ルマケラス錠120mg	120mg1錠	ソトラシブ		劇	抗悪性腫瘍剤/KRAS G12C阻害剤
1000	内用		必要時購入	ルーラン錠4mg	4mg1錠	ペロスピロン塩酸塩水和物		劇	抗精神病剤
1001	内用		院外	レキサルティ錠1mg	1mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	
1002	内用		院外	レキサルティ錠2mg	2mg1錠	ブレクスピプラゾール		劇	
1003	内用			レキソタン錠1	1mg1錠	ブロマゼパム		向3	精神神経用剤
1004	内用		必要時購入	レクサプロ錠10mg	10mg1錠	エシタロプラムシュウ酸塩		劇	選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)
1005	内用		院外	レクチゾール錠25mg	25mg1錠	ジアフェニルスルホン			
1006	内用			レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠	ジフェンヒドラミン塩酸塩	その他の先発：ベナ錠		アレルギー性疾患治療剤
1007	内用		院外	レスミット錠5	5mg1錠	メダゼパム		向	
1008	内用			レスリン錠25	25mg1錠	トラゾドン塩酸塩		劇	うつ病・うつ状態治療剤
1009	内用		院外	レダマイシンカプセル150mg	150mg1cap	デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩			
1010	内用		必要時購入	レットヴィモカプセル40mg	40mg1cap	セルペルカチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1011	内用		必要時購入	レットヴィモカプセル80mg	80mg1cap	セルペルカチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤
1012	内用	後		レトロゾール錠2.5mg	2.5mg1錠	レトロゾール	先発：フェマーラ錠	劇	アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤
1013	内用			レナデックス錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン			副腎皮質ホルモン製剤
1014	内用		院外	レニベース錠5	5mg1錠	エナラプリルマレイン酸塩			
1015	内用	後		レバミピド錠100mg	100mg1錠	レバミピド	先発：ムコスタ錠		胃炎・胃潰瘍治療剤
1016	内用	後	院外	レバミピド顆粒20%	20%1g	レバミピド			
1017	内用		要患者登録	レブラミドカプセル5mg	5mg1cap	レナリドミド水和物		毒	抗造血器悪性腫瘍剤
1018	内用		院外	レベトールカプセル200mg	200mg1cap	リバビリン		劇	
1019	内用	後		レボフロキサシン細粒10%	250mg2.5g1包(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物	先発：クラビット細粒		広範囲経口抗菌製剤
1020	内用	後		レボフロキサシン錠500mg	500mg1錠(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン水和物	先発：クラビット錠		広範囲経口抗菌製剤
1021	内用		院外	レミカットカプセル2mg	2mg1cap	エメダスチンフマル酸塩			
1022	内用		院外	レミッチOD錠2.5μg	2.5μg1錠	ナルフラフィン塩酸塩		劇	
1023	内用		院外	レミニールOD錠4mg	4mg1錠	ガランタミン臭化水素酸塩		劇	
1024	内用		院外	レルパックス錠20mg	20mg1錠	エレクトリプタン臭化水素酸塩		劇	
1025	内用		院外	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg1錠	プロチゾラム		向	
1026	内用		院外	レンドルミン錠0.25mg	0.25mg1錠	プロチゾラム		向	
1027	内用			レンビマカプセル4mg	4mg1cap	レンバチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
1028	内用			レンビマカプセル10mg	10mg1cap	レンバチニブメシル酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
1029	内用			ロイケリン散10%	100mg/g	メルカプトプリン水和物		劇	-
1030	内用		院外	ロイコボリン錠5mg	5mg1錠	ホリナートカルシウム			
1031	内用			ロイコン錠10mg	10mg1錠	アデニン			白血球減少症治療剤
1032	内用		院外	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg1cap	カルシトリオール		劇	
1033	内用			ロキソニン細粒10%	100mg/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物			鎮痛・抗炎症・解熱剤
1034	内用		院外	ロキソニン錠60mg	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
1035	内用	後		ロキソプロフェンNa錠60mg	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物	先発：ロキソニン錠		鎮痛・抗炎症・解熱剤
1036	内用			ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物			高カリウム血症改善剤
1037	内用		院外	ロケルマ懸濁用散分包10g	10g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物			
1038	内用		院外	ロコルナル錠100mg	100mg1錠	トラピジル			
1039	内用		院外	ローコール錠20mg	20mg1錠	フルバスタチンナトリウム			
1040	内用	後		ロスバスタチンOD錠2.5mg	2.5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム	先発：クレストール錠		HMG-CoA還元酵素阻害剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1041	内用		必要時購入	ロズリートレクカプセル100mg	100mg1cap	エヌトレクチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼ阻害剤）
1042	内用		必要時購入	ロズリートレクカプセル200mg	200mg1cap	エヌトレクチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼ阻害剤）
1043	内用			ロゼレム錠8mg	8mg1錠	ラメルテオン			メラトニン受容体アゴニスト
1044	内用		院外	ロトリガ粒状カプセル2g	2g1包	オメガ-3脂肪酸エチル			
1045	内用		院外	ロプレソール錠20mg	20mg1錠	メトプロロール酒石酸塩		劇	
1046	内用		必要時購入	ローブレナ錠25mg	25mg1錠	ロルラチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
1047	内用		必要時購入	ローブレナ錠100mg	100mg1錠	ロルラチニブ		劇	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤
1048	内用		院外	ロペミンカプセル1mg	1mg1cap	ロペラミド塩酸塩			
1049	内用	後		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	1mg1cap	ロペラミド塩酸塩	先発：ロペミンカプセル		止瀉剤
1050	内用		院外	ロレルコ錠250mg	250mg1錠	プロブコール			
1051	内用		院外	ロングス錠5mg	5mg1錠	リシノプリル水和物			
1052	内用			ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
1053	内用			ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
1054	内用		院外	ワイテンス錠2mg	2mg1錠	グアナベンズ酢酸塩		劇	
1055	内用			ワイボックス錠0.5	0.5mg1錠	ロラゼパム		向3	マイナートランキライザー
1056	内用		院外	ワイボックス錠1.0	1mg1錠	ロラゼパム		向	
1057	内用			ワソラン錠40mg	40mg1錠	ベラパミル塩酸塩			Ca++拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤
1058	内用			ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠	ワルファリンカリウム			経口抗凝固剤
1059	内用			ワーファリン錠1mg	1mg1錠	ワルファリンカリウム			経口抗凝固剤
1060	内用			ワンアルファ錠0.5μg	0.5μg1錠	アルファカルシドール		劇	活性型ビタミンD3製剤
1061	内用			ワントラム錠100mg	100mg1錠	トラマドール塩酸塩		劇	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1	生薬		院外	トチモトのアキョウ	g	アキョウ			生薬製剤
2	生薬		院外	ウチダのアセンヤク末M	g	アセンヤク			生薬製剤
3	生薬		院外	ウチダのアマチャM	g	アマチャ			生薬製剤
4	生薬		院外	トチモトのアロエ末	g	アロエ			生薬製剤
5	生薬		院外	トチモトのイレイセン	g	イレイセン			生薬製剤
6	生薬		院外	トチモトのインチンコウ	g	インチンコウ			生薬製剤
7	生薬		院外	トチモトのウイキョウ	g	ウイキョウ			生薬製剤
8	生薬		院外	トチモトのウコン	g	ウコン			生薬製剤
9	生薬		院外	トチモトのウズ	g	ウズ		劇	生薬製剤
10	生薬		院外	トチモトのウバイ	g	ウバイ			生薬製剤
11	生薬		院外	トチモトのウヤク	g	ウヤク			生薬製剤
12	生薬		院外	トチモトのエイジツ	g	エイジツ			生薬製剤
13	生薬		院外	トチモトのエンゴサク	g	エンゴサク			生薬製剤
14	生薬		院外	トチモトのオウギ	g	オウギ			生薬製剤
15	生薬		院外	ウチダのオウギ末M	g	オウギ			生薬製剤
16	生薬		院外	トチモトのオウゴン末	g	オウゴン			生薬製剤
17	生薬		院外	トチモトのオウゴン	g	オウゴン			生薬製剤
18	生薬		院外	トチモトのオウバク末	g	オウバク			生薬製剤
19	生薬		院外	トチモトのオウバク	g	オウバク			生薬製剤
20	生薬		院外	トチモトのオウヒ	g	オウヒ			生薬製剤
21	生薬		院外	トチモトのオウレン末	g	オウレン			生薬製剤
22	生薬		院外	トチモトのオウレン	g	オウレン			生薬製剤
23	生薬		院外	ウチダのオンジ末M	g	オンジ			生薬製剤
24	生薬		院外	トチモトのオンジ	g	オンジ			生薬製剤
25	生薬		院外	トチモトのカイカ	g	カイカ			生薬製剤
26	生薬		院外	トチモトのガイヨウ	g	ガイヨウ			生薬製剤
27	生薬		院外	トチモトのカゴソウ	g	カゴソウ			生薬製剤
28	生薬		院外	トチモトのカシ	g	カシ			生薬製剤
29	生薬		院外	トチモトのカシュウ	g	カシュウ			生薬製剤
30	生薬		院外	トチモトのガジュツ	g	ガジュツ			生薬製剤
31	生薬		院外	トチモトのガジュツ末	g	ガジュツ			生薬製剤
32	生薬		院外	トチモトのカッコウ	g	カッコウ			生薬製剤
33	生薬		院外	トチモトのカッコン	g	カッコン			生薬製剤
34	生薬		院外	トチモトのカッセキ	g	カッセキ			生薬製剤
35	生薬		院外	トチモトのカノコソウ	g	カノコソウ			生薬製剤
36	生薬		院外	トチモトのカロコン	g	カロコン			生薬製剤
37	生薬		院外	トチモトのカロニン	g	カロニン			生薬製剤
38	生薬		院外	トチモトの乾姜	g	カンキョウ			生薬製剤
39	生薬		院外	トチモトのカンゾウ末	g	カンゾウ			生薬製剤
40	生薬		院外	トチモトのカンゾウ	g	カンゾウ			生薬製剤
41	生薬		院外	トチモトのキキョウ末	g	キキョウ			生薬製剤
42	生薬		院外	トチモトのキキョウ	g	キキョウ			生薬製剤
43	生薬		院外	トチモトのキクカ	g	キクカ			生薬製剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
44	生薬		院外	トチモトのキジツ	g	キジツ			生薬製剤
45	生薬		院外	トチモトのキッピー	g	キッピー			生薬製剤
46	生薬		院外	トチモトのキョウカツ	g	キョウカツ			生薬製剤
47	生薬		院外	トチモトのキョウニン	g	キョウニン			生薬製剤
48	生薬		院外	トチモトのキンギンカ	g	キンギンカ			生薬製剤
49	生薬		院外	トチモトのクコシ	g	クコシ			生薬製剤
50	生薬		院外	トチモトのクジン	g	クジン			生薬製剤
51	生薬		院外	トチモトのケイガイ	g	ケイガイ			生薬製剤
52	生薬		院外	トチモトのケイヒ末	g	ケイヒ			生薬製剤
53	生薬		院外	トチモトのケイヒ	g	ケイヒ			生薬製剤
54	生薬		院外	トチモトのケツメイシ	g	ケツメイシ			生薬製剤
55	生薬		院外	トチモトのケンゴシ	g	ケンゴシ			生薬製剤
56	生薬		院外	トチモトのゲンジン	g	ゲンジン			生薬製剤
57	生薬		院外	ウチダのゲンチアナ末M	g	ゲンチアナ			生薬製剤
58	生薬		院外	ウチダのコウイM	g	コウイ			生薬製剤
59	生薬		院外	トチモトのコウカ	g	コウカ			生薬製剤
60	生薬		院外	トチモトのコウジン	g	コウジン			生薬製剤
61	生薬		院外	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	g	コウジン			生薬製剤
62	生薬		院外	トチモトのコウジン末AM	g	コウジン			生薬製剤
63	生薬		院外	トチモトのコウブシ末	g	コウブシ			生薬製剤
64	生薬		院外	トチモトのコウブシ	g	コウブシ			生薬製剤
65	生薬		院外	トチモトのコウベイ	g	コウベイ			生薬製剤
66	生薬		院外	トチモトのコウボク末	g	コウボク			生薬製剤
67	生薬		院外	トチモトのコウボク	g	コウボク			生薬製剤
68	生薬		院外	トチモトのコウホン	g	コウホン			生薬製剤
69	生薬		院外	トチモトのゴシツ	g	ゴシツ			生薬製剤
70	生薬		院外	トチモトのゴシュユ	g	ゴシュユ			生薬製剤
71	生薬		院外	トチモトのゴボウシ	g	ゴボウシ			生薬製剤
72	生薬		院外	ウチダのゴマM	g	ゴマ			生薬製剤
73	生薬		院外	トチモトのゴミシ	g	ゴミシ			生薬製剤
74	生薬		院外	トチモトのサイコ	g	サイコ			生薬製剤
75	生薬		院外	トチモトのサイシン	g	サイシン			生薬製剤
76	生薬		院外	高砂サフランM	g	サフラン			生薬製剤
77	生薬		院外	トチモトのサンキライ	g	サンキライ			生薬製剤
78	生薬		院外	トチモトのサンザシ	g	サンザシ			生薬製剤
79	生薬		院外	トチモトのサンシシ末	g	サンシシ			生薬製剤
80	生薬		院外	トチモトのサンシシ	g	サンシシ			生薬製剤
81	生薬		院外	トチモトのサンシュユ	g	サンシュユ			生薬製剤
82	生薬		院外	トチモトのサンショウ	g	サンショウ			生薬製剤
83	生薬		院外	トチモトのサンズコン	g	サンズコン			生薬製剤
84	生薬		院外	トチモトのサンソウニン	g	サンソウニン			生薬製剤
85	生薬		院外	トチモトのサンヤク	g	サンヤク			生薬製剤
86	生薬		院外	トチモトのジオウ	g	ジオウ			生薬製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
87	生薬		院外	トチモトのシオン	g	シオン			生薬製剤
88	生薬		院外	トチモトのジコッピ	g	ジコッピ			生薬製剤
89	生薬		院外	トチモトのシコン	g	シコン			生薬製剤
90	生薬		院外	トチモトのシソシ	g	シソシ			生薬製剤
91	生薬		院外	トチモトのシツリシ	g	シツリシ			生薬製剤
92	生薬		院外	トチモトのシテイ	g	シテイ			生薬製剤
93	生薬		院外	トチモトのシャクヤク末	g	シャクヤク			生薬製剤
94	生薬		院外	トチモトのシャクヤク	g	シャクヤク			生薬製剤
95	生薬		院外	トチモトのジャショウシ	g	ジャショウシ			生薬製剤
96	生薬		院外	トチモトのシャジン	g	シャジン			生薬製剤
97	生薬		院外	トチモトのシャゼンシ	g	シャゼンシ			生薬製剤
98	生薬		院外	トチモトのシャゼンソウ	g	シャゼンソウ			生薬製剤
99	生薬		院外	トチモトのジュウヤク	g	ジュウヤク			生薬製剤
100	生薬		院外	トチモトのシュクシャ末	g	シュクシャ			生薬製剤
101	生薬		院外	トチモトのシュクシャ	g	シュクシャ			生薬製剤
102	生薬		院外	トチモトのショウキョウ末	g	ショウキョウ			生薬製剤
103	生薬		院外	トチモトのショウキョウ	g	ショウキョウ			生薬製剤
104	生薬		院外	ウチダのショウズクM	g	ショウズク			生薬製剤
105	生薬		院外	トチモトのショウバク	g	ショウバク			生薬製剤
106	生薬		院外	トチモトのショウマ	g	ショウマ			生薬製剤
107	生薬		院外	トチモトのシンイ	g	シンイ			生薬製剤
108	生薬		院外	トチモトのセッコウ	g	セッコウ			生薬製剤
109	生薬		院外	トチモトのセンキュウ末	g	センキュウ			生薬製剤
110	生薬		院外	トチモトのセンキュウ	g	センキュウ			生薬製剤
111	生薬		院外	トチモトのゼンコ	g	ゼンコ			生薬製剤
112	生薬		院外	トチモトのセンコツ	g	センコツ			生薬製剤
113	生薬		院外	トチモトのセンタイ	g	センタイ			生薬製剤
114	生薬		院外	トチモトのセンナ末	g	センナ			生薬製剤
115	生薬		院外	トチモトのセンナ	g	センナ			生薬製剤
116	生薬		院外	トチモトのソウジュツ末	g	ソウジュツ			生薬製剤
117	生薬		院外	トチモトのソウジュツ	g	ソウジュツ			生薬製剤
118	生薬		院外	トチモトのソウハクヒ	g	ソウハクヒ			生薬製剤
119	生薬		院外	トチモトのソボク	g	ソボク			生薬製剤
120	生薬		院外	トチモトのソヨウ	g	ソヨウ			生薬製剤
123	生薬			ウチダのダイオウ末M	g	ダイオウ			生薬製剤
121	生薬		院外	トチモトのダイオウ末	g	ダイオウ			生薬製剤
122	生薬		院外	トチモトのダイオウ	g	ダイオウ			生薬製剤
124	生薬		院外	トチモトのタイソウ	g	タイソウ			生薬製剤
125	生薬		院外	トチモトのダイフクヒ	g	ダイフクヒ			生薬製剤
126	生薬		院外	トチモトのタクシャ末	g	タクシャ			生薬製剤
127	生薬		院外	トチモトのタクシャ	g	タクシャ			生薬製剤
128	生薬		院外	トチモトのチクジョ	g	チクジョ			生薬製剤
129	生薬		院外	ウチダのチクセツニンジン末M	g	チクセツニンジン			生薬製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
130	生薬		院外	トチモトのチクセツニンジン	g	チクセツニンジン			生薬製剤
131	生薬		院外	トチモトのチモ	g	チモ			生薬製剤
132	生薬		院外	トチモトのサイチャ(細茶)	g	チャヨウ			生薬製剤
133	生薬		院外	ウチダのチョウジ末M	g	チョウジ			生薬製剤
134	生薬		院外	トチモトのチョウジ	g	チョウジ			生薬製剤
135	生薬		院外	トチモトのチョウトウコウ	g	チョウトウコウ			生薬製剤
136	生薬		院外	トチモトのチョレイ	g	チョレイ			生薬製剤
137	生薬		院外	トチモトのチンピ	g	チンピ			生薬製剤
138	生薬		院外	トチモトのテンナンショウ	g	テンナンショウ			生薬製剤
139	生薬		院外	高砂テンマ末M	g	テンマ			生薬製剤
140	生薬		院外	トチモトのテンマ	g	テンマ			生薬製剤
141	生薬		院外	トチモトのテンモンドウ	g	テンモンドウ			生薬製剤
142	生薬		院外	トチモトのトウガシ	g	トウガシ			生薬製剤
143	生薬		院外	トチモトのトウキ末	g	トウキ			生薬製剤
144	生薬		院外	トチモトのトウキ	g	トウキ			生薬製剤
145	生薬		院外	トチモトのトウドクカツ	g	トウドクカツ			生薬製剤
146	生薬		院外	トチモトのトウニン	g	トウニン			生薬製剤
147	生薬		院外	トチモトのトウヒ	g	トウヒ			生薬製剤
148	生薬		院外	トチモトのドクカツ	g	ドクカツ			生薬製剤
149	生薬		院外	トチモトのトチュウ	g	トチュウ			生薬製剤
150	生薬		院外	トチモトのベッコウ	g	ドベッコウ			生薬製剤
151	生薬		院外	トチモトのニクズク	g	ニクズク			生薬製剤
152	生薬		院外	トチモトのニンジン	g	ニンジン			生薬製剤
153	生薬		院外	トチモトのニンドウ	g	ニンドウ			生薬製剤
154	生薬		院外	トチモトのバイモ	g	バイモ			生薬製剤
155	生薬		院外	トチモトのバクガ(麦芽)	g	バクガ			生薬製剤
156	生薬		院外	トチモトのバクモンドウ	g	バクモンドウ			生薬製剤
157	生薬		院外	トチモトのハッカ	g	ハッカ			生薬製剤
158	生薬		院外	トチモトのハマボウフウ	g	ハマボウフウ			生薬製剤
159	生薬		院外	トチモトのハンゲ	g	ハンゲ			生薬製剤
160	生薬		院外	ウチダのヒシノミM	g	ヒシノミ			生薬製剤
161	生薬		院外	トチモトのビャクゴウ	g	ビャクゴウ			生薬製剤
162	生薬		院外	トチモトのビャクシ	g	ビャクシ			生薬製剤
163	生薬		院外	トチモトのビャクジュツ末	g	ビャクジュツ			生薬製剤
164	生薬		院外	トチモトのビャクジュツ	g	ビャクジュツ			生薬製剤
165	生薬		院外	トチモトのビワヨウ	g	ビワヨウ			生薬製剤
166	生薬		院外	トチモトのビンロウジ	g	ビンロウジ			生薬製剤
167	生薬		院外	トチモトのブクリョウ末	g	ブクリョウ			生薬製剤
168	生薬		院外	トチモトのブクリョウ	g	ブクリョウ			生薬製剤
169	生薬		院外	ウチダの附子	g	ブシ		劇	生薬製剤
170	生薬		院外	トチモトのホウブシ	g	ブシ		劇	生薬製剤
171	生薬		必要時購入	ブシ末(調剤用)	g	ブシ		劇	生薬製剤
172	生薬		院外	アコニンサン錠	166.67mg1錠	ブシ末			生薬製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
173	生薬		院外	小太郎漢方の炮附子末	g	ブシ末		劇	生薬製剤
174	生薬		院外	トチモトのボウイ	g	ボウイ			生薬製剤
175	生薬		院外	トチモトのボウコン	g	ボウコン			生薬製剤
176	生薬		院外	トチモトのボウフウ	g	ボウフウ			生薬製剤
177	生薬		院外	トチモトのボクソク	g	ボクソク			生薬製剤
178	生薬		院外	トチモトのボタンピ末	g	ボタンピ			生薬製剤
179	生薬		院外	トチモトのボタンピ	g	ボタンピ			生薬製剤
180	生薬		院外	トチモトのボレイ末	g	ボレイ			生薬製剤
181	生薬		院外	トチモトのボレイ	g	ボレイ			生薬製剤
182	生薬		院外	トチモトのマオウ	g	マオウ			生薬製剤
183	生薬		院外	トチモトのマシニン	g	マシニン			生薬製剤
184	生薬		院外	トチモトのマンケイシ	g	マンケイシ			生薬製剤
185	生薬		院外	トチモトのモクツウ	g	モクツウ			生薬製剤
186	生薬		院外	トチモトのモッカ	g	モッカ			生薬製剤
187	生薬		院外	トチモトのモッコウ	g	モッコウ			生薬製剤
188	生薬		院外	ウチダのモッコウ末M	g	モッコウ			生薬製剤
189	生薬		院外	トチモトのヤクチ	g	ヤクチ			生薬製剤
190	生薬		院外	トチモトのヤクモソウ	g	ヤクモソウ			生薬製剤
191	生薬		院外	トチモトのヨウバイヒ	g	ヨウバイヒ			生薬製剤
192	生薬		院外	トチモトのヨクイニン末	g	ヨクイニン			生薬製剤
193	生薬		院外	トチモトのヨクイニン	g	ヨクイニン			生薬製剤
194	生薬		院外	ヨクイニンエキス散	g	ヨクイニンエキス			生薬製剤
195	生薬		院外	ヨクイニンエキス錠	錠	ヨクイニンエキス			生薬製剤
196	生薬		院外	トチモトのリュウガンニク	g	リュウガンニク			生薬製剤
197	生薬		院外	トチモトのリュウコツ	g	リュウコツ			生薬製剤
198	生薬		院外	トチモトのリュウタン	g	リュウタン			生薬製剤
199	生薬		院外	トチモトのリュウキョウ	g	リュウキョウ			生薬製剤
200	生薬		院外	トチモトのレンギョウ	g	レンギョウ			生薬製剤
201	生薬		院外	トチモトのレンニク	g	レンニク			生薬製剤
202	生薬		院外	ホリエ ロートコンK	g	ロートコン		劇	生薬製剤
203	生薬		院外	トチモトのワキョウカツ	g	ワキョウカツ			生薬製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1	漢方		院外	オースギ安中散料エキスG	g	安中散エキス			漢方製剤
2	漢方		院外	クラシエ安中散料エキス細粒	g	安中散エキス			漢方製剤
3	漢方		院外	コタロー安中散エキス細粒	g	安中散エキス			漢方製剤
4	漢方		院外	コタロー安中散エキスカプセル	cap	安中散エキス			漢方製剤
5	漢方		院外	オースギ安中散料エキスT錠	錠	安中散エキス			漢方製剤
6	漢方		院外	ツムラ胃茶湯エキス顆粒	g	胃茶湯エキス			漢方製剤
7	漢方		院外	オースギ茵ちん蒿湯エキスG	g	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
8	漢方		院外	クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒	g	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
9	漢方		院外	コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒	g	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
10	漢方		院外	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒	g	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
11	漢方		院外	コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル	cap	茵ちん蒿湯エキス			漢方製剤
12	漢方		院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒	g	茵ちん五苓散エキス			漢方製剤
13	漢方		院外	コタロー温経湯エキス細粒	g	温経湯エキス			漢方製剤
14	漢方		院外	ツムラ温経湯エキス顆粒	g	温経湯エキス			漢方製剤
15	漢方		院外	クラシエ温清飲エキス細粒	g	温清飲エキス			漢方製剤
16	漢方		院外	ジュンコウ 温清飲FCエキス細粒 医療用	g	温清飲エキス			漢方製剤
17	漢方		院外	ツムラ温清飲エキス顆粒	g	温清飲エキス			漢方製剤
18	漢方		院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒	g	越婢加朮湯エキス			漢方製剤
19	漢方		院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒	g	黄耆建中湯エキス			漢方製剤
20	漢方		院外	三和黄ごん湯エキス細粒	g	黄ごん湯エキス			漢方製剤
21	漢方		院外	オースギ黄連解毒湯エキスG	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
22	漢方		院外	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
23	漢方		院外	コタロー黄連解毒湯エキス細粒	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
24	漢方		院外	ジュンコウ 黄連解毒湯FCエキス細粒 医療用	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
25	漢方		院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒	g	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
26	漢方		院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	cap	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
27	漢方		院外	オースギ黄連解毒湯エキスT錠	錠	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
28	漢方		院外	クラシエ黄連解毒湯エキス錠	錠	黄連解毒湯エキス			漢方製剤
29	漢方		院外	コタロー黄連湯エキス細粒	g	黄連湯エキス			漢方製剤
30	漢方		院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒	g	乙字湯エキス			漢方製剤
31	漢方		院外	三和葛根加朮附湯エキス細粒	g	葛根加朮附湯エキス		劇	漢方製剤
32	漢方		院外	クラシエ葛根湯エキス細粒	g	葛根湯エキス			漢方製剤
33	漢方		院外	ジュンコウ 葛根湯FCエキス細粒 医療用	g	葛根湯エキス			漢方製剤
34	漢方		院外	オースギ葛根湯エキスT錠	錠	葛根湯エキス			漢方製剤
35	漢方		院外	クラシエ葛根湯エキス錠T	錠	葛根湯エキス			漢方製剤
36	漢方			ツムラ葛根湯エキス顆粒	2.5g1包	葛根湯エキス			漢方製剤
37	漢方		院外	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒	g	葛根湯加川きゅう辛夷エキス			漢方製剤
38	漢方		院外	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠	錠	葛根湯加川きゅう辛夷エキス			漢方製剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
39	漢方		院外	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	g	加味帰脾湯エキス			漢方製剤
40	漢方		院外	クラシエ加味帰脾湯エキス錠	錠	加味帰脾湯エキス			漢方製剤
41	漢方		必要時購入	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒	2.5g1包	加味帰脾湯エキス			漢方製剤
42	漢方		院外	オースギ加味逍遙散エキスG	g	加味逍遙散エキス			漢方製剤
43	漢方		院外	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	g	加味逍遙散エキス			漢方製剤
44	漢方		院外	コタロー加味逍遙散エキス細粒	g	加味逍遙散エキス			漢方製剤
45	漢方		院外	ジュンコウ 加味逍遙散FCエキス細粒 医療用	g	加味逍遙散エキス			漢方製剤
46	漢方			ツムラ加味逍遙散エキス顆粒	2.5g1包	加味逍遙散エキス			漢方製剤
47	漢方		院外	クラシエ甘草湯エキス細粒	g	甘草湯エキス			漢方製剤
48	漢方		院外	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒	g	甘麦大棗湯エキス			漢方製剤
49	漢方		院外	コタロー桔梗石膏エキス細粒	g	桔梗石膏エキス			漢方製剤
50	漢方		院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒	g	桔梗湯エキス			漢方製剤
51	漢方		院外	ジュンコウ 帰脾湯FCエキス細粒 医 療用	g	帰脾湯エキス			漢方製剤
52	漢方		院外	コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒	g	きゅう帰膠艾湯エキス			漢方製剤
53	漢方		院外	ジュンコウ きゅう帰膠艾湯FCエキス 細粒 医療用	g	きゅう帰膠艾湯エキス			漢方製剤
54	漢方		院外	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒	g	きゅう帰膠艾湯エキス			漢方製剤
55	漢方		院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	g	きゅう帰調血飲エキス			漢方製剤
56	漢方		院外	コタロー九味檳榔湯エキス細粒	g	九味檳榔湯エキス			漢方製剤
57	漢方		院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒	g	荊芥連翹湯エキス			漢方製剤
58	漢方		院外	〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒	g	桂枝加黄耆湯エキス			漢方製剤
59	漢方		院外	〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒	g	桂枝加葛根湯エキス			漢方製剤
60	漢方		院外	〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細 粒	g	桂枝加厚朴杏仁湯エキス			漢方製剤
61	漢方		院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒	g	桂枝加芍薬大黄湯エキス			漢方製剤
62	漢方		院外	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒	g	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
63	漢方		院外	コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒	g	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
64	漢方		院外	ジュンコウ 桂枝加芍薬湯FCエキス細 粒 医療用	g	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
65	漢方		院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒	g	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
66	漢方		院外	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	錠	桂枝加芍薬湯エキス			漢方製剤
67	漢方		必要時購入	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒	2.5g1包	桂枝加朮附湯エキス			漢方製剤
68	漢方		院外	クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細 粒	g	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
69	漢方		院外	コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細 粒	g	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
70	漢方		院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	g	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
71	漢方		院外	オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG	g	桂枝加苓朮附湯エキス		劇	漢方製剤
72	漢方		院外	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒	g	桂枝加苓朮附湯エキス		劇	漢方製剤
73	漢方		院外	クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠	錠	桂枝加苓朮附湯エキス			漢方製剤
74	漢方		院外	コタロー桂枝湯エキス細粒	g	桂枝湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
75	漢方		院外	ツムラ桂枝湯エキス顆粒	g	桂枝湯エキス			漢方製剤
76	漢方		院外	クラシエ桂枝人参湯エキス細粒	g	桂枝人参湯エキス			漢方製剤
77	漢方		院外	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒	g	桂枝人参湯エキス			漢方製剤
78	漢方		院外	オースギ桂枝茯苓丸料エキスG	g	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
79	漢方		院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	g	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
80	漢方		院外	コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒	g	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
81	漢方		院外	ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用	g	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
82	漢方		院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	錠	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
83	漢方			ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒	2.5g1包	桂枝茯苓丸エキス			漢方製剤
84	漢方		院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒	g	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス			漢方製剤
85	漢方		院外	三和桂芍知母湯エキス細粒	g	桂芍知母湯エキス		劇	漢方製剤
86	漢方		院外	ツムラ啓脾湯エキス顆粒	g	啓脾湯エキス			漢方製剤
87	漢方		院外	〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒	g	桂麻各半湯エキス			漢方製剤
88	漢方		院外	コタロー香蘇散エキス細粒	g	香蘇散エキス			漢方製剤
89	漢方		院外	ツムラ香蘇散エキス顆粒	g	香蘇散エキス			漢方製剤
90	漢方		院外	クラシエ五虎湯エキス細粒	g	五虎湯エキス			漢方製剤
91	漢方		院外	オースギ五虎湯エキス錠	錠	五虎湯エキス			漢方製剤
92	漢方			ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒	2.5g1包	牛車腎気丸エキス			漢方製剤
93	漢方		院外	ジュンコウ 呉茱萸湯FCエキス細粒 医療用	g	呉茱萸湯エキス			漢方製剤
94	漢方		院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒	g	呉茱萸湯エキス			漢方製剤
95	漢方		院外	コタロー五積散エキス細粒	g	五積散エキス			漢方製剤
96	漢方		院外	ツムラ五淋散エキス顆粒	g	五淋散エキス			漢方製剤
97	漢方		院外	クラシエ五苓散料エキス細粒	g	五苓散エキス			漢方製剤
98	漢方		院外	コタロー五苓散料エキス細粒	g	五苓散エキス			漢方製剤
99	漢方		院外	ジュンコウ 五苓散料FCエキス細粒 医療用	g	五苓散エキス			漢方製剤
100	漢方		院外	クラシエ五苓散料エキス錠	錠	五苓散エキス			漢方製剤
101	漢方			ツムラ五苓散エキス顆粒	2.5g1包	五苓散エキス			漢方製剤
102	漢方		院外	コタロー柴陥湯エキス細粒	g	柴陥湯エキス			漢方製剤
103	漢方		院外	オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG	g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
104	漢方		院外	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
105	漢方		院外	ジュンコウ 柴胡加竜骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用	g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
106	漢方		院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	g	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
107	漢方		院外	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠	錠	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス			漢方製剤
108	漢方		院外	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	g	柴胡桂枝乾姜湯エキス			漢方製剤
109	漢方		院外	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒	g	柴胡桂枝乾姜湯エキス			漢方製剤
110	漢方		院外	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	g	柴胡桂枝湯エキス			漢方製剤
111	漢方		院外	コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒	g	柴胡桂枝湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
112	漢方		院外	ジュンコウ 柴胡桂枝湯FCエキス細粒 医療用	g	柴胡桂枝湯エキス			漢方製剤
113	漢方		院外	クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠	錠	柴胡桂枝湯エキス			漢方製剤
114	漢方		院外	コタロー柴胡清肝湯エキス細粒	g	柴胡清肝湯エキス			漢方製剤
115	漢方		院外	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒	g	柴胡清肝湯エキス			漢方製剤
116	漢方		院外	クラシエ柴朴湯エキス細粒	g	柴朴湯エキス			漢方製剤
117	漢方		院外	クラシエ柴苓湯エキス細粒	g	柴苓湯エキス			漢方製剤
118	漢方			ツムラ柴苓湯エキス顆粒	3g1包	柴苓湯エキス			漢方製剤
119	漢方		院外	オースギ三黄瀉心湯エキスG	g	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
120	漢方		院外	クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒	g	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
121	漢方		院外	コタロー三黄瀉心湯エキス細粒	g	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
122	漢方		院外	ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒	g	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
123	漢方		院外	コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル	cap	三黄瀉心湯エキス			漢方製剤
124	漢方		院外	オースギ酸棗仁湯エキスG	g	酸棗仁湯エキス			漢方製剤
125	漢方		院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒	g	酸棗仁湯エキス			漢方製剤
126	漢方		院外	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒	g	三物黄ごん湯エキス			漢方製剤
127	漢方		院外	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒	g	滋陰降火湯エキス			漢方製剤
128	漢方		院外	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒	g	滋陰至宝湯エキス			漢方製剤
129	漢方			ツムラ紫雲膏	g	紫雲膏			漢方製剤
130	漢方		院外	ツムラ四逆散エキス顆粒	g	四逆散エキス			漢方製剤
131	漢方		院外	ツムラ四君子湯エキス顆粒	g	四君子湯エキス			漢方製剤
132	漢方		院外	オースギ四君子湯エキス錠	錠	四君子湯エキス			漢方製剤
133	漢方		院外	コタロー梔子柏皮湯エキス細粒	g	梔子柏皮湯エキス			漢方製剤
134	漢方		院外	ツムラ七物降下湯エキス顆粒	g	七物降下湯エキス			漢方製剤
135	漢方		院外	クラシエ四物湯エキス細粒	g	四物湯エキス			漢方製剤
136	漢方		院外	コタロー四物湯エキス細粒	g	四物湯エキス			漢方製剤
137	漢方		院外	ジュンコウ 四物湯FCエキス細粒 医療用	g	四物湯エキス			漢方製剤
138	漢方		院外	ツムラ四物湯エキス顆粒	g	四物湯エキス			漢方製剤
139	漢方		院外	クラシエ四物湯エキス錠	錠	四物湯エキス			漢方製剤
140	漢方		院外	コタロー炙甘草湯エキス細粒	g	炙甘草湯エキス			漢方製剤
141	漢方		院外	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	g	芍薬甘草湯エキス			漢方製剤
142	漢方		院外	コタロー芍薬甘草湯エキス細粒	g	芍薬甘草湯エキス			漢方製剤
143	漢方		院外	ジュンコウ 芍薬甘草湯FCエキス細粒 医療用	g	芍薬甘草湯エキス			漢方製剤
144	漢方			ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒	2.5g1包	芍薬甘草湯エキス			漢方製剤
145	漢方		院外	クラシエ十全大補湯エキス細粒	g	十全大補湯エキス			漢方製剤
146	漢方		院外	コタロー十全大補湯エキス細粒	g	十全大補湯エキス			漢方製剤
147	漢方		院外	ジュンコウ 十全大補湯FCエキス細粒 医療用	g	十全大補湯エキス			漢方製剤
148	漢方			ツムラ十全大補湯エキス顆粒	2.5g1包	十全大補湯エキス			漢方製剤
149	漢方		院外	オースギ十味敗毒湯エキスG	g	十味敗毒湯エキス			漢方製剤
150	漢方		院外	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	g	十味敗毒湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
151	漢方		院外	コタロー十味敗毒湯エキス細粒	g	十味敗毒湯エキス			漢方製剤
152	漢方		院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒	g	十味敗毒湯エキス			漢方製剤
153	漢方		院外	クラシエ十味敗毒湯エキス錠	錠	十味敗毒湯エキス			漢方製剤
154	漢方		院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒	g	潤腸湯エキス			漢方製剤
155	漢方		院外	オースギ小建中湯エキスG	g	小建中湯エキス			漢方製剤
156	漢方		院外	コタロー小建中湯エキス細粒	g	小建中湯エキス			漢方製剤
157	漢方		必要時購入	ツムラ小建中湯エキス顆粒	2.5g1包	小建中湯エキス			漢方製剤
158	漢方		院外	クラシエ小柴胡湯エキス細粒	g	小柴胡湯エキス			漢方製剤
159	漢方		院外	コタロー小柴胡湯エキス細粒	g	小柴胡湯エキス			漢方製剤
160	漢方		院外	ジュンコウ 小柴胡湯FCエキス細粒 医療用	g	小柴胡湯エキス			漢方製剤
161	漢方		院外	オースギ小柴胡湯エキスT錠	錠	小柴胡湯エキス			漢方製剤
162	漢方		院外	クラシエ小柴胡湯エキス錠	錠	小柴胡湯エキス			漢方製剤
163	漢方		必要時購入	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒	2.5g1包	小柴胡湯エキス			漢方製剤
164	漢方		院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	g	小柴胡湯加桔梗石膏エキス			漢方製剤
165	漢方		院外	オースギ小青竜湯エキスG	g	小青竜湯エキス			漢方製剤
166	漢方		院外	クラシエ小青竜湯エキス細粒	g	小青竜湯エキス			漢方製剤
167	漢方		院外	オースギ小青竜湯エキスT錠	錠	小青竜湯エキス			漢方製剤
168	漢方		院外	クラシエ小青竜湯エキス錠	錠	小青竜湯エキス			漢方製剤
169	漢方			ツムラ小青竜湯エキス顆粒	3g1包	小青竜湯エキス			漢方製剤
170	漢方		院外	オースギ小半夏加茯苓湯エキスG	g	小半夏加茯苓湯エキス			漢方製剤
171	漢方		院外	クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒	g	小半夏加茯苓湯エキス			漢方製剤
172	漢方		院外	コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒	g	小半夏加茯苓湯エキス			漢方製剤
173	漢方		必要時購入	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒	2.5g1包	小半夏加茯苓湯エキス			漢方製剤
174	漢方		院外	ツムラ消風散エキス顆粒	g	消風散エキス			漢方製剤
175	漢方		院外	ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒	g	升麻葛根湯エキス			漢方製剤
176	漢方		院外	オースギ四苓湯細粒(調剤用)	g	四苓湯			漢方製剤
177	漢方		院外	クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒	g	辛夷清肺湯エキス			漢方製剤
178	漢方		院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒	g	辛夷清肺湯エキス			漢方製剤
179	漢方		院外	ツムラ参蘇飲エキス顆粒	g	参蘇飲エキス			漢方製剤
180	漢方		院外	オースギ神秘湯エキスG	g	神秘湯エキス			漢方製剤
181	漢方		院外	クラシエ神秘湯エキス細粒	g	神秘湯エキス			漢方製剤
182	漢方		院外	コタロー神秘湯エキス細粒	g	神秘湯エキス			漢方製剤
183	漢方		院外	ツムラ神秘湯エキス顆粒	g	神秘湯エキス			漢方製剤
184	漢方		院外	コタロー真武湯エキス細粒	g	真武湯エキス		劇	漢方製剤
185	漢方			ツムラ真武湯エキス顆粒	2.5g1包	真武湯エキス			漢方製剤
186	漢方		院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒	g	清上防風湯エキス			漢方製剤
187	漢方		院外	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒	g	清暑益気湯エキス			漢方製剤
188	漢方		院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒	g	清心蓮子飲エキス			漢方製剤
189	漢方		院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒	g	清肺湯エキス			漢方製剤
190	漢方		院外	ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒	g	川きゅう茶調散エキス			漢方製剤
191	漢方		必要時購入	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒	2.5g1包	疎経活血湯エキス			漢方製剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
192	漢方		院外	オースギ大黄甘草湯エキスG	g	大黄甘草湯エキス			漢方製剤
193	漢方		院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒	g	大黄甘草湯エキス			漢方製剤
194	漢方		院外	オースギ大黄甘草湯エキスT錠	錠	大黄甘草湯エキス			漢方製剤
195	漢方		院外	コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒	g	大黄牡丹皮湯エキス			漢方製剤
196	漢方		院外	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒	g	大黄牡丹皮湯エキス			漢方製剤
197	漢方		院外	コタロー大建中湯エキス細粒	g	大建中湯エキス			漢方製剤
198	漢方			ツムラ大建中湯エキス顆粒	2.5g1包	大建中湯エキス			漢方製剤
199	漢方		院外	クラシエ大柴胡湯エキス細粒	g	大柴胡湯エキス			漢方製剤
200	漢方		院外	ジュンコウ 大柴胡湯FCエキス細粒 医療用	g	大柴胡湯エキス			漢方製剤
201	漢方		院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒	g	大柴胡湯エキス			漢方製剤
202	漢方		院外	オースギ大柴胡湯エキスT錠	錠	大柴胡湯エキス			漢方製剤
203	漢方		院外	クラシエ大柴胡湯エキス錠	錠	大柴胡湯エキス			漢方製剤
204	漢方		院外	コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	g	大柴胡湯去大黄エキス			漢方製剤
205	漢方		院外	コタロー大承気湯エキス細粒	g	大承気湯エキス			漢方製剤
206	漢方		院外	ツムラ大防風湯エキス顆粒	g	大防風湯エキス			漢方製剤
207	漢方	必要時購入		ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒	2.5g1包	竹じょ温胆湯エキス			漢方製剤
208	漢方		院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒	g	治頭瘡一方エキス			漢方製剤
209	漢方		院外	ツムラ治打撲一方エキス顆粒	g	治打撲一方エキス			漢方製剤
210	漢方		院外	ツムラ調胃承気湯エキス顆粒	g	調胃承気湯エキス			漢方製剤
211	漢方	必要時購入		ツムラ釣藤散エキス顆粒	2.5g1包	釣藤散エキス			漢方製剤
212	漢方		院外	コタロー腸癰湯エキス細粒	g	腸癰湯エキス			漢方製剤
213	漢方		院外	クラシエ猪苓湯エキス細粒	g	猪苓湯エキス			漢方製剤
214	漢方		院外	コタロー猪苓湯エキス細粒	g	猪苓湯エキス			漢方製剤
215	漢方		院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒	g	猪苓湯エキス			漢方製剤
216	漢方		院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒	g	猪苓湯合四物湯エキス			漢方製剤
217	漢方	必要時購入		ツムラ通導散エキス顆粒	2.5g1包	通導散エキス			漢方製剤
218	漢方		院外	オースギ桃核承気湯エキスG	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
219	漢方		院外	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
220	漢方		院外	コタロー桃核承気湯エキス細粒	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
221	漢方		院外	ジュンコウ 桃核承気湯FCエキス細粒 医療用	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
222	漢方		院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒	g	桃核承気湯エキス			漢方製剤
223	漢方		院外	クラシエ桃核承気湯エキス錠	錠	桃核承気湯エキス			漢方製剤
224	漢方		院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒	g	当帰飲子エキス			漢方製剤
225	漢方		院外	ツムラ当帰建中湯エキス顆粒	g	当帰建中湯エキス			漢方製剤
226	漢方		院外	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ キス細粒	g	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			漢方製剤
227	漢方		院外	コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ キス細粒	g	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			漢方製剤
228	漢方	必要時購入		ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ キス顆粒	2.5g1包	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス			漢方製剤
229	漢方		院外	オースギ当帰芍薬散料エキスG	g	当帰芍薬散エキス			漢方製剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
230	漢方		院外	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	g	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
231	漢方		院外	コタロー当帰芍薬散料エキス細粒	g	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
232	漢方		院外	ジュンコウ 当帰芍薬散料FCエキス細粒 医療用	g	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
233	漢方		院外	オースギ当帰芍薬散料エキス錠	錠	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
234	漢方		必要時購入	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒	2.5g1包	当帰芍薬散エキス			漢方製剤
235	漢方		院外	ツムラ当帰湯エキス顆粒	g	当帰湯エキス			漢方製剤
236	漢方		院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒	g	二朮湯エキス			漢方製剤
237	漢方		必要時購入	ツムラ二陳湯エキス顆粒	2.5g1包	二陳湯エキス			漢方製剤
238	漢方		院外	ツムラ女神散エキス顆粒	g	女神散エキス			漢方製剤
239	漢方		院外	オースギ人参湯エキスG	g	人参湯エキス			漢方製剤
240	漢方		院外	クラシエ人参湯エキス細粒	g	人参湯エキス			漢方製剤
241	漢方		院外	コタロー人参湯エキス細粒	g	人参湯エキス			漢方製剤
242	漢方		必要時購入	ツムラ人参湯エキス顆粒	2.5g1包	人参湯エキス			漢方製剤
243	漢方		院外	コタロー人参養栄湯エキス細粒	g	人参養栄湯エキス			漢方製剤
244	漢方		院外	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒	g	人参養栄湯エキス			漢方製剤
245	漢方			クラシエ人参養栄湯エキス細粒	3.75g1包	人参養栄湯エキス			漢方製剤
246	漢方		院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒	g	排膿散及湯エキス			漢方製剤
247	漢方		院外	ジュンコウ 麦門冬湯FCエキス細粒 医療用	g	麦門冬湯エキス			漢方製剤
248	漢方			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒	3g1包	麦門冬湯エキス			漢方製剤
249	漢方		院外	ウチダの八味丸M	10丸	八味丸			漢方製剤
250	漢方		院外	コタロー八味丸料エキス細粒	g	八味丸エキス		劇	漢方製剤
251	漢方		院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	g	八味地黄丸エキス		劇	漢方製剤
252	漢方		院外	オースギ八味地黄丸料エキス錠	錠	八味地黄丸エキス			漢方製剤
253	漢方		院外	クラシエ八味地黄丸料エキス錠	錠	八味地黄丸エキス			漢方製剤
254	漢方		必要時購入	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒	2.5g1包	八味地黄丸エキス			漢方製剤
255	漢方		院外	オースギ半夏厚朴湯エキスG	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
256	漢方		院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
257	漢方		院外	コタロー半夏厚朴湯エキス細粒	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
258	漢方		院外	ジュンコウ 半夏厚朴湯FCエキス細粒 医療用	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
259	漢方		院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	g	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
260	漢方		院外	オースギ半夏厚朴湯エキス錠	錠	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
261	漢方		院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	錠	半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
262	漢方		院外	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒	g	半夏瀉心湯エキス			漢方製剤
263	漢方		院外	ジュンコウ 半夏瀉心湯FCエキス細粒 医療用	g	半夏瀉心湯エキス			漢方製剤
264	漢方		院外	クラシエ半夏瀉心湯エキス錠	錠	半夏瀉心湯エキス			漢方製剤
265	漢方			ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒	2.5g1包	半夏瀉心湯エキス			漢方製剤
266	漢方		院外	クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒	g	半夏白朮天麻湯エキス			漢方製剤
267	漢方		院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	g	半夏白朮天麻湯エキス			漢方製剤
268	漢方		院外	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒	g	白虎加人参湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
269	漢方		院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒	g	白虎加人参湯エキス			漢方製剤
270	漢方		院外	クラシエ白虎加人参湯エキス錠	錠	白虎加人参湯エキス			漢方製剤
271	漢方		院外	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒	g	茯苓飲合半夏厚朴湯エキス			漢方製剤
272	漢方		院外	コタロー茯苓飲エキス細粒	g	茯苓飲エキス			漢方製剤
273	漢方		必要時購入	ツムラ茯苓飲エキス顆粒	2.5g1包	茯苓飲エキス			漢方製剤
274	漢方		院外	コタロー平胃散エキス細粒	g	平胃散エキス			漢方製剤
275	漢方		院外	ツムラ平胃散エキス顆粒	g	平胃散エキス			漢方製剤
276	漢方		必要時購入	オースギ平胃散料エキスG	2.5g1包	平胃散エキス			漢方製剤
277	漢方		院外	オースギ防已黄耆湯エキスG	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
278	漢方		院外	クラシエ防已黄耆湯エキス細粒	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
279	漢方		院外	コタロー防已黄耆湯エキス細粒	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
280	漢方		院外	ジュンコウ 防已黄耆湯FCエキス細粒 医療用	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
281	漢方		院外	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒	g	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
282	漢方		院外	クラシエ防已黄耆湯エキス錠	錠	防已黄耆湯エキス			漢方製剤
283	漢方		院外	クラシエ防風通聖散料エキス細粒	g	防風通聖散エキス			漢方製剤
284	漢方		院外	コタロー防風通聖散エキス細粒	g	防風通聖散エキス			漢方製剤
285	漢方		院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒	g	防風通聖散エキス			漢方製剤
286	漢方		院外	クラシエ防風通聖散エキス錠	錠	防風通聖散エキス			漢方製剤
287	漢方		院外	クラシエ補中益気湯エキス細粒	g	補中益気湯エキス			漢方製剤
288	漢方		院外	コタロー補中益気湯エキス細粒	g	補中益気湯エキス			漢方製剤
289	漢方		院外	ジュンコウ 補中益気湯FCエキス細粒 医療用	g	補中益気湯エキス			漢方製剤
290	漢方		院外	ジュンコウ 補中益気湯FCエキス錠 医療用	錠	補中益気湯エキス			漢方製剤
291	漢方			ツムラ補中益気湯エキス顆粒	2.5g1包	補中益気湯エキス			漢方製剤
292	漢方		院外	クラシエ麻黄湯エキス細粒	g	麻黄湯エキス			漢方製剤
293	漢方		院外	コタロー麻黄湯エキス細粒	g	麻黄湯エキス			漢方製剤
294	漢方		院外	ジュンコウ 麻黄湯FCエキス細粒 医療用	g	麻黄湯エキス			漢方製剤
295	漢方		院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒	g	麻黄湯エキス			漢方製剤
296	漢方		院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒	g	麻黄附子細辛湯エキス			漢方製剤
297	漢方		院外	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	cap	麻黄附子細辛湯エキス		劇	漢方製剤
298	漢方		院外	オースギ麻杏甘石湯エキスG	g	麻杏甘石湯エキス			漢方製剤
299	漢方		院外	コタロー麻杏甘石湯エキス細粒	g	麻杏甘石湯エキス			漢方製剤
300	漢方		院外	ジュンコウ 麻杏甘石湯FCエキス細粒 医療用	g	麻杏甘石湯エキス			漢方製剤
301	漢方		院外	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒	g	麻杏甘石湯エキス			漢方製剤
302	漢方		院外	オースギ麻杏よく甘湯エキスG	g	麻杏よく甘湯エキス			漢方製剤
303	漢方		院外	クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒	g	麻杏よく甘湯エキス			漢方製剤
304	漢方		院外	コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒	g	麻杏よく甘湯エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
305	漢方		院外	ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒	g	麻杏よく甘湯エキス			漢方製剤
306	漢方		院外	オースギ麻子仁丸料エキスG	g	麻子仁丸エキス			漢方製剤
307	漢方		院外	コタロー麻子仁丸料エキス細粒	g	麻子仁丸エキス			漢方製剤
308	漢方		院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒	g	麻子仁丸エキス			漢方製剤
309	漢方		院外	コタロー木防已湯エキス細粒	g	木防已湯エキス			漢方製剤
310	漢方		院外	クラシエよく苡仁湯エキス細粒	g	よく苡仁湯エキス			漢方製剤
311	漢方		院外	クラシエよく苡仁湯エキス錠	錠	よく苡仁湯エキス			漢方製剤
312	漢方		院外	オースギ抑肝散料エキスTG	g	抑肝散エキス			漢方製剤
313	漢方			ツムラ抑肝散エキス顆粒	2.5g1包	抑肝散エキス			漢方製剤
314	漢方		院外	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	g	抑肝散加陳皮半夏エキス			漢方製剤
315	漢方		院外	コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	g	抑肝散加陳皮半夏エキス			漢方製剤
316	漢方		院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	g	抑肝散加陳皮半夏エキス			漢方製剤
317	漢方		院外	オースギ六君子湯エキスG	g	六君子湯エキス			漢方製剤
318	漢方		院外	クラシエ六君子湯エキス細粒	g	六君子湯エキス			漢方製剤
319	漢方		院外	コタロー六君子湯エキス細粒	g	六君子湯エキス			漢方製剤
320	漢方			ツムラ六君子湯エキス顆粒	2.5g1包	六君子湯エキス			漢方製剤
321	漢方		院外	ツムラ立効散エキス顆粒	g	立効散エキス			漢方製剤
322	漢方		院外	コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒	g	竜胆瀉肝湯エキス			漢方製剤
323	漢方		院外	ジュンコウ 龍胆瀉肝湯FCエキス細粒 医療用	g	竜胆瀉肝湯エキス			漢方製剤
324	漢方		院外	ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒	g	苓甘姜味辛夏仁湯エキス			漢方製剤
325	漢方		院外	オースギ苓桂朮甘湯エキスTG	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
326	漢方		院外	クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
327	漢方		院外	コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
328	漢方		院外	コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒	g	苓姜朮甘湯エキス			漢方製剤
329	漢方		院外	ジュンコウ 苓桂朮甘湯FCエキス細粒 医療用	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
330	漢方		院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒	g	苓桂朮甘湯エキス			漢方製剤
331	漢方		院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒	g	苓姜朮甘湯エキス			漢方製剤
332	漢方		院外	ジュンコウ 六味地黄丸料FCエキス細粒 医療用	g	六味地黄丸エキス			漢方製剤
333	漢方		院外	クラシエ六味丸料エキス細粒	g	六味丸エキス			漢方製剤
334	漢方		院外	ツムラ六味丸エキス顆粒	g	六味丸エキス			漢方製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1	外用	後	院外	亜鉛華(10%)単軟膏	10g	亜鉛華単			
2	外用			アクアチムクリーム1%	1%10g1本	ナジフロキサシン			新キノロン系外用抗菌剤
3	外用			アクトシン軟膏3%	3%30g1本	ブクラデシンナトリウム			褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
4	外用		院外	アスタットクリーム1%	1%1g	ラノコナゾール			
5	外用		院外	アスタット軟膏1%	1%1g	ラノコナゾール			
6	外用			アズノールST錠口腔用5mg	5mg1錠	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物			口腔内炎症治療剤-徐放性挿入錠-
7	外用	後		アズノールうがい液4%	4%10mL1本	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	先発：アズノール・ガーグル顆粒		アズレン含嗽液
8	外用			アズノール軟膏0.033%	0.033%20g1本 0.033%500g1本	ジメチルイソプロピルアズレン			炎症性皮膚疾患治療剤
9	外用		院外	アデスタンクリーム1%	1%1g	イソコナゾール硝酸塩			
10	外用		科限定(婦人科)	アデスタン錠300mg	300mg1個	イソコナゾール硝酸塩			抗真菌剤
11	外用		院外	アドフィードパップ40mg	10cm×14cm1枚	フルルビプロフェン			
12	外用		院外	アノーロエリプタ7吸入用	7吸入1キット	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			
13	外用		院外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			
14	外用		院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠	トリアムシノロンアセトニド			
15	外用			アラセナ-A軟膏3%	3%10g1本	ビダラビン			抗ウイルス剤
16	外用		院外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	3mg6g1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル			
17	外用	後		アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液10%	10%500mL1本	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	先発：テゴー消毒液		外用殺菌消毒剤
18	外用		(内視鏡)	アルト原末	1g1管	アルギン酸ナトリウム			局所止血剤
19	外用		院外	アルメタ軟膏	0.1%1g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル			
20	外用			アンテベートクリーム0.05%	0.05%10g1本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		劇	外用副腎皮質ホルモン剤
21	外用			アンテベートローション0.05%	0.05%10g1本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		劇	外用副腎皮質ホルモン剤
22	外用			アンテベート軟膏0.05%	0.05%10g1本	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル		劇	外用副腎皮質ホルモン剤
23	外用			アンペック坐剤10mg	10mg1個	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療剤
24	外用		必要時購入	アンペック坐剤20mg	20mg1個	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療剤
25	外用		院外	イクセロンパッチ4.5mg	4.5mg1枚	リバスチグミン		劇	
26	外用			イソジンガーグル液7%	7%30mL1本	ポビドンヨード			含嗽剤
27	外用			イソジンゲル10%	10%20g1本 10%90g1本	ポビドンヨード			外用消毒剤
28	外用		院外	イソジン液10%	10%10mL	ポビドンヨード			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
29	外用		院外	イドメシンコーワゲル1%	1%1g	インドメタシン			
30	外用		必要時購入	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物			長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤
31	外用			イムノブラダー勝注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	乾燥BCG(日本株)		劇	その他の生物学的製剤/抗悪性腫瘍剤
32	外用			インテバンクリーム1%	1%50g1本	インドメタシン			外用鎮痛消炎剤
33	外用			インテバン外用液1%	1%50mL1瓶	インドメタシン			外用鎮痛消炎剤
34	外用			ウルティプロ吸入用カプセル	1cap	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物			長時間作用性吸入気管支拡張配合剤
35	外用			ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	D-ソルビトール			泌尿器科用灌流液
36	外用	後		AZ含嗽用配合顆粒	0.1%2g1包	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	先発：含嗽用ハチアズレ		含嗽剤
37	外用		院外	エキザルベ	1g	混合死菌製剤			
38	外用		院外	エクラークリーム0.3%	0.3%1g	デプロドンプロピオン酸エステル			
39	外用		院外	エクラーローション0.3%	0.3%1g	デプロドンプロピオン酸エステル			
40	外用		院外	エクラー軟膏0.3%	0.3%1g	デプロドンプロピオン酸エステル			
41	外用			エコリシン眼軟膏	3.5g1本	エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム			エリスロマイシン・コリスチン点眼剤
42	外用		院外	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9cm21枚	エストラジオール			
43	外用		院外	エストリール錠0.5mg	0.5mg1錠	エストリオール			
44	外用	後		SPトローチ0.25mg	0.25mg1錠	デカリニウム塩化物			口腔用剤
45	外用	後		消毒用エタIP	500mL1本	消毒用エタノール	先発：消毒用エタノールB液		外用殺菌消毒剤
46	外用		院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1cap	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル			
47	外用		院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1cap	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル			
48	外用	後		エネマスター注腸散	98.1%10g	硫酸バリウム			注腸用X線造影剤
49	外用	後		MS温シップ	5枚1袋	パップ剤			鎮痛・消炎温感パップ剤
50	外用			エムラパッチ	1枚	リドカイン・プロピトカイン		劇	外用局所麻酔剤
51	外用			エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用	5.6mg1瓶	デキサメタゾンシペシル酸エステル			粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
52	外用		院外	オイラックスHクリーム	1g	ヒドロコルチゾン・クロタミトン			
53	外用			オイラックスクリーム10%	10%10g1本	クロタミトン			鎮痒剤
54	外用		必要時購入	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g	0.0025%10g1本	マキサカルシトール		劇	尋常性乾癬等角化症治療剤
55	外用			オキシドール	100mL1本 500mL1本	オキシドール			外用殺菌消毒剤
56	外用		院外	オクソラレンローション0.3%	0.3%1mL	メトキサレン			



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
57	外用		必要時購入	オラビ錠口腔用50mg	50mg1錠	ミコナゾール			口腔粘膜付着型口腔 咽頭カンジダ症治療 剤
58	外用			オリーブ油	25mL1本	オリーブ油			軟膏基剤
59	外用		院外	オルセノン軟膏0.25%	0.25%1g	トレチノイン トコフェリル			
60	外用		院外	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	ガチフロキサシン水和物			
61	外用		院外	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g	ヨウ素			
62	外用		院外	カデックス軟膏分包45mg	0.9%1g	ヨウ素			
63	外用		院外	カデックス軟膏分包153mg	0.9%1g	ヨウ素			
64	外用			カロナール坐剤200	200mg1個	アセトアミノフェン			小児用解熱鎮痛剤
65	外用		必要時購入	キサラタン点眼液0.005%	0.005%2.5mL1瓶	ラタノプロスト			プロスタグランジン F2α誘導体/緑内 障・高眼圧症治療剤
66	外用			キシロカインゼリー2%	2%30mL1本	リドカイン塩酸塩			粘滑・表面麻酔剤
67	外用	後		キシロカインポンプスプレー8%	80g1本	リドカイン		劇	定量噴霧式表面麻酔 剤
68	外用			キシロカイン液4%	4%20mL1本 4%100mL1本	リドカイン塩酸塩			表面麻酔剤
69	外用		院外	キシロカイン点眼液4%	4%1mL	リドカイン塩酸塩			
70	外用		院外	吸水クリーム	10g	吸水クリーム			
71	外用		院外	キューバール100エアゾール	15mg8.7g1瓶	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル			
72	外用			強力ポステリザン(軟膏)	2g1本	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン			痔疾治療剤
73	外用		院外	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	1g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フ ラジオマイシン配合剤			
74	外用		必要時購入	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg1枚	カルムスチン		劇	抗悪性腫瘍剤
75	外用		院外	グッシュビスタ外用液剤0.03%5mL	0.03%5mL1瓶	ビマトプロスト			
76	外用		院外	クラビット点眼液0.5%	0.5%1mL	レボフロキサシン水和物			
77	外用			グリセリン	25mL1本	グリセリン			溶解剤
78	外用			グリセリン	500mL1本	グリセリン			浣腸剤
79	外用			グリセリンBC液	250mL1本	グリセリン(ベンザルコニウム塩化物 加)			溶解剤
80	外用			グリセリン浣腸120	50%120mL1個	グリセリン			ディスポーザブル浣 腸
81	外用			グリセリン浣腸60	50%60mL1個	グリセリン			ディスポーザブル浣 腸
82	外用		院外	グリメサゾン軟膏	1g	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留ター ル			
83	外用			クレナフィン爪外用液10%	10%4mL1個	エフィナコナゾール			爪白癬治療剤
84	外用			クロマイ-P軟膏	25g1本	クロラムフェニコール・フラジオマ イシン			-
85	外用		院外	クロマイ錠100mg	100mg1錠	クロラムフェニコール			
86	外用	後		ケトプロフェンテープ20mg	7cm×10cm7枚1袋	ケトプロフェン	先発：モーラス テープ		経皮鎮痛消炎剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
87	外用	後		ケトプロフェンテープ40mg	10cm×14cm7枚1袋	ケトプロフェン	先発：モーラステープL		経皮鎮痛消炎剤
88	外用	後		ケトプロフェンパップXR120mg	10cm×14cm7枚1袋	ケトプロフェン	先発：モーラステープXR		経皮鎮痛消炎剤
89	外用			ゲーベンクリーム1%	1%50g1本	スルファジアジン銀			外用感染治療剤
90	外用		院外	ケラチナミンコーワクリーム20%	20%1g	尿素			
91	外用		院外	ゲンタシン軟膏0.1%	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩			
92	外用			ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%	0.1%10g1本	ゲンタマイシン硫酸塩			アミノグリコシド系 抗生物質製剤
93	外用			ゴマ油	mL	ゴマ油			-
94	外用		院外	コンベック軟膏5%	5%1g	ウフェナマート			
95	外用		院外	サイプレジン1%点眼液	1%1mL	シクロペントラート塩酸塩			
96	外用		院外	ザジテン点眼液0.05%	3.45mg5mL1瓶	ケトチフェンフマル酸塩			
97	外用		院外	ザーネ軟膏0.5%	5,000単位1g	ビタミンA油			
98	外用	後	院外	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g	サリチル酸			
99	外用	後	院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	10%10g	サリチル酸			
100	外用		院外	サリベートエアゾール	50g1個	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤			
101	外用		院外	サルコートカプセル外用50μg	50μg1cap	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル			
102	外用			サンコバ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン			調節機能改善点眼剤
103	外用		院外	サンピロ点眼液1%	1%5mL1瓶	ピロカルピン塩酸塩		劇	
104	外用			ジクトルテープ75mg	75mg1枚	ジクロフェナクナトリウム			経皮吸収型 持続性 がん疼痛治療剤
105	外用	後		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム	先発：ボルタレン坐剤	劇	鎮痛・解熱・抗炎症剤
106	外用	後		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム	先発：ボルタレン坐剤	劇	鎮痛・解熱・抗炎症剤
107	外用		院外	シムビコートタービュヘイラー30吸入	30吸入1キット	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物			
108	外用		院外	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物			
109	外用		院外	親水クリーム	10g	親水クリーム			
110	外用			新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム			便秘治療剤
111	外用		院外	スタデルムクリーム5%	5%1g	イブプロフェンピコノール			
112	外用		院外	スタデルム軟膏5%	5%1g	イブプロフェンピコノール			
113	外用		院外	スピオルトレスピマット28吸入	28吸入1キット	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩			
114	外用		院外	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入1キット	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩			
115	外用			スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	150μg1キット	チオトロピウム臭化物水和物			長時間作用性吸入気管支拡張剤
116	外用		院外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1cap	チオトロピウム臭化物水和物			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
117	外用		院外	スピール膏M	25cm21枚	サリチル酸絆創膏			
118	外用		院外	スプレキア点鼻液0.15%	15.75mg10mL1瓶	ブセレリン酢酸塩			
119	外用			スープレン吸入麻酔液	240mL1本	デスフルラン		劇	全身吸入麻酔剤
120	外用			スポンゼル	5cm×2.5cm1枚	ゼラチン			止血用ゼラチンスポンジ
121	外用		院外	セクターゲル3%	3%1g	ケトプロフェン			
122	外用		必要時購入	ゼビアックスローション2%	2%10g1本	オゼノキサシン			キノロン系外用抗菌剤
123	外用		院外	ゼフナートクリーム2%	2%1g	リラナフタート			
124	外用		院外	ゼフナート外用液2%	2%1mL	リラナフタート			
125	外用	後		セボフルラン吸入麻酔液	250mL1本	セボフルラン	先発：セボフレン吸入麻酔液	劇	全身吸入麻酔剤
126	外用			セルタッチパップ70	10cm×14cm6枚1袋	フェルビナク			経皮鎮痛消炎パップ剤(無香性)
127	外用			ゼルフォーム	2cm×6cm×0.7cm4枚1袋	ゼラチン			滅菌吸収性ゼラチンスポンジ
128	外用		院外	セレベント50ディスカス	50μg60ブリスター1キット	サルメテロールキシナホ酸塩			
129	外用		院外	ゾビラックス眼軟膏3%	3%1g	アシクロビル			
130	外用			ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚	フラジオマイシン硫酸塩			化膿性疾患用剤
131	外用			ダイアップ坐剤6	6mg1個	ジアゼパム		向3	小児用抗けいれん剤
132	外用			タコシール組織接着用シート(スモールサイズ)	3.0cm×2.5cm1枚	フィブリノゲン		特生物	シート状生物学的組織接着・閉鎖剤
133	外用			タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ)	4.8cm×4.8cm1枚	フィブリノゲン		特生物	シート状生物学的組織接着・閉鎖剤
134	外用			タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)	9.5cm×4.8cm1枚	フィブリノゲン		特生物	シート状生物学的組織接着・閉鎖剤
135	外用		院外	ダラシンTゲル1%	1%1g	クリンダマイシンリン酸エステル			
136	外用		院外	ダラシンTローション1%	1%1mL	クリンダマイシンリン酸エステル			
137	外用		院外	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g	オフロキサシン			
138	外用		必要時購入	タリビッド耳科用液0.3%	0.3%5mL1瓶	オフロキサシン			ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
139	外用			タリビッド点眼液0.3%	0.3%5mL1瓶	オフロキサシン			広範囲抗菌点眼剤
140	外用		院外	チモプトール点眼液0.5%	0.5%1mL	チモロールマレイン酸塩			
141	外用		院外	チンク油	10g	チンク油			
142	外用	後		ツロブテロールテープ2mg	2mg1枚	ツロブテロール	先発：ホクナリンテープ		経皮吸収型・気管支拡張剤
143	外用		必要時購入	ディフェリンゲル0.1%	0.1%15g1本	アダパレン		劇	尋常性ざ瘡治療剤
144	外用	後		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	0.1%5g1本	デキサメタゾン	先発：アフタゾロン口腔用軟膏		口腔粘膜疾患治療剤
145	外用			デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg	125μg5mL1瓶	デスマプレシン酢酸塩水和物		劇	中枢性尿崩症用剤
146	外用		院外	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.1mg1枚	フェンタニル		麻劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
147	外用		院外	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.2mg1枚	フェンタニル		麻劇	
148	外用		院外	デュロテップMTパッチ8.4mg	8.4mg1枚	フェンタニル		麻劇	
149	外用		院外	デュロテップMTパッチ12.6mg	12.6mg1枚	フェンタニル		麻劇	
150	外用		院外	デュロテップMTパッチ16.8mg	16.8mg1枚	フェンタニル		麻劇	
151	外用			テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			3成分配合COPD治療剤
152	外用		院外	テリルジー200エリプタ14吸入用	14吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			
153	外用		院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩			
154	外用	後	院外	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%	1%1g	テルビナフィン塩酸塩			
155	外用	後	院外	テルビナフィン塩酸塩外用液1%	1%1g	テルビナフィン塩酸塩			
156	外用			デルモベートスカルプローション0.05%	0.05%10g1本	クロベタゾールプロピオン酸エステル		劇	外用合成副腎皮質ホルモン剤
157	外用			デルモベート軟膏0.05%	0.05%5g1本	クロベタゾールプロピオン酸エステル		劇	外用合成副腎皮質ホルモン剤
158	外用		院外	トパルジック軟膏1%	1%1g	スプロフェン			
159	外用		院外	トプシムクリーム0.05%	0.05%1g	フルオシノニド		劇	
160	外用		院外	トプシム軟膏0.05%	0.05%1g	フルオシノニド		劇	
161	外用		院外	ドボベツト軟膏	1g	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル		劇	
162	外用		院外	トルソプト点眼液1%	1%1mL	ドルゾラミド塩酸塩			
163	外用			ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	(0.3mg)7.5cm $\times$ 10cm1枚	フルドロキシコルチド			皮膚疾患用密封療法剤
164	外用		(内視鏡)	トロンビン液モチダソフトボトル1万	10,000単位10mL1キット	トロンビン			止血剤
165	外用			ナウゼリン坐剤60	60mg1個	ドンペリドン			消化管運動改善剤
166	外用		院外	ナパゲルンクリーム3%	3%1g	フェルビナク			
167	外用		院外	ニコチネルTTS10	(17.5mg)10cm21枚	ニコチン			
168	外用		院外	ニコチネルTTS20	(35mg)20cm21枚	ニコチン			
169	外用		院外	ニコチネルTTS30	(52.5mg)30cm21枚	ニコチン			
170	外用		必要時購入	ニゾラルクリーム2%	2%10g1本	ケトコナゾール			外用抗真菌剤
171	外用		院外	ニゾラルローション2%	2%1g	ケトコナゾール			
172	外用		院外	ニトロダームTTS25mg	(25mg)10cm21枚	ニトログリセリン		劇	
173	外用		院外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL	フェニレフリン塩酸塩			
174	外用			ネオステリングリーンうがい液0.2%	0.2%40mL1本	ベンゼトニウム塩化物			口腔洗浄・含嗽剤
175	外用		院外	ネオメドロールEE軟膏	1g	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン			
176	外用	後	院外	ネオ消アル	10mL	エタノール			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
177	外用	後		ネグミンシュガー軟膏	100g1本	精製白糖・ポビドンヨード	先発：ユーパスタ コーワ軟膏・ソア ナース軟膏		褥瘡・皮膚潰瘍治療 剤
178	外用		院外	ネリゾナソリューション0.1%	0.1%1mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル		劇	
179	外用		院外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%1g	ジフルコルトロン吉草酸エステル		劇	
180	外用		院外	ネリゾナ軟膏0.1%	0.1%1g	ジフルコルトロン吉草酸エステル		劇	
181	外用		院外	ハイアラージン軟膏2%	2%1g	トルナフタート			
182	外用		院外	白色ワセリン	10g	白色ワセリン			
183	外用		院外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	2%1g	ムピロシンカルシウム水和物			
184	外用		院外	パスタロンソフト軟膏10%	10%1g	尿素			
185	外用			パスタロンソフト軟膏20%	20%25g1本	尿素			角化性・乾燥性皮膚 疾患治療剤
186	外用		院外	パスタロンローション10%	10%1g	尿素			
187	外用			バラマイシン軟膏	10g1本 250g1本	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩			化膿性皮膚疾患用剤
188	外用	後		ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム	先発：ヒアレイン 点眼液		角結膜上皮障害治療 用点眼剤
189	外用		院外	ヒアレイン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム			
190	外用			ビソノテープ4mg	4mg1枚	ビソプロロール			経皮吸収型・β1遮 断剤
191	外用			ビソルボン吸入液0.2%	2mg/mL	ブロムヘキシン塩酸塩			気道粘液溶解剤
192	外用			ヒルドイドクリーム0.3%	25g1本	ヘパリン類似物質			血行促進・皮膚保湿 剤
193	外用			ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25g1本	ヘパリン類似物質			血行促進・皮膚保湿 剤
194	外用			ヒルドイドフォーム0.3%	25g1本	ヘパリン類似物質			血行促進・皮膚保湿 剤
195	外用			ヒルドイドローション0.3%	25g1本	ヘパリン類似物質			血行促進・皮膚保湿 剤
196	外用		院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入1キット	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物			
197	外用	後		ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%	0.005%5mL1瓶	ピレノキシン	先発：カタリンK点 眼液		老人性白内障治療点 眼剤
198	外用		院外	5-FU軟膏5%協和	5%1g	フルオロウラシル		劇	
199	外用			フィブラストスプレー500	500μg1瓶(溶解 液付)	トラフェルミン(遺伝子組換え)			褥瘡・皮膚潰瘍治療 剤
200	外用	後	院外	フェルビナクパップ70mg	10cm×14cm1枚	フェルビナク			
201	外用	後	院外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg	0.5mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントス テープ	麻劇	経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤
202	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントス テープ	麻劇	経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤
203	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントス テープ	麻劇	経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
204	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントステープ	麻劇	経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤
205	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg	6mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントステープ	麻劇	経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤
206	外用	後		フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg	8mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェントステープ	麻劇	経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤
207	外用			フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
208	外用		院外	フェントステープ1mg	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
209	外用		院外	フェントステープ2mg	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
210	外用		院外	フェントステープ4mg	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
211	外用		院外	フェントステープ6mg	6mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
212	外用		院外	フェントステープ8mg	8mg1枚	フェンタニルクエン酸塩		麻劇	
213	外用		処置用 必要時購入	フラジール錠250mg	250mg1錠	メトロニダゾール			抗トリコモナス剤
214	外用			フランドルテープ40mg	40mg1枚	硝酸イソソルビド			経皮吸収型・虚血性 心疾患治療剤
215	外用		院外	フルタイト200ディスカス	200 μg60ブリスター1個	フルチカゾンプロピオン酸エステル			
216	外用	後		フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μg112噴霧用	8.16mg16mL1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル	先発：フルナーゼ点鼻液		アレルギー性鼻炎・ 血管運動性鼻炎治療 剤（無臭性）
217	外用			フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物			喘息治療配合剤
218	外用		院外	フルナーゼ点鼻液50 μg28噴霧用	2.04mg4mL1瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル			
219	外用		院外	フルメタクリーム	0.1%1g	モメタゾンフランカルボン酸エステル		劇	
220	外用		院外	フルメタ軟膏	0.1%1g	モメタゾンフランカルボン酸エステル		劇	
221	外用			フルメトロン点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	フルオロメトロン			抗炎症ステロイド水 性懸濁点眼剤
222	外用		院外	フルメトロン点眼液0.1%	0.1%5mL1瓶	フルオロメトロン			抗炎症ステロイド水 性懸濁点眼剤
223	外用			プロクトセディル軟膏	2g1本	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン			痔疾治療剤
224	外用		院外	プロクトセディル軟膏	1g	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン			
225	外用	後	院外	フロジン外用液5%	5%1mL	カルプロニウム塩化物			
226	外用			プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%10g1本	アルプロスタジル アルファデクス		劇	プロスタグランジン E1製剤/褥瘡、皮膚 潰瘍治療剤
227	外用		院外	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g	タクロリムス水和物		劇	
228	外用			プロペト	100g1本	白色ワセリン			眼科用・一般軟膏基 剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
229	外用		院外	プロペト	10g	白色ワセリン			
230	外用		院外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50,000単位1g	プロメライン			
231	外用		院外	フロリードDクリーム1%	1%1g	ミコナゾール硝酸塩			
232	外用			0.5%ヘキサックアルコール液	0.5%500mL1本	クロルヘキシジングルコン酸塩	先発：ヒビテンアルコール液		皮膚（手術野）・医療機器殺菌消毒剤
233	外用		院外	ペキロンクリーム0.5%	0.5%1g	アモロルフィン塩酸塩			
234	外用			ベゼトン液0.025	0.025%500mL1本	ベンゼトニウム塩化物			外用殺菌消毒剤
235	外用			ベゼトン液0.1	0.1%500mL1本	ベンゼトニウム塩化物			外用殺菌消毒剤
236	外用		院外	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	イミキモド			
237	外用			ベネトリン吸入液0.5%	5mg/mL	サルブタモール硫酸塩			気管支拡張剤
238	外用		院外	ベピオゲル2.5%	2.5%1g	過酸化ベンゾイル			
239	外用			ベリプラストP コンビセット 組織接着用1mL	1mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)
240	外用			ベリプラストP コンビセット 組織接着用3mL	3mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)
241	外用			ベリプラストP コンビセット 組織接着用5mL	5mL2キット1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)
242	外用		院外	ホクナリンテープ2mg	2mg1枚	ツロブテロール			
243	外用			ボスミン外用液0.1%	0.1%100mL1本	アドレナリン			-
244	外用	後	削除 (22.08) 使用期限 '25.03	ポビドンヨードゲル10%	10%4g1本	ポビドンヨード	先発：イソジンゲル		外用消毒剤
245	外用	後		ポビドンヨード液10%	10%250mL1本	ポビドンヨード	先発：イソジン液		外用殺菌消毒剤
246	外用	後		ポピヨドンスクラブ7.5%	7.5%500mL1本	ポビドンヨード	先発：イソジンスクラブ液		外用殺菌消毒剤
247	外用		院外	硫酸ポリミキシンB散50万単位	50万単位1瓶	ポリミキシンB硫酸塩			
248	外用		院外	ボルタレンサポ25mg	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
249	外用		院外	ボルタレンサポ50mg	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム		劇	
250	外用		院外	ボルタレンテープ15mg	7cm×10cm1枚	ジクロフェナクナトリウム			
251	外用			ボルヒール組織接着用3mL	3mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤(生体組織接着剤)
252	外用			ボルヒール組織接着用5mL	5mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子		特生物	血漿分画製剤(生体組織接着剤)
253	外用		院外	ボレー外用液1%	1%1mL	ブテナフィン塩酸塩			
254	外用		院外	マイコスポールクリーム1%	1%1g	ビホナゾール			
255	外用		院外	マイザークリーム0.05%	0.05%1g	ジフルプレドナート			
256	外用		院外	マイザー軟膏0.05%	0.05%1g	ジフルプレドナート			
257	外用			人工涙液マイティア点眼液	5mL1瓶	ホウ酸・無機塩類			点眼液
258	外用			ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶	ニトログリセリン		劇	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤
259	外用		院外	ミケラン点眼液2%	2%1mL	カルテオロール塩酸塩			

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
260	外用		院外	ミドリンP点眼液	1mL	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩			
261	外用			ミリステープ5mg	(5mg)4.05cm×4.50cm1枚	ニトログリセリン		劇	経皮吸収型・心疾患治療剤
262	外用		院外	メサデルムクリーム0.1%	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		劇	
263	外用		院外	メサデルム軟膏0.1%	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル		劇	
264	外用		院外	メノエイドコンビパッチ	1枚	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン			
265	外用			メプチンエア-10μg吸入100回	0.0143%5mL1キット	プロカテロール塩酸塩水和物			定量噴霧式気管支拡張剤
266	外用			メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.01%0.3mL1個	プロカテロール塩酸塩水和物			気管支拡張剤
267	外用		院外	メンタックスクリーム1%	1%1g	ブテナフィン塩酸塩			
268	外用		院外	モーラステープ20mg	7cm×10cm1枚	ケトプロフェン			
269	外用		院外	モーラステープL40mg	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
270	外用		院外	モーラスパップ30mg	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
271	外用		院外	モーラスパップ60mg	20cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
272	外用		院外	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
273	外用		院外	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm1枚	ケトプロフェン			
274	外用		院外	ユーパスタコーワ軟膏	1g	精製白糖・ポビドンヨード			
275	外用		院外	ユベラ軟膏	1g	トコフェロール・ビタミンA油			
276	外用		院外	複方ヨード・グリセリン	10mL	複方ヨード・グリセリン			
277	外用	後	院外	ラノコナゾール軟膏1%	1%1g	ラノコナゾール			
278	外用		院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	0.3%1g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル			
279	外用			リドメックスコーワローション0.3%	0.3%10g1本	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル			外用副腎皮質ホルモン剤
280	外用			リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%5g1本	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル			外用副腎皮質ホルモン剤
281	外用		院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	0.3%1g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル			
282	外用			リボスチン点眼液0.025%	0.025%5mL1瓶	レボカバスチン塩酸塩			H1ブロッカー点眼剤
283	外用		院外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶	レボカバスチン塩酸塩			
284	外用			リレンザ	5mg4ブリスター1枚	ザナミビル水和物			抗インフルエンザウイルス剤
285	外用		院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	1g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩			
286	外用			リンデロン-VGクリーム0.12%	0.12%5g1本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
287	外用			リンデロン-VGローション	10mL1本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩			皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
288	外用			リンデロン-VG軟膏0.12%	0.12%5g1本	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲン タマイシン硫酸塩			皮膚外用合成副腎皮 質ホルモン・抗生物 質配合剤
289	外用			リンデロン-Vクリーム0.12%	0.12%5g1本	ベタメタゾン吉草酸エステル			皮膚外用合成副腎皮 質ホルモン剤
290	外用		院外	リンデロン-Vローション	0.12%1mL	ベタメタゾン吉草酸エステル			
291	外用			リンデロン-V軟膏0.12%	0.12%5g1本	ベタメタゾン吉草酸エステル			皮膚外用合成副腎皮 質ホルモン剤
292	外用		院外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個	ベタメタゾン			
293	外用		院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリ ウム			
294	外用		院外	リンデロン点眼液0.01%	0.01%1mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリ ウム			
295	外用		院外	ル・エストロジェル0.06%	0.06%1g	エストラジオール			
296	外用		院外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	ルリコナゾール			
297	外用			ルリコンクリーム1%	1%10g1本	ルリコナゾール			抗真菌剤
298	外用			ルリコン液1%	1%10mL1本	ルリコナゾール			抗真菌剤
299	外用			レスタミンコーワクリーム1%	g	ジフェンヒドラミン			アレルギー性疾患外 用治療剤
300	外用		院外	レペタン坐剤0.2mg	0.2mg1個	ブプレノルフィン塩酸塩		劇向	
301	外用		院外	レペタン坐剤0.4mg	0.4mg1個	ブプレノルフィン塩酸塩		劇向	
302	外用			レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	ビランテロールトリフェニル酢酸 塩・フルチカゾンフランカルボン酸 エステル			喘息治療配合剤
303	外用		院外	ロキソニンテープ100mg	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物			
304	外用			ロキソニンパップ100mg	10cm×14cm7枚1 袋	ロキソプロフェンナトリウム水和物			経皮吸収型鎮痛・抗 炎症剤
305	外用	後		ロキソプロフェンNaテープ100mg	10cm×14cm7枚1 袋	ロキソプロフェンナトリウム水和物	先発：ロキソニン テープ		経皮吸収型鎮痛・抗 炎症剤
306	外用			ロコアテープ	10cm×14cm7枚1 袋	エスフルルビプロフェン・ハッカ油		劇	経皮吸収型鎮痛消炎 剤
307	外用		院外	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル			
308	外用			ロコイド軟膏0.1%	0.1%5g1本	ヒドロコルチゾン酪酸エステル			外用副腎皮質ホルモ ン剤
309	外用			ロゼックスゲル0.75%	0.75%50g1本	メトロニダゾール			がん性皮膚潰瘍臭改 善薬
310	外用			ワコビタール坐剤100	100mg1個	フェノバルビタールナトリウム		劇向3	小児用催眠・鎮静・ 抗けいれん剤
311	外用		院外	ワンデュロパッチ0.84mg	0.84mg1枚	フェンタニル		麻劇	
312	外用		院外	ワンデュロパッチ1.7mg	1.7mg1枚	フェンタニル		麻劇	
313	外用		院外	ワンデュロパッチ3.4mg	3.4mg1枚	フェンタニル		麻劇	
314	外用		院外	ワンデュロパッチ5mg	5mg1枚	フェンタニル		麻劇	
315	外用		院外	ワンデュロパッチ6.7mg	6.7mg1枚	フェンタニル		麻劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
1	注射			動注用アイエーコール50mg	50mg1瓶	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
2	注射			動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
3	注射		必要時購入	アーウィナーゼ筋注用10000	10,000単位1瓶	クリサンタスパーゼ		劇	抗悪性腫瘍酵素製剤
4	注射		必要時購入	アキラルックス点滴静注250mg	250mg50mL1瓶	セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え)		劇	抗体-光感受性物質複合体
5	注射			アクテムラ点滴静注用200mg	200mg10mL1瓶	トシリズマブ(遺伝子組換え)		劇	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体
6	注射			アクプラ静注用10mg	10mg1瓶	ネダプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
7	注射			アクプラ静注用50mg	50mg1瓶	ネダプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
8	注射			アクプラ静注用100mg	100mg1瓶	ネダプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
9	注射		必要時購入	アクラシノン注射用20mg	20mg1瓶	アクラルビシン塩酸塩		劇	抗腫瘍性抗生物質
10	注射			アコアラン静注用600	600国際単位1瓶(溶解液付)	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)			血液凝固阻止剤
11	注射			アザクタム注射用1g	1g1瓶	アズトレオナム			モノバクタム系抗生物質製剤
12	注射	後		アシクロビル点滴静注用250mg	250mg1瓶	アシクロビル	先発：ゾビラックス点滴静注用		抗ウイルス化学療法剤
13	注射			アスコルビン酸注射液500mg	500mg1管	アスコルビン酸			ビタミンC製剤
14	注射			アセリオ静注液1000mgバッグ	1,000mg100mL1袋	アセトアミノフェン		劇	解熱鎮痛剤
15	注射			アタラックス-P注射液(25mg/mL)	2.5%1mL1管	ヒドロキシジン塩酸塩			抗アレルギー性緩和 精神安定剤
16	注射			アタラックス-P注射液(50mg/mL)	5%1mL1管	ヒドロキシジン塩酸塩			抗アレルギー性緩和 精神安定剤
17	注射	後		アデノシン負荷用静注60mgシリンジ	60mg20mL1筒	アデノシン	先発：☑デノスキャン注		心臓疾患診断補助剤
18	注射			アデホス-Lコーワ注10mg	10mg1管	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物			代謝賦活剤
19	注射		必要時購入	アドセトリス点滴静注用50mg	50mg1瓶	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体
20	注射			アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	ブドウ糖・無機塩類			脳脊髄手術用洗浄・灌流液
21	注射	後		アドレナリン注0.1%シリンジ	0.1%1mL1筒	アドレナリン	先発：ボスミン注	劇	アドレナリン注射液
22	注射	後		アトロピン注0.05%シリンジ	0.05%1mL1筒	アトロピン硫酸塩水和物	先発：アトロピン硫酸塩注	劇	-
23	注射			アトワゴリバース静注シリンジ6mL	6mL1筒	ネオスチグミンメチル硫酸塩・アトロピン硫酸塩水和物		劇	副交感神経興奮剤
24	注射		必要時購入	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg1管	クロミプラミン塩酸塩		劇	うつ病・うつ状態治療剤
25	注射			アナペイン注2mg/mL	0.2%100mL1袋	ロピバカイン塩酸塩水和物		劇	長時間作用性局所麻酔剤
26	注射			アナペイン注7.5mg/mL	0.75%20mL1管	ロピバカイン塩酸塩水和物		劇	長時間作用性局所麻酔剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
27	注射			アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	メトロニダゾール			嫌気性菌感染症治療剤
28	注射			アネレム静注用50mg	50mg1瓶	レミマゾラムベシル酸塩		向3	全身麻酔剤
29	注射			アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL1瓶	ベバシズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
30	注射			アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL1瓶	ベバシズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体
31	注射			アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶	セツキシマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/抗ヒトEGFRモノクローナル抗体
32	注射			アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)		毒特生物	抗悪性腫瘍剤
33	注射	後		アミオダロン塩酸塩静注150mg	150mg3mL1管	アミオダロン塩酸塩	先発：☑ンカロン注	劇	不整脈治療剤
34	注射			アミカシン硫酸塩注射用200mg	200mg1瓶	アミカシン硫酸塩			アミノグリコシド系抗生物質製剤
35	注射			アミノレバン点滴静注	500mL1袋	肝不全用アミノ酸製剤			肝性脳症改善アミノ酸注射液
36	注射			アミパレン輸液	300mL1袋	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤			総合アミノ酸製剤(10%)
37	注射			アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	アムホテリシンB		毒	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤
38	注射		必要時購入	アラノンジー静注用250mg	250mg50mL1瓶	ネララビン		劇	抗悪性腫瘍剤
39	注射		必要時購入	アリクストラ皮下注2.5mg	2.5mg0.5mL1筒	フォンダパリヌクスナトリウム			合成Xa阻害剤
40	注射		必要時購入	アリクストラ皮下注5mg	5mg0.4mL1筒	フォンダパリヌクスナトリウム			合成Xa阻害剤
41	注射		必要時購入	アリクストラ皮下注7.5mg	7.5mg0.6mL1筒	フォンダパリヌクスナトリウム			合成Xa阻害剤
42	注射			アルケラン静注用50mg	50mg1瓶(溶解液付)	メルファラン		毒	造血幹細胞移植前処置剤
43	注射	後		アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg	20μg1管	アルプロスタジル アルファデクス	先発：プロスタンディン点滴静注用	劇	プロスタグランジンE1製剤
44	注射	後		アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg	500μg1瓶	アルプロスタジル アルファデクス	先発：プロスタンディン点滴静注用	劇	プロスタグランジンE1製剤
45	注射	後	必要時購入	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg	900μg100mL1袋	アレンドロン酸ナトリウム水和物	先発：ボナロン点滴静注バッグ	劇	骨粗鬆症治療剤
46	注射			アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶	ホスネツピタント塩化物塩酸塩		劇	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
47	注射	後	(放射線診断)(PET/RI)	イオパミドール300注シリンジ100mL	61.24%100mL1筒	イオパミドール	先発：イオパミロン注シリンジ		非イオン性尿路・血管造影剤
48	注射	後	(放射線診断)(PET/RI)	イオパミドール370注シリンジ100mL	75.52%100mL1筒	イオパミドール	先発：イオパミロン注シリンジ		非イオン性尿路・血管造影剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
49	注射		(血管造影)	イオパミロン注300 20mL	61.24%20mL1瓶	イオパミドール			非イオン性尿路・血管造影剤
50	注射		(血管造影)	イオパミロン注300 50mL	61.24%50mL1瓶	イオパミドール			非イオン性尿路・血管造影剤
51	注射		(血管造影)	イオパミロン注300 100mL	61.24%100mL1瓶	イオパミドール			非イオン性尿路・血管造影剤
52	注射		(放射線診断)	イオパミロン注300シリンジ100mL	61.24%100mL1筒	イオパミドール			非イオン性尿路・血管造影剤
53	注射		(放射線診断)	EOB・プリモビスト注シリンジ5mL	18.143%5mL1筒	ガドキセト酸ナトリウム			線状型MRI用肝臓造影剤
54	注射		(放射線診断)	EOB・プリモビスト注シリンジ10mL	18.143%10mL1筒	ガドキセト酸ナトリウム			線状型MRI用肝臓造影剤
55	注射		(放射線診断)	イオメロン300注シリンジ100mL	61.24%100mL1筒	イオメプロール			非イオン性造影剤
56	注射			イジュド点滴静注25mg	25mg1.25mL1瓶	トレメリムマブ		劇	抗悪性腫瘍剤(ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体)
57	注射		必要時購入	イジュド点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	トレメリムマブ		劇	抗悪性腫瘍剤(ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体)
58	注射		必要時購入	イストダックス点滴静注用10mg	10mg1瓶(溶解液付)	ロミデプシン		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤
59	注射		必要時購入	イダマイシン静注用5mg	5mg1瓶	イダルビシン塩酸塩		毒	抗腫瘍性抗生物質製剤
60	注射		院外	イノレット30R注	300単位1キット	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		劇	
61	注射			注射用イホマイド1g	1g1瓶	イホスファミド		劇	抗悪性腫瘍剤
62	注射			イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2.4mL1瓶	デュルバルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤-ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体
63	注射			イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶	デュルバルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤-ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体
64	注射	後		イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	先発：トポテシン注、カンプト注	劇	抗悪性腫瘍剤
65	注射	後		イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物	先発：トポテシン注、カンプト注	劇	抗悪性腫瘍剤
66	注射			インジゴカルミン注20mg	0.4%5mL1管	インジゴカルミン			腎機能検査用薬/センチネルリンパ節同定用薬
67	注射	後		インスリン グラルギンBS注ミリオン	300単位1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	先発：ランタス注	劇	持効型溶解インスリンアナログ製剤
68	注射		必要時購入	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	プロプラノロール塩酸塩		劇	ベータ遮断性 不整脈・狭心症治療剤
69	注射			イントラリポス輸液20%	20%100mL1袋	ダイズ油			静注用脂肪乳剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
70	注射	後	必要時購入	インフリキシマブBS点滴静注用100mg	100mg1瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	先発：レミケード	劇	抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤
71	注射			献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン		特生物	血漿分画製剤(液状・静注用人免疫グロブリン製剤)
72	注射		(内視鏡) (放射線治療)	ウログラフィン注60%	60%20mL1管	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン			直接尿管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤
73	注射			ウロミテキサン注100mg	100mg1mL1管	メスナ			イホスファミド, シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤
74	注射			ウロミテキサン注400mg	400mg4mL1管	メスナ			イホスファミド, シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤
75	注射		必要時購入	エイムゲン	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン		劇	ウイルスワクチン類
76	注射			エクザール注射用10mg	10mg1瓶	ビンブラスチン硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
77	注射			エスポー皮下用24000シリンジ	24,000国際単位0.5mL1筒	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)		劇	ヒト エリスロポエチン製剤
78	注射			エスラックス静注50mg/5.0mL	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物		毒	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤
79	注射			無水エタノール注	5mL1管	無水エタノール			経皮的エタノール注入療法用剤
80	注射	後		エダラボン点滴静注液30mgバッグ	30mg100mL1キット	エダラボン	先発：ラジカット点滴静注バッグ		脳保護剤(フリーラジカルスカベンジャー)
81	注射	後		エトポシド点滴静注液100mg	100mg5mL1瓶	エトポシド	先発：ベプシド注	劇	抗悪性腫瘍剤
82	注射		必要時購入	エナルモンデポー筋注250mg	250mg1mL1管	テストステロンエナント酸エステル			-
83	注射		必要時購入 (内視鏡)	エピペン注射液0.3mg	0.3mg1筒	アドレナリン		劇	アナフィラキシー補助治療剤
84	注射	後		エピルビシン塩酸塩注射用10mg	10mg1瓶	エピルビシン塩酸塩	先発：ファルモルビシン注射用	劇	抗腫瘍性抗生物質製剤
85	注射	後		エピルビシン塩酸塩注射用50mg	50mg1瓶	エピルビシン塩酸塩	先発：ファルモルビシン注射用	劇	抗腫瘍性抗生物質製剤
86	注射			エフェドリン注射液40mg	4%1mL1管	エフェドリン塩酸塩		劇	気管支拡張・鎮咳剤, 昇圧剤
87	注射			エムプリシティ点滴静注用300mg	300mg1瓶	エロツズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒトSLAMF7モノクローナル抗体
88	注射			エムプリシティ点滴静注用400mg	400mg1瓶	エロツズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒトSLAMF7モノクローナル抗体

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
89	注射		削除 ( ' 23.05 ) 使用期限 ' 25.08	エリスロシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	エリスロマイシンラクトビオン酸塩			マクロライド系抗生物質製剤
90	注射		必要時購入	LH-RH注0.1mg	0.1mg1管	ゴナドレリン酢酸塩			LH分泌ホルモン剤
91	注射	後		エルカトニン注40単位	40エルカトニン 単位1mL1管	エルカトニン	先発：エルシトニン注	劇	合成カルシトニン誘導体製剤
92	注射			エルネオパNF1号輸液	1000mL1キット 560kcal	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
93	注射		院外	エルネオパNF1号輸液	1500mL1キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			
94	注射			エルネオパNF1号輸液	2000mL1キット 1120kcal	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
95	注射			エルネオパNF2号輸液	1000mL1キット 820kcal	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
96	注射			エルネオパNF2号輸液	2000mL1キット 1640kcal	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液
97	注射			エルプラット点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
98	注射			エルプラット点滴静注液100mg	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
99	注射			エルプラット点滴静注液200mg	200mg40mL1瓶	オキサリプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
100	注射			塩化Ca補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管	塩化カルシウム水和物			補正用電解質液
101	注射			注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶	シクロホスファミド水和物		劇	アルキル化剤
102	注射			注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	シクロホスファミド水和物		劇	アルキル化剤
103	注射			エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤(抗HER2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体)
104	注射			塩プロ1%注	1%5mL1管	プロカイン塩酸塩		劇	-
105	注射			オキファスト注10mg	1%1mL1管	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用注射剤
106	注射			オキファスト注50mg	1%5mL1管	オキシコドン塩酸塩水和物		麻劇	癌疼痛治療用注射剤
107	注射	後		オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g	100 $\mu$ g1mL1管	オクトレオチド酢酸塩	先発：サンドスタチン皮下注用	劇	持続性ソマトスタチンアナログ製剤
108	注射	後		オザグレールNa点滴静注液40mg	40mg2mL1管	オザグレールナトリウム	先発：カタクロット注射液、キサンボンS注射液		トロンボキサン合成酵素阻害剤
109	注射		院外	オゼンピック皮下注0.25mgSD	0.25mg0.5mL1 キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
110	注射		院外	オゼンピック皮下注0.5mgSD	0.5mg0.5mL1キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	
111	注射		院外	オゼンピック皮下注1.0mgSD	1mg0.5mL1キット	セマグルチド(遺伝子組換え)		劇	
112	注射			オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	イリノテカン塩酸塩水和物		劇	抗悪性腫瘍剤
113	注射			オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	ランジオロール塩酸塩		劇	短時間作用型β1選択的遮断剤
114	注射		必要時購入	オプジーボ点滴静注20mg	20mg2mL1瓶	ニボルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
115	注射			オプジーボ点滴静注120mg	120mg12mL1瓶	ニボルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
116	注射			オプジーボ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶	ニボルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
117	注射		(放射線診断)	オプチレイ350注シリンジ135mL	74.1%135mL1筒	イオベルソール			非イオン性造影剤
118	注射		(血管造影)	オムニパーク300注50mL	64.71%50mL1瓶	イオヘキソール			非イオン性造影剤
119	注射		(血管造影)	オムニパーク300注100mL	64.71%100mL1瓶	イオヘキソール			非イオン性造影剤
120	注射		(放射線診断)	オムニパーク300注シリンジ100mL	64.71%100mL1筒	イオヘキソール			非イオン性造影剤
121	注射	後		オメプラゾール注用20mg	20mg1瓶	オメプラゾールナトリウム	先発：オメプラール注用		プロトンポンプ・インヒビター
122	注射		必要時購入	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	モノエタノールアミンオレイン酸塩		劇	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮剤
123	注射			オンキヤスパール点滴静注用3750	3,750国際単位1瓶	ペグアスパルガーゼ		劇	抗悪性腫瘍酵素製剤
124	注射			オンコビン注射用1mg	1mg1瓶	ビクリスチン硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
125	注射	後		オンダンセトロン注4mgシリンジ	4mg2mL1筒	オンダンセトロン塩酸塩水和物	先発：ゾフラン注	劇	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
126	注射			カイプロリス点滴静注用10mg	10mg1瓶	カルフィルゾミブ		毒	抗悪性腫瘍剤/プロテアソーム阻害剤
127	注射			カイプロリス点滴静注用40mg	40mg1瓶	カルフィルゾミブ		毒	抗悪性腫瘍剤/プロテアソーム阻害剤
128	注射			ガザイバ点滴静注1000mg	1,000mg40mL1瓶	オビスツズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗CD20モノクローナル抗体
129	注射			カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)		劇	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体
130	注射			カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)		劇	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体
131	注射	後	(放射線診断)	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL	37.695%15mL1筒	ガドテル酸メグルミン	先発：マグネスコープ		環状型MRI用造影剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
132	注射		(放射線診断)	ガドピスト静注1.0mo1/Lシリンジ5mL	60.47%5mL1筒	ガドブトロール			環状型非イオン性MRI用造影剤
133	注射		(放射線診断)	ガドピスト静注1.0mo1/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL1筒	ガドブトロール			環状型非イオン性MRI用造影剤
134	注射		(放射線診断)	ガドピスト静注1.0mo1/Lシリンジ10mL	60.47%10mL1筒	ガドブトロール			環状型非イオン性MRI用造影剤
135	注射		必要時購入	硫酸カナマイシン注射液1000mg	1g1管	カナマイシン硫酸塩			アミノグリコシド系抗生物質製剤
136	注射	後		ガベキサートメシル酸塩注射用100mg	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩	先発：注射用エフオーワイ	劇	蛋白分解酵素阻害剤
137	注射	後		ガベキサートメシル酸塩注射用500mg	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩	先発：注射用エフオーワイ	劇	蛋白分解酵素阻害剤
138	注射			カルセド注射用20mg	20mg1瓶	アムルビシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍性抗生物質
139	注射			カルセド注射用50mg	50mg1瓶	アムルビシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍性抗生物質
140	注射			カルチコール注射液8.5%10mL	8.5%10mL1管	グルコン酸カルシウム水和物			カルシウム補給剤
141	注射	後		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg	0.5%20mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	先発：アドナ注(静注用)		血管強化・止血剤
142	注射			カルボカインアンプル注2%	2%10mL1管	メピバカイン塩酸塩		劇	局所麻酔剤
143	注射	後		カルボプラチン点滴静注液50mg	50mg5mL1瓶	カルボプラチン	先発：パラプラチン注射液	毒	抗悪性腫瘍剤
144	注射	後		カルボプラチン点滴静注液150mg	150mg15mL1瓶	カルボプラチン	先発：パラプラチン注射液	毒	抗悪性腫瘍剤
145	注射	後		カルボプラチン点滴静注液450mg	450mg45mL1瓶	カルボプラチン	先発：パラプラチン注射液	毒	抗悪性腫瘍剤
146	注射			カンサイダス点滴静注用50mg	50mg1瓶	カスポファンギン酢酸塩		劇	キャンディン系抗真菌剤
147	注射			カンサイダス点滴静注用70mg	70mg1瓶	カスポファンギン酢酸塩		劇	キャンディン系抗真菌剤
148	注射	後		カンレノ酸カリウム静注用200mg	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム	先発：ソルダクトン静注用	劇	注射用抗アルドステロン剤/水分・電解質代謝改善剤
149	注射			キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
150	注射	後		キシロカイン注シリンジ1%	1%10mL1筒	リドカイン塩酸塩	先発：キシロカイン注ポリアンプ	劇	局所麻酔剤
151	注射			キシロカイン注射液1%エピレナミン(1:100,000)含有	1%20mL1瓶	リドカイン塩酸塩・アドレナリン		劇	局所麻酔剤
152	注射			キュビシン静注用350mg	350mg1瓶	ダプトマイシン			環状リポペプチド系抗生物質製剤
153	注射			キロサイド注20mg	20mg1mL1管	シタラビン		劇	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
154	注射			キロサイド注200mg	200mg10mL1管	シタラビン		劇	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
155	注射	後		グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1mg50mL1袋	グラニセトロン塩酸塩	先発：カイトリル注	劇	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
156	注射	後		グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL	3mg100mL1袋	グラニセトロン塩酸塩	先発：カイトリル点滴静注バッグ	劇	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
157	注射			クリアクター静注用80万	80万国単位1瓶	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)			血栓溶解剤
158	注射	後		グリセリン・果糖配合点滴静注	200mL1袋	濃グリセリン・果糖	先発：グリセオール注		頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤/眼圧降下剤
159	注射			クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg	600mg4mL1管	クリンダマイシンリン酸エステル	先発：ダラシンS注射液		リンコマイシン系抗生物質製剤
160	注射			グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)		劇	-
161	注射			グルトパ注600万	600万国単位1瓶(溶解液付)	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)			血栓溶解剤(静注用rt-PA製剤)
162	注射			クレキサン皮下注キット2000IU	2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	エノキサパリンナトリウム		劇	血液凝固阻止剤
163	注射		必要時購入	クレセンバ点滴静注用200mg	200mg1瓶	イサブコナゾニウム硫酸塩		劇	深在性真菌症治療剤
164	注射			献血グロベニン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン		特生物	血漿分画製剤(静注用免疫グロブリン製剤)
165	注射	後		KCL注20mEqキット	20mL1キット	塩化カリウム	先発：KCL補正液キットmEq		補正用1モル塩化カリウム液
166	注射			ケイツーN静注10mg	10mg2mL1管	メナテトレノン			止血機構賦活ビタミン
167	注射			ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶	ケタミン塩酸塩		麻劇	注射用全身麻酔剤
168	注射			ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40mg1瓶	トリアムシノロンアセトニド			合成副腎皮質ホルモン剤
169	注射	後		ゲムシタビン注射用200mg	200mg1瓶	ゲムシタビン塩酸塩	先発：ジェムザール	劇	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
170	注射	後		ゲムシタビン注射用1g	1g1瓶	ゲムシタビン塩酸塩	先発：ジェムザール	劇	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
171	注射			ゲンタシン注60	60mg1.5mL1管	ゲンタマイシン硫酸塩		劇	アミノグリコシド系抗生物質製剤
172	注射			コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶	テトラコサクチド酢酸塩			合成ACTH製剤
173	注射			ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	デガレリクス酢酸塩		劇	GnRHアンタゴニスト(徐放性) / 前立腺癌治療剤
174	注射			ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)	デガレリクス酢酸塩		劇	GnRHアンタゴニスト(徐放性) / 前立腺癌治療剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
175	注射			ゴナックス皮下注用240mg	240mg1瓶(溶解液付)	デガレリクス酢酸塩		劇	GnRHアンタゴニスト(徐放性) / 前立腺癌治療剤
176	注射			コントミン筋注10mg	0.5%2mL1管	クロルプロマジン塩酸塩		劇	精神神経安定剤
177	注射			注射用サイメリン50mg	50mg1瓶	ラニムスチン		劇	抗悪性腫瘍剤
178	注射			注射用サイメリン100mg	100mg1瓶	ラニムスチン		劇	抗悪性腫瘍剤
179	注射		必要時購入	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25mg1瓶	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン		劇	免疫抑制剤
180	注射			サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶	ラムシルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
181	注射			サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶	ラムシルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体
182	注射			サイレース静注2mg	2mg1mL1管	フルニトラゼパム		向2	麻酔導入剤
183	注射		必要時購入	サークリサ点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	イサツキシマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/MET阻害剤
184	注射		必要時購入	サークリサ点滴静注500mg	500mg25mL1瓶	イサツキシマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/MET阻害剤
185	注射		必要時購入	ザノサー点滴静注用1g	1g1瓶	ストレプトゾシン		劇	抗悪性腫瘍剤
186	注射			ザバクサ配合点滴静注用	(1.5g)1瓶	セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム			$\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
187	注射		必要時購入	サビーン点滴静注用500mg	500mg1瓶	デクスラゾキサソ		劇	アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤
188	注射			サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL1キット	人工透析液			ろ過型人工腎臓用補充液
189	注射			サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	トルバプタンリン酸エステルナトリウム		劇	V2-受容体拮抗剤
190	注射			ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/VEGF阻害剤
191	注射			ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/VEGF阻害剤
192	注射			サンディミュン点滴静注用250mg	5%5mL1管	シクロスポリン		劇	免疫抑制剤(カルシニューリンインヒビター)
193	注射			サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg1キット(溶解液付)	オクトレオチド酢酸塩		劇	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
194	注射			サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)	オクトレオチド酢酸塩		劇	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤
195	注射			サンリズム注射液50	50mg5mL1管	ピルシカイニド塩酸塩水和物		劇	不整脈治療剤
196	注射			ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	インドシアニングリーン			肝・循環機能検査用薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定用薬
197	注射			シアノコバラミン注1000 $\mu$ g	1mg1管	シアノコバラミン			高単位ビタミンB12製剤
198	注射		必要時購入	ヒトCRH静注用100 $\mu$ g	100 $\mu$ g1瓶(溶解液付)	コルチコレリン(ヒト)			視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬
199	注射		必要時購入	注射用GHRP科研100	100 $\mu$ g1瓶(溶解液付)	プラルモレリン塩酸塩			成長ホルモン分泌不全症診断薬
200	注射			ジェブタナ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	カバジタキセル アセトン付加物		毒	抗悪性腫瘍剤
201	注射			ジェムザール注射用200mg	200mg1瓶	ゲムシタビン塩酸塩		劇	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
202	注射			ジェムザール注射用1g	1g1瓶	ゲムシタビン塩酸塩		劇	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
203	注射			ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL1管	ジゴキシソ		劇	ジギタリス配糖体製剤
204	注射	後		シスプラチン注10mg	10mg20mL1瓶	シスプラチン	先発：ランダ注、ブリプラチン注	毒	抗悪性腫瘍剤
205	注射	後		シスプラチン注25mg	25mg50mL1瓶	シスプラチン	先発：ランダ注、ブリプラチン注	毒	抗悪性腫瘍剤
206	注射	後		シスプラチン注50mg	50mg100mL1瓶	シスプラチン	先発：ランダ注、ブリプラチン注	毒	抗悪性腫瘍剤
207	注射		必要時購入	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	アジスロマイシン水和物			15員環マクロライド系抗生物質製剤
208	注射	後		シタラビン点滴静注液400mg	400mg20mL1瓶	シタラビン	先発：キロサイドN注	劇	再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤
209	注射	後		シタラビン点滴静注液1g	1g50mL1瓶	シタラビン	先発：キロサイドN注	劇	再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤
210	注射		必要時購入	ジフォルタ注射液20mg	20mg1mL1瓶	プララトレキサート		劇	抗悪性腫瘍剤
211	注射	後		シプロフロキサシン点滴静注液400mg	400mg200mL1袋	シプロフロキサシン	先発：シプロキサシン注		ニューキノロン系注射用抗菌剤
212	注射	後		シベレスタットNa点滴静注用100mg	100mg1瓶	シベレスタットナトリウム水和物	先発：注射用エラスポール		好中球エラスターゼ阻害剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
213	注射	後		シメチジン注射液200mg	10%2mL1管	シメチジン	先発：タガメット注射液		H2受容体拮抗剤
214	注射			食塩注10% 20mL	10%20mL1管	塩化ナトリウム			-
215	注射			ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)			持続型G-CSF製剤
216	注射			ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	3.6mg0.36mL1キット	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)			持続型G-CSF製剤
217	注射	後		ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩	先発：ヘルベッサ注射用	劇	注射用Ca拮抗剤
218	注射		必要時購入	乾燥弱毒生水痘ワクチン	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥弱毒生水痘ワクチン		劇	ウイルスワクチン類
219	注射			スキサメトニウム注100	2%5mL1管	スキサメトニウム塩化物水和物		毒	筋弛緩剤
220	注射		必要時購入	スミフェロン注DS300万IU	300万国単位1筒	インターフェロン アルファ(NAMALWA)		劇	天然型 インターフェロン-α製剤
221	注射	後		スルバシリン静注用1.5g	(1.5g)1瓶	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	先発：ユナシン-S静注用		β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
222	注射			スロンノンHI注10mg/2mL	10mg2mL1管	アルガトロバン水和物			抗トロンビン剤
223	注射			生食注20mL	20mL1管	生理食塩液			生理食塩液類
224	注射			生理食塩液50mL	50mL1瓶	生理食塩液			生理食塩液類
225	注射			生理食塩液100mL	100mL1瓶	生理食塩液			生理食塩液類
226	注射			生理食塩液250mL	250mL1袋	生理食塩液			生理食塩液類
227	注射			生理食塩液500mL	500mL1瓶	生理食塩液			生理食塩液類
228	注射			生食500mL	500mL1袋	生理食塩液			生理食塩液類
229	注射			生食1L	1L1袋	生理食塩液			生理食塩液類
230	注射	後		生食注シリンジ5mL	5mL1筒	生理食塩液	先発：生理食塩液		生理食塩液類
231	注射	後		生食注シリンジ10mL	10mL1筒	生理食塩液	先発：生理食塩液		生理食塩液類
232	注射			生理食塩液細口開栓型	500mL1瓶	生理食塩液			生理食塩液類
233	注射			生理食塩液広口開栓型	1L1瓶	生理食塩液			生理食塩液類
234	注射			生理食塩液PL2L	2L1袋	生理食塩液			生理食塩液類
235	注射	後		生食注2ポート50mL	50mL1キット	生理食塩液	先発：生理食塩液		注入針付溶解剤
236	注射	後		生食注2ポート100mL	100mL1キット	生理食塩液	先発：生理食塩液		注入針付溶解剤
237	注射		必要時購入	ゼビュディ点滴静注液500mg	500mg8mL1瓶	ソトロビマブ(遺伝子組換え)			抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体
238	注射			セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セファゾリンナトリウム	先発：セファメジンα点滴用キット		セフェム系抗生物質製剤
239	注射	後		セフェピム塩酸塩静注用1g	1g1瓶	セフェピム塩酸塩水和物	先発：注射用マキシピーム		セフェム系抗生物質製剤
240	注射	後		セフトラジジム静注用1g	1g1瓶	セフトラジジム水和物	先発：モベンゾシン静注用		セフェム系抗生物質製剤
241	注射	後		セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフトリアキソンナトリウム水和物	先発：ロセフィン点滴静注用バッグ		セフェム系抗生物質製剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
242	注射	後		セフメタゾールナトリウム点滴静注用1g	1g1	セフメタゾールナトリウム	先発：セフメタゾンキット点滴静注用		セファマイシン系抗生物質製剤
243	注射	後		セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g	1g1キット(生理食塩液100mL付)	セフメタゾールナトリウム	先発：セフメタゾンキット点滴静注用		セファマイシン系抗生物質製剤
244	注射			セレネース注5mg	0.5%1mL1管	ハロペリドール		劇	抗精神病剤
245	注射			ソセゴン注射液15mg	15mg1mL1管	ペンタゾシン		劇向2	鎮痛剤
246	注射		(エコー)	ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)	ペルフルブタン			超音波診断用造影剤
247	注射			ソマチュリン皮下注120mg	120mg1筒	ランレオチド酢酸塩		劇	持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤
248	注射			ゾラデックス3.6mgデポ	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	ゴセレリン酢酸塩		劇	LH-RHアゴニスト
249	注射			ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	ゴセレリン酢酸塩		劇	LH-RHアゴニスト
250	注射			ソリタ-T2号輸液	500mL1袋	脱水補給液			輸液用電解質液(脱水補給液)
251	注射			ソリタ-T3号G輸液	500mL1袋	維持液			輸液用電解質液(維持液7.5%糖加)
252	注射			ソリタ-T4号輸液	500mL1袋	術後回復液			輸液用電解質液(術後回復液)
253	注射			ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム			副腎皮質ホルモン剤
254	注射			ソル・コーテフ静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム			副腎皮質ホルモン剤
255	注射		院外	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤		劇	
256	注射			ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			副腎皮質ホルモン剤
257	注射			ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			副腎皮質ホルモン剤
258	注射			ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			副腎皮質ホルモン剤
259	注射			ソル・メドロール静注用1000mg	1g1瓶(溶解液付)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			副腎皮質ホルモン剤
260	注射			ソルマルト輸液	500mL1袋	酢酸維持液			マルトース加酢酸維持液
261	注射			ソルラクトD輸液	500mL1袋	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加)			ブドウ糖加乳酸リンゲル液
262	注射	後		ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸水和物	先発：ゾメタ点滴静注	劇	骨吸収抑制剤
263	注射			ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	アセタゾラミドナトリウム			炭酸脱水酵素抑制剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
264	注射		必要時購入	タイロゲン筋注用0.9mg	0.9mg1瓶	ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)			遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホルモン製剤
265	注射			ダウノマイシン静注用20mg	20mg1瓶	ダウノルビシン塩酸塩		劇	抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤
266	注射			ダカルバジン注用100	100mg1瓶	ダカルバジン		劇	抗悪性腫瘍剤
267	注射			タケプロン静注用30mg	30mg1瓶	ランソプラゾール			プロトンポンプインヒビター
268	注射	後		タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5	(4.5g)1キット(生理食塩液100mL付)	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	先発：ユナシン-S静注用		$\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
269	注射			ダラキューロ配合皮下注	15mL1瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)		劇	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体/ヒアルロン酸分解酵素配合剤
270	注射		必要時購入	ダラザレックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)		劇	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体
271	注射		必要時購入	ダラザレックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	ダラツムマブ(遺伝子組換え)		劇	ヒト型抗CD38モノクローナル抗体
272	注射		必要時購入	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	ダントロレンナトリウム水和物			悪性高熱症治療剤・悪性症候群治療剤
273	注射			注射用水PL20mL	20mL1管	注射用水			-
274	注射			注射用水100mL	100mL1瓶	注射用水			-
275	注射			注射用水PL1L	1L1瓶	注射用水			-
276	注射			注射用水広口開栓型	1L1瓶	注射用水			-
277	注射		必要時購入	チラーヂンS静注液200 $\mu$ g	200 $\mu$ g1mL1管	レボチロキシナトリウム水和物		劇	甲状腺ホルモン製剤
278	注射	後		テイコプラニン点滴静注用200mg	200mg1瓶	テイコプラニン	先発：注射用タゴシッド	劇	グリコペプチド系抗生物質製剤
279	注射			1%ディプリバン注-キット	500mg50mL1筒	プロポフォール		劇	全身麻酔・鎮静剤 血流改善・体外循環灌流液(ブドウ糖加デキストラン40注射液)
280	注射	後	必要時購入	低分子デキストラン糖注	500mL1袋	デキストラン40・ブドウ糖	先発：低分子デキストランL注		副腎皮質ホルモン製剤
281	注射	後		デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	先発：デカドロン注射液		副腎皮質ホルモン製剤
282	注射	後		デキサート注射液6.6mg	6.6mg2mL1瓶	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	先発：デカドロン注射液		副腎皮質ホルモン製剤
283	注射	後		デクスメデトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ	200 $\mu$ g50mL1筒	デクスメデトミジン塩酸塩	先発：プレセデックス静注液	劇	$\alpha$ 2作動性鎮静剤
284	注射		必要時購入	デスフェラル注射用500mg	500mg1瓶	デフェロキサミンメシル酸塩		劇	鉄排泄剤
285	注射			テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL1瓶	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
286	注射			テセントリク点滴静注1200mg	1,200mg20mL1瓶	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体
287	注射		(内視鏡)	デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶	チオ硫酸ナトリウム水和物			解毒剤
288	注射			デノシン点滴静注用500mg	500mg1瓶	ガンシクロビル		毒	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
289	注射		必要時購入	デファイテリオ静注200mg	200mg2.5mL1瓶	デフィブロチドナトリウム			肝類洞閉塞症候群治療剤
290	注射		必要時購入	テモダール点滴静注用100mg	100mg1瓶	テモゾロミド		毒	抗悪性腫瘍剤
291	注射			テラルビシン注射用10mg	10mg1瓶	ピラルビシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍抗生物質製剤
292	注射			テラルビシン注射用20mg	20mg1瓶	ピラルビシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍抗生物質製剤
293	注射			糖液5%20mL	5%20mL1管	ブドウ糖			ブドウ糖注射液
294	注射			糖液5%50mL	5%50mL1瓶	ブドウ糖			ブドウ糖注射液
295	注射			糖液5%100mL	5%100mL1瓶	ブドウ糖			ブドウ糖注射液
296	注射			糖液5%250mL	5%250mL1袋	ブドウ糖			ブドウ糖注射液
297	注射			糖液5%500mL	5%500mL1袋	ブドウ糖			ブドウ糖注射液
298	注射			糖注10%500mL	10%500mL1袋	ブドウ糖			ブドウ糖注射液
299	注射			糖液50%20mL	50%20mL1管	ブドウ糖			ブドウ糖注射液
300	注射			糖液50%200mL	50%200mL1袋	ブドウ糖			ブドウ糖注射液
301	注射			ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶	ドキシソルビシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
302	注射	後		ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg	10mg1瓶	ドキシソルビシン塩酸塩	先発：アドリアシン注用	劇	抗悪性腫瘍剤
303	注射	後		ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg	50mg1瓶	ドキシソルビシン塩酸塩	先発：アドリアシン注用	劇	抗悪性腫瘍剤
304	注射	後		ドセタキセル点滴静注20mg/1mL	20mg1mL1瓶	ドセタキセル	先発：タキソテール	毒	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
305	注射	後		ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	80mg4mL1瓶	ドセタキセル	先発：タキソテール	毒	タキソイド系抗悪性腫瘍剤
306	注射	後		ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット	0.1%200mL1袋	ドパミン塩酸塩	先発：イノバン注シリンジ	劇	急性循環不全改善剤
307	注射	後		ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット	0.3%200mL1袋	ドパミン塩酸塩	先発：イノバン注シリンジ	劇	急性循環不全改善剤
308	注射			ドブトレックス注射液100mg	100mg1管	ドブタミン塩酸塩		劇	急性循環不全改善剤, 心臓疾患診断補助剤
309	注射			トブラシン注60mg	60mg1.5mL1管	トブラマイシン		劇	アミノグリコシド系抗生物質製剤
310	注射			ドプラム注射液400mg	400mg20mL1瓶	ドキサプラム塩酸塩水和物		劇	呼吸促進剤
311	注射	後		トラスツズマブBS点滴静注用150mg	150mg1瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	先発：ハーセプチン注射用		抗HER2ヒト化モノクローナル抗体/抗悪性腫瘍剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
312	注射	後		トラネキサム酸注射液1000mg	10%10mL1管	トラネキサム酸	先発：トランサミン注射液		抗プラスミン剤
313	注射			トラベルミン注	1mL1管	ジフェンヒドラミン塩酸塩・ジプロフィリン			鎮量剤
314	注射		必要時購入	トラマール注100	100mg1管	トラマドール塩酸塩		劇	鎮痛剤
315	注射			トリセノックス点滴静注12mg	12mg6mL1瓶	三酸化二ヒ素		毒	再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤
316	注射		必要時購入	トーリセル点滴静注液25mg	25mg1mL1瓶(希釈液付)	テムシロリムス		劇	抗悪性腫瘍剤 (mTOR阻害剤)
317	注射			トリフリード輸液	500mL1袋	維持液(複合糖加)			複合糖加電解質液(維持液10.5%糖加)
318	注射		必要時購入	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL1キット	デュラグルチド(遺伝子組換え)		劇	持続性GLP-1受容体作動薬
319	注射			トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	100mg4mL1瓶	ベンダムスチン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
320	注射			トリーバ注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)		劇	-
321	注射			ドロレプタン注射液25mg	25mg10mL1瓶	ドロペリドール		劇	麻酔用神経遮断剤
322	注射			ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻劇	癌疼痛治療用注射剤
323	注射			ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	ヒドロモルフォン塩酸塩		麻劇	癌疼痛治療用注射剤
324	注射			ナロキソン塩酸塩静注0.2mg	0.2mg1mL1管	ナロキソン塩酸塩		劇	麻薬拮抗剤
325	注射	後		ニカルジピン塩酸塩注射液10mg	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩	先発：ペルジピン注射液	劇	注射用Ca拮抗剤
326	注射	後		ニコランジル点滴静注用12mg	12mg1瓶	ニコランジル	先発：シグマート注		不安定狭心症・急性心不全治療剤
327	注射		必要時購入	ニドラン注射用50mg	50mg1瓶	ニムスチン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
328	注射	後		ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL	50mg100mL1袋	ニトログリセリン	先発：ミリスロール注	劇	ニトログリセリン注射液
329	注射			ニトロール点滴静注50mgバッグ	0.05%100mL1袋	硝酸イソソルビド			0.05%硝酸イソソルビド点滴専用製剤
330	注射			ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1筒	肺炎球菌ワクチン		劇	細菌ワクチン類
331	注射			ネオアミュー輸液	200mL1袋	腎不全用アミノ酸製剤			腎不全用総合アミノ酸注射液
332	注射			ネオシネジンコーワ注1mg	0.1%1mL1管	フェニレフリン塩酸塩		劇	血管収縮・血圧上昇剤
333	注射			ネオフィリン注250mg	2.5%10mL1管	アミノフィリン水和物			強心・喘息治療剤
334	注射			強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	20mL1管	グリチルリチン・グリシン・システイン			肝臓疾患用剤/アレルギー用薬
335	注射			ノイトロジン注50μg	50μg1瓶	レノグラスチム(遺伝子組換え)			遺伝子組換えヒトG-CSF製剤
336	注射			ノイトロジン注100μg	100μg1瓶	レノグラスチム(遺伝子組換え)			遺伝子組換えヒトG-CSF製剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
337	注射			ノイトロジン注250 $\mu$ g	250 $\mu$ g1瓶	レノグラスチム(遺伝子組換え)			遺伝子組換えヒトG-CSF製剤
338	注射		必要時購入	ノクサフィル点滴静注300mg	300mg16.7mL1瓶	ボサコナゾール		劇	深在性真菌症治療剤
339	注射			ノバミン筋注5mg	0.5%1mL1管	プロクロルペラジンメシル酸塩			精神神経用剤
340	注射			ノバントロン注20mg	20mg10mL1瓶	ミトキサントロン塩酸塩		毒	アントラキノ系抗悪性腫瘍剤
341	注射		院外	ノボラピッド30ミックス注 ペンフィル	300単位1筒	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)		劇	
342	注射			ノボラピッド注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)		劇	-
343	注射		院外	ノボラピッド注 フレックスペン	300単位1キット	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)		劇	
344	注射		院外	ノボリン30R注フレックスペン	300単位1キット	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		劇	
345	注射			ノボリンN注フレックスペン	300単位1キット	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		劇	-
346	注射		院外	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キット	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		劇	
347	注射			ノルアドリナリン注1mg	0.1%1mL1管	ノルアドレナリン		劇	血圧上昇剤
348	注射			献血ノンスロン1500注射用	1,500単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII		特生物	血漿分画製剤(血液凝固阻止剤)
349	注射		必要時購入	ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg1瓶	ノギテカン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
350	注射			ハイカリックRF輸液500mL	500mL1袋 1000kcal	高カロリー輸液用基本液			高カロリー輸液用基本液
351	注射		必要時購入	ハイスコ皮下注0.5mg	0.05%1mL1管	スコポラミン臭化水素酸塩水和物		劇	鎮静剤
352	注射		必要時購入	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	4g20mL1瓶	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)		特生物	血漿分画製剤(皮下注用人免疫グロブリン製剤)
353	注射			バクトラミン注	5mL1管	スルファメトキサゾール・トリメトプリム			カリニ肺炎治療剤
354	注射	後		パクリタキセル注30mg/5mL	30mg5mL1瓶	パクリタキセル	先発：タキソール注射液	毒	抗悪性腫瘍剤
355	注射	後		パクリタキセル注100mg/16.7mL	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル	先発：タキソール注射液	毒	抗悪性腫瘍剤
356	注射			パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶	ペルツズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体
357	注射		必要時購入	パドセブ点滴静注用30mg	30mg1瓶	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体
358	注射			パパベリン塩酸塩注40mg	4%1mL1管	パパベリン塩酸塩			血管拡張・鎮痙剤
359	注射			ハプトグロビン静注2000単位	2,000単位100mL1瓶	人ハプトグロビン		特生物	血漿分画製剤
360	注射		必要時購入	バベンチオ点滴静注200mg	200mg10mL1瓶	アベルマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤(ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体)
361	注射			ハラヴェン静注1mg	1mg2mL1瓶	エリブリンメシル酸塩		毒	抗悪性腫瘍剤



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
362	注射			ハルトマン-G3号輸液	500mL1瓶	維持液			血液代用剤
363	注射	後		パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	0.75mg50mL1袋	パロノセトロン塩酸塩	先発：アロキシ点滴静注	劇	5-HT3受容体拮抗型制吐剤
364	注射	後		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩	先発：塩酸バンコマイシン点滴静注用		グリコペプチド系抗生物質製剤
365	注射			パントシン注10%	200mg1管	パンテチン			パンテチン製剤
366	注射			パントール注射液500mg	500mg1管	パンテノール			パンテノール製剤
367	注射			ハンプ注射用1000	1,000μg1瓶	カルペリチド(遺伝子組換え)		劇	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤
368	注射			ビカーボン輸液	500mL1袋	重炭酸リンゲル液			細胞外液補充液/重炭酸リンゲル液
369	注射			注射用ビクシリンS1000	(1g)1瓶	アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物			複合ペニシリン系抗生物質製剤
370	注射			ビクトーザ皮下注18mg	18mg3mL1キット	リラグルチド(遺伝子組換え)		劇	-
371	注射		必要時購入	ビケンHA	1mL1瓶	インフルエンザHAワクチン		劇	ウイルスワクチン類
372	注射		(内視鏡)	ビジパーク270注20mL	54.97%20mL1瓶	イオジキサノール			非イオン性等浸透圧造影剤
373	注射			ビソルボン注4mg	0.2%2mL1管	ブロムヘキシン塩酸塩			気道粘液溶解剤
374	注射			ビダーザ注射用100mg	100mg1瓶	アザシチジン		劇	骨髄異形成症候群治療剤
375	注射	後		ビタジェクト注キット	2筒1キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	先発：オーツカMV注・ネオラミンマルチV注射用		高カロリー輸液用総合ビタミン剤
376	注射			ビタメジン静注用	1瓶	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12			-
377	注射			ピトレシン注射液20	20単位1管	バソプレシン			脳下垂体後葉ホルモン剤
378	注射	後		ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg	100mg2mL1管	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	先発：水溶性ヒドロコルチゾン注射液		副腎皮質ホルモン製剤
379	注射			ピノルビン注射用10mg	10mg1瓶	ピラルビシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍抗生物質製剤
380	注射			ピノルビン注射用20mg	20mg1瓶	ピラルビシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍抗生物質製剤
381	注射			ピノルビン注射用30mg	30mg1瓶	ピラルビシン塩酸塩		劇	抗悪性腫瘍抗生物質製剤
382	注射			ビーフリード輸液	500mL1キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液
383	注射	後		ピペラシリンNa注射用2g	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム	先発：ペントシリン注射用		合成ペニシリン製剤
384	注射			ヒューマリンR注100単位/mL	1,000単位10mL1瓶	インスリン ヒト(遺伝子組換え)		劇	抗糖尿病剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
385	注射		院外	ヒューマログミックス25注ミリオープン	300単位1キット	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)		劇	
386	注射		院外	ヒューマログミックス50注ミリオープン	300単位1キット	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)		劇	
387	注射			ヒューマログ注ミリオープン	300単位1キット	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)		劇	抗糖尿病剤
388	注射		必要時購入	ビリスコピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶	イオトロクス酸メグルミン			点滴静注胆のう・胆管造影剤
389	注射		必要時購入	ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g	35 $\mu$ g1瓶(輸液安定化液付)	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/二重特異性抗体製剤
390	注射			ファーストシン静注用1g	1g1瓶	セフォゾプラン塩酸塩			セフェム系抗生物質製剤
391	注射	後		ファモチジン静注液20mg	20mg20mL1管	ファモチジン	先発：ガスター注射液		H2受容体拮抗剤
392	注射			フィジオ35輸液	500mL1袋	維持液(ブドウ糖加)			電解質輸液(維持液10%糖加)
393	注射			フィジオ140輸液	500mL1袋	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)			電解質輸液(1%ブドウ糖加酢酸リンゲル液)
394	注射			ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶	ポリコナゾール		劇	深在性真菌症治療剤
395	注射		必要時購入	フィブロガミンP静注用	240国際単位1瓶(溶解液付)	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子		特生物	血漿分画製剤(乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子製剤)
396	注射	後		フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ	75 $\mu$ g0.3mL1筒	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	先発：グランシリンジ		G-CSF製剤
397	注射	後		フィルグラスチムBS注150 $\mu$ gシリンジ	150 $\mu$ g0.6mL1筒	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	先発：グランシリンジ		G-CSF製剤
398	注射			注射用フィルデシン1mg	1mg1瓶	ビンデシン硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
399	注射			注射用フィルデシン3mg	3mg1瓶	ビンデシン硫酸塩		劇	抗悪性腫瘍剤
400	注射			フェインジェクト静注500mg	500mg10mL1瓶	カルボキシマルトース第二鉄			鉄欠乏性貧血治療剤
401	注射			フェジン静注40mg	40mg2mL1管	含糖酸化鉄			静脈内注射液・鉄剤
402	注射			フェスゴ配合皮下注 IN	15mL1瓶	ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤(抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤)
403	注射			フェスゴ配合皮下注 MA	10mL1瓶	ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤(抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤)
404	注射			フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒	フルベストラント		劇	抗エストロゲン剤/乳癌治療剤
405	注射			フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	フェノバルビタール		劇向3	鎮静・抗けいれん剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
406	注射	後		フェンタニル注射液0.1mg	0.005%2mL1管	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェンタニル注射液	麻劇	麻酔用鎮痛剤
407	注射	後		フェンタニル注射液0.5mg	0.005%10mL1管	フェンタニルクエン酸塩	先発：フェンタニル注射液	麻劇	麻酔用鎮痛剤
408	注射			注射用フサン50	50mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩		劇	蛋白分解酵素阻害剤
409	注射			ブスルフェクス点滴静注用60mg	60mg10mL1瓶	ブスルファン		劇	造血幹細胞移植前治療薬
410	注射	後		ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ	20mg1mL1筒	ブチルスコポラミン臭化物	先発：ブスコパン注	劇	鎮痙剤
411	注射			フラグミン静注5000単位/5mL	5,000低分子ヘパリン国際単位5mL1瓶	ダルテパリンナトリウム			血液凝固阻止剤
412	注射			プラリア皮下注60mgシリンジ	60mg1mL1筒	デノスマブ(遺伝子組換え)		劇	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
413	注射			ブリディオオン静注200mg	200mg2mL1瓶	スガマデクスナトリウム			筋弛緩回復剤
414	注射			プリンペラン注射液10mg	0.5%2mL1管	塩酸メトクロプラミド			消化器機能異常治療剤
415	注射	後		フルオロウラシル注1000mg	1,000mg20mL1瓶	フルオロウラシル	先発：5-FU注	劇	抗悪性腫瘍剤
416	注射			フルカリック3号輸液	1103mL1キット 1160kcal	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン			高カロリー輸液用総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液
417	注射			フルクトラクト注500mL	500mL1袋	維持液			電解質輸液(維持液)/果糖・電解質配合注射剤
418	注射			フルダラ静注用50mg	50mg1瓶	フルダラビンリン酸エステル		劇	抗悪性腫瘍剤
419	注射		必要時購入	フルービックHAシリンジ	0.5mL1キット	インフルエンザHAワクチン		劇	ウイルスワクチン類
420	注射	後		フルマゼニル注射液0.5mg	0.5mg5mL1管	フルマゼニル	先発：アネキセート注射液	劇	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤
421	注射			ブレオ注射用5mg	5mg1瓶	ブレオマイシン塩酸塩		劇	抗腫瘍性抗生物質
422	注射			ブレオ注射用15mg	15mg1瓶	ブレオマイシン塩酸塩		劇	抗腫瘍性抗生物質
423	注射			水溶性プレドニン10mg	10mg1管	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			合成副腎皮質ホルモン剤
424	注射			水溶性プレドニン50mg	50mg1管	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム			合成副腎皮質ホルモン剤
425	注射			プレバイミス点滴静注240mg	240mg12mL1瓶	レテルモビル		劇	抗サイトメガロウイルス化学療法剤
426	注射			プロイメンド点滴静注用150mg	150mg1瓶	ホスアプレピタントメグルミン			選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
427	注射			プログラフ注射液2mg	2mg0.4mL1管	タクロリムス水和物		劇	免疫抑制剤
428	注射			プロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶	ホスフルコナゾール			深在性真菌症治療剤
429	注射		必要時購入	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	ジノプロスト		劇	プロスタグランジンF2α製剤
430	注射	後		フロセミド注射液20mg	20mg2mL1管	フロセミド	先発：ラシックス注射液		利尿降圧剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
431	注射			プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管	1-イソブレナリン塩酸塩		劇	心機能・組織循環促進剤
432	注射			プロタミン硫酸塩静注100mg	1%10mL1瓶	プロタミン硫酸塩			ヘパリン拮抗剤
433	注射	後	必要時購入	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg	0.5mg1管	プロチレリン酒石酸塩水和物	先発：ヒルトニン注射液		遷延性意識障害治療剤/脊髄小脳変性症治療剤/TSH分泌機能検査用剤
434	注射	後		プロポフォール静注1%20mL	200mg20mL1管	プロポフォール	先発：ディプリバン注	劇	全身麻酔・鎮静剤
435	注射	後		プロポフォール静注1%100mL	1g100mL1瓶	プロポフォール	先発：ディプリバン注	劇	全身麻酔・鎮静剤
436	注射		必要時購入	ペガシス皮下注90μg	90μg1mL1瓶	ペグインターフェロンアルファ-2a(遺伝子組換え)		劇	ペグインターフェロン-α-2a製剤
437	注射			ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	パニツムマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
438	注射			ベクティビックス点滴静注400mg	400mg20mL1瓶	パニツムマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体
439	注射			ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶	レムデシビル			抗ウイルス剤
440	注射		必要時購入	ベスポンサ点滴静注用1mg	1mg1瓶	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)		毒	抗悪性腫瘍剤/抗腫瘍性抗生物質結合抗CD22モノクローナル抗体
441	注射			ペチジン塩酸塩注射液35mg	3.5%1mL1管	ペチジン塩酸塩		麻	-
442	注射			ベナンボックス注用300mg	300mg1瓶	ペンタミジンイセチオン酸塩		劇	カリニ肺炎治療剤
443	注射			ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL	500単位5mL1筒	ヘパリンナトリウム			血液凝固阻止剤 ヘパリンロック液
444	注射			ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	1,000単位10mL1筒	ヘパリンナトリウム			血液凝固阻止剤 ヘパリンロック液
445	注射	後		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ	5,000単位0.2mL1筒	ヘパリンカルシウム	先発：ヘパリンカルシウム皮下注・カブロシン皮下注		血液凝固阻止剤
446	注射			ヘパリンNa注5千単位/5mL	5,000単位5mL1瓶	ヘパリンナトリウム			血液凝固阻止剤
447	注射			ヘブスブリンIH静注1000単位	1,000単位5mL1瓶	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン		特生物	血漿分画製剤
448	注射			ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL1筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン		劇	ウイルスワクチン類
449	注射	後		ペメトレキセド点滴静注液100mg	100mg4mL1瓶	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	先発：アリムタ注射用	劇	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
450	注射	後		ペメトレキセド点滴静注液500mg	500mg20mL1瓶	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	先発：アリムタ注射用	劇	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤
451	注射	後		ペメトレキセド点滴静注液800mg	800mg32mL1瓶	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	先発：アリムタ注射用	劇	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
452	注射		必要時購入	ベルケイド注射用3mg	3mg1瓶	ボルテゾミブ		毒	抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤）
453	注射			点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6g250mL1瓶	ホスカルネットナトリウム水和物		毒	抗ウイルス化学療法剤
454	注射			ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶	ホスフェニトインナトリウム水和物		劇	抗けいれん剤
455	注射			ホスホマイシンナトリウム静注用2g	2g1瓶	ホスホマイシンナトリウム	先発：ホスミンS 静注用		ホスホマイシン系抗生物質製剤
456	注射		削除 (’23.11) 使用期限 ,’26.07	ポタコールR輸液	500mL1袋	乳酸リンゲル液(マルトース加)			糖質・電解質輸液 (5%マルトース加 乳酸リンゲル液)
457	注射		必要時購入	ポテリジオ点滴静注20mg	20mg5mL1瓶	モガムリズマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗CCR4モノクローナル抗体
458	注射		必要時購入	ポートルーザ点滴静注液800mg	800mg50mL1瓶	ネシツムマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤(ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体)
459	注射			ポライビー点滴静注用30mg	30mg1瓶	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬結合抗CD79bモノクローナル抗体
460	注射			ポライビー点滴静注用140mg	140mg1瓶	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/微小管阻害薬結合抗CD79bモノクローナル抗体
461	注射			ポララミン注5mg	0.5%1mL1管	クロルフェニラミンマレイン酸塩			抗ヒスタミン剤
462	注射			ホリゾン注射液10mg	10mg2mL1管	ジアゼパム		向3	マイナートランキライザー
463	注射	後		ボルテゾミブ注射用3mg	3mg1瓶	ボルテゾミブ	先発：ベルケイド 注射用	毒	抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤）
464	注射			ボルベン輸液6%	6%500mL1袋	ヒドロキシエチルデンプン130000			代用血漿剤
465	注射			マイトマイシン注用2mg	2mg1瓶	マイトマイシンC		劇	抗悪性腫瘍剤
466	注射		必要時購入	マイロターグ点滴静注用5mg	5mg1瓶	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)		毒	抗悪性腫瘍剤/抗腫瘍性抗生物質結合抗CD33モノクローナル抗体
467	注射			マーカイン注0.25%	0.25%20mL1瓶	ブピバカイン塩酸塩水和物		劇	長時間作用性局所麻酔剤
468	注射			マーカイン注0.5%	0.5%20mL1瓶	ブピバカイン塩酸塩水和物		劇	長時間作用性局所麻酔剤
469	注射			マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管	ブピバカイン塩酸塩水和物		劇	脊椎麻酔剤
470	注射			マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管	ブピバカイン塩酸塩水和物		劇	脊椎麻酔剤
471	注射			硫酸Mg補正液1mEq/mL	20mL1管	硫酸マグネシウム水和物			補正用電解質液



No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
472	注射		削除 ( ' 23. 11)	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	37. 695%15mL1筒	ガドテル酸メグルミン			環状型MRI用造影剤
473	注射			静注用マグネゾール20mL	20mL1管	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖			子癇の発症抑制・治療剤
474	注射		必要時購入	乾燥弱毒生麻しんワクチン	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥弱毒生麻しんワクチン		劇	ウィルスワクチン類
475	注射			マンニトールS注射液	300mL1袋	D-ソルビトール・D-マンニトール			脳圧降下・浸透圧利尿剤
476	注射	後		ミカファンギンNa点滴静注用50mg	50mg1瓶	ミカファンギンナトリウム	先発：ファンガード点滴用	劇	キャンディン系抗真菌剤
477	注射	後		ミダゾラム注10mg	10mg2mL1管	ミダゾラム	先発：ドルミカム注	向3	催眠鎮静剤
478	注射	後		ミネラミック注	2mL1管	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物	先発：エレメンミック注キット		高カロリー輸液用微量元素製剤
479	注射	後		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩	先発：ミノマイシン点滴静注用		テトラサイクリン系抗生物質
480	注射			ミラクリッド注射液5万単位	50, 000単位1mL1管	ウリナスタチン			多価・酵素阻害剤
481	注射			ミラクリッド注射液10万単位	100, 000単位2mL1管	ウリナスタチン			多価・酵素阻害剤
482	注射		必要時購入	ミリプラ動注用70mg	70mg1瓶	ミリプラチン水和物		劇	肝細胞癌治療剤
483	注射		必要時購入	ミリプラ用懸濁用液4mL	4mL1管	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル			-
484	注射			メイロン静注7%	7%20mL1管	炭酸水素ナトリウム			-
485	注射			メイロン静注8. 4%	8. 4%250mL1袋	炭酸水素ナトリウム			-
486	注射			注射用メソトレキセート5mg	5mg1瓶	メソトレキセート		劇	葉酸代謝拮抗剤
487	注射			注射用メソトレキセート50mg	50mg1瓶	メソトレキセート		劇	葉酸代謝拮抗剤
488	注射			メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	メソトレキセート		劇	葉酸代謝拮抗剤
489	注射			メソトレキセート点滴静注液1000mg	1, 000mg40mL1瓶	メソトレキセート		劇	葉酸代謝拮抗剤
490	注射	後		塩酸メピバカイン注シリンジ1%	1%10mL1筒	メピバカイン塩酸塩	先発：カルボカイン注	劇	局所麻酔剤
491	注射	後		メロペネム点滴静注用0. 5g	500mg1瓶	メロペネム水和物	先発：メロペン点滴用バイアル		カルバペネム系抗生物質製剤
492	注射		必要時購入	モズビル皮下注24mg	24mg1. 2mL1瓶	プレリキサホル		劇	CXCR4 ケモカイン受容体拮抗剤
493	注射			モルヒネ塩酸塩注射液10mg	1%1mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	モルヒネ系製剤
494	注射			モルヒネ塩酸塩注射液50mg	1%5mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	モルヒネ系製剤
495	注射			モルヒネ塩酸塩注射液200mg	4%5mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物		麻劇	モルヒネ系製剤
496	注射			ヤーボイ点滴静注液20mg	20mg4mL1瓶	イピリムマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体
497	注射			ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	イピリムマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
498	注射			ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶	滅菌調整タルク			胸膜癒着療法剤
499	注射			ヨンデリス点滴静注用0.25mg	0.25mg1瓶	トラベクテジン		毒	抗悪性腫瘍剤
500	注射			ヨンデリス点滴静注用1mg	1mg1瓶	トラベクテジン		毒	抗悪性腫瘍剤
501	注射		必要時購入	ライザケア輸液	1L1袋	L-リシン塩酸塩・L-アルギニン塩酸塩			アミノ酸輸液
502	注射			ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)		劇	-
503	注射			ラクテック注	500mL1袋	乳酸リンゲル液			-
504	注射			ラスリテック点滴静注用1.5mg	1.5mg1瓶(溶解液付)	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)		劇	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
505	注射			ラスリテック点滴静注用7.5mg	7.5mg1瓶(溶解液付)	ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)		劇	がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
506	注射			ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	150mg15mL1瓶	ペラミビル水和物			抗インフルエンザウイルス剤
507	注射			ラボナール注射用0.5g	500mg1管	チオペンタールナトリウム		劇	全身麻酔剤
508	注射		院外	ランタス注カート	300単位1筒	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)		劇	
509	注射		院外	ランタス注ソロスター	300単位1キット	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)		劇	
510	注射			ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶	デノスマブ(遺伝子組換え)		劇	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤
511	注射			リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位1瓶	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)			血液凝固阻止剤
512	注射		必要時購入	リサイオ点滴静注液100mg	100mg2.5mL1瓶	チオテバ		劇	造血幹細胞移植治療薬
513	注射			リスモダンP静注50mg	50mg5mL1管	リン酸ジソピラミド		劇	不整脈治療剤
514	注射		必要時購入	リツキシマン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)			抗CD20モノクローナル抗体
515	注射		必要時購入	リツキシマン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)			抗CD20モノクローナル抗体
516	注射	後		リツキシマブBS点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)	先発：リツキシマン点滴静注		抗CD20モノクローナル抗体
517	注射	後		リツキシマブBS点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)	先発：リツキシマン点滴静注		抗CD20モノクローナル抗体
518	注射	後		リドカイン静注用2%シリンジ	2%5mL1筒	リドカイン		劇	リドカイン注射液
519	注射	後		リドカイン点滴静注液1%	1%200mL1袋	リドカイン	先発：キシロカイン注射液	劇	抗不整脈剤
520	注射	後		リネズリド注射液600mg	600mg300mL1袋	リネズリド	先発：ザイボックス注射液		オキサゾリジノン系合成抗菌剤
521	注射	後		リノロサル注射液4mg(0.4%)	4mg1管	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	先発：リンデロン注		水溶性合成副腎皮質ホルモン剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
522	注射		(血管造影)	リピオドール480注10mL	10mL1管	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル			リンパ系・子宮卵管造影剤/医薬品又は医療機器の調製用剤
523	注射			リブタヨ点滴静注350mg	350mg7mL1瓶	セミプリマブ(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体
524	注射			リプラス1号輸液	500mL1袋	開始液			電解質補液(開始液)
525	注射			リュープリン注射用キット3.75mg	3.75mg1筒	リュープロレリン酢酸塩		劇	LH-RH誘導体マイクロカプセル型徐放性製剤
526	注射			リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒	リュープロレリン酢酸塩		劇	LH-RH誘導体マイクロカプセル型徐放性製剤
527	注射			リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒	リュープロレリン酢酸塩		劇	LH-RH誘導体マイクロカプセル型徐放性製剤
528	注射			リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル20mL1管	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物			補正用電解質液
529	注射		院外	ルムジェブ注ミリオペン	300単位1キット	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)		劇	
530	注射		院外	ルムジェブ注ミリオペンHD	300単位1キット	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)		劇	
531	注射		必要時購入	レギチーン注射液5mg	0.5%1mL1瓶	フェントラミンメシル酸塩			褐色細胞腫用 $\alpha$ ブロッカー
532	注射			レペタン注0.2mg	0.2mg1管	ブプレノルフィン塩酸塩		劇向2	鎮痛剤
533	注射		院外	レベミル注フレックスペン	300単位1キット	インスリン デテムル(遺伝子組換え)		劇	
534	注射	後		レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL	500mg100mL1キット	レボフロキサシン水和物	先発：クラビット点滴静注バッグ		ニューキノロン系注射用抗菌製剤
535	注射	後		レボホリナート点滴静注用25	25mg1瓶	レボホリナートカルシウム	先発：アイソボリン点滴静注用		活性型葉酸製剤
536	注射	後		レボホリナート点滴静注用100	100mg1瓶	レボホリナートカルシウム	先発：アイソボリン点滴静注用		活性型葉酸製剤
537	注射		必要時購入	レミケート点滴静注用100	100mg1瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)		劇	抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤
538	注射		必要時購入	レミトロ点滴静注用300 $\mu$ g	300 $\mu$ g1瓶	デニロイキン ジフチトクス(遺伝子組換え)		劇	抗悪性腫瘍剤
539	注射	後		レミフェンタニル静注用2mg	2mg1瓶	レミフェンタニル塩酸塩	先発：アルチバ静注用	麻劇	全身麻酔用鎮痛剤
540	注射		削除('23.08)	レラキシシン注用200mg	200mg1瓶(溶解液付)	スキサメトニウム塩化物水和物		毒	筋弛緩剤
541	注射		必要時購入	ロイスタチン注8mg	8mg8mL1瓶	クラドリビン		劇	抗悪性腫瘍剤
542	注射			ロイナーゼ注用5000	5,000K単位1瓶	L-アスパラギナーゼ		劇	抗悪性腫瘍酵素製剤
543	注射	後		ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	先発：ナベルビン注	毒	ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤

No	分類	後発	採用区分	医薬品名	規格単位	成分名	備考	規制区分	標榜薬効
544	注射	後		ロゼウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	先発：ナベルビン注	毒	ビンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤
545	注射			ロナプリーブ注射液セット300	1セット	カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子組換え)			抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体
546	注射			ロナプリーブ注射液セット1332	1セット	カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子組換え)			抗SARS-CoV-2モノクローナル抗体
547	注射			ロピオン静注50mg	50mg5mL1管	フルルビプロフェン アキセチル		劇	静注用非ステロイド性鎮痛剤
548	注射			ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管	ベラパミル塩酸塩		劇	Ca <sup>++</sup> 拮抗性不整脈治療剤