

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|-------|------------------|-----------|--------------------|------------|------|------------------------------------|
| 1 | 内用 | | 必要時購入 | アイクルシグ錠15mg | 15mg1錠 | ボナチニブ塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター |
| 2 | 内用 | | 院外 | アイピーディカプセル100 | 100mg1cap | スプラタストトシル酸塩 | | | |
| 3 | 内用 | 後 | 院外 | アカルボース錠50mg | 50mg1錠 | アカルボース | | | |
| 4 | 内用 | 後 | 院外 | アカルボース錠100mg | 100mg1錠 | アカルボース | | | |
| 5 | 内用 | | 必要時購入 | アキネトン錠1mg | 1mg1錠 | ビペリデン塩酸塩 | | | 抗パーキンソン剤 |
| 6 | 内用 | | 院外 | アクトス錠30 | 30mg1錠 | ピオグリタゾン塩酸塩 | | | |
| 7 | 内用 | | 院外 | アクトネル錠2.5mg | 2.5mg1錠 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | | 劇 | |
| 8 | 内用 | | 必要時購入 | アグリリンカプセル0.5mg | 0.5mg1cap | アナグレリド塩酸塩水和物 | | 劇 | 本態性血小板血症治療剤 |
| 9 | 内用 | | | アコファイド錠100mg | 100mg1錠 | アコチアミド塩酸塩水和物 | | | 機能性ディスペプシア（FD）治療剤 |
| 10 | 内用 | 後 | 院外 | アシクロビルDS80% | 80%1g | アシクロビル | | | |
| 11 | 内用 | 後 | | アシクロビル錠200mg | 200mg1錠 | アシクロビル | 先発：ゾビラックス錠 | | 抗ウイルス化学療法剤 |
| 12 | 内用 | | 院外 | アシノン錠150mg | 150mg1錠 | ニザチジン | | | |
| 13 | 内用 | | 院外 | アジャストAコーワ錠40mg | 40mg1錠 | センナエキス | | | |
| 14 | 内用 | | | アジルバ錠20mg | 20mg1錠 | アジルサルタン | | | 持続性AT1レセプターブロッカー |
| 15 | 内用 | | 院外 | アスコルビン酸原末 | 1g | アスコルビン酸 | | | |
| 16 | 内用 | | | アストミン錠10mg | 10mg1錠 | ジメモルファンリン酸塩 | | | 鎮咳剤〈非麻薬〉 |
| 17 | 内用 | | | アスパラカリウム錠300mg | 300mg1錠 | L-アスパラギン酸カリウム | | | Kアスパルテート製剤 |
| 18 | 内用 | | | アスピリン | g | アスピリン | | | 解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤 |
| 19 | 内用 | | 院外 | アスペノンカプセル10 | 10mg1cap | アプリンジン塩酸塩 | | 劇 | |
| 20 | 内用 | | 院外 | アセトアミノフェン原末 | 1g | アセトアミノフェン | | 劇 | |
| 21 | 内用 | 後 | 院外 | アセトアミノフェン錠200mg | 200mg1錠 | アセトアミノフェン | | | |
| 22 | 内用 | | 院外 | アゼプチン錠1mg | 1mg1錠 | アゼラスチン塩酸塩 | | | |
| 23 | 内用 | | 院外 | アダプチノール錠5mg | 5mg1錠 | ヘレニエン | | | |
| 24 | 内用 | | | アタラックス-Pカプセル25mg | 25mg1cap | ヒドロキシジンパモ酸塩 | | | 抗アレルギー性緩和 精神安定剤 |
| 25 | 内用 | | 院外 | アダラートCR錠20mg | 20mg1錠 | ニフェジピン | | 劇 | |
| 26 | 内用 | | | アーチスト錠1.25mg | 1.25mg1錠 | カルベジロール | | | 慢性心不全治療剤 |
| 27 | 内用 | | | アーチスト錠10mg | 10mg1錠 | カルベジロール | | | 持続性 高血圧・狭心症治療剤、慢性心不全治療剤、頻脈性心房細動治療剤 |
| 28 | 内用 | | 院外 | アデカット15mg錠 | 15mg1錠 | デラプリル塩酸塩 | | | |
| 29 | 内用 | | 院外 | アデホスコーク腸溶錠60 | 60mg1錠 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | | | |
| 30 | 内用 | | 院外 | アドソルビン原末 | 10g | 天然ケイ酸アルミニウム | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|------|------------------------------|
| 31 | 内用 | | 院外 | アドナ散10% | 10%1g | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | | | |
| 32 | 内用 | | 院外 | アドナ錠10mg | 10mg1錠 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | | | |
| 33 | 内用 | | | アドナ錠30mg | 30mg1錠 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | | | 対血管薬剤 |
| 34 | 内用 | 後 | | アトルバスタチンOD錠10mg | 10mg1錠 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 先発：リピトール錠 | | HMG-CoA 還元酵素阻害剤 |
| 35 | 内用 | 後 | | アナストロゾール錠1mg | 1mg1錠 | アナストロゾール | 先発：アリミデックス錠 | 劇 | アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 |
| 36 | 内用 | | | アバプロ錠100mg | 100mg1錠 | イルベサルタン | | | 長時間作用型ARB |
| 37 | 内用 | | | アフィニトール錠5mg | 5mg1錠 | エベロリムス | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 (mTOR阻害剤) |
| 38 | 内用 | | 院外 | アブストラル舌下錠100 μ g | 100 μ g1錠 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | |
| 39 | 内用 | | 院外 | アブストラル舌下錠200 μ g | 200 μ g1錠 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | |
| 40 | 内用 | | 院外 | アブストラル舌下錠400 μ g | 400 μ g1錠 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | |
| 41 | 内用 | | 院外 | アプレーズ錠100mg | 100mg1錠 | トロキシピド | | | |
| 42 | 内用 | 後 | | アプレピタントカプセル125mg | 125mg1cap | アプレピタント | 先発：イメンドカプセル | | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 |
| 43 | 内用 | 後 | | アプレピタントカプセル80mg | 80mg1cap | アプレピタント | 先発：イメンドカプセル | | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 |
| 44 | 内用 | | 院外 | アベロックス錠400mg | 400mg1錠 | モキシフロキサシン塩酸塩 | | 劇 | |
| 45 | 内用 | | | アヘンチンキ | mL | アヘンチンキ | | 麻劇 | - |
| 46 | 内用 | | | アボルブカプセル0.5mg | 0.5mg1cap | デュタステリド | | 劇 | 5 α 還元酵素阻害薬/前立腺肥大症治療薬 |
| 47 | 内用 | | 院外 | アマリール1mg錠 | 1mg1錠 | グリメピリド | | 劇 | |
| 48 | 内用 | | 院外 | アマリール3mg錠 | 3mg1錠 | グリメピリド | | 劇 | |
| 49 | 内用 | 後 | 院外 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg | 100mg1錠 | アミオダロン塩酸塩 | | 毒 | |
| 50 | 内用 | | 院外 | アミサリン錠125mg | 125mg1錠 | プロカインアミド塩酸塩 | | | |
| 51 | 内用 | | | アミティーザカプセル24 μ g | 24 μ g1cap | ルビプロストン | | | クロライドチャンネルアクチベーター |
| 52 | 内用 | | | アミノレバンEN配合散(フルーツ味) | 50g1包 | 肝不全用成分栄養剤 | | | 肝不全用経口栄養剤 |
| 53 | 内用 | | 院外 | アムノレイク錠2mg | 2mg1錠 | タミバロテン | | 劇 | |
| 54 | 内用 | 後 | | アムロジピンOD錠2.5mg | 2.5mg1錠 | アムロジピンベシル酸塩 | 先発：アムロジンOD錠・ノルバスクOD錠 | 劇 | 高血圧症・狭心症治療薬/持続性Ca拮抗薬 |
| 55 | 内用 | 後 | | アムロジピンOD錠5mg | 5mg1錠 | アムロジピンベシル酸塩 | 先発：ノルバスクOD錠 | 劇 | 高血圧症・狭心症治療薬/持続性Ca拮抗薬 |
| 56 | 内用 | | 院外 | アムロジンOD錠2.5mg | 2.5mg1錠 | アムロジピンベシル酸塩 | | 劇 | |
| 57 | 内用 | | 院外 | アムロジンOD錠5mg | 5mg1錠 | アムロジピンベシル酸塩 | | 劇 | |
| 58 | 内用 | | 院外 | アムロジン錠2.5mg | 2.5mg1錠 | アムロジピンベシル酸塩 | | 劇 | |
| 59 | 内用 | | 院外 | アメナリーフ錠200mg | 200mg1錠 | アメナメビル | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| 60 | 内用 | | 要患者登録 必要時購入 | アモキシサンカプセル25mg | 25mg1cap | アモキサピン | | 劇 | うつ病・うつ状態治療剤 |
| 61 | 内用 | 後 | | アモキシシリンカプセル250mg | 250mg1cap | アモキシシリン水和物 | 先発：サワシリン カプセル、パセト シンカプセル | | 合成ペニシリン製剤 |
| 62 | 内用 | | 院外 | アモバン錠7.5 | 7.5mg1錠 | ゾピクロン | | 向 | |
| 63 | 内用 | | 院外 | アモバン錠10 | 10mg1錠 | ゾピクロン | | 向 | |
| 64 | 内用 | | | アラベル内用剤1.5g | 1.5g1瓶 | アミノレブリン酸塩酸塩 | | | 光線力学診断用剤 |
| 65 | 内用 | | 必要時購入 | アリセプト錠5mg | 5mg1錠 | ドネペジル塩酸塩 | | 劇 | アルツハイマー型、 レビー小体型認知症 治療剤 |
| 66 | 内用 | | 必要時購入 | アーリーダ錠60mg | 60mg1錠 | アパルタミド | | 劇 | 前立腺癌治療剤 |
| 67 | 内用 | | 院外 | 25mgアリナミンF糖衣錠 | 25mg1錠 | フルスルチアミン | | | |
| 68 | 内用 | | 院外 | アリミデックス錠1mg | 1mg1錠 | アナストロゾール | | 劇 | |
| 69 | 内用 | | 必要時購入 | アルケラン錠2mg | 2mg1錠 | メルファラン | | 毒 | 抗多発性骨髄腫剤 |
| 70 | 内用 | | | アルサルミン細粒90% | 90%1g1包 | スクラルファート水和物 | | | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 |
| 71 | 内用 | | 院外 | アルサルミン内用液10% | 10%1mL | スクラルファート水和物 | | | |
| 72 | 内用 | | | アルダクトンA錠25mg | 25mg1錠 | スピロラクトン | | | 抗アルドステロン性 利尿・降圧剤 |
| 73 | 内用 | 後 | | アルファカルシドールカプセル1 μ g | 1 μ g1cap | アルファカルシドール | 先発：アルファ ロールカプセル | 劇 | 活性型ビタミンD3製 剤 |
| 74 | 内用 | | 院外 | アルファロールカプセル1 μ g | 1 μ g1cap | アルファカルシドール | | 劇 | |
| 75 | 内用 | | | アルファロール内用液0.5 μ g/mL | 0.5 μ g/mL | アルファカルシドール | | 劇 | Ca・骨代謝改善薬/1 α -OH-D3製剤 |
| 76 | 内用 | 後 | | アルプラゾラム錠0.4mg | 0.4mg1錠 | アルプラゾラム | 先発：コンスタン 錠 | 向3 | マイナートランキライ ザー |
| 77 | 内用 | | | アルロイドG内用液5% | 50mg/mL | アルギン酸ナトリウム | | | 消化性潰瘍用剤 |
| 78 | 内用 | | 必要時購入 | アルンブリグ錠30mg | 30mg1錠 | ブリグチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロ シンキナーゼ阻害剤 |
| 79 | 内用 | | 必要時購入 | アルンブリグ錠90mg | 90mg1錠 | ブリグチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロ シンキナーゼ阻害剤 |
| 80 | 内用 | | 院外 | アレグラ錠60mg | 60mg1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩 | | | |
| 81 | 内用 | | 院外 | アレジオン錠20 | 20mg1錠 | エピナスチン塩酸塩 | | | |
| 82 | 内用 | | 必要時購入 | アレセンサカプセル150mg | 150mg1cap | アレクチニブ塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/ALK 阻害剤 |
| 83 | 内用 | | 必要時購入 | アレビアチン錠100mg | 100mg1錠 | フェニトイン | | | 抗てんかん剤 |
| 84 | 内用 | | 院外 | アレロックOD錠5 | 5mg1錠 | オロパタジン塩酸塩 | | | |
| 85 | 内用 | | 院外 | アレロック錠5 | 5mg1錠 | オロパタジン塩酸塩 | | | |
| 86 | 内用 | 後 | | アレンドロン酸錠35mg | 35mg1錠 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 先発：ボナロン錠 | 劇 | 骨粗鬆症治療剤 |
| 87 | 内用 | | 院外 | アロチノロール塩酸塩錠5mg | 5mg1錠 | アロチノロール塩酸塩 | | | |
| 88 | 内用 | | 院外 | アロチノロール塩酸塩錠10mg | 10mg1錠 | アロチノロール塩酸塩 | | | |
| 89 | 内用 | | 院外 | アロフト錠20mg | 20mg1錠 | アフロクアロン | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|------|--------------------|
| 90 | 内用 | 後 | | アロプリノール錠100mg | 100mg1錠 | アロプリノール | 先発：ザイロリック錠 | | 高尿酸血症治療剤 |
| 91 | 内用 | | 院外 | アロマシン錠25mg | 25mg1錠 | エキセメスタン | | | |
| 92 | 内用 | | 院外 | アンコチル錠500mg | 500mg1錠 | フルシトシン | | 劇 | |
| 93 | 内用 | | 院外 | アンジュ28錠 | (28日分)1組 | レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール | | | |
| 94 | 内用 | | 院外 | アンプラーグ錠50mg | 50mg1錠 | サルポグレラート塩酸塩 | | | |
| 95 | 内用 | 後 | | アンブロキシール塩酸塩徐放0D錠45mg | 45mg1錠 | アンブロキシール塩酸塩 | 先発：ムコソルバンL錠 | | 徐放性気道潤滑去痰剤 |
| 96 | 内用 | | | イグザレルト錠10mg | 10mg1錠 | リバーロキサバン | | | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤 |
| 97 | 内用 | | 必要時購入 | イグザレルト錠15mg | 15mg1錠 | リバーロキサバン | | | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤 |
| 98 | 内用 | | 必要時購入 | イクスタンジ錠40mg | 40mg1錠 | エンザルタミド | | 劇 | 前立腺癌治療剤 |
| 99 | 内用 | | 必要時購入 | イクスタンジ錠80mg | 80mg1錠 | エンザルタミド | | 劇 | 前立腺癌治療剤 |
| 100 | 内用 | | | イーケブラ錠500mg | 500mg1錠 | レベチラセタム | | | 抗てんかん剤 |
| 101 | 内用 | | 必要時購入 | イスコチン錠100mg | 100mg1錠 | イソニアジド | | | 結核化学療法剤 |
| 102 | 内用 | 後 | | イソソルビド内用液70% | 70%1mL | イソソルビド | 先発：イソバイドシロップ | | 経口浸透圧利尿・メニエール病改善剤 |
| 103 | 内用 | | 院外 | イソバイドシロップ70% | 70%1mL | イソソルビド | | | |
| 104 | 内用 | 後 | 院外 | イトラコナゾール錠50mg | 50mg1錠 | イトラコナゾール | | | |
| 105 | 内用 | 後 | | イトラコナゾール内用液1% | 10mg/mL | イトラコナゾール | 先発：イトリゾール内用液 | | 経口抗真菌剤 |
| 106 | 内用 | | 院外 | イトリゾールカプセル50 | 50mg1cap | イトラコナゾール | | | |
| 107 | 内用 | | 院外 | イトリゾール内用液1% | 1%1mL | イトラコナゾール | | | |
| 108 | 内用 | | 院外 | イノラス配合経腸用液 | 10mL | 経腸成分栄養剤 | | | |
| 109 | 内用 | | 院外 | イフェクサーSRカプセル37.5mg | 37.5mg1cap | ベンラファキシン塩酸塩 | | 劇 | |
| 110 | 内用 | | 院外 | イフェクサーSRカプセル75mg | 75mg1cap | ベンラファキシン塩酸塩 | | 劇 | |
| 111 | 内用 | | | イーフェンバッカル錠50 μ g | 50 μ g1錠 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | 口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤 |
| 112 | 内用 | | | イーフェンバッカル錠100 μ g | 100 μ g1錠 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | 口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤 |
| 113 | 内用 | | | イーフェンバッカル錠200 μ g | 200 μ g1錠 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | 口腔粘膜吸収癌性疼痛治療剤 |
| 114 | 内用 | | 院外 | イブランスカプセル25mg | 25mg1cap | パルボシクリブ | | 劇 | |
| 115 | 内用 | | 院外 | イブランスカプセル125mg | 125mg1cap | パルボシクリブ | | 劇 | |
| 116 | 内用 | | | イブランス錠25mg | 25mg1錠 | パルボシクリブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 (CDK4/6阻害剤) |
| 117 | 内用 | | | イブランス錠125mg | 125mg1錠 | パルボシクリブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 (CDK4/6阻害剤) |
| 118 | 内用 | | 院外 | イミグラン錠50 | 50mg1錠 | スマトリプタンコハク酸塩 | | 劇 | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------|------|--------------------------|
| 119 | 内用 | | | イムブルビカカプセル140mg | 140mg1cap | イブルチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤） |
| 120 | 内用 | | 院外 | イレッサ錠250 | 250mg1錠 | ゲフィチニブ | | 劇 | |
| 121 | 内用 | 後 | | インクレミンシロップ5% | 50mg/mL | 溶性ピロリン酸第二鉄 | | | 鉄欠乏性貧血治療剤 |
| 122 | 内用 | | 院外 | インデラル錠10mg | 10mg1錠 | プロプラノロール塩酸塩 | | 劇 | |
| 123 | 内用 | | 院外 | インフリーカプセル100mg | 100mg1cap | インドメタシン ファルネシル | | 劇 | |
| 124 | 内用 | | 必要時購入 | インライタ錠1mg | 1mg1錠 | アキシチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| 125 | 内用 | | 必要時購入 | インライタ錠5mg | 5mg1錠 | アキシチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| 126 | 内用 | | 必要時購入 | ヴァイトラックビカプセル25mg | 25mg1cap | ラロトレクチニブ硫酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/トロポミオシン受容体キナーゼ阻害剤 |
| 127 | 内用 | | 必要時購入 | ヴァイトラックビカプセル100mg | 100mg1cap | ラロトレクチニブ硫酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/トロポミオシン受容体キナーゼ阻害剤 |
| 128 | 内用 | | | ヴァンフリタ錠17.7mg | 17.7mg1錠 | キザルチニブ塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤 |
| 129 | 内用 | | | ヴァンフリタ錠26.5mg | 26.5mg1錠 | キザルチニブ塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/FLT3阻害剤 |
| 130 | 内用 | | 院外 | ウインタミン細粒(10%) | 10%1g | クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩 | | 劇 | |
| 131 | 内用 | | | ヴォトリエント錠200mg | 200mg1錠 | パゾパニブ塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| 132 | 内用 | | | ウブレチド錠5mg | 5mg1錠 | ジスチグミン臭化物 | | 毒 | コリンエステラーゼ阻害薬 |
| 133 | 内用 | | 院外 | ウラリット-U配合散 | 1g | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | | | |
| 134 | 内用 | | 削除 (’23.08) 使用期限 ,’24.07 | ウルグートカプセル200mg | 200mg1cap | ベネキサート塩酸塩 ベータデクス | | | 胃粘膜防御機構増強 胃炎・胃潰瘍治療剤 |
| 135 | 内用 | 後 | | ウルソデオキシコール酸錠100mg | 100mg1錠 | ウルソデオキシコール酸 | 先発：ウルソ錠 | | 肝・胆・消化機能改善剤 |
| 136 | 内用 | | 院外 | ウルソ錠100mg | 100mg1錠 | ウルソデオキシコール酸 | | | |
| 137 | 内用 | | | ウルソ顆粒5% | 50mg/g | ウルソデオキシコール酸 | | | 肝・胆・消化機能改善剤 |
| 138 | 内用 | | 院外 | エカード配合錠HD | 1錠 | カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロチアジド配合剤 | | | |
| 139 | 内用 | 後 | 必要時購入 | エキセメスタン錠25mg | 25mg1錠 | エキセメスタン | 先発：アロマシン錠 | | アロマトーゼ阻害剤 /閉経後乳癌治療剤 |
| 140 | 内用 | | 院外 | エクア錠50mg | 50mg1錠 | ビルダグリプチン | | | |
| 141 | 内用 | | 院外 | エクセグラン錠100mg | 100mg1錠 | ゾニサミド | | 劇 | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------|--------------------|
| 142 | 内用 | | 院外 | エクメット配合錠LD | 1錠 | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 | | 劇 | |
| 143 | 内用 | | 院外 | エクメット配合錠HD | 1錠 | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 | | 劇 | |
| 144 | 内用 | | 必要時購入 | エサンブトール錠250mg | 250mg1錠 | エタンブトール塩酸塩 | | 劇 | エタンブトール製剤 |
| 145 | 内用 | | 院外 | S・M配合散 | 1g | タカヂアスターゼ・生薬配合剤 | | | |
| 146 | 内用 | | 院外 | エースコール錠1mg | 1mg1錠 | テモカプリル塩酸塩 | | | |
| 147 | 内用 | | 院外 | エースコール錠2mg | 2mg1錠 | テモカプリル塩酸塩 | | | |
| 148 | 内用 | | 院外 | SG配合顆粒 | 1g | ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 | | | |
| 149 | 内用 | | 院外 | エストラサイトカプセル156.7mg | 156.7mg1cap | エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 | | 劇 | |
| 150 | 内用 | | 院外 | エストリール錠1mg | 1mg1錠 | エストリオール | | | |
| 151 | 内用 | 後 | | エスワнтаイホウ配合OD錠T20 | 20mg1錠(テガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム | 先発：ティーエスワン配合OD錠 | 劇 | 代謝拮抗剤 |
| 152 | 内用 | 後 | | エスワнтаイホウ配合OD錠T25 | 25mg1錠(テガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム | 先発：ティーエスワン配合OD錠 | 劇 | 代謝拮抗剤 |
| 153 | 内用 | 後 | | エソメプラゾールカプセル10mg | 10mg1cap | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 先発：ネキシウムカプセル | | プロトンポンプ・インヒビター |
| 154 | 内用 | 後 | | エソメプラゾールカプセル20mg | 20mg1cap | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 先発：ネキシウムカプセル | | プロトンポンプ・インヒビター |
| 155 | 内用 | 後 | | エチゾラム錠0.25mg | 0.25mg1錠 | エチゾラム | 先発：デパス錠 | 向3 | 精神安定剤 |
| 156 | 内用 | 後 | | エチゾラム錠0.5mg | 0.5mg1錠 | エチゾラム | 先発：デパス錠 | 向3 | 精神安定剤 |
| 157 | 内用 | | 院外 | エディロールカプセル0.75 μ g | 0.75 μ g1cap | エルデカルシトール | | 劇 | |
| 158 | 内用 | | | エドルミズ錠50mg | 50mg1錠 | アナモレリン塩酸塩 | | 劇 | グレリン様作用薬 |
| 159 | 内用 | 後 | | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 5mg1錠 | エナラプリルマレイン酸塩 | 先発：レニベース錠 | | 持続性アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| 160 | 内用 | | 院外 | エネーボ配合経腸用液 | 250ml1本300kcal | 経腸成分栄養剤 | | | タンパクアミノ酸製剤 |
| 161 | 内用 | | 院外 | エバステル錠10mg | 10mg1錠 | エバスチン | | | |
| 162 | 内用 | | | エパデールS600 | 600mg1包 | イコサペント酸エチル | | | EPA製剤 |
| 163 | 内用 | | 院外 | エパデールカプセル300 | 300mg1cap | イコサペント酸エチル | | | |
| 164 | 内用 | | 院外 | エバミール錠1.0 | 1mg1錠 | ロルメタゼパム | | 向 | |
| 165 | 内用 | | 院外 | 乾燥酵母エビオス | 10g | 乾燥酵母 | | | |
| 166 | 内用 | | 院外 | エビスタ錠60mg | 60mg1錠 | ラロキシフェン塩酸塩 | | | 骨粗鬆症治療剤 |
| 167 | 内用 | | 必要時購入 | エビリファイOD錠3mg | 3mg1錠 | アリピプラゾール | | 劇 | 抗精神病薬 |
| 168 | 内用 | | 院外 | エビリファイ内用液0.1% | 0.1%1mL | アリピプラゾール | | 劇 | |
| 169 | 内用 | | 院外 | エフィエント錠2.5mg | 2.5mg1錠 | プラスグレル塩酸塩 | | | |
| 170 | 内用 | | 院外 | エフィエント錠3.75mg | 3.75mg1錠 | プラスグレル塩酸塩 | | | |
| 171 | 内用 | | 院外 | エプクルーサ配合錠 | 1錠 | ソホスブビル・ベルパタスビル | | | |
| 172 | 内用 | | | エブランチルカプセル15mg | 15mg1cap | ウラピジル | | | 排尿障害改善剤・降圧剤 |
| 173 | 内用 | | 院外 | エブランチルカプセル30mg | 30mg1cap | ウラピジル | | | |
| 174 | 内用 | | | MSコンチン錠10mg | 10mg1錠 | モルヒネ硫酸塩水和物 | | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|---|--------------------|---------------------------|-------------------|------|-------------------------------------|
| 175 | 内用 | | | MSコンチン錠30mg | 30mg1錠 | モルヒネ硫酸塩水和物 | | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 176 | 内用 | | 院外 | MSコンチン錠60mg | 60mg1錠 | モルヒネ硫酸塩水和物 | | 麻劇 | |
| 177 | 内用 | | 院外 | MSツワイスロンカプセル10mg | 10mg1cap | モルヒネ硫酸塩水和物 | | 麻劇 | |
| 178 | 内用 | | 院外 | MSツワイスロンカプセル30mg | 30mg1cap | モルヒネ硫酸塩水和物 | | 麻劇 | |
| 179 | 内用 | | 院外 | MSツワイスロンカプセル60mg | 60mg1cap | モルヒネ硫酸塩水和物 | | 麻劇 | |
| 180 | 内用 | | | エリキユース錠2.5mg | 2.5mg1錠 | アピキサバン | | | 経口FXa阻害剤 |
| 181 | 内用 | | | エリキユース錠5mg | 5mg1錠 | アピキサバン | | | 経口FXa阻害剤 |
| 182 | 内用 | | 院外 | エリスパン錠0.25mg | 0.25mg1錠 | フルジアゼパム | | 向 | 45382 |
| 183 | 内用 | | 院外 | エリスロシン錠200mg | 200mg1錠 | エリスロマイシンステアリン酸塩 | | | |
| 184 | 内用 | | 必要時購入 | エルカルチンFF内用液10%分包10mL | 10%10mL1包 | レボカルニチン | | | レボカルニチン製剤 |
| 185 | 内用 | 後 | | エルデカルシトールカプセル0.75μg | 0.75μg1cap | エルデカルシトール | 先発：エディロー ルカプセル | 劇 | 骨粗鬆症治療剤（活 性型ビタミンD3製 剤） |
| 186 | 内用 | | | エレンタール配合内用剤 | 80g1瓶 300kcal | 経腸成分栄養剤 | | | 成分栄養剤 |
| 187 | 内用 | | | 塩化ナトリウム | g | 塩化ナトリウム | | | - |
| 188 | 内用 | | | エンシュア・H (バニラ・バナナ・黒糖・コー ヒー・メロン・ストロベリー) | 250mL1本 375kcal | 経腸成分栄養剤 | | | たん白アミノ酸製剤 |
| 189 | 内用 | | 院外 | エンシュア・リキッド | 10mL | 経腸成分栄養剤 | | | |
| 190 | 内用 | 後 | | エンテカビルOD錠0.5mg | 0.5mg1錠 | エンテカビル水和物 | 先発：バラクルー ド錠 | 劇 | 抗ウイルス化学療法 剤 |
| 191 | 内用 | | 必要時購入 | エンドキサン錠50mg | 50mg1錠 | シクロホスファミド水和物 | | 劇 | アルキル化剤 |
| 192 | 内用 | | 必要時購入 | エンレスト錠100mg | 100mg1錠 | サクビトリルバルサルタンナトリウ ム水和物 | | | アンジオテンシン受 容体ネプリライシン 阻害薬（ARNI） |
| 193 | 内用 | 後 | | オキシコドン徐放錠5mgNX | 5mg1錠 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 先発：オキシコン チン錠 | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 194 | 内用 | 後 | | オキシコドン徐放錠10mgNX | 10mg1錠 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 先発：オキシコン チン錠 | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 195 | 内用 | 後 | | オキシコドン徐放錠40mgNX | 40mg1錠 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 先発：オキシコン チン錠 | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 193 | 内用 | | 院外 | オキシコンチンTR錠5mg | 5mg1錠 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 先発：オキシコン チン錠 | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 194 | 内用 | | 院外 | オキシコンチンTR錠10mg | 10mg1錠 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 先発：オキシコン チン錠 | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 195 | 内用 | | 院外 | オキシコンチンTR錠40mg | 40mg1錠 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 先発：オキシコン チン錠 | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 196 | 内用 | | | オキノーム散2.5mg | 2.5mg1包 | オキシコドン塩酸塩水和物 | | 麻劇 | 癌疼痛治療用散剤 |
| 197 | 内用 | | | オキノーム散5mg | 5mg1包 | オキシコドン塩酸塩水和物 | | 麻劇 | 癌疼痛治療用散剤 |
| 198 | 内用 | | | オキノーム散10mg | 10mg1包 | オキシコドン塩酸塩水和物 | | 麻劇 | 癌疼痛治療用散剤 |
| 199 | 内用 | | | オキノーム散20mg | 20mg1包 | オキシコドン塩酸塩水和物 | | 麻劇 | 癌疼痛治療用散剤 |
| 200 | 内用 | | | オーグメンチン配合錠250RS | (375mg)1錠 | アモキシシリン水和物・クラブラン 酸カリウム | | | 複合抗生物質製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|------|--------------------|
| 201 | 内用 | 後 | 必要時購入 | オセルタミビルカプセル75mg | 75mg1cap | オセルタミビルリン酸塩 | 先発：タミフルカプセル | | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| 202 | 内用 | | 院外 | オダイン錠125mg | 125mg1錠 | フルタミド | | 劇 | |
| 203 | 内用 | | 院外 | オテズラ錠10mg | 10mg1錠 | アプレミラスト | | 劇 | |
| 204 | 内用 | | 院外 | オテズラ錠20mg | 20mg1錠 | アプレミラスト | | 劇 | |
| 205 | 内用 | | 院外 | オテズラ錠30mg | 30mg1錠 | アプレミラスト | | 劇 | |
| 206 | 内用 | | 院外 | オドリック錠0.5mg | 0.5mg1錠 | トランドラプリル | | | |
| 207 | 内用 | | 院外 | オノンカプセル112.5mg | 112.5mg1cap | ブランルカスト水和物 | | | |
| 208 | 内用 | | | オパルモン錠5 μ g | 5 μ g1錠 | リマプロスト アルファデクス | | | 経口プロスタグランジンE1誘導体制剤 |
| 209 | 内用 | | 必要時購入 | オフエブカプセル100mg | 100mg1cap | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 | | 劇 | チロシンキナーゼ阻害剤/抗線維化剤 |
| 210 | 内用 | | 必要時購入 | オフエブカプセル150mg | 150mg1cap | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 | | 劇 | チロシンキナーゼ阻害剤/抗線維化剤 |
| 211 | 内用 | | | オプソ内服液5mg | 5mg2.5mL1包 | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 麻劇 | 癌疼痛治療用内服液剤 |
| 212 | 内用 | | | オプソ内服液10mg | 10mg5mL1包 | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 麻劇 | 癌疼痛治療用内服液剤 |
| 213 | 内用 | | 院外 | オペプリム | 500mg1cap | ミトタン | | 劇 | |
| 214 | 内用 | | 院外 | オメプラール錠10 | 10mg1錠 | オメプラゾール | | | |
| 215 | 内用 | | 院外 | オメプラール錠20 | 20mg1錠 | オメプラゾール | | | |
| 216 | 内用 | 後 | 院外 | オメプラゾール腸溶錠10mg | 10mg1錠 | オメプラゾール | | | |
| 217 | 内用 | 後 | 院外 | オメプラゾール腸溶錠20mg | 20mg1錠 | オメプラゾール | | | |
| 218 | 内用 | | 院外 | オラセフ錠250mg | 250mg1錠 | セフロキシム アキセチル | | | |
| 219 | 内用 | 後 | | オランザピンOD錠2.5mg | 2.5mg1錠 | オランザピン | 先発：ジブレキサ錠 | 劇 | 抗精神病薬・双極性障害治療薬・制吐剤 |
| 220 | 内用 | 後 | | オルメサルタンOD錠20mg | 20mg1錠 | オルメサルタン メドキシミル | 先発：オルメテックOD錠 | | 高親和性AT1レセプターブロッカー |
| 221 | 内用 | | 院外 | オルメテックOD錠10mg | 10mg1錠 | オルメサルタン メドキシミル | | | |
| 222 | 内用 | | 院外 | オルメテックOD錠20mg | 20mg1錠 | オルメサルタン メドキシミル | | | |
| 223 | 内用 | 後 | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg | 5mg1錠 | オロパタジン塩酸塩 | 先発：アレロックOD錠 | | アレルギー性疾患治療剤 |
| 224 | 内用 | | 院外 | カイトリル細粒0.4% | 2mg1包 | グラニセトロン塩酸塩 | | 劇 | |
| 225 | 内用 | | 院外 | ガスコンドロップ内用液2% | 2%1mL | ジメチコン | | | |
| 226 | 内用 | | | ガスコン錠40mg | 40mg1錠 | ジメチコン | | | 消化管内ガス駆除剤 |
| 227 | 内用 | | 院外 | ガスターD錠20mg | 20mg1錠 | ファモチジン | | | |
| 228 | 内用 | | 院外 | ガスター散2% | 2%1g | ファモチジン | | | |
| 229 | 内用 | | (内視鏡) (放射線診断) | ガストログラフィン経口・注腸用 | 100mL1本 500mL1本 | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン | | | 水溶性消化管造影剤 |
| 230 | 内用 | | 院外 | ガストローム顆粒66.7% | 66.7%1g | エカベトナトリウム水和物 | | | |
| 231 | 内用 | | | ガスマチン散1% | 10mg/g | モサプリドクエン酸塩水和物 | | | 消化管運動機能改善剤 |
| 232 | 内用 | | 院外 | ガスマチン錠5mg | 5mg1錠 | モサプリドクエン酸塩水和物 | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-----------|------|--------------------------|
| 233 | 内用 | | 院外 | ガスロンN錠2mg | 2mg1錠 | イルソグラジンマレイン酸塩 | | | |
| 234 | 内用 | | 院外 | カソデックス錠80mg | 80mg1錠 | ビカルタミド | | 劇 | |
| 235 | 内用 | | 院外 | カタプレス錠75μg | 0.075mg1錠 | クロニジン塩酸塩 | | | |
| 236 | 内用 | | 院外 | カデュエット配合錠1番 | 1錠 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | | 劇 | |
| 237 | 内用 | | 院外 | カデュエット配合錠2番 | 1錠 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | | 劇 | |
| 238 | 内用 | | 院外 | カデュエット配合錠3番 | 1錠 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | | 劇 | |
| 239 | 内用 | | 院外 | カデュエット配合錠4番 | 1錠 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | | 劇 | |
| 240 | 内用 | | 削除 (’23.08) 使用期限 ,’24.09 | ガナトン錠50mg | 50mg1錠 | イトプリド塩酸塩 | | | 消化管運動賦活剤 |
| 241 | 内用 | | 院外 | カバサール錠0.25mg | 0.25mg1錠 | カベルゴリン | | 劇 | |
| 242 | 内用 | | 院外 | カバサール錠1.0mg | 1mg1錠 | カベルゴリン | | 劇 | |
| 243 | 内用 | | | ガバペン錠200mg | 200mg1錠 | ガバペンチン | | | 抗てんかん剤 |
| 244 | 内用 | | 院外 | カフェイン水和物原末 | 1g | カフェイン水和物 | | 劇 | |
| 245 | 内用 | | 院外 | カプトリル-Rカプセル18.75mg | 18.75mg1cap | カプトプリル | | | |
| 246 | 内用 | | | カプレルサ錠100mg | 100mg1錠 | バンデタニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 247 | 内用 | 後 | | カペシタビン錠300mg | 300mg1錠 | カペシタビン | 先発：ゼロダ錠 | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 248 | 内用 | | 必要時購入 | カボメティクス錠20mg | 20mg1錠 | カボザンチニブリンゴ酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤 |
| 249 | 内用 | | 必要時購入 | カボメティクス錠60mg | 60mg1錠 | カボザンチニブリンゴ酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤 |
| 250 | 内用 | 後 | | カモスタットメシル酸塩錠100mg | 100mg1錠 | カモスタットメシル酸塩 | 先発：フオイパン錠 | | 経口蛋白分解酵素阻害剤 |
| 251 | 内用 | | 院外 | カリメート散 | 1g | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | | | |
| 252 | 内用 | | 院外 | カルグート錠5 | 5mg1錠 | デノパミン | | | |
| 253 | 内用 | | 必要時購入 | カルケンスカプセル100mg | 100mg1cap | アカラブルチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤（ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤） |
| 254 | 内用 | | 院外 | カルスロット錠20 | 20mg1錠 | マニジピン塩酸塩 | | 劇 | |
| 255 | 内用 | | 院外 | カルタン錠500 | 500mg1錠 | 沈降炭酸カルシウム | | | |
| 256 | 内用 | | 院外 | カルデナリン錠0.5mg | 0.5mg1錠 | ドキサゾシンメシル酸塩 | | | |
| 257 | 内用 | | 院外 | カルデナリン錠1mg | 1mg1錠 | ドキサゾシンメシル酸塩 | | | |
| 258 | 内用 | | | カルナクリン錠25 | 25単位1錠 | カリジノゲナーゼ | | | 循環障害改善剤 |
| 259 | 内用 | | | カルブロック錠8mg | 8mg1錠 | アゼルニジピン | | | 持続性Ca拮抗剤 |
| 260 | 内用 | | 院外 | カルブロック錠16mg | 16mg1錠 | アゼルニジピン | | | |
| 261 | 内用 | 後 | | カルボシステイン錠250mg | 250mg1錠 | L-カルボシステイン | 先発：ムコダイン錠 | | 気道粘液調整・粘膜正常化剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|---------|-----------------|----------------------|----------------|------------|------|--------------------------|
| 262 | 内用 | | HIV針刺し用 | カレトラ配合錠 | 1錠 | ロピナビル・リトナビル | | 劇 | 抗ウイルス化学療法剤 |
| 263 | 内用 | 後 | | カロナール細粒50% | 50%0.6g1包 | アセトアミノフェン | | 劇 | 解熱鎮痛剤 |
| 264 | 内用 | 後 | | カロナール錠300 | 300mg1錠 | アセトアミノフェン | 先発：ピリナジン末 | | 解熱鎮痛剤 |
| 265 | 内用 | 後 | | カンデサルタン錠4mg | 4mg1錠 | カンデサルタン シレキセチル | 先発：プロプレス錠 | | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 |
| 266 | 内用 | 後 | 院外 | カンデサルタンOD錠4mg | 4mg1錠 | カンデサルタン シレキセチル | 先発：プロプレス錠 | | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 |
| 267 | 内用 | | | キシロカインビスカス2% | 2%100mL1瓶 | リドカイン塩酸塩 | | 劇 | 経口表面麻酔剤 |
| 268 | 内用 | | 必要時購入 | キックリンカプセル250mg | 250mg1cap | ビキサロマー | | | 高リン血症治療剤 (リン酸結合性ポリマー) |
| 269 | 内用 | | 院外 | キニジン硫酸塩原末 | 1g | キニジン硫酸塩水和物 | | | |
| 270 | 内用 | | 院外 | キネダック錠50mg | 50mg1錠 | エパルレスタット | | | |
| 271 | 内用 | | 院外 | キョーリンAP2配合顆粒 | 1g | シメトリド・無水カフェイン | | | |
| 272 | 内用 | | 院外 | クエストラン粉末44.4% | 44.4%1g | コレステラミン | | | |
| 273 | 内用 | 後 | 院外 | クエチアピン錠12.5mg | 12.5mg1錠 | クエチアピソフマル酸塩 | | 劇 | |
| 274 | 内用 | 後 | | クエチアピン錠25mg | 25mg1錠 | クエチアピソフマル酸塩 | 先発：セロクエル錠 | 劇 | 抗精神病剤 |
| 275 | 内用 | 後 | | クエン酸第一鉄Na錠50mg | 鉄50mg1錠 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 先発：フェロミア錠 | | 可溶性の非イオン型鉄剤 |
| 276 | 内用 | | | グラクティブ錠50mg | 50mg1錠 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | | | 選択的DPP-4阻害剤/ 糖尿病用剤 |
| 277 | 内用 | | 院外 | グラケーカプセル15mg | 15mg1cap | メナテトレノン | | | |
| 278 | 内用 | | | グラセブターカプセル0.5mg | 0.5mg1cap | タクロリムス水和物 | | 劇 | 免疫抑制剤 |
| 279 | 内用 | 後 | | グラニセトロン内服ゼリー2mg | 2mg1包 | グラニセトロン塩酸塩 | 先発：カイトリル錠 | 劇 | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤 |
| 280 | 内用 | | 院外 | クラビット細粒10% | 100mg1g(レボフロキサシンとして) | レボフロキサシン水和物 | | | |
| 281 | 内用 | | 院外 | クラビット錠250mg | 250mg1錠(レボフロキサシンとして) | レボフロキサシン水和物 | | | |
| 282 | 内用 | | 院外 | クラビット錠500mg | 500mg1錠(レボフロキサシンとして) | レボフロキサシン水和物 | | | |
| 283 | 内用 | | 必要時購入 | グラマリール錠50mg | 50mg1錠 | チアプリド塩酸塩 | | | チアプリド製剤 |
| 284 | 内用 | | 院外 | クラリシッド錠200mg | 200mg1錠 | クラリスロマイシン | | | |
| 285 | 内用 | 後 | | クラリスロマイシン錠200mg | 200mg1錠 | クラリスロマイシン | 先発：クラリシッド錠 | | マクロライド系抗生物質製剤 |
| 286 | 内用 | | 院外 | クラリチン錠10mg | 10mg1錠 | ロラタジン | | | |
| 287 | 内用 | | 院外 | グランダキシン錠50 | 50mg1錠 | トフィソパム | | | |
| 288 | 内用 | | 院外 | グリコラン錠250mg | 250mg1錠 | メトホルミン塩酸塩 | | 劇 | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-------------------|--------------|--------------------------|------------|------|-----------------------------------|
| 289 | 内用 | | | グリチロン配合錠 | 1錠 | グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン | | | 肝臓疾患用剤・アレルギー用薬 |
| 290 | 内用 | | 必要時購入 | グリベック錠100mg | 100mg1錠 | イマチニブメシル酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター） |
| 291 | 内用 | | 院外 | グリミクロンHA錠20mg | 20mg1錠 | グリクラジド | | 劇 | |
| 292 | 内用 | | 院外 | グリミクロン錠40mg | 40mg1錠 | グリクラジド | | 劇 | |
| 293 | 内用 | 後 | | グリメピリドOD錠0.5mg | 0.5mg1錠 | グリメピリド | 先発：アマリール錠 | 劇 | スルホニルウレア系経口血糖降下剤 |
| 294 | 内用 | 後 | 院外 | グリメピリドOD錠1mg | 1mg1錠 | グリメピリド | | 劇 | |
| 295 | 内用 | | | グルコンサンK細粒4mEq/g | カリウム4mEq1g1包 | グルコン酸カリウム | | | カリウム補給剤 |
| 296 | 内用 | | 院外 | グルファスト錠5mg | 5mg1錠 | ミチグリニドカルシウム水和物 | | | |
| 297 | 内用 | | 院外 | グルファスト錠10mg | 10mg1錠 | ミチグリニドカルシウム水和物 | | | |
| 298 | 内用 | | 院外 | グルバス配合OD錠 | 1錠 | ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤 | | | |
| 299 | 内用 | | 院外 | クレストール錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ロスバスタチンカルシウム | | | |
| 300 | 内用 | | 院外 | クレストール錠5mg | 5mg1錠 | ロスバスタチンカルシウム | | | |
| 301 | 内用 | | 必要時購入 | グレースビット錠50mg | 50mg1錠 | シタフロキサシン水和物 | | | 広範囲経口抗菌製剤 |
| 302 | 内用 | | 必要時購入 | クレセンバカプセル100mg | 100mg1cap | イサブコナゾニウム硫酸塩 | | 劇 | 深在性真菌症治療剤 |
| 303 | 内用 | | 院外 | クレメジンカプセル200mg | 200mg1cap | 球形吸着炭 | | | |
| 304 | 内用 | | 必要時購入 | クレメジン細粒分包2g | 2g1包 | 球形吸着炭 | | | 慢性腎不全用剤 |
| 305 | 内用 | 後 | | クロピドグレル錠75mg | 75mg1錠 | クロピドグレル硫酸塩 | 先発：プラビックス錠 | | 抗血小板剤 |
| 306 | 内用 | | | ケイキサレートドライシロップ76% | 76%3.27g1包 | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | | | 高カリウム血症改善剤 |
| 307 | 内用 | | 院外 | ケタスカプセル10mg | 10mg1cap | イブジラスト | | | |
| 308 | 内用 | 後 | 必要時購入 | ゲフィチニブ錠250mg | 250mg1錠 | ゲフィチニブ | 先発：イレッサ錠 | 劇 | 抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 309 | 内用 | | | ケフラーカプセル250mg | 250mg1cap | セファクロル | | | 経口用セフェム系抗生物質製剤 |
| 310 | 内用 | | 院外 | L-ケフラー顆粒 | 375mg1包 | セファクロル | | | |
| 311 | 内用 | | 院外 | ケルロング錠5mg | 5mg1錠 | ベタキソロール塩酸塩 | | | |
| 312 | 内用 | | 必要時購入 | ケーワン錠5mg | 5mg1錠 | フィトナジオン | | | ビタミンK1剤 |
| 313 | 内用 | | 院外 | コスパノン錠80mg | 80mg1錠 | フロプロピオン | | | |
| 314 | 内用 | | 院外 | コデインリン酸塩散10% | 10%1g | コデインリン酸塩水和物 | | 麻劇 | |
| 315 | 内用 | | | コデインリン酸塩錠20mg | 20mg1錠 | コデインリン酸塩水和物 | | 麻劇 | - |
| 316 | 内用 | | | コートリル錠10mg | 10mg1錠 | ヒドロコルチゾン | | | 副腎皮質ホルモン剤 |
| 317 | 内用 | | | コニール錠2 | 2mg1錠 | ベニジピン塩酸塩 | | 劇 | 高血圧症・狭心症治療剤（持続性Ca拮抗薬） |
| 318 | 内用 | | 院外 | コメリアンコーワ錠50 | 50mg1錠 | ジラゼブ塩酸塩水和物 | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-------------------|------------|---------------------------------|----|------|--------------------------|
| 319 | 内用 | | 院外 | コラン錠2.5mg | 2.5mg1錠 | イバブラジン塩酸塩 | | 劇 | |
| 320 | 内用 | | 院外 | コランチル配合顆粒 | 1g | ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム | | | |
| 321 | 内用 | | 院外 | コルドリン錠12.5mg | 12.5mg1錠 | クロフェダノール塩酸塩 | | | |
| 322 | 内用 | | 院外 | コルヒチン錠0.5mg | 0.5mg1錠 | コルヒチン | | 劇 | |
| 323 | 内用 | | 院外 | コレバインミニ83% | 83%1g | コレステミド | | | |
| 324 | 内用 | | 院外 | コンスタン0.4mg錠 | 0.4mg1錠 | アルプラゾラム | | 向 | |
| 325 | 内用 | | | コントミン糖衣錠12.5mg | 12.5mg1錠 | クロルプロマジン塩酸塩 | | | 精神神経安定剤 |
| 326 | 内用 | | 院外 | サアミオン錠5mg | 5mg1錠 | ニセルゴリン | | | |
| 327 | 内用 | | | ザイザル錠5mg | 5mg1錠 | レボセチリジン塩酸塩 | | | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| 328 | 内用 | | 院外 | ザイティガ錠250mg | 250mg1錠 | アビラテロン酢酸エステル | | 劇 | |
| 329 | 内用 | | 院外 | ザイティガ錠500mg | 500mg1錠 | アビラテロン酢酸エステル | | 劇 | |
| 330 | 内用 | | 院外 | サイトテック錠200 | 200μg1錠 | ミソプロストール | | 劇 | |
| 331 | 内用 | | 院外 | ザイボックス錠600mg | 600mg1錠 | リネゾリド | | | |
| 332 | 内用 | | | サイレース錠1mg | 1mg1錠 | フルニトラゼパム | | 向2 | 不眠症治療薬 |
| 333 | 内用 | | | サインバルタカプセル20mg | 20mg1cap | デュロキセチン塩酸塩 | | 劇 | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 |
| 334 | 内用 | | 院外 | ザクラス配合錠LD | 1錠 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | | 劇 | |
| 335 | 内用 | | 院外 | ザクラス配合錠HD | 1錠 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | | 劇 | |
| 336 | 内用 | | 必要時購入 | ザーコリカプセル200mg | 200mg1cap | クリゾチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 337 | 内用 | | | ザーコリカプセル250mg | 250mg1cap | クリゾチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 338 | 内用 | | 院外 | ザジテンカプセル1mg | 1mg1cap | ケトチフェンフマル酸塩 | | | |
| 339 | 内用 | | | サムスカOD錠7.5mg | 7.5mg1錠 | トルバプタン | | 劇 | V2-受容体拮抗剤 |
| 340 | 内用 | | | サムチレール内用懸濁液15% | 750mg5mL1包 | アトバコン | | | ニューモシスチス肺炎治療薬 |
| 341 | 内用 | | 院外 | サラジェン錠5mg | 5mg1錠 | ピロカルピン塩酸塩 | | 劇 | |
| 342 | 内用 | 後 | 院外 | サラゾスルファピリジン錠500mg | 500mg1錠 | サラゾスルファピリジン | | | |
| 343 | 内用 | | 院外 | サリグレンカプセル30mg | 30mg1cap | セビメリン塩酸塩水和物 | | | |
| 344 | 内用 | | 院外 | ザルティア錠5mg | 5mg1錠 | タダラフィル | | | |
| 345 | 内用 | | | サルプレップ配合内用液 | 480mL1瓶 | 無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物 | | | 経口腸管洗浄剤 |
| 346 | 内用 | | 要患者登録 | サレドカプセル50 | 50mg1cap | サリドマイド | | 毒 | 抗多発性骨髄腫剤/抗らい性結節性紅斑剤 |
| 347 | 内用 | | 要患者登録 | サレドカプセル100 | 100mg1cap | サリドマイド | | 毒 | 抗多発性骨髄腫剤/抗らい性結節性紅斑剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|---------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|------|-----------------------|
| 348 | 内用 | 後 | | 酸化マグネシウム錠330mg | 330mg1錠 | 酸化マグネシウム | 先発：マグミット錠 | | 制酸・緩下剤 |
| 349 | 内用 | | | 重質酸化マグネシウム | 0.5g1包 | 酸化マグネシウム | | | 制酸剤/緩下剤 |
| 350 | 内用 | | | 重質酸化マグネシウム | g | 酸化マグネシウム | | | 制酸剤/緩下剤 |
| 351 | 内用 | | 院外 | サンディミュン内用液10% | 10%1mL | シクロスポリン | | 劇 | |
| 352 | 内用 | | | サンリズムカプセル25mg | 25mg1cap | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | | 劇 | 不整脈治療剤 |
| 353 | 内用 | | 院外 | ジアスターゼ | 10g | ジアスターゼ | | | |
| 354 | 内用 | | 院外 | ジェイゾロフト錠25mg | 25mg1錠 | セルトラリン塩酸塩 | | 劇 | |
| 355 | 内用 | | 必要時購入 | ジェセリ錠40mg | 40mg1錠 | ピミテスピブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/HSP90阻害剤 |
| 356 | 内用 | | 院外 | ジェニナック錠200mg | 200mg1錠 | メシル酸ガレノキサシン水和物 | | | |
| 357 | 内用 | | 必要時購入 | ジオトリフ錠20mg | 20mg1錠 | アフアチニブマレイン酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 358 | 内用 | | 必要時購入 | ジオトリフ錠30mg | 30mg1錠 | アフアチニブマレイン酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 359 | 内用 | | | ジカディア錠150mg | 150mg1錠 | セリチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 360 | 内用 | | | シグマート錠5mg | 5mg1錠 | ニコランジル | | | 狭心症治療剤 |
| 361 | 内用 | | 院外 | シクレスト舌下錠5mg | 5mg1錠 | アセナピンマレイン酸塩 | | 劇 | |
| 362 | 内用 | | 院外 | シクレスト舌下錠10mg | 10mg1錠 | アセナピンマレイン酸塩 | | 劇 | |
| 363 | 内用 | 後 | | シクロスポリンカプセル10mg | 10mg1cap | シクロスポリン | 先発：ネオーラルカプセル | 劇 | 免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター） |
| 364 | 内用 | 後 | | シクロスポリンカプセル50mg | 50mg1cap | シクロスポリン | 先発：ネオーラルカプセル | 劇 | 免疫抑制剤（カルシニューリンインヒビター） |
| 365 | 内用 | 後 | | ジクロフェナクNa錠25mg | 25mg1錠 | ジクロフェナクナトリウム | 先発：ボルタレン錠 | 劇 | 鎮痛・抗炎症剤 |
| 366 | 内用 | | | ジゴシン錠0.25mg | 0.25mg1錠 | ジゴキシン | | 劇 | ジギタリス配糖体製剤 |
| 367 | 内用 | | | ジスロマック錠250mg | 250mg1錠 | アジスロマイシン水和物 | | | 15員環マクロライド系抗生物質製剤 |
| 368 | 内用 | | 院外 | ジフルカンカプセル100mg | 100mg1cap | フルコナゾール | | | |
| 369 | 内用 | | 院外 | ジプレキサザイデイス錠5mg | 5mg1錠 | オランザピン | | 劇 | |
| 370 | 内用 | | 院外 | ジプレキサ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | オランザピン | | 劇 | |
| 371 | 内用 | | 院外 | シプロキサ錠200mg | 200mg1錠 | シプロフロキサシン塩酸塩 | | | |
| 372 | 内用 | 後 | | シプロフロキサシン錠200mg | 200mg1錠 | シプロフロキサシン塩酸塩 | 先発：シプロキサ錠 | | 広範囲経口抗菌剤 |
| 373 | 内用 | | | シベノール錠50mg | 50mg1錠 | シベンゾリンコハク酸塩 | | 劇 | 不整脈治療剤 |
| 374 | 内用 | | 削除 (' 19. 11) 使用期限 ' 25. 09 | シベノール錠100mg | 100mg1錠 | シベンゾリンコハク酸塩 | | 劇 | 不整脈治療剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------|------|------------------------------------|
| 375 | 内用 | 後 | | ジメチコン内用液2% | 20mg/mL | ジメチコン | 先発：ガスコンド ロップ内用液 | | 胃内有泡性粘液除去 剤 |
| 376 | 内用 | | | ジャカビ錠5mg | 5mg1錠 | ルキシリチニブリン酸塩 | | 劇 | ヤヌスキナーゼ (JAK) 阻害剤 |
| 377 | 内用 | | | ジャカビ錠10mg | 10mg1錠 | ルキシリチニブリン酸塩 | | 劇 | ヤヌスキナーゼ (JAK) 阻害剤 |
| 378 | 内用 | | 院外 | ジャディアンス錠10mg | 10mg1錠 | エンパグリフロジン | | | |
| 379 | 内用 | | 院外 | ジャドニユ顆粒分包90mg | 90mg1包 | デフェラシロクス | | 劇 | |
| 380 | 内用 | | 院外 | ジャドニユ顆粒分包360mg | 360mg1包 | デフェラシロクス | | 劇 | |
| 381 | 内用 | | | シュアポスト錠0.25mg | 0.25mg1錠 | レパグリニド | | 劇 | 速効型インスリン分 泌促進剤 |
| 382 | 内用 | | 院外 | ジルテック錠10 | 10mg1錠 | セチリジン塩酸塩 | | | |
| 383 | 内用 | 後 | | シロドシン錠4mg | 4mg1錠 | シロドシン | 先発：ユリーフ錠 | 劇 | 選択的α1A遮断薬/ 前立腺肥大症に伴う 排尿障害改善薬 |
| 384 | 内用 | | 院外 | シングレア錠10mg | 10mg1錠 | モンテルカストナトリウム | | | |
| 385 | 内用 | | 院外 | シンレスター細粒50% | 50%1g | プロブコール | | | |
| 386 | 内用 | | | スインプロイク錠0.2mg | 0.2mg1錠 | ナルデメジントシル酸塩 | | | 経口末梢性μオピオ イド受容体拮抗薬 |
| 387 | 内用 | | 院外 | スオード錠100 | 100mg1錠(活性本 体として) | プルリフロキサシン | | | |
| 388 | 内用 | 後 | | スクラルファート内用液10% | 10%10mL1包 | スクラルファート水和物 | 先発：アルサルミ ン内用液 | | 胃炎・消化性潰瘍治 療剤 |
| 389 | 内用 | | 院外 | スーグラ錠50mg | 50mg1錠 | イプラグリフロジン L-プロリン | | | |
| 390 | 内用 | | 院外 | スージャヌ配合錠 | 1錠 | シタグリプチンリン酸塩水和物・イ プラグリフロジン L-プロリン配合剤 | | | |
| 391 | 内用 | | 院外 | スタラシドカプセル100 | 100mg1cap | シタラビン オクホスファート水和物 | | 劇 | |
| 392 | 内用 | | | スチバーガ錠40mg | 40mg1錠 | レゴラフェニブ水和物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/キ ナーゼ阻害剤 |
| 393 | 内用 | | | スーテントカプセル12.5mg | 12.5mg1cap | スニチニブリンゴ酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/キ ナーゼ阻害剤 |
| 394 | 内用 | | | ストロカイン錠5mg | 5mg1錠 | オキセサゼイン | | | 消化管粘膜局麻剤 |
| 395 | 内用 | | 削除 (’23.08) 使用期限 ,’23.12 | ストロメクトール錠3mg | 3mg1錠 | イベルメクチン | | 劇 | 駆虫剤 |
| 396 | 内用 | | 院外 | スパカール錠40mg | 40mg1錠 | トレピブトン | | | |
| 397 | 内用 | | 必要時購入 | スピロペント錠10μg | 10μg1錠 | クレンブテロール塩酸塩 | | | 持続性気管支拡張 剤・腹圧性尿失禁治 療剤 |
| 398 | 内用 | | 必要時購入 | スプリセル錠20mg | 20mg1錠 | ダサチニブ水和物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロ シンキナーゼインヒ ビター |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|------|--|
| 399 | 内用 | | 必要時購入 | スプリセル錠50mg | 50mg1錠 | ダサチニブ水和物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター |
| 400 | 内用 | | 院外 | スプレンジール錠2.5mg | 2.5mg1錠 | フェロジピン | | 劇 | |
| 401 | 内用 | | 院外 | スペリア錠200 | 200mg1錠 | フドステイン | | | |
| 402 | 内用 | 後 | | スルピリド錠50mg | 50mg1錠 | スルピリド | 先発：ミラドール錠 | | 抗潰瘍・精神用剤 |
| 403 | 内用 | | 院外 | セイブル錠25mg | 25mg1錠 | ミグリトール | | | |
| 404 | 内用 | | | セイブル錠50mg | 50mg1錠 | ミグリトール | | | 糖尿病食後過血糖改善剤 |
| 405 | 内用 | | 院外 | ゼジューラカプセル100mg | 100mg1cap | ニラパリブトシル酸塩水和物 | | 劇 | |
| 406 | 内用 | | 必要時購入 | ゼジューラ錠100mg | 100mg1錠 | ニラパリブトシル酸塩水和物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5' ニリン酸リボースポリメラーゼ (PARP) 阻害剤 |
| 407 | 内用 | | 院外 | セタプリル錠25mg | 25mg1錠 | アラセプリル | | | |
| 408 | 内用 | | | ゼチーア錠10mg | 10mg1錠 | エゼチミブ | | | 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/高脂血症治療剤 |
| 409 | 内用 | | 院外 | セディール錠10mg | 10mg1錠 | タンドスピロンクエン酸塩 | | 劇 | |
| 410 | 内用 | | 院外 | セネガシロップ | 10mL | セネガ | | | |
| 411 | 内用 | | | セパミット-Rカプセル10 | 10mg1cap | ニフェジピン | | 劇 | カルシウム拮抗剤・ニフェジピン持効性製剤 |
| 412 | 内用 | | | セファドール錠25mg | 25mg1錠 | ジフェニドール塩酸塩 | | | 抗めまい剤 |
| 413 | 内用 | | 院外 | セファランチン末1% | 1%1g | セファランチン | | | |
| 414 | 内用 | | 院外 | ゼフィックス錠100 | 100mg1錠 | ラミブジン | | 劇 | |
| 415 | 内用 | 後 | | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg | 100mg1錠 | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | 先発：フロモックス錠 | | 経口用セフェム系抗生物質製剤 |
| 416 | 内用 | | 院外 | セフゾンカプセル100mg | 100mg1cap | セフジニル | | | |
| 417 | 内用 | | | セルセプトカプセル250 | 250mg1cap | ミコフェノール酸 モフェチル | | 劇 | 免疫抑制剤 |
| 418 | 内用 | 後 | 院外 | セルトラリン錠25mg | 25mg1錠 | セルトラリン塩酸塩 | 先発：ジェイゾロフト錠 | 劇 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 |
| 419 | 内用 | 後 | 必要時購入 | セルトラリンOD錠25mg | 25mg1錠 | セルトラリン塩酸塩 | 先発：ジェイゾロフト錠 | 劇 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 |
| 420 | 内用 | | | セルベックスカプセル50mg | 50mg1cap | テプレノン | | | 胃炎・胃潰瘍治療剤 |
| 421 | 内用 | | 院外 | セルベックス細粒10% | 10%1g | テプレノン | | | |
| 422 | 内用 | | 必要時購入 | ゼルボラフ錠240mg | 240mg1錠 | ベムラフェニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 BRAF阻害剤 |
| 423 | 内用 | | 院外 | セレクトール錠100mg | 100mg1錠 | セリプロロール塩酸塩 | | 劇 | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-----------------|-----------|---------------------|------------|------|----------------------------|
| 424 | 内用 | 後 | | セレコキシブ錠100mg | 100mg1錠 | セレコキシブ | 先発：セレコックス錠 | 劇 | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤（COX-2選択的阻害剤） |
| 425 | 内用 | | 院外 | セレコックス錠100mg | 100mg1錠 | セレコキシブ | | 劇 | |
| 426 | 内用 | | 院外 | セレナール散10% | 10%1g | オキサゾラム | | 向 | |
| 427 | 内用 | | 院外 | セレニカR錠200mg | 200mg1錠 | バルプロ酸ナトリウム | | | |
| 428 | 内用 | | 院外 | セレニカR顆粒40% | 40%1g | バルプロ酸ナトリウム | | | |
| 429 | 内用 | | 院外 | セレネース細粒1% | 1%1g | ハロペリドール | | 劇 | |
| 430 | 内用 | | 必要時購入 | セレネース錠0.75mg | 0.75mg1錠 | ハロペリドール | | 劇 | 抗精神病剤 |
| 431 | 内用 | | 院外 | セレネース錠1.5mg | 1.5mg1錠 | ハロペリドール | | 劇 | |
| 432 | 内用 | | 院外 | セロクエル25mg錠 | 25mg1錠 | クエチアピソフマル酸塩 | | 劇 | |
| 433 | 内用 | | 院外 | セロクエル100mg錠 | 100mg1錠 | クエチアピソフマル酸塩 | | 劇 | |
| 434 | 内用 | | 院外 | セロクラール錠20mg | 20mg1錠 | イフェンプロジル酒石酸塩 | | | |
| 435 | 内用 | | 院外 | ゼロダ錠300 | 300mg1錠 | カペシタビン | | 劇 | |
| 436 | 内用 | 後 | | センノシド錠12mg | 12mg1錠 | センノシド | 先発：プルゼニド錠 | | 緩下剤 |
| 437 | 内用 | | 必要時購入 | ゾスパタ錠40mg | 40mg1錠 | ギルテリチニソフマル酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤（FLT3阻害剤） |
| 438 | 内用 | 後 | | ゾニサミド錠100mg | 100mg1錠 | ゾニサミド | 先発：エクセグラソ錠 | 劇 | 抗てんかん剤 |
| 439 | 内用 | 後 | | ゾピクロソ錠7.5mg | 7.5mg1錠 | ゾピクロソ | 先発：アモバソ錠 | 向3 | 睡眠障害改善剤 |
| 440 | 内用 | | 院外 | ゾビラックス錠200 | 200mg1錠 | アシクロビル | | | |
| 441 | 内用 | | | ゾフルーザ錠20mg | 20mg1錠 | バロキサビル マルボキシソ | | | 抗インフルエンザウイルス剤 |
| 442 | 内用 | | | ソランタール錠100mg | 100mg1錠 | チアラミド塩酸塩 | | | 鎮痛・抗炎症剤 |
| 443 | 内用 | | 院外 | ゾリンザカプセル100mg | 100mg1cap | ポリノスタット | | 劇 | |
| 444 | 内用 | 後 | | ゾルピデソ酒石酸塩OD錠5mg | 5mg1錠 | ゾルピデソ酒石酸塩 | 先発：マイスリー錠 | 向3 | 睡眠導入剤 |
| 445 | 内用 | | 院外 | D-ソルビトール経口液75% | 75%10mL | D-ソルビトール | | | |
| 446 | 内用 | | 院外 | ソレトソ錠80 | 80mg1錠 | ザルトプロフェソ | | 劇 | |
| 447 | 内用 | | 院外 | ダイアート錠30mg | 30mg1錠 | アゾセミド | | | |
| 448 | 内用 | | 院外 | ダイアート錠60mg | 60mg1錠 | アゾセミド | | | |
| 449 | 内用 | | | ダイアモックス錠250mg | 250mg1錠 | アセタゾラミド | | | 炭酸脱水酵素抑制剤 |
| 450 | 内用 | | | タイケルブ錠250mg | 250mg1錠 | ラパチニソトシソ酸塩水和物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロソシンキナーゼ阻害剤 |
| 451 | 内用 | 後 | 院外 | 耐性乳酸菌散10% | 1g | 耐性乳酸菌製剤 | | | |
| 452 | 内用 | | 院外 | ダイドロネソ錠200 | 200mg1錠 | エチドロソ酸二ナトリウム | | 劇 | |
| 453 | 内用 | | | ダイフェソ配合錠 | 1錠 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 先発：バクタ配合錠 | | 合成抗菌剤 |
| 454 | 内用 | | 院外 | タウリン散98% | 98%1g | タウリン | | | |
| 455 | 内用 | | 院外 | タガメット錠200mg | 200mg1錠 | シメチジソ | | | |
| 456 | 内用 | | 必要時購入 | タグリソソ錠40mg | 40mg1錠 | オシメルチニソメシソ酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロソシンキナーゼ阻害剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-------------------|-----------|----------------|------------|------|-----------------------------------|
| 457 | 内用 | | 必要時購入 | タグリッソ錠80mg | 80mg1錠 | オシメルチニブメシル酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 458 | 内用 | | 院外 | タケキャブ錠10mg | 10mg1錠 | ボノプラザンフマル酸塩 | | | カリウムイオン競合型アシッドブロッカー/プロトンポンプインヒビター |
| 459 | 内用 | | 院外 | タケキャブ錠20mg | 20mg1錠 | ボノプラザンフマル酸塩 | | | カリウムイオン競合型アシッドブロッカー/プロトンポンプインヒビター |
| 460 | 内用 | | 院外 | タケキャブOD錠10mg | 10mg1錠 | ボノプラザンフマル酸塩 | | | カリウムイオン競合型アシッドブロッカー/プロトンポンプインヒビター |
| 461 | 内用 | | | タケキャブOD錠20mg | 20mg1錠 | ボノプラザンフマル酸塩 | | | カリウムイオン競合型アシッドブロッカー/プロトンポンプインヒビター |
| 462 | 内用 | | 院外 | タケプロンOD錠15 | 15mg1錠 | ランソプラゾール | | | |
| 463 | 内用 | | 院外 | タケプロンOD錠30 | 30mg1錠 | ランソプラゾール | | | |
| 464 | 内用 | | 院外 | タケプロンカプセル15 | 15mg1cap | ランソプラゾール | | | |
| 465 | 内用 | | 院外 | タケプロンカプセル30 | 30mg1cap | ランソプラゾール | | | |
| 466 | 内用 | | 院外 | タシグナカプセル150mg | 150mg1cap | ニロチニブ塩酸塩水和物 | | 劇 | |
| 467 | 内用 | | 院外 | タシグナカプセル200mg | 200mg1cap | ニロチニブ塩酸塩水和物 | | 劇 | |
| 468 | 内用 | | 必要時購入 | タズベリク錠200mg | 200mg1錠 | タゼメトスタット臭化水素酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 (EZH2阻害剤) |
| 469 | 内用 | | 院外 | タチオン錠100mg | 100mg1錠 | グルタチオン | | | |
| 470 | 内用 | | 必要時購入 | タナトリル錠2.5 | 2.5mg1錠 | イミダプリル塩酸塩 | | | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 |
| 471 | 内用 | | 院外 | タナトリル錠5 | 5mg1錠 | イミダプリル塩酸塩 | | | |
| 472 | 内用 | | 必要時購入 | タフィンラーカプセル50mg | 50mg1cap | ダブラフェニブメシル酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤 |
| 473 | 内用 | | 必要時購入 | タフィンラーカプセル75mg | 75mg1cap | ダブラフェニブメシル酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤 |
| 474 | 内用 | | 必要時購入 | タブレクタ錠150mg | 150mg1錠 | カプマチニブ塩酸塩水和物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/MET阻害剤 |
| 475 | 内用 | | 必要時購入 | タブレクタ錠200mg | 200mg1錠 | カプマチニブ塩酸塩水和物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/MET阻害剤 |
| 476 | 内用 | | | タペンタ錠25mg | 25mg1錠 | タペンタドール塩酸塩 | | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 477 | 内用 | | 院外 | タペンタ錠50mg | 50mg1錠 | タペンタドール塩酸塩 | | 麻劇 | |
| 478 | 内用 | | 院外 | タペンタ錠100mg | 100mg1錠 | タペンタドール塩酸塩 | | 麻劇 | |
| 479 | 内用 | | 院外 | タミフルカプセル75 | 75mg1cap | オセルタミビルリン酸塩 | | | |
| 480 | 内用 | 後 | | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg | 0.2mg1錠 | タムスロシン塩酸塩 | 先発：ハルナールD錠 | | 前立腺肥大症の排尿障害改善剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-----------------|------------|------------------|---------------|------|-----------------------------------|
| 481 | 内用 | 後 | 必要時購入 | タモキシフェン錠10mg | 10mg1錠 | タモキシフェンクエン酸塩 | 先発：ノルバデックス錠 | | 抗乳癌剤 |
| 482 | 内用 | 後 | | タモキシフェン錠20mg | 20mg1錠 | タモキシフェンクエン酸塩 | 先発：ノルバデックス錠 | | 抗乳癌剤 |
| 483 | 内用 | | | ダラシンカプセル150mg | 150mg1cap | クリンダマイシン塩酸塩 | | | 抗生物質製剤 |
| 484 | 内用 | | 院外 | タリオンOD錠10mg | 10mg1錠 | ベポタスチンベシル酸塩 | | | |
| 485 | 内用 | | 院外 | タリオン錠5mg | 5mg1錠 | ベポタスチンベシル酸塩 | | | |
| 486 | 内用 | | 院外 | タリージェ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ミロガバリンベシル酸塩 | | | |
| 487 | 内用 | | 院外 | タリージェ錠5mg | 5mg1錠 | ミロガバリンベシル酸塩 | | | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |
| 488 | 内用 | | 院外 | タリージェ錠10mg | 10mg1錠 | ミロガバリンベシル酸塩 | | | |
| 489 | 内用 | | 院外 | タリージェ錠15mg | 15mg1錠 | ミロガバリンベシル酸塩 | | | |
| 490 | 内用 | | 院外 | タリージェOD錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ミロガバリンベシル酸塩 | | | |
| 491 | 内用 | | | タリージェOD錠5mg | 5mg1錠 | ミロガバリンベシル酸塩 | | | 末梢性神経障害性疼痛治療剤 |
| 492 | 内用 | | 院外 | タリビッド錠100mg | 100mg1錠 | オフロキサシン | | | |
| 493 | 内用 | | 必要時購入 | タルセバ錠25mg | 25mg1錠 | エルロチニブ塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 494 | 内用 | | 必要時購入 | タルセバ錠100mg | 100mg1錠 | エルロチニブ塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 495 | 内用 | | 必要時購入 | タルセバ錠150mg | 150mg1錠 | エルロチニブ塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 496 | 内用 | | | 炭酸水素ナトリウム | 1g1包 | 炭酸水素ナトリウム | | | 制酸剤 |
| 497 | 内用 | | | 炭酸水素ナトリウム | g | 炭酸水素ナトリウム | | | - |
| 498 | 内用 | 後 | 必要時購入 | 炭酸ランタン顆粒分包250mg | 250mg1包 | 炭酸ランタン水和物 | 先発：ホスレノール顆粒分包 | | 高リン血症治療剤 |
| 499 | 内用 | | | 単シロップ | mL | 単シロップ | | | 矯味剤 |
| 500 | 内用 | | | タンニン酸アルブミン | g | タンニン酸アルブミン | | | 止しゃ剤 |
| 501 | 内用 | | 院外 | チガゾンカプセル10 | 10mg1cap | エトレチナート | | 劇 | |
| 502 | 内用 | | 院外 | チバセン錠5mg | 5mg1錠 | ベナゼプリル塩酸塩 | | | |
| 503 | 内用 | | 院外 | チャンピックス錠0.5mg | 0.5mg1錠 | バレニクリン酒石酸塩 | | 劇 | |
| 504 | 内用 | | 院外 | チャンピックス錠1mg | 1mg1錠 | バレニクリン酒石酸塩 | | 劇 | |
| 505 | 内用 | | 院外 | チョコラA末1万単位/g | 10,000単位1g | ビタミンA | | | |
| 506 | 内用 | | 院外 | チラーヂンS散0.01% | 0.01%1g | レボチロキシシンナトリウム水和物 | | 劇 | |
| 507 | 内用 | | 院外 | チラーヂンS錠12.5μg | 12.5μg1錠 | レボチロキシシンナトリウム水和物 | | 劇 | |
| 508 | 内用 | | | チラーヂンS錠25μg | 25μg1錠 | レボチロキシシンナトリウム水和物 | | 劇 | - |
| 509 | 内用 | | | チラーヂンS錠50μg | 50μg1錠 | レボチロキシシンナトリウム水和物 | | 劇 | - |
| 510 | 内用 | | 院外 | チラーヂンS錠75μg | 75μg1錠 | レボチロキシシンナトリウム水和物 | | 劇 | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|---------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|------|----------------------|
| 511 | 内用 | | | チラーヂンS錠100 μ g | 100 μ g1錠 | レボチロキシナトリウム水和物 | | 劇 | - |
| 512 | 内用 | | 院外 | 25mcgチロナミン錠 | 25 μ g1錠 | リオチロニンナトリウム | | 劇 | |
| 513 | 内用 | | 院外 | ツイミーグ錠500mg | 500mg1錠 | イメグリミン塩酸塩 | | | |
| 514 | 内用 | | HIV針刺し用 | ツルバダ配合錠 | 1錠 | エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩 | | 劇 | 抗ウイルス化学療法剤 |
| 515 | 内用 | | 院外 | ティーエスワン配合OD錠T20 | 20mg1錠(テガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | | 劇 | |
| 516 | 内用 | | 院外 | ティーエスワン配合OD錠T25 | 25mg1錠(テガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | | 劇 | |
| 517 | 内用 | | 院外 | ティーエスワン配合カプセルT20 | 20mg1cap(テガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | | 劇 | |
| 518 | 内用 | | 院外 | ティーエスワン配合カプセルT25 | 25mg1cap(テガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | | 劇 | |
| 519 | 内用 | | 院外 | ティーエスワン配合顆粒T20 | 20mg1包(テガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | | 劇 | |
| 520 | 内用 | | 院外 | ティーエスワン配合顆粒T25 | 25mg1包(テガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | | 劇 | |
| 521 | 内用 | | 院外 | ディオバン錠80mg | 80mg1錠 | バルサルタン | | | |
| 522 | 内用 | | | デエビゴ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | レンボレキサント | | | 不眠症治療薬 |
| 523 | 内用 | | 院外 | デエビゴ錠5mg | 5mg1錠 | レンボレキサント | | | |
| 524 | 内用 | | 院外 | デエビゴ錠10mg | 10mg1錠 | レンボレキサント | | | |
| 525 | 内用 | | | テオドール錠100mg | 100mg1錠 | テオフィリン | | | キサンチン系気管支拡張剤 |
| 527 | 内用 | | | デカドロン錠0.5mg | 0.5mg1錠 | デキサメタゾン | | | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| 528 | 内用 | | | デカドロン錠4mg | 4mg1錠 | デキサメタゾン | | | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| 529 | 内用 | 後 | | デキサメタゾンエリキシル0.01% | 0.01%1mL | デキサメタゾン | 先発：デカドロンエリキシル | | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| 530 | 内用 | | 院外 | テグレートール細粒50% | 50%1g | カルバマゼピン | | | |
| 531 | 内用 | | 院外 | テグレートール錠100mg | 100mg1錠 | カルバマゼピン | | | |
| 532 | 内用 | | | テグレートール錠200mg | 200mg1錠 | カルバマゼピン | | | 向精神作用性でんかん治療剤・躁状態治療剤 |
| 533 | 内用 | | 院外 | デザレックス錠5mg | 5mg1錠 | デスロラタジン | | | |
| 534 | 内用 | | 院外 | テシプール錠1mg | 1mg1錠 | セチプチリンマレイン酸塩 | | 劇 | |
| 535 | 内用 | | | テトラミド錠10mg | 10mg1錠 | ミアンセリン塩酸塩 | | | 四環系抗うつ剤 |
| 536 | 内用 | | 院外 | テトラミド錠30mg | 30mg1錠 | ミアンセリン塩酸塩 | | | |
| 537 | 内用 | | 院外 | テネリア錠20mg | 20mg1錠 | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | | | |
| 538 | 内用 | | 院外 | デノタスチュアブル配合錠(56錠/ボトル) | 1錠 | 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------|------|---------------------------|
| 539 | 内用 | | | デノタスチュアブル配合錠SPシート | 1錠 | 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム | | | カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤 |
| 540 | 内用 | | | テノーミン錠25 | 25mg1錠 | アテノロール | | | 心臓選択性β遮断剤 |
| 541 | 内用 | | 院外 | テノーミン錠50 | 50mg1錠 | アテノロール | | | |
| 542 | 内用 | | | デパケンR錠200mg | 200mg1錠 | バルプロ酸ナトリウム | その他の先発：セレニカル錠 | | 抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤 |
| 543 | 内用 | | 必要時購入 | デパケンシロップ5% | 50mg1mL | バルプロ酸ナトリウム | | | 抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤 |
| 544 | 内用 | | 院外 | デパケン細粒40% | 40%1g | バルプロ酸ナトリウム | | | |
| 545 | 内用 | | 院外 | デパケン錠200mg | 200mg1錠 | バルプロ酸ナトリウム | | | |
| 546 | 内用 | | 院外 | デパス錠0.5mg | 0.5mg1錠 | エチゾラム | | 向 | |
| 547 | 内用 | | 院外 | デパス錠1mg | 1mg1錠 | エチゾラム | | 向 | |
| 548 | 内用 | | 必要時購入 | テプミトコ錠250mg | 250mg1錠 | テポチニブ塩酸塩水和物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害薬 |
| 549 | 内用 | | | テモダールカプセル20mg | 20mg1cap | テモゾロミド | | 毒 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 550 | 内用 | | | テモダールカプセル100mg | 100mg1cap | テモゾロミド | | 毒 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 551 | 内用 | | 院外 | テルネリン錠1mg | 1mg1錠 | チザニジン塩酸塩 | | | |
| 552 | 内用 | 後 | 必要時購入 | テルビナフィン錠125 | 125mg1錠 | テルビナフィン塩酸塩 | 先発：ラミシール錠 | | アリルアミン系経口抗真菌剤 |
| 553 | 内用 | 後 | | テルミサルタン錠40mg | 40mg1錠 | テルミサルタン | 先発：ミカルデイス錠 | | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー |
| 554 | 内用 | 後 | | トアラセット配合錠 | 1錠 | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン | 先発：トラムセツト配合錠 | 劇 | 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤 |
| 555 | 内用 | | 院外 | トウモロコシデンブン | 10g | トウモロコシデンブン | | | |
| 556 | 内用 | 後 | | ドキサゾシン錠1mg | 1mg1錠 | ドキサゾシンメシル酸塩 | 先発：カルデナリン錠 | | 血圧降下剤 |
| 557 | 内用 | | 院外 | トピナ錠50mg | 50mg1錠 | トピラマート | | | |
| 558 | 内用 | | 院外 | トピロリック錠20mg | 20mg1錠 | トピロキソスタット | | | |
| 559 | 内用 | | 院外 | トピロリック錠40mg | 40mg1錠 | トピロキソスタット | | | |
| 560 | 内用 | | 院外 | トピロリック錠60mg | 60mg1錠 | トピロキソスタット | | | |
| 561 | 内用 | | 院外 | ドプテレット錠20mg | 20mg1錠 | アバトロンボバグマレイン酸塩 | | | |
| 562 | 内用 | | 院外 | トフラニール錠10mg | 10mg1錠 | イミプラミン塩酸塩 | | | |
| 563 | 内用 | | | トラゼンタ錠5mg | 5mg1錠 | リナグリプチン | | | 胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤/2型糖尿病治療剤 |
| 564 | 内用 | | 院外 | トラディアンス配合錠AP | 1錠 | エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤 | | | |
| 565 | 内用 | | 院外 | トラディアンス配合錠BP | 1錠 | エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤 | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|------|--------------|
| 566 | 内用 | 後 | | トラネキサム酸錠250mg | 250mg1錠 | トラネキサム酸 | 先発：トランサミンカプセル | | 抗プラスミン剤 |
| 567 | 内用 | | | トラベルミン配合錠 | 1錠 | ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン | | | 鎮量剤 |
| 568 | 内用 | | | トラマールOD錠25mg | 25mg1錠 | トラマドール塩酸塩 | | 劇 | がん疼痛・慢性疼痛治療剤 |
| 569 | 内用 | | | トラマールOD錠50mg | 50mg1錠 | トラマドール塩酸塩 | | 劇 | がん疼痛・慢性疼痛治療剤 |
| 570 | 内用 | | 院外 | トラムセット配合錠 | 1錠 | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 | | 劇 | |
| 571 | 内用 | | 院外 | ドラール錠15 | 15mg1錠 | クアゼバム | | 向 | |
| 572 | 内用 | | 院外 | トランコロン錠7.5mg | 7.5mg1錠 | メペンブレート臭化物 | | | 45382 |
| 573 | 内用 | | 院外 | トランサミンカプセル250mg | 250mg1cap | トラネキサム酸 | | | |
| 574 | 内用 | | 院外 | トランサミン錠250mg | 250mg1錠 | トラネキサム酸 | | | |
| 575 | 内用 | | 院外 | トランデート錠50mg | 50mg1錠 | ラベタロール塩酸塩 | | 劇 | |
| 576 | 内用 | 後 | | トリクロルメチアジド錠2mg | 2mg1錠 | トリクロルメチアジド | 先発：フルイトラン錠 | | チアジド系降圧利尿剤 |
| 577 | 内用 | | 院外 | トリテレン・カプセル50mg | 50mg1cap | トリアムテレン | | | |
| 578 | 内用 | | 院外 | トリプタノール錠10 | 10mg1錠 | アミトリプチリン塩酸塩 | | | |
| 579 | 内用 | | 院外 | トリプタノール錠25 | 25mg1錠 | アミトリプチリン塩酸塩 | | | |
| 580 | 内用 | | 院外 | トリンテリックス錠10mg | 10mg1錠 | ボルチオキセチン臭化水素酸塩 | | 劇 | |
| 581 | 内用 | | 院外 | トリンテリックス錠20mg | 20mg1錠 | ボルチオキセチン臭化水素酸塩 | | 劇 | |
| 582 | 内用 | | 院外 | ドルナー錠20μg | 20μg1錠 | ベラプロストナトリウム | | 劇 | |
| 583 | 内用 | | 院外 | トレドミン錠15mg | 15mg1錠 | ミルナシプラン塩酸塩 | | 劇 | |
| 584 | 内用 | | 院外 | トレドミン錠25mg | 25mg1錠 | ミルナシプラン塩酸塩 | | 劇 | |
| 585 | 内用 | 後 | 院外 | トレミフェン錠40mg | 40mg1錠 | トレミフェンクエン酸塩 | | 劇 | |
| 586 | 内用 | | 院外 | 経口用トロンビン細粒1万単位 | 10,000単位1g1包 | トロンビン | | | |
| 587 | 内用 | 後 | | ドンペリドン錠10mg | 10mg1錠 | ドンペリドン | 先発：ナウゼリン錠 | | 消化管運動改善剤 |
| 588 | 内用 | | | ナイキサン錠100mg | 100mg1錠 | ナプロキセン | | | 鎮痛・抗炎症剤 |
| 589 | 内用 | | 院外 | ナウゼリン錠10 | 10mg1錠 | ドンペリドン | | | |
| 590 | 内用 | | 院外 | ナゼアOD錠0.1mg | 0.1mg1錠 | ラモセトロン塩酸塩 | | 劇 | |
| 591 | 内用 | | 院外 | ナディック錠30mg | 30mg1錠 | ナドロール | | | |
| 592 | 内用 | | 院外 | ナトリックス錠1 | 1mg1錠 | インダバミド | | | |
| 593 | 内用 | | | ナルサス錠2mg | 2mg1錠 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 594 | 内用 | | | ナルサス錠6mg | 6mg1錠 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 595 | 内用 | | | ナルラピド錠1mg | 1mg1錠 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | | 麻劇 | 癌疼痛治療剤 |
| 596 | 内用 | | | ナルラピド錠4mg | 4mg1錠 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | | 麻劇 | 癌疼痛治療剤 |
| 597 | 内用 | 後 | | ニトロペン舌下錠0.3mg | 0.3mg1錠 | ニトログリセリン | 先発：ニトログリセリン舌下錠 | 劇 | 狭心症用舌下錠 |
| 598 | 内用 | | 院外 | ニトロールRカプセル20mg | 20mg1cap | 硝酸イソソルビド | | | |
| 599 | 内用 | | 院外 | ニトロール錠5mg | 5mg1錠 | 硝酸イソソルビド | | | |
| 600 | 内用 | | 院外 | ニバジール錠2mg | 2mg1錠 | ニルバジピン | | 劇 | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|------------------|-----------|-------------------|-------------|------|----------------------------|
| 601 | 内用 | 後 | | ニフェジピンCR錠20mg | 20mg1錠 | ニフェジピン | 先発：アダラートCR錠 | 劇 | 持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤 |
| 602 | 内用 | | 院外 | ニポラジン錠3mg | 3mg1錠 | メキタジン | | | |
| 603 | 内用 | | | 乳酸カルシウム原末 | 1g1包 | 乳酸カルシウム水和物 | | | カルシウム剤 |
| 604 | 内用 | | | 乳糖 | g | 乳糖水和物 | | | 賦形剤 |
| 605 | 内用 | | 院外 | ニューベクオ錠300mg | 300mg1錠 | ダロルタミド | | 劇 | |
| 606 | 内用 | | | ニューロタン錠25mg | 25mg1錠 | ロサルタンカリウム | | | A-IIアンタゴニスト |
| 607 | 内用 | | 院外 | ニューロタン錠50mg | 50mg1錠 | ロサルタンカリウム | | | |
| 608 | 内用 | | 必要時購入 | ニンラーロカプセル2.3mg | 2.3mg1cap | イキサゾミブクエン酸エステル | | 毒 | 抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤） |
| 609 | 内用 | | 必要時購入 | ニンラーロカプセル3mg | 3mg1cap | イキサゾミブクエン酸エステル | | 毒 | 抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤） |
| 610 | 内用 | | 必要時購入 | ニンラーロカプセル4mg | 4mg1cap | イキサゾミブクエン酸エステル | | 毒 | 抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤） |
| 611 | 内用 | | 院外 | ネオーラル10mgカプセル | 10mg1cap | シクロスポリン | | 劇 | |
| 612 | 内用 | | 院外 | ネオーラル50mgカプセル | 50mg1cap | シクロスポリン | | 劇 | |
| 613 | 内用 | | 院外 | ネキシウムカプセル10mg | 10mg1cap | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | | | プロトンポンプ・インヒビター |
| 614 | 内用 | | 院外 | ネキシウムカプセル20mg | 20mg1cap | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | | | プロトンポンプ・インヒビター |
| 615 | 内用 | | | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 20mg1包 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | | | プロトンポンプ・インヒビター |
| 616 | 内用 | | 必要時購入 | ネクサバル錠200mg | 200mg1錠 | ソラフェニブトシル酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤 |
| 617 | 内用 | | 院外 | ネシーナ錠6.25mg | 6.25mg1錠 | アログリプチン安息香酸塩 | | | |
| 618 | 内用 | | 院外 | ネシーナ錠12.5mg | 12.5mg1錠 | アログリプチン安息香酸塩 | | | |
| 619 | 内用 | | 院外 | ネシーナ錠25mg | 25mg1錠 | アログリプチン安息香酸塩 | | | |
| 620 | 内用 | | 院外 | ノイエル細粒40% | 40%1g | セトラキサート塩酸塩 | | | |
| 621 | 内用 | | 院外 | ノイキノ錠10mg | 10mg1錠 | ユビデカレノン | | | |
| 622 | 内用 | | | ノクサフィル錠100mg | 100mg1錠 | ボサコナゾール | | 劇 | 深在性真菌症治療剤 |
| 623 | 内用 | | 院外 | ノックビン原末 | 1g | ジスルフィラム | | 劇 | |
| 624 | 内用 | | | ノバミン錠5mg | 5mg1錠 | プロクロルペラジンマレイン酸塩 | | | 精神神経用剤 |
| 625 | 内用 | | | ノベルジン錠50mg | 50mg1錠 | 酢酸亜鉛水和物 | | 劇 | ウィルソン病治療剤（銅吸収阻害剤）/低亜鉛血症治療剤 |
| 626 | 内用 | | 院外 | ノルバスク錠5mg | 5mg1錠 | アムロジピンベシル酸塩 | | 劇 | |
| 627 | 内用 | | 院外 | ノルバデックス錠20mg | 20mg1錠 | タモキシフェンクエン酸塩 | | | |
| 628 | 内用 | 後 | | バイアスピリン錠100mg | 100mg1錠 | アスピリン | 先発：バファリン配合錠 | | 抗血小板剤 |
| 629 | 内用 | | | ハイシー顆粒25% | 25%1g1包 | アスコルビン酸 | | | ビタミンC製剤 |
| 630 | 内用 | | 院外 | ハイゼット細粒20% | 20%1g | ガンマオリザノール | | | |
| 631 | 内用 | | | ハイドレアカプセル500mg | 500mg1cap | ヒドロキシカルバミド | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 632 | 内用 | | 院外 | ハイパジールコーワ錠3 | 3mg1錠 | ニプラジロール | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|---------|---------------|-----------|-----------------------|------------|------|--------------------------------|
| 633 | 内用 | | | ハイペン錠200mg | 200mg1錠 | エトドラク | | 劇 | 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤 |
| 634 | 内用 | | | ハイボン錠20mg | 20mg1錠 | リボフラビン酪酸エステル | | | 高コレステロール血症改善ビタミン剤 |
| 635 | 内用 | | 必要時購入 | ハイヤスタ錠10mg | 10mg1錠 | ツシジノスタット | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/ヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC) 阻害剤 |
| 636 | 内用 | | 院外 | バイロテンシン錠5mg | 5mg1錠 | ニトレンジピン | | | |
| 637 | 内用 | | 院外 | パキシル錠10mg | 10mg1錠 | パロキセチン塩酸塩水和物 | | 劇 | |
| 638 | 内用 | | 院外 | パキシル錠20mg | 20mg1錠 | パロキセチン塩酸塩水和物 | | 劇 | |
| 639 | 内用 | | 必要時購入 | パキロビッドパック | 1シート | ニルマトレルビル・リトナビル | | 劇 | 抗ウイルス剤 |
| 640 | 内用 | | 院外 | バクシダール錠100mg | 100mg1錠 | ノルフロキサシン | | | |
| 641 | 内用 | | 院外 | バクタ配合錠 | 1錠 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | | | |
| 642 | 内用 | | | バクタ配合顆粒 | g | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | | | 合成抗菌剤 |
| 643 | 内用 | | 院外 | パシーフカプセル30mg | 30mg1cap | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 麻劇 | |
| 644 | 内用 | | 院外 | パシーフカプセル60mg | 60mg1cap | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 麻劇 | |
| 645 | 内用 | | 院外 | バスタレルF錠3mg | 3mg1錠 | トリメタジジン塩酸塩 | | | |
| 646 | 内用 | | 院外 | バソメット錠0.5mg | 0.5mg1錠 | テラゾシン塩酸塩水和物 | | | |
| 647 | 内用 | | 必要時購入 | ハッカ油 | 20mL1瓶 | ハッカ油 | | | 矯味矯臭剤 |
| 648 | 内用 | | | バップフォー錠10 | 10mg1錠 | プロピペリン塩酸塩 | | | 尿失禁・頻尿治療剤 |
| 649 | 内用 | | 院外 | パナルジン錠100mg | 100mg1錠 | チクロピジン塩酸塩 | | | |
| 650 | 内用 | | | バナン錠100mg | 100mg1錠 | セフポドキシム プロキセチル | | | 経口用セフェム系抗生物質製剤 |
| 651 | 内用 | 後 | 院外 | バファリン配合錠A81 | 81mg1錠 | アスピリン・ダイアルミネート | | | |
| 652 | 内用 | | 院外 | ハーボニー配合錠 | 1錠 | レジパスビル アセトン付加物・ソホスブビル | | | |
| 653 | 内用 | | 院外 | バラクルード錠0.5mg | 0.5mg1錠 | エンテカビル水和物 | | 劇 | |
| 654 | 内用 | | 院外 | バランス錠10mg | 10mg1錠 | クロルジアゼポキシド | | 向 | |
| 655 | 内用 | 後 | (放射線診断) | バリエース発泡顆粒 | 4.5g1包 | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 先発：バロス発泡顆粒 | | X線診断二重造影用発泡剤 |
| 656 | 内用 | | 院外 | パリエット錠5mg | 5mg1錠 | ラベプラゾールナトリウム | | | |
| 657 | 内用 | | 院外 | パリエット錠10mg | 10mg1錠 | ラベプラゾールナトリウム | | | |
| 658 | 内用 | | 院外 | パリエット錠20mg | 20mg1錠 | ラベプラゾールナトリウム | | | |
| 659 | 内用 | | | バリキサ錠450mg | 450mg1錠 | バルガンシクロビル塩酸塩 | | 毒 | 抗サイトメガロウイルス化学療法剤 |
| 660 | 内用 | | (放射線診断) | バリトップHD | 99%10g | 硫酸バリウム | | | 高濃度用X線造影剤 |
| 661 | 内用 | 後 | | バルサルタン錠80mg | 80mg1錠 | バルサルタン | 先発：ディオバン錠 | | 選択的AT1受容体ブロッカー |
| 662 | 内用 | | 院外 | ハルシオン0.125mg錠 | 0.125mg1錠 | トリアゾラム | | 向3 | 睡眠導入剤 |
| 663 | 内用 | | 院外 | ハルシオン0.25mg錠 | 0.25mg1錠 | トリアゾラム | | 向 | |
| 664 | 内用 | | 院外 | バルトレックス錠500 | 500mg1錠 | バラシクロビル塩酸塩 | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-----------------------|-------------|----------------------------------|--------------|------|----------------------|
| 665 | 内用 | | 院外 | ハルナールD錠0.2mg | 0.2mg1錠 | タムスロシン塩酸塩 | | | |
| 666 | 内用 | | 院外 | パルモディア錠0.1mg | 0.1mg1錠 | ペマフィブラート | | | |
| 667 | 内用 | | 院外 | パルモディアXR錠0.2mg | 0.2mg1錠 | ペマフィブラート | | | |
| 668 | 内用 | | 院外 | パルモディアXR錠0.4mg | 0.4mg1錠 | ペマフィブラート | | | |
| 669 | 内用 | | 院外 | パーロデル錠2.5mg | 2.5mg1錠 | プロモクリプチンメシル酸塩 | | 劇 | |
| 670 | 内用 | | 院外 | パンクレアチン | g | パンクレアチン | | | 消化酵素剤 |
| 671 | 内用 | | | バンコマイシン塩酸塩散0.5g | 500mg1瓶 | バンコマイシン塩酸塩 | | | グリコペプチド系抗生物質製剤 |
| 672 | 内用 | | 院外 | パントシン散20% | 20%1g | パンテチン | | | |
| 673 | 内用 | | | 調剤用パンビタミン末 | g | レチノール・カルシフェロール | | | - |
| 674 | 内用 | | | PL配合顆粒 | 1g1包 | 非ピリン系感冒剤 | | 劇 | 総合感冒剤 |
| 675 | 内用 | 後 | | ピオグリタゾンOD錠15mg | 15mg1錠 | ピオグリタゾン塩酸塩 | 先発：アクトス錠 | | インスリン抵抗性改善剤/2型糖尿病治療剤 |
| 676 | 内用 | 後 | | ビオフェルミンR錠 | 1錠 | 耐性乳酸菌 | 先発：エンテロノン-R散 | | 耐性乳酸菌整腸剤 |
| 677 | 内用 | 後 | | ビオフェルミン錠剤 | 1錠 | ビフィズス菌 | 先発：ラックビー錠 | | ビフィズス菌整腸剤 |
| 678 | 内用 | | | ビオフェルミン配合散 | 1g1包 | ラクトミン | | | 乳酸菌整腸剤(ラクトミン製剤) |
| 679 | 内用 | 後 | | ビカルタミド錠80mg | 80mg1錠 | ビカルタミド | 先発：カソデックス錠 | 劇 | 前立腺癌治療剤 |
| 680 | 内用 | 後 | 必要時購入 | ビクシリンS配合錠 | (250mg)1錠 | アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物 | | | 複合ペニシリン系抗生物質製剤 |
| 681 | 内用 | 後 | | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ピコスルファートナトリウム水和物 | 先発：ラキソベロン錠 | | 緩下剤 |
| 682 | 内用 | 後 | | ピコスルファートナトリウム内用液0.75% | 0.75%10mL1本 | ピコスルファートナトリウム水和物 | 先発：ラキソベロン内用液 | | 液剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤 |
| 683 | 内用 | | | ピコプレップ配合内用剤 | 16.1g1包 | ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸 | | | 経口腸管洗浄剤 |
| 684 | 内用 | | 院外 | ビ・シフロール錠0.125mg | 0.125mg1錠 | プラミペキゾール塩酸塩水和物 | | 劇 | |
| 685 | 内用 | | 院外 | ヒスロン錠5 | 5mg1錠 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | | | |
| 686 | 内用 | | 院外 | ヒスロンH錠200mg | 200mg1錠 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | | | |
| 687 | 内用 | 後 | | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ビソプロロールフマル酸塩 | 先発：メインテート錠 | | 選択的β1アンタゴニスト |
| 688 | 内用 | 後 | | ピタバスタチンCa・OD錠1mg | 1mg1錠 | ピタバスタチンカルシウム | 先発：リバロ錠 | | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
| 689 | 内用 | | | ピタメジン配合カプセルB25 | 1cap | ベンフォチアミン・B6・B12 | | | - |
| 690 | 内用 | | 院外 | ヒダントールF配合錠 | 1錠 | フェニトイン・フェノバルビタール配合剤 | | 劇向 | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|---------------------|------------|------------------------|-----------|------|---------------------------------|
| 691 | 内用 | | | ピドキサール錠20mg | 20mg1錠 | ピリドキサルリン酸エステル水和物 | | | 活性型ビタミンB6製剤 |
| 692 | 内用 | | 必要時購入 | ビムパット錠50mg | 50mg1錠 | ラコサミド | | 劇 | 抗てんかん剤 |
| 693 | 内用 | | 院外 | ピメノールカプセル50mg | 50mg1cap | ピルメノール塩酸塩水和物 | | 劇 | |
| 694 | 内用 | | | ビラノアOD錠20mg | 20mg1錠 | ビラスチン | | | アレルギー性疾患治療剤 |
| 695 | 内用 | | 院外 | ビラノア錠20mg | 20mg1錠 | ビラスチン | | | |
| 696 | 内用 | | 必要時購入 | ビラフトビカプセル50mg | 50mg1cap | エンコラフェニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤 |
| 697 | 内用 | | | ビラフトビカプセル75mg | 75mg1cap | エンコラフェニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤 |
| 698 | 内用 | | 院外 | ピラマイド原末 | 1g | ピラジナミド | | | |
| 699 | 内用 | | 院外 | ヒルナミン錠(5mg) | 5mg1錠 | レボメプロマジンマレイン酸塩 | | | |
| 700 | 内用 | | 院外 | ヒルナミン錠(25mg) | 25mg1錠 | レボメプロマジンマレイン酸塩 | | | |
| 701 | 内用 | | 院外 | ピレチア錠(25mg) | 25mg1錠 | プロメタジン塩酸塩 | | | |
| 702 | 内用 | | 院外 | ファスティック錠90 | 90mg1錠 | ナテグリニド | | | |
| 703 | 内用 | | 院外 | ファムビル錠250mg | 250mg1錠 | ファムシクロビル | | | |
| 704 | 内用 | 後 | 院外 | ファモチジンD錠20mg | 20mg1錠 | ファモチジン | 先発：ガスターD錠 | | H2受容体拮抗剤 |
| 705 | 内用 | 後 | | ファモチジンOD錠20mg | 20mg1錠 | ファモチジン | 先発：ガスターD錠 | | H2受容体拮抗剤 |
| 706 | 内用 | 後 | 院外 | ファモチジン散2% | 2%1g | ファモチジン | | | |
| 707 | 内用 | | 院外 | ファロム錠200mg | 200mg1錠 | ファロペネムナトリウム水和物 | | | |
| 708 | 内用 | | 院外 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | 100mg1mL | アムホテリシンB | | 劇 | |
| 709 | 内用 | | | フィコンパ錠2mg | 2mg1錠 | ペランパネル水和物 | | | 抗てんかん剤 |
| 710 | 内用 | | | フィコンパ錠4mg | 4mg1錠 | ペランパネル水和物 | | | 抗てんかん剤 |
| 711 | 内用 | | 院外 | フェアストーン錠40 | 40mg1錠 | トレミフェンクエン酸塩 | | 劇 | |
| 712 | 内用 | 後 | | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg | 60mg1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 先発：アレグラ錠 | | アレルギー性疾患治療剤 |
| 713 | 内用 | | 必要時購入 | フェノバル錠30mg | 30mg1錠 | フェノバルビタール | | 劇向3 | 催眠・鎮静・抗けいれん剤 |
| 714 | 内用 | | 院外 | フェノバルビタール散10% | 10%1g | フェノバルビタール | | 劇向 | |
| 715 | 内用 | | | フェブリク錠10mg | 10mg1錠 | フェブキソスタット | | | 非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤/高尿酸血症治療剤 |
| 716 | 内用 | | | フェブリク錠20mg | 20mg1錠 | フェブキソスタット | | | 非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤/高尿酸血症治療剤 |
| 717 | 内用 | | 院外 | フェマーラ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | レトロゾール | | 劇 | |
| 718 | 内用 | | 必要時購入 | フェルムカプセル100mg | 鉄100mg1cap | フマル酸第一鉄 | | | 徐放性鉄剤 |
| 719 | 内用 | | | フェロ・グラデュメット錠105mg | 1錠 | 乾燥硫酸鉄 | | | 徐放性鉄剤 |
| 720 | 内用 | | | フェロベリン配合錠 | 1錠 | ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス | | | 止しゃ剤 |
| 721 | 内用 | | 院外 | フェロミア錠50mg | 鉄50mg1錠 | クエン酸第一鉄ナトリウム | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|------------------|-----------|----------------------------|------------------|------|------------------------------|
| 722 | 内用 | | 院外 | フオイバン錠100mg | 100mg1錠 | カモスタットメシル酸塩 | | | |
| 723 | 内用 | | | フォシーガ錠5mg | 5mg1錠 | ダパグリフロジンプロピレングリ コール水和物 | | | 選択的SGLT2阻害剤 |
| 724 | 内用 | | 院外 | フォシーガ錠10mg | 10mg1錠 | ダパグリフロジンプロピレングリ コール水和物 | | | |
| 725 | 内用 | | 院外 | フォリアミン錠 | 5mg1錠 | 葉酸 | | | |
| 726 | 内用 | | | ブスコパン錠10mg | 10mg1錠 | ブチルスコポラミン臭化物 | | | 鎮痙剤 |
| 727 | 内用 | | | ブドウ糖 | g | ブドウ糖 | | | 体液用剤 |
| 728 | 内用 | | 院外 | プラザキサカプセル75mg | 75mg1cap | ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩 | | | |
| 729 | 内用 | | 院外 | プラザキサカプセル110mg | 110mg1cap | ダビガトランエテキシラートメタン スルホン酸塩 | | | |
| 730 | 内用 | | | フラジール内服錠250mg | 250mg1錠 | メトロニダゾール | | | 抗原虫剤 |
| 731 | 内用 | | 院外 | ブラダロン錠200mg | 200mg1錠 | フラボキサート塩酸塩 | | | |
| 732 | 内用 | | 院外 | プラビックス錠75mg | 75mg1錠 | クロピドグレル硫酸塩 | | | |
| 733 | 内用 | | | フランドル錠20mg | 20mg1錠 | 硝酸イソソルビド | | | 虚血性心疾患治療剤 (持効錠) |
| 734 | 内用 | | 院外 | プリモボラン錠5mg | 5mg1錠 | メテノロン酢酸エステル | | | |
| 735 | 内用 | | | プリンペラン錠5 | 5mg1錠 | メトクロプラミド | | | 消化器機能異常治療 剤 |
| 736 | 内用 | | 院外 | フルイトラン錠2mg | 2mg1錠 | トリクロルメチアジド | | | |
| 737 | 内用 | 後 | | フルコナゾールカプセル100mg | 100mg1cap | フルコナゾール | 先発：ジフルカン カプセル | | 深在性真菌症治療剤 |
| 738 | 内用 | | 院外 | プルゼニド錠12mg | 12mg1錠 | センノシド | | | |
| 739 | 内用 | | 院外 | フルダラ錠10mg | 10mg1錠 | フルダラビンリン酸エステル | | 劇 | |
| 740 | 内用 | | 院外 | フルツロンカプセル200 | 200mg1cap | ドキシフルリジン | | 劇 | |
| 741 | 内用 | | | ブルフェン錠100 | 100mg1錠 | イブプロフェン | | | 抗炎症・鎮痛・解熱 剤 |
| 742 | 内用 | 後 | | プレガバリンOD錠25mg | 25mg1錠 | プレガバリン | 先発：リリカOD錠 | | 疼痛治療剤（神経障 害性疼痛・線維筋痛 症） |
| 743 | 内用 | 後 | | プレガバリンOD錠75mg | 75mg1錠 | プレガバリン | 先発：リリカOD錠 | | 疼痛治療剤（神経障 害性疼痛・線維筋痛 症） |
| 744 | 内用 | | | プレタールOD錠50mg | 50mg1錠 | シロスタゾール | | | 抗血小板剤 |
| 745 | 内用 | | 院外 | プレドニゾン散1% | 1%1g | プレドニゾン | | | |
| 746 | 内用 | | | プレドニゾン錠1mg | 1mg1錠 | プレドニゾン | | | 合成副腎皮質ホルモ ン剤 |
| 747 | 内用 | | | プレドニゾン錠5mg | 5mg1錠 | プレドニゾン | | | 合成副腎皮質ホルモ ン剤 |
| 748 | 内用 | | | プレバイミス錠240mg | 240mg1錠 | レテルモビル | | 劇 | 抗サイトメガロウイ ルス化学療法剤 |
| 749 | 内用 | | 院外 | プレミネント配合錠LD | 1錠 | ロサルタンカリウム・ヒドロクロ チアジド配合剤 | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-------------------|----------|-------------------|-------------|------|---------------------------|
| 750 | 内用 | | 院外 | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg | 50mg1cap | プロカルバジン塩酸塩 | | 劇 | |
| 751 | 内用 | | 必要時購入 | プロスタール錠25 | 25mg1錠 | クロルマジノン酢酸エステル | | | 前立腺肥大症・癌治療剤 |
| 752 | 内用 | | 院外 | プロセキソール錠0.5mg | 0.5mg1錠 | エチニルエストラジオール | | | |
| 753 | 内用 | 後 | | フロセミド錠20mg | 20mg1錠 | フロセミド | 先発：ラシックス錠 | | 利尿降圧剤 |
| 754 | 内用 | 後 | | フロセミド錠40mg | 40mg1錠 | フロセミド | 先発：ラシックス錠 | | 利尿降圧剤 |
| 755 | 内用 | 後 | | プロチゾラムOD錠0.25mg | 0.25mg1錠 | プロチゾラム | 先発：レンドルミンD錠 | 向3 | 睡眠導入剤 |
| 756 | 内用 | | | プロテカジンOD錠10 | 10mg1錠 | ラフチジン | | | H2受容体拮抗剤 |
| 757 | 内用 | | 院外 | プロテカジン錠10 | 10mg1錠 | ラフチジン | | | |
| 758 | 内用 | | (内視鏡) | プロナーゼMS | 20,000単位 | プロナーゼ | | | 胃内粘液溶解除去剤 |
| 759 | 内用 | | 院外 | プロパジール錠50mg | 50mg1錠 | プロピルチオウラシル | | | |
| 760 | 内用 | 後 | 必要時購入 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg | 10mg1錠 | プロプラノロール塩酸塩 | 先発：インデラル錠 | 劇 | 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤 |
| 761 | 内用 | | 院外 | プロプレス錠4 | 4mg1錠 | カンデサルタン シレキセチル | | | |
| 762 | 内用 | | 院外 | プロマックD錠75 | 75mg1錠 | ボラプレジンク | | | |
| 763 | 内用 | 後 | | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 4mg1錠 | ブロムヘキシン塩酸塩 | 先発：ビソルボン錠 | | 気道粘液溶解剤 |
| 764 | 内用 | | 院外 | フロモックス錠100mg | 100mg1錠 | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | | | |
| 765 | 内用 | | | フロリードゲル経口用2% | 2%5g1本 | ミコナゾール | | | 口腔・食道カンジダ症治療剤 |
| 766 | 内用 | | 院外 | フロリネフ錠0.1mg | 0.1mg1錠 | フルドロコルチゾン酢酸エステル | | 劇 | |
| 767 | 内用 | | | ベイスンOD錠0.2 | 0.2mg1錠 | ボグリボース | | | 食後過血糖改善剤 |
| 768 | 内用 | | 院外 | ベイスンOD錠0.3 | 0.3mg1錠 | ボグリボース | | | |
| 769 | 内用 | | 院外 | ベイスン錠0.2 | 0.2mg1錠 | ボグリボース | | | |
| 770 | 内用 | | 院外 | ベイスン錠0.3 | 0.3mg1錠 | ボグリボース | | | |
| 771 | 内用 | | | ベオーバ錠50mg | 50mg1錠 | ビベグロン | | | 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 |
| 772 | 内用 | | | ベサコリン散5% | 50mg/g | ベタネコール塩化物 | | 劇 | 副交感神経亢進剤 |
| 773 | 内用 | | | ベザトールSR錠200mg | 200mg1錠 | ベザフィブラート | | | 高脂血症治療剤 |
| 774 | 内用 | | | ベサノイドカプセル10mg | 10mg1cap | トレチノイン | | 劇 | 急性前骨髄球性白血病治療剤 |
| 775 | 内用 | | 院外 | ベシケア錠5mg | 5mg1錠 | コハク酸ソリフェナシン | | | |
| 776 | 内用 | | 必要時購入 | ベージニオ錠50mg | 50mg1錠 | アベマシクリブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤 |
| 777 | 内用 | | 必要時購入 | ベージニオ錠100mg | 100mg1錠 | アベマシクリブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤 |
| 778 | 内用 | | 必要時購入 | ベージニオ錠150mg | 150mg1錠 | アベマシクリブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤 |
| 779 | 内用 | | 院外 | ベスタチンカプセル30mg | 30mg1cap | ウベニメクス | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|---------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|------|-----------------------------|
| 780 | 内用 | 後 | 院外 | ベタナミン錠10mg | 10mg1錠 | ペモリン | | 向 | |
| 781 | 内用 | | | ベネクレクタ錠10mg | 10mg1錠 | ベネトクラクス | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤 |
| 782 | 内用 | | | ベネクレクタ錠50mg | 50mg1錠 | ベネトクラクス | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤 |
| 783 | 内用 | | | ベネクレクタ錠100mg | 100mg1錠 | ベネトクラクス | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/BCL-2阻害剤 |
| 784 | 内用 | | 院外 | ベネシッド錠250mg | 250mg1錠 | プロベネシド | | | |
| 785 | 内用 | | 必要時購入 | ヘパンED配合内用剤 | 80g1包 | 肝不全用成分栄養剤 | | | 肝不全用成分栄養剤 |
| 786 | 内用 | | 必要時購入 | ペプリコール錠50mg | 50mg1錠 | ペプリジル塩酸塩水和物 | | 劇 | 頻脈性不整脈・狭心症治療剤 |
| 787 | 内用 | 後 | | ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg | 10mg1錠 | ベポタスチンベシル酸塩 | 先発：タリオンOD錠 | | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 |
| 788 | 内用 | | 必要時購入 | ペマジール錠4.5mg | 4.5mg1錠 | ペミガチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/FGFR阻害剤 |
| 789 | 内用 | | 院外 | ベムリディ錠25mg | 25mg1錠 | テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 | | 劇 | |
| 790 | 内用 | | 院外 | ペラゾリン細粒400mg | 400mg1包 | ソブゾキサソ | | 劇 | |
| 791 | 内用 | | 院外 | ペリアクチンシロップ0.04% | 0.04%10mL | シプロヘプタジン塩酸塩水和物 | | | |
| 792 | 内用 | | 院外 | ペリアクチン錠4mg | 4mg1錠 | シプロヘプタジン塩酸塩水和物 | | | |
| 793 | 内用 | | | ベリチーム配合顆粒 | g | 膵臓性消化酵素 | | | 消化酵素剤 |
| 794 | 内用 | | 院外 | ペルサンチン錠25mg | 25mg1錠 | ジピリダモール | | | |
| 795 | 内用 | | 院外 | ペルジピンLAカプセル40mg | 40mg1cap | ニカルジピン塩酸塩 | | | |
| 796 | 内用 | | 院外 | ベルソムラ錠10mg | 10mg1錠 | スボレキサント | | | |
| 797 | 内用 | | | ベルソムラ錠15mg | 15mg1錠 | スボレキサント | | | オレキシン受容体拮抗薬/不眠症治療薬 |
| 798 | 内用 | | 院外 | ベルソムラ錠20mg | 20mg1錠 | スボレキサント | | | |
| 799 | 内用 | | | ヘルベッサーRカプセル100mg | 100mg1cap | ジルチアゼム塩酸塩 | | | 持続性Ca拮抗剤 |
| 800 | 内用 | | 必要時購入 | ヘルベッサー錠30 | 30mg1錠 | ジルチアゼム塩酸塩 | | | Ca拮抗剤 |
| 801 | 内用 | | 院外 | ペルマックス錠250μg | 250μg1錠 | ペルゴリドメシル酸塩 | | 劇 | |
| 802 | 内用 | | 必要時購入 | ベレキシブル錠80mg | 80mg1錠 | チラブルチニブ塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤、ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 803 | 内用 | | 院外 | ベンザリン錠2 | 2mg1錠 | ニトラゼパム | | 向 | |
| 804 | 内用 | | | ベンザリン錠5 | 5mg1錠 | ニトラゼパム | その他の先発：ネルボン錠 | 向3 | 睡眠誘導剤、抗痙攣剤 |
| 805 | 内用 | 後 | 院外 | ベンズブロマロン錠50mg | 50mg1錠 | ベンズブロマロン | | 劇 | |
| 806 | 内用 | | 院外 | ペンタサ錠250mg | 250mg1錠 | メサラジン | | | |
| 807 | 内用 | | 必要時購入 | ボシュリフ錠100mg | 100mg1錠 | ボスチニブ水和物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター |
| 808 | 内用 | | (放射線診断) | ボースデル内用液10 | 10mg250mL1袋 | 塩化マンガン四水和物 | | | MRI用経口消化管造影剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|------|---------------------|
| 809 | 内用 | | 削除 ('23.11) 使用期限 '25.01 | ホスミシン錠500 | 500mg1錠 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | | | ホスホマイシン系抗 生物質製剤 |
| 810 | 内用 | | 院外 | ボナロン錠5mg | 5mg1錠 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | | 劇 | |
| 811 | 内用 | | 院外 | ボナロン錠35mg | 35mg1錠 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | | 劇 | |
| 812 | 内用 | | 院外 | ボノサップパック400 | 1シート | ボノプラザンフマル酸塩・アモキシ シリン水和物・クラリスロマイシン | | | |
| 813 | 内用 | | 院外 | ボノピオンパック | 1シート | ボノプラザンフマル酸塩・アモキシ シリン水和物・メトロニダゾール | | | |
| 814 | 内用 | | 必要時購入 要患者登録 | ポマリストカプセル1mg | 1mg1cap | ポマリドミド | | 毒 | 抗造血器悪性腫瘍剤 |
| 815 | 内用 | | 必要時購入 要患者登録 | ポマリストカプセル2mg | 2mg1cap | ポマリドミド | | 毒 | 抗造血器悪性腫瘍剤 |
| 816 | 内用 | | 必要時購入 要患者登録 | ポマリストカプセル3mg | 3mg1cap | ポマリドミド | | 毒 | 抗造血器悪性腫瘍剤 |
| 817 | 内用 | | 必要時購入 要患者登録 | ポマリストカプセル4mg | 4mg1cap | ポマリドミド | | 毒 | 抗造血器悪性腫瘍剤 |
| 818 | 内用 | | 必要時購入 | ポラキス錠3 | 3mg1錠 | オキシブチニン塩酸塩 | | | 尿失禁・尿意切迫 感・頻尿治療剤 |
| 819 | 内用 | 後 | | ポラプレジックOD錠75mg | 75mg1錠 | ポラプレジック | 先発：プロマックD 錠 | | 亜鉛含有胃潰瘍治療 剤 |
| 820 | 内用 | | | ポララミン錠2mg | 2mg1錠 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | | | 抗ヒスタミン剤 |
| 821 | 内用 | 後 | | ポリコナゾール錠50mg | 50mg1錠 | ポリコナゾール | 先発：ブイフェン ド錠 | 劇 | 深在性真菌症治療剤 |
| 822 | 内用 | 後 | | ポリコナゾール錠200mg | 200mg1錠 | ポリコナゾール | 先発：ブイフェン ド錠 | 劇 | 深在性真菌症治療剤 |
| 823 | 内用 | 後 | | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼ リー20%分包25g | 20%25g1個 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 先発：ケイキサ レート散 | | 高カリウム血症改善 剤 |
| 824 | 内用 | | | ホリゾン錠2mg | 2mg1錠 | ジアゼパム | | 向3 | マイナートランキ ライザー |
| 825 | 内用 | | | ポリフル細粒83.3% | 83.3%0.6g1包 | ポリカルボフィルカルシウム | | | 過敏性腸症候群治療 剤 |
| 826 | 内用 | | 院外 | 硫酸ポリミキシンB錠100万単位 | 100万単位1錠 | ポリミキシンB硫酸塩 | | | |
| 827 | 内用 | | | ボルタレンSRカプセル37.5mg | 37.5mg1cap | ジクロフェナクナトリウム | | 劇 | 徐放性鎮痛・抗炎症 剤 |
| 828 | 内用 | | 院外 | ボルタレン錠25mg | 25mg1錠 | ジクロフェナクナトリウム | | 劇 | |
| 829 | 内用 | | 院外 | ポルトラック原末 | 1g | ラクチトール水和物 | | | |
| 830 | 内用 | | 院外 | ポンタールカプセル250mg | 250mg1cap | メフェナム酸 | | | |
| 831 | 内用 | | 院外 | ポンタールシロップ3.25% | 3.25%1mL | メフェナム酸 | | | |
| 832 | 内用 | | 院外 | マイスタン細粒1% | 1%1g | クロバザム | | 向 | |
| 833 | 内用 | | 院外 | マイスタン錠5mg | 5mg1錠 | クロバザム | | 向 | |
| 834 | 内用 | | 院外 | マイスタン錠10mg | 10mg1錠 | クロバザム | | 向 | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------|------|-----------------------|
| 835 | 内用 | | 院外 | マイスリー錠5mg | 5mg1錠 | ゾルピデム酒石酸塩 | | 向 | |
| 836 | 内用 | | 院外 | マヴィレット配合錠 | 1錠 | グレカブレビル水和物・ピブレンタスビル | | | |
| 837 | 内用 | | | マグコロール散68%分包50g | 68%50g1包 | クエン酸マグネシウム | | | 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤 |
| 838 | 内用 | | | マグコロール散68%分包100g | 68%100g1包 | クエン酸マグネシウム | | | 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤 |
| 839 | 内用 | 後 | 院外 | マグミット錠250mg | 250mg1錠 | 酸化マグネシウム | | | |
| 840 | 内用 | 後 | 院外 | マグミット錠330mg | 330mg1錠 | 酸化マグネシウム | | | |
| 841 | 内用 | | 院外 | マーズレンS配合顆粒 | 1g | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | | | |
| 842 | 内用 | | | マーズレン配合錠1.0ES | 1錠 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | | | 胃炎・潰瘍治療剤 |
| 843 | 内用 | | 院外 | マブリン散1% | 1%1g | ブスルファン | | 劇 | |
| 844 | 内用 | | 院外 | マリゼブ錠25mg | 25mg1錠 | オマリグリプチン | | | |
| 845 | 内用 | | 院外 | マルツエキス分包 | 1g | マルツエキス | | | |
| 846 | 内用 | 後 | 院外 | マーロックス懸濁用配合顆粒 | 1.2g1包 | 水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム | | | 消化性潰瘍・胃炎治療剤 |
| 847 | 内用 | | 院外 | ミオナール錠50mg | 50mg1錠 | エペリゾン塩酸塩 | | | |
| 848 | 内用 | | 院外 | ミオナール顆粒10% | 100mg/g | エペリゾン塩酸塩 | | | 筋緊張改善剤 |
| 849 | 内用 | | 院外 | ミカルディア錠40mg | 40mg1錠 | テルミサルタン | | | |
| 850 | 内用 | | 院外 | ミケランLAカプセル15mg | 15mg1cap | カルテオロール塩酸塩 | | | |
| 851 | 内用 | | 院外 | ミニプレス錠0.5mg | 0.5mg1錠 | プラゾシン塩酸塩 | | | |
| 852 | 内用 | | 院外 | ミニプレス錠1mg | 1mg1錠 | プラゾシン塩酸塩 | | | |
| 853 | 内用 | | 必要時購入 | ミニリンメルト0D錠60μg | 60μg1錠 | デスマブレシン酢酸塩水和物 | | 劇 | 中枢性尿崩症 |
| 854 | 内用 | | 必要時購入 | ミネプロ錠2.5mg | 2.5mg1錠 | エサキセレノン | | | 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー |
| 855 | 内用 | 後 | | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg | 50mg1錠 | ミノサイクリン塩酸塩 | 先発：ミノマイシン錠 | | テトラサイクリン系抗生物質 |
| 856 | 内用 | 後 | | ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg | 100mg1cap | ミノサイクリン塩酸塩 | 先発：ミノマイシンカプセル | | テトラサイクリン系抗生物質 |
| 857 | 内用 | | 院外 | ミノマイシンカプセル100mg | 100mg1cap | ミノサイクリン塩酸塩 | | | |
| 858 | 内用 | | | ミヤBM錠 | 1錠 | 酪酸菌製剤 | | | 酪酸菌（宮入菌）製剤 |
| 859 | 内用 | 後 | | ミルタザピン錠15mg | 15mg1錠 | ミルタザピン | 先発：リフレックス錠 | 劇 | ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 |
| 860 | 内用 | | (内視鏡) | ミンクリア内用散布液0.8% | 20mL1筒 | l-メントール | | | 胃蠕動運動抑制剤 |
| 861 | 内用 | | 院外 | ムコスタ錠100mg | 100mg1錠 | レバミピド | | | |
| 862 | 内用 | | 院外 | ムコスタ顆粒20% | 20%1g | レバミピド | | | 45382 |
| 863 | 内用 | | 院外 | ムコソルバン錠15mg | 15mg1錠 | アンブロキシソール塩酸塩 | | | |
| 864 | 内用 | | 院外 | ムコソルバンL錠45mg | 45mg1錠 | アンブロキシソール塩酸塩 | | | |
| 865 | 内用 | | 院外 | ムコダインDS50% | 50%1g | L-カルボシステイン | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-----------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-----------|------|-------------------------------|
| 866 | 内用 | | 院外 | ムコダイン錠250mg | 250mg1錠 | L-カルボシステイン | | | |
| 867 | 内用 | | 院外 | ムルプレタ錠3mg | 3mg1錠 | ルストロンボバグ | | | |
| 868 | 内用 | | 必要時購入 | ムンデシンカプセル100mg | 100mg1cap | フォロデシン塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/PNP阻害剤 |
| 869 | 内用 | | 削除 ('23.11) 使用期限 '24.05 | メイアクトMS錠100mg | 100mg1錠 | セフジトレン ピボキシル | | | 経口用セフェム系抗生物質製剤 |
| 870 | 内用 | | | メイラックス錠1mg | 1mg1錠 | ロフラゼプ酸エチル | | 向3 | 持続性心身安定剤 |
| 871 | 内用 | | 院外 | メイラックス錠2mg | 2mg1錠 | ロフラゼプ酸エチル | | 向 | |
| 872 | 内用 | | 院外 | メインテート錠5mg | 5mg1錠 | ビソプロロールフマル酸塩 | | | |
| 873 | 内用 | | | メキシチールカプセル50mg | 50mg1cap | メキシレチン塩酸塩 | | 劇 | 不整脈治療剤/糖尿病性神経障害治療剤 |
| 874 | 内用 | | 必要時購入 | メキニスト錠0.5mg | 0.5mg1錠 | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤 |
| 875 | 内用 | | 必要時購入 | メキニスト錠2mg | 2mg1錠 | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤 |
| 876 | 内用 | | 必要時購入 | メクトビ錠15mg | 15mg1錠 | ビニメチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤 |
| 877 | 内用 | 後 | | メコバラミン錠500 | 0.5mg1錠 | メコバラミン | 先発：メチコバル錠 | | 末梢性神経障害治療剤 |
| 878 | 内用 | | 院外 | メジコン散10% | 10%1g | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | | 劇 | |
| 879 | 内用 | | | メジコン錠15mg | 15mg1錠 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | | | 鎮咳剤 |
| 880 | 内用 | | 必要時購入 | メソトレキサート錠2.5mg | 2.5mg1錠 | メソトレキサート | | 劇 | 葉酸代謝拮抗剤 |
| 881 | 内用 | | 院外 | メチエフ散10% | 10%1g | d1-メチルエフェドリン塩酸塩 | | | |
| 882 | 内用 | 後 | 院外 | メチコバル細粒0.1% | 0.1%500mg1包 | メコバラミン | | | |
| 883 | 内用 | 後 | 院外 | メチコバル錠250μg | 0.25mg1錠 | メコバラミン | | | |
| 884 | 内用 | 後 | 院外 | メチコバル錠500μg | 0.5mg1錠 | メコバラミン | | | |
| 885 | 内用 | | | メトグルコ錠250mg | 250mg1錠 | メトホルミン塩酸塩 | | 劇 | ビグアナイド系経口血糖降下剤 |
| 886 | 内用 | | 必要時購入 | メトピロンカプセル250mg | 250mg1cap | メチラポン | | | 下垂体ACTH分泌機能検査用薬、副腎皮質ホルモン合成阻害剤 |
| 887 | 内用 | 後 | 院外 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg | 2.5mg1錠 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | | | |
| 888 | 内用 | 後 | 院外 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg | 200mg1錠 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | | | |
| 889 | 内用 | | 院外 | メドロール錠2mg | 2mg1錠 | メチルプレドニゾロン | | | |
| 890 | 内用 | | 必要時購入 | メネシット配合錠100 | 1錠 | レボドパ・カルビドパ水和物 | | | 抗パーキンソン剤 |
| 891 | 内用 | | | メバロチン錠5 | 5mg1錠 | プラバスタチンナトリウム | | | HMG-CoA還元酵素阻害剤/高脂血症治療剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------|
| 892 | 内用 | | 院外 | メバロチン錠10 | 10mg1錠 | プラバスタチンナトリウム | | | |
| 893 | 内用 | | 院外 | メプチンミニ錠25 μ g | 0.025mg1錠 | プロカテロール塩酸塩水和物 | | | |
| 894 | 内用 | | 院外 | メマリーOD錠5mg | 5mg1錠 | メマンチン塩酸塩 | | 劇 | |
| 895 | 内用 | | | メリスロン錠6mg | 6mg1錠 | ベタヒスチンメシル酸塩 | | | めまい・平衡障害治療剤 |
| 896 | 内用 | | | メルカゾール錠5mg | 5mg1錠 | チアマゾール | | | 抗甲状腺剤 |
| 897 | 内用 | 後 | | モサプリドクエン酸塩錠5mg | 5mg1錠 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 先発：ガスモチン錠 | | 消化管運動機能改善剤 |
| 898 | 内用 | | | モニラック・シロップ65% | 650mg/mL | ラクツロース | | | 生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤 |
| 899 | 内用 | | | モビコール配合内用剤LD | 6.8523g1包 | マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム | | | 慢性便秘症治療薬 |
| 900 | 内用 | | 院外 | モビコール配合内用剤HD | 13.7046g1包 | マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム | | | |
| 901 | 内用 | | 必要時購入 | モービック錠10mg | 10mg1錠 | メロキシカム | | 劇 | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 |
| 902 | 内用 | | | モビプレップ配合内用剤 | 1袋 | ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸 | | | 経口腸管洗浄剤 |
| 903 | 内用 | | 院外 | モルヒネ塩酸塩錠10mg | 10mg1錠 | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 麻劇 | |
| 904 | 内用 | | 院外 | モルヒネ塩酸塩水和物原末 | 1g | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 麻毒 | |
| 905 | 内用 | 後 | | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg | 10mg1包 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 先発：カディアンカプセル・MSコンチン | 麻劇 | 持続性癌疼痛治療剤 |
| 906 | 内用 | 後 | | モンテルカスト錠10mg | 10mg1錠 | モンテルカストナトリウム | 先発：シングレア錠・キプレス錠 | | ロイコトリエン受容体拮抗剤/気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 |
| 907 | 内用 | | 院外 | 薬用炭 | 1g | 薬用炭 | | | |
| 908 | 内用 | | 院外 | ユーエフティE配合顆粒T100 | 100mg1包(テガフル相当量) | テガフル・ウラシル | | 劇 | |
| 909 | 内用 | | 院外 | ユーエフティE配合顆粒T200 | 200mg1包(テガフル相当量) | テガフル・ウラシル | | 劇 | |
| 910 | 内用 | | 必要時購入 | ユーエフティE配合カプセルT100 | 100mg1cap(テガフル相当量) | テガフル・ウラシル | | 劇 | 代謝拮抗剤 |
| 911 | 内用 | | 必要時購入 | ユーゼル錠25mg | 25mg1錠 | ホリナートカルシウム | | | 還元型葉酸製剤 |
| 912 | 内用 | | 院外 | ユナシン錠375mg | 375mg1錠 | スルタミシリントシル酸塩水和物 | | | |
| 913 | 内用 | | 院外 | ユニシア配合錠LD | 1錠 | カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | | 劇 | |
| 914 | 内用 | | 院外 | ユニシア配合錠HD | 1錠 | カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | | 劇 | |
| 915 | 内用 | | 必要時購入 | ユニフィルLA錠200mg | 200mg1錠 | テオフィリン | | 劇 | 気管支拡張剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|----------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------|-------------------|
| 916 | 内用 | | | ユービット錠100mg | 100mg1錠 | 尿素(13C) | | | ヘリコバクター・ピロリ感染診断用剤 |
| 917 | 内用 | | 院外 | ユベランカプセル100mg | 100mg1cap | トコフェロールニコチン酸エステル | | | |
| 918 | 内用 | | 院外 | ユベランソフトカプセル200mg | 200mg1cap | トコフェロールニコチン酸エステル | | | |
| 919 | 内用 | | 院外 | ユベラ錠50mg | 50mg1錠 | トコフェロール酢酸エステル | | | |
| 920 | 内用 | | 院外 | ユリーフ錠2mg | 2mg1錠 | シロドシン | | 劇 | |
| 921 | 内用 | | 院外 | ユリーフ錠4mg | 4mg1錠 | シロドシン | | 劇 | |
| 922 | 内用 | | 院外 | ユーロジン2mg錠 | 2mg1錠 | エスタゾラム | | 向 | |
| 923 | 内用 | | | ヨウ化カリウム丸50mg | 50mg1丸 | ヨウ化カリウム | | | ヨウ素剤 |
| 924 | 内用 | | 院外 | ラキソベロン錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ピコスルファートナトリウム水和物 | | | |
| 925 | 内用 | | 院外 | ラキソベロン内用液0.75% | 0.75%1mL | ピコスルファートナトリウム水和物 | | | |
| 926 | 内用 | | 必要時購入 | ラゲブリオカプセル200mg | 200mg1cap | モルヌピラビル | | 劇 | 抗ウイルス剤 |
| 927 | 内用 | | | ラコールNF配合経腸用液(ミルク) | 200mL1本 | 経腸成分栄養剤 | | | たん白アミノ酸製剤 |
| 928 | 内用 | | 院外 | ラコールNF配合経腸用液(コーン・抹茶) | 200mL1本 | 経腸成分栄養剤 | | | たん白アミノ酸製剤 |
| 929 | 内用 | | | ラコールNF配合経腸用液(ミルク) | 400mL1本 | 経腸成分栄養剤 | | | たん白アミノ酸製剤 |
| 930 | 内用 | | 必要時購入 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 300g1本 | 経腸成分栄養剤 | | | たん白アミノ酸製剤 |
| 931 | 内用 | | 院外 | ラシックス錠20mg | 20mg1錠 | フロセミド | | | |
| 932 | 内用 | | 院外 | ラシックス錠40mg | 40mg1錠 | フロセミド | | | |
| 933 | 内用 | | 院外 | ラステットSカプセル25mg | 25mg1cap | エトポシド | | 劇 | |
| 934 | 内用 | | 院外 | ラスビック錠75mg | 75mg1錠 | ラスクフロキサシン塩酸塩 | | | |
| 935 | 内用 | | 院外 | ラックビー微粒N | 1%1g1包 | ビフィズス菌 | | | 整腸剤 |
| 936 | 内用 | | 院外 | ラツーダ錠20mg | 20mg1錠 | ルラシドン塩酸塩 | | 劇 | |
| 937 | 内用 | | 院外 | ラツーダ錠40mg | 40mg1錠 | ルラシドン塩酸塩 | | 劇 | |
| 938 | 内用 | | 院外 | ラツーダ錠60mg | 60mg1錠 | ルラシドン塩酸塩 | | 劇 | |
| 939 | 内用 | | 院外 | ラツーダ錠80mg | 80mg1錠 | ルラシドン塩酸塩 | | 劇 | |
| 940 | 内用 | | 院外 | ラニラビッド錠0.1mg | 0.1mg1錠 | メチルジゴキシン | | 劇 | |
| 941 | 内用 | | 院外 | ラベキュアパック400 | 1シート | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | | | |
| 942 | 内用 | | 院外 | ラベファインパック | 1シート | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール | | | |
| 943 | 内用 | 後 | | ラベプラゾールNa錠10mg | 10mg1錠 | ラベプラゾールナトリウム | 先発：パリエット錠 | | プロトンポンプ・インヒビター |
| 944 | 内用 | 後 | 院外 | ラベプラゾールNa錠20mg | 20mg1錠 | ラベプラゾールナトリウム | | | |
| 945 | 内用 | | 院外 | ラミクター錠25mg | 25mg1錠 | ラモトリギン | | 劇 | |
| 946 | 内用 | | 院外 | ラミクター錠100mg | 100mg1錠 | ラモトリギン | | 劇 | |
| 947 | 内用 | | 院外 | ラミシール錠125mg | 125mg1錠 | テルビナフィン塩酸塩 | | | |
| 948 | 内用 | 後 | | ランソプラゾールOD錠15mg | 15mg1錠 | ランソプラゾール | 先発：タケプロンOD錠 | | プロトンポンプ・インヒビター |
| 949 | 内用 | 後 | | ランソプラゾールOD錠30mg | 30mg1錠 | ランソプラゾール | 先発：タケプロンOD錠 | | プロトンポンプ・インヒビター |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|------|---------------------------|
| 950 | 内用 | | 院外 | ランデル錠10 | 10mg1錠 | エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 | | 劇 | |
| 951 | 内用 | | | リオレサル錠5mg | 5mg1錠 | バクロフェン | | 劇 | 抗痙縮剤 |
| 952 | 内用 | | | リクシアナOD錠30mg | 30mg1錠 | エドキサバントシル酸塩水和物 | | | 経口FXa阻害剤 |
| 953 | 内用 | | | リクシアナOD錠60mg | 60mg1錠 | エドキサバントシル酸塩水和物 | | | 経口FXa阻害剤 |
| 954 | 内用 | | | リザベンカプセル100mg | 100mg1cap | トラニラスト | | | アレルギー性疾患治療剤/ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤 |
| 955 | 内用 | | 院外 | リスパダール錠1mg | 1mg1錠 | リスペリドン | | 劇 | |
| 956 | 内用 | | 院外 | リスパダール内用液1mg/mL | 0.1%1mL | リスペリドン | | 劇 | |
| 957 | 内用 | 後 | | リスペリドン錠1mg | 1mg1錠 | リスペリドン | 先発：リスパダール錠 | 劇 | 抗精神病剤 |
| 958 | 内用 | 後 | | リスペリドン内用液1mg/mL | 0.1%1mL1包 | リスペリドン | 先発：リスパダール内用液 | 劇 | 抗精神病剤 |
| 959 | 内用 | | 院外 | リズミック錠10mg | 10mg1錠 | アメジニウムメチル硫酸塩 | | | |
| 960 | 内用 | | 院外 | リスミー錠2mg | 2mg1錠 | リルマザホン塩酸塩水和物 | | | |
| 961 | 内用 | | | リスモダンカプセル100mg | 100mg1cap | ジソピラミド | | 劇 | 不整脈治療剤 |
| 962 | 内用 | | 院外 | リスモダンR錠150mg | 150mg1錠 | リン酸ジソピラミド | | 劇 | |
| 963 | 内用 | | 必要時購入 | リーゼ錠5mg | 5mg1錠 | クロチアゼパム | | 向3 | 心身安定剤 |
| 964 | 内用 | | 必要時購入 | リトゴビ錠4mg | 4mg1錠 | フチバチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/FGFR阻害剤 |
| 965 | 内用 | 後 | 必要時購入 | リネゾリド錠600mg | 600mg1錠 | リネゾリド | 先発：ザイボックス錠 | | オキサゾリジノン系合成抗菌剤 |
| 966 | 内用 | | 院外 | リーバクト配合経口ゼリー | 20g1個 | イソロイシン・ロイシン・バリン | | | |
| 967 | 内用 | | | リーバクト配合顆粒 | 4.15g1包 | イソロイシン・ロイシン・バリン | | | 分岐鎖アミノ酸製剤 |
| 968 | 内用 | | | リパクレオンカプセル150mg | 150mg1cap | パンクレリパーゼ | | | 膵消化酵素補充剤 |
| 969 | 内用 | | | リパクレオン顆粒300mg分包 | 300mg1包 | パンクレリパーゼ | | | 膵消化酵素補充剤 |
| 970 | 内用 | | 院外 | リバロOD錠2mg | 2mg1錠 | ピタバスタチンカルシウム | | | |
| 971 | 内用 | | 院外 | リバロ錠1mg | 1mg1錠 | ピタバスタチンカルシウム | | | |
| 972 | 内用 | | 院外 | リバロ錠2mg | 2mg1錠 | ピタバスタチンカルシウム | | | |
| 973 | 内用 | | | リピディル錠53.3mg | 53.3mg1錠 | フェノフィブラート | | | 高脂血症治療剤 |
| 974 | 内用 | | 院外 | リピトール錠10mg | 10mg1錠 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | | | |
| 975 | 内用 | 後 | 必要時購入 | リファンピシнкаプセル150mg | 150mg1cap | リファンピシン | 先発：リファジンカプセル | | - |
| 976 | 内用 | | 院外 | リフキシマ錠200mg | 200mg1錠 | リファキシミン | | | |
| 977 | 内用 | | 必要時購入 | リフヌア錠45mg | 45mg1錠 | ゲーファピキサントクエン酸塩 | | | 選択的P2X3受容体拮抗薬（咳嗽治療薬） |
| 978 | 内用 | | 院外 | リフレックス錠15mg | 15mg1錠 | ミルタザピン | | 劇 | |
| 979 | 内用 | | 院外 | リベルサス錠3mg | 3mg1錠 | セマグルチド(遺伝子組換え) | | 劇 | |
| 980 | 内用 | | 院外 | リベルサス錠7mg | 7mg1錠 | セマグルチド(遺伝子組換え) | | 劇 | |
| 981 | 内用 | | 院外 | リベルサス錠14mg | 14mg1錠 | セマグルチド(遺伝子組換え) | | 劇 | |
| 982 | 内用 | | | リボトリール錠0.5mg | 0.5mg1錠 | クロナゼパム | その他の先発：ランドセン錠 | 向3 | 抗てんかん剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|------|----|----|-------|--------------|----------|---------------------------|----|------|--|
| 983 | 内用 | | 院外 | リポバス錠5 | 5mg1錠 | シンバスタチン | | | |
| 984 | 内用 | | 院外 | リポバス錠10 | 10mg1錠 | シンバスタチン | | | |
| 985 | 内用 | | 院外 | リーマス錠200 | 200mg1錠 | 炭酸リチウム | | 劇 | |
| 986 | 内用 | | 必要時購入 | リムパーザ錠100mg | 100mg1錠 | オラパリブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤／ポリ アデノシン5' ニリン 酸リボースポリメ ラーゼ (PARP) 阻害 剤 |
| 987 | 内用 | | 必要時購入 | リムパーザ錠150mg | 150mg1錠 | オラパリブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤／ポリ アデノシン5' ニリン 酸リボースポリメ ラーゼ (PARP) 阻害 剤 |
| 988 | 内用 | | 院外 | 硫酸マグネシウム | 10g | 硫酸マグネシウム水和物 | | | |
| 989 | 内用 | | 院外 | リリカOD錠25mg | 25mg1錠 | プレガバリン | | | |
| 990 | 内用 | | 院外 | リリカOD錠75mg | 75mg1錠 | プレガバリン | | | |
| 991 | 内用 | | 院外 | リリカカプセル25mg | 25mg1cap | プレガバリン | | | |
| 992 | 内用 | | 院外 | リリカカプセル75mg | 75mg1cap | プレガバリン | | | |
| 993 | 内用 | | | リンゼス錠0.25mg | 0.25mg1錠 | リナクロチド | | | グアニル酸シクラー ゼC受容体アゴニスト |
| 994 | 内用 | | | リンデロン錠0.5mg | 0.5mg1錠 | ベタメタゾン | | | 合成副腎皮質ホルモ ン剤 |
| 995 | 内用 | | 院外 | リンラキサー錠125mg | 125mg1錠 | クロルフェネシンカルバミン酸エス テル | | | 筋緊張性疼痛疾患治 療剤 |
| 996 | 内用 | | 院外 | ルジオミール錠10mg | 10mg1錠 | マプロチリン塩酸塩 | | | |
| 997 | 内用 | | 院外 | ルシドリール錠100mg | 100mg1錠 | メクロフェノキサート塩酸塩 | | | |
| 998 | 内用 | | 院外 | ルナベル配合錠LD | 1錠 | ノルエチステロン・エチニルエスト ラジオール | | | |
| 999 | 内用 | | 院外 | ルネスタ錠1mg | 1mg1錠 | エスゾピクロン | | | |
| 1000 | 内用 | | 院外 | ルネスタ錠2mg | 2mg1錠 | エスゾピクロン | | | |
| 1001 | 内用 | | 院外 | ルネスタ錠3mg | 3mg1錠 | エスゾピクロン | | | |
| 1002 | 内用 | | 院外 | ルパフィン錠10mg | 10mg1錠 | ルパタジンフマル酸塩 | | | |
| 1003 | 内用 | | | ルプラック錠4mg | 4mg1錠 | トラセミド | | | ループ利尿剤 |
| 1004 | 内用 | | 院外 | ルボックス錠25 | 25mg1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩 | | | |
| 1005 | 内用 | | 院外 | ルボックス錠50 | 50mg1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩 | | | |
| 1006 | 内用 | | 必要時購入 | ルマケラス錠120mg | 120mg1錠 | ソトラシブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/KRAS G12C阻害剤 |
| 1007 | 内用 | | 必要時購入 | ルーラン錠4mg | 4mg1錠 | ペロスピロン塩酸塩水和物 | | 劇 | 抗精神病剤 |
| 1008 | 内用 | | 院外 | レキサルティ錠1mg | 1mg1錠 | プレクスピプラゾール | | 劇 | |
| 1009 | 内用 | | 院外 | レキサルティ錠2mg | 2mg1錠 | プレクスピプラゾール | | 劇 | |
| 1010 | 内用 | | | レキソタン錠1 | 1mg1錠 | プロマゼパム | | 向3 | 精神神経用剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|------|----|----|-------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------|------|---------------------------|
| 1011 | 内用 | | 必要時購入 | レクサプロ錠10mg | 10mg1錠 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | | 劇 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI) |
| 1012 | 内用 | | 院外 | レクチゾール錠25mg | 25mg1錠 | ジアフェニルスルホン | | | |
| 1013 | 内用 | | | レスタミンコーワ錠10mg | 10mg1錠 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | その他の先発：ベナ錠 | | アレルギー性疾患治療剤 |
| 1014 | 内用 | | 院外 | レスミット錠5 | 5mg1錠 | メダゼパム | | 向 | |
| 1015 | 内用 | | | レスリン錠25 | 25mg1錠 | トラゾドン塩酸塩 | | 劇 | うつ病・うつ状態治療剤 |
| 1016 | 内用 | | 院外 | レダマイシンカプセル150mg | 150mg1cap | デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩 | | | |
| 1017 | 内用 | | 必要時購入 | レットヴィモカプセル40mg | 40mg1cap | セルペルカチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 1018 | 内用 | | 必要時購入 | レットヴィモカプセル80mg | 80mg1cap | セルペルカチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 1019 | 内用 | 後 | | レトロゾール錠2.5mg | 2.5mg1錠 | レトロゾール | 先発：フェマーラ錠 | 劇 | アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤 |
| 1020 | 内用 | | | レナデックス錠4mg | 4mg1錠 | デキサメタゾン | | | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| 1021 | 内用 | | 院外 | レニベース錠5 | 5mg1錠 | エナラプリルマレイン酸塩 | | | |
| 1022 | 内用 | 後 | | レバミピド錠100mg | 100mg1錠 | レバミピド | 先発：ムコスタ錠 | | 胃炎・胃潰瘍治療剤 |
| 1023 | 内用 | 後 | 院外 | レバミピド顆粒20% | 20%1g | レバミピド | | | |
| 1024 | 内用 | | 要患者登録 | レブラミドカプセル5mg | 5mg1cap | レナリドミド水和物 | | 毒 | 抗造血器悪性腫瘍剤 |
| 1025 | 内用 | | 院外 | レバトールカプセル200mg | 200mg1cap | リバビリン | | 劇 | |
| 1026 | 内用 | 後 | | レボフロキサシン細粒10% | 250mg2.5g1包(レボフロキサシンとして) | レボフロキサシン水和物 | 先発：クラビット細粒 | | 広範囲経口抗菌製剤 |
| 1027 | 内用 | 後 | | レボフロキサシン錠500mg | 500mg1錠(レボフロキサシンとして) | レボフロキサシン水和物 | 先発：クラビット錠 | | 広範囲経口抗菌製剤 |
| 1028 | 内用 | | 院外 | レミカットカプセル2mg | 2mg1cap | エメダスチンフマル酸塩 | | | |
| 1029 | 内用 | | 院外 | レミッチOD錠2.5μg | 2.5μg1錠 | ナルフラフィン塩酸塩 | | 劇 | |
| 1030 | 内用 | | 院外 | レミニールOD錠4mg | 4mg1錠 | ガランタミン臭化水素酸塩 | | 劇 | |
| 1031 | 内用 | | 院外 | レルパックス錠20mg | 20mg1錠 | エレクトリプタン臭化水素酸塩 | | 劇 | |
| 1032 | 内用 | | 院外 | レルミナ錠40mg | 40mg1錠 | レルゴリクス | | 劇 | |
| 1033 | 内用 | | 院外 | レンドルミンD錠0.25mg | 0.25mg1錠 | プロチゾラム | | 向 | |
| 1034 | 内用 | | 院外 | レンドルミン錠0.25mg | 0.25mg1錠 | プロチゾラム | | 向 | |
| 1035 | 内用 | | | レンビマカプセル4mg | 4mg1cap | レンバチニブメシル酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 1036 | 内用 | | | レンビマカプセル10mg | 10mg1cap | レンバチニブメシル酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 1037 | 内用 | | | ロイケリン散10% | 100mg/g | メルカプトプリン水和物 | | 劇 | - |
| 1038 | 内用 | | 院外 | ロイコボリン錠5mg | 5mg1錠 | ホリナートカルシウム | | | |
| 1039 | 内用 | | | ロイコン錠10mg | 10mg1錠 | アデニン | | | 白血球減少症治療剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|------|----|----|-------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|------|-----------------------------------|
| 1040 | 内用 | | 院外 | ロカルトロールカプセル0.25 | 0.25 μ g1cap | カルシトリオール | | 劇 | |
| 1041 | 内用 | | | ロキソニン細粒10% | 100mg/g | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | | | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 |
| 1042 | 内用 | | 院外 | ロキソニン錠60mg | 60mg1錠 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | | | |
| 1043 | 内用 | 後 | | ロキソプロフェンNa錠60mg | 60mg1錠 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 先発：ロキソニン錠 | | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 |
| 1044 | 内用 | | | ロケルマ懸濁用散分包5g | 5g1包 | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 | | | 高カリウム血症改善剤 |
| 1045 | 内用 | | 院外 | ロケルマ懸濁用散分包10g | 10g1包 | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 | | | |
| 1046 | 内用 | | 院外 | ロコルナル錠100mg | 100mg1錠 | トラピジル | | | |
| 1047 | 内用 | | 院外 | ローコール錠20mg | 20mg1錠 | フルバスタチンナトリウム | | | |
| 1048 | 内用 | 後 | | ロスバスタチンOD錠2.5mg | 2.5mg1錠 | ロスバスタチンカルシウム | 先発：クレストール錠 | | HMG-CoA還元酵素阻害剤 |
| 1049 | 内用 | | 必要時購入 | ロズリートレクカプセル100mg | 100mg1cap | エヌトレクチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼ阻害剤） |
| 1050 | 内用 | | 必要時購入 | ロズリートレクカプセル200mg | 200mg1cap | エヌトレクチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼ阻害剤） |
| 1051 | 内用 | | | ロゼレム錠8mg | 8mg1錠 | ラメルテオン | | | メラトニン受容体アゴニスト |
| 1052 | 内用 | | 院外 | ロトリガ粒状カプセル2g | 2g1包 | オメガ-3脂肪酸エチル | | | |
| 1053 | 内用 | | 院外 | ロプレソール錠20mg | 20mg1錠 | メトプロロール酒石酸塩 | | 劇 | |
| 1054 | 内用 | | 必要時購入 | ローブレナ錠25mg | 25mg1錠 | ロルラチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 1055 | 内用 | | 必要時購入 | ローブレナ錠100mg | 100mg1錠 | ロルラチニブ | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤 |
| 1056 | 内用 | | 院外 | ロペミンカプセル1mg | 1mg1cap | ロペラミド塩酸塩 | | | |
| 1057 | 内用 | 後 | | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 1mg1cap | ロペラミド塩酸塩 | 先発：ロペミンカプセル | | 止瀉剤 |
| 1058 | 内用 | | 院外 | ロレルコ錠250mg | 250mg1錠 | プロブコール | | | |
| 1059 | 内用 | | 院外 | ロングス錠5mg | 5mg1錠 | リシノプリル水和物 | | | |
| 1060 | 内用 | | | ロンサーフ配合錠T15 | 15mg1錠(トリフルリジン相当量) | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 1061 | 内用 | | | ロンサーフ配合錠T20 | 20mg1錠(トリフルリジン相当量) | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 1062 | 内用 | | 院外 | ワイテンス錠2mg | 2mg1錠 | グアナベンズ酢酸塩 | | 劇 | |
| 1063 | 内用 | | | ワイパックス錠0.5 | 0.5mg1錠 | ロラゼパム | | 向3 | マイナートランキライザー |
| 1064 | 内用 | | 院外 | ワイパックス錠1.0 | 1mg1錠 | ロラゼパム | | 向 | |
| 1065 | 内用 | | | ワソラン錠40mg | 40mg1錠 | ベラパミル塩酸塩 | | | Ca ⁺⁺ 拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤 |
| 1066 | 内用 | | | ワーファリン錠0.5mg | 0.5mg1錠 | ワルファリンカリウム | | | 経口抗凝固剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|------|----|----|------|--------------------|---------------|------------|----|------|-----------------|
| 1067 | 内用 | | | ワルファリン錠1mg | 1mg1錠 | ワルファリンカリウム | | | 経口抗凝固剤 |
| 1068 | 内用 | | | ワンアルファ錠0.5 μ g | 0.5 μ g1錠 | アルファカルシドール | | 劇 | 活性型ビタミンD3製剤 |
| 1069 | 内用 | | | ワントラム錠100mg | 100mg1錠 | トラマドール塩酸塩 | | 劇 | 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|------|-------------|------|--------|----|------|------|
| 1 | 生薬 | | 院外 | トチモトのアキョウ | g | アキョウ | | | 生薬製剤 |
| 2 | 生薬 | | 院外 | ウチダのアセンヤク末M | g | アセンヤク | | | 生薬製剤 |
| 3 | 生薬 | | 院外 | ウチダのアマチャM | g | アマチャ | | | 生薬製剤 |
| 4 | 生薬 | | 院外 | トチモトのアロエ末 | g | アロエ | | | 生薬製剤 |
| 5 | 生薬 | | 院外 | トチモトのイレイセン | g | イレイセン | | | 生薬製剤 |
| 6 | 生薬 | | 院外 | トチモトのインチンコウ | g | インチンコウ | | | 生薬製剤 |
| 7 | 生薬 | | 院外 | トチモトのウイキョウ | g | ウイキョウ | | | 生薬製剤 |
| 8 | 生薬 | | 院外 | トチモトのウコン | g | ウコン | | | 生薬製剤 |
| 9 | 生薬 | | 院外 | トチモトのウズ | g | ウズ | | 劇 | 生薬製剤 |
| 10 | 生薬 | | 院外 | トチモトのウバイ | g | ウバイ | | | 生薬製剤 |
| 11 | 生薬 | | 院外 | トチモトのウヤク | g | ウヤク | | | 生薬製剤 |
| 12 | 生薬 | | 院外 | トチモトのエイジツ | g | エイジツ | | | 生薬製剤 |
| 13 | 生薬 | | 院外 | トチモトのエンゴサク | g | エンゴサク | | | 生薬製剤 |
| 14 | 生薬 | | 院外 | トチモトのオウギ | g | オウギ | | | 生薬製剤 |
| 15 | 生薬 | | 院外 | ウチダのオウギ末M | g | オウギ | | | 生薬製剤 |
| 16 | 生薬 | | 院外 | トチモトのオウゴン末 | g | オウゴン | | | 生薬製剤 |
| 17 | 生薬 | | 院外 | トチモトのオウゴン | g | オウゴン | | | 生薬製剤 |
| 18 | 生薬 | | 院外 | トチモトのオウバク末 | g | オウバク | | | 生薬製剤 |
| 19 | 生薬 | | 院外 | トチモトのオウバク | g | オウバク | | | 生薬製剤 |
| 20 | 生薬 | | 院外 | トチモトのオウヒ | g | オウヒ | | | 生薬製剤 |
| 21 | 生薬 | | 院外 | トチモトのオウレン末 | g | オウレン | | | 生薬製剤 |
| 22 | 生薬 | | 院外 | トチモトのオウレン | g | オウレン | | | 生薬製剤 |
| 23 | 生薬 | | 院外 | ウチダのオンジ末M | g | オンジ | | | 生薬製剤 |
| 24 | 生薬 | | 院外 | トチモトのオンジ | g | オンジ | | | 生薬製剤 |
| 25 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカイカ | g | カイカ | | | 生薬製剤 |
| 26 | 生薬 | | 院外 | トチモトのガイヨウ | g | ガイヨウ | | | 生薬製剤 |
| 27 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカゴソウ | g | カゴソウ | | | 生薬製剤 |
| 28 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカシ | g | カシ | | | 生薬製剤 |
| 29 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカシュウ | g | カシュウ | | | 生薬製剤 |
| 30 | 生薬 | | 院外 | トチモトのガジュツ | g | ガジュツ | | | 生薬製剤 |
| 31 | 生薬 | | 院外 | トチモトのガジュツ末 | g | ガジュツ | | | 生薬製剤 |
| 32 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカッコウ | g | カッコウ | | | 生薬製剤 |
| 33 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカッコン | g | カッコン | | | 生薬製剤 |
| 34 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカッセキ | g | カッセキ | | | 生薬製剤 |
| 35 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカノコソウ | g | カノコソウ | | | 生薬製剤 |
| 36 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカロコン | g | カロコン | | | 生薬製剤 |
| 37 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカロニン | g | カロニン | | | 生薬製剤 |
| 38 | 生薬 | | 院外 | トチモトの乾姜 | g | カンキョウ | | | 生薬製剤 |
| 39 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカンゾウ末 | g | カンゾウ | | | 生薬製剤 |
| 40 | 生薬 | | 院外 | トチモトのカンゾウ | g | カンゾウ | | | 生薬製剤 |
| 41 | 生薬 | | 院外 | トチモトのキキョウ末 | g | キキョウ | | | 生薬製剤 |
| 42 | 生薬 | | 院外 | トチモトのキキョウ | g | キキョウ | | | 生薬製剤 |
| 43 | 生薬 | | 院外 | トチモトのキクカ | g | キクカ | | | 生薬製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|------|------------------|------|--------|----|------|------|
| 44 | 生薬 | | 院外 | トチモトのキジツ | g | キジツ | | | 生薬製剤 |
| 45 | 生薬 | | 院外 | トチモトのキッピー | g | キッピー | | | 生薬製剤 |
| 46 | 生薬 | | 院外 | トチモトのキョウカツ | g | キョウカツ | | | 生薬製剤 |
| 47 | 生薬 | | 院外 | トチモトのキョウニン | g | キョウニン | | | 生薬製剤 |
| 48 | 生薬 | | 院外 | トチモトのキンギンカ | g | キンギンカ | | | 生薬製剤 |
| 49 | 生薬 | | 院外 | トチモトのクコシ | g | クコシ | | | 生薬製剤 |
| 50 | 生薬 | | 院外 | トチモトのクジン | g | クジン | | | 生薬製剤 |
| 51 | 生薬 | | 院外 | トチモトのケイガイ | g | ケイガイ | | | 生薬製剤 |
| 52 | 生薬 | | 院外 | トチモトのケイヒ末 | g | ケイヒ | | | 生薬製剤 |
| 53 | 生薬 | | 院外 | トチモトのケイヒ | g | ケイヒ | | | 生薬製剤 |
| 54 | 生薬 | | 院外 | トチモトのケツメイシ | g | ケツメイシ | | | 生薬製剤 |
| 55 | 生薬 | | 院外 | トチモトのケンゴシ | g | ケンゴシ | | | 生薬製剤 |
| 56 | 生薬 | | 院外 | トチモトのゲンジン | g | ゲンジン | | | 生薬製剤 |
| 57 | 生薬 | | 院外 | ウチダのゲンチアナ末M | g | ゲンチアナ | | | 生薬製剤 |
| 58 | 生薬 | | 院外 | ウチダのコウイM | g | コウイ | | | 生薬製剤 |
| 59 | 生薬 | | 院外 | トチモトのコウカ | g | コウカ | | | 生薬製剤 |
| 60 | 生薬 | | 院外 | トチモトのコウジン | g | コウジン | | | 生薬製剤 |
| 61 | 生薬 | | 院外 | ツムラの生薬コウジン末(調剤用) | g | コウジン | | | 生薬製剤 |
| 62 | 生薬 | | 院外 | トチモトのコウジン末AM | g | コウジン | | | 生薬製剤 |
| 63 | 生薬 | | 院外 | トチモトのコウブシ末 | g | コウブシ | | | 生薬製剤 |
| 64 | 生薬 | | 院外 | トチモトのコウブシ | g | コウブシ | | | 生薬製剤 |
| 65 | 生薬 | | 院外 | トチモトのコウベイ | g | コウベイ | | | 生薬製剤 |
| 66 | 生薬 | | 院外 | トチモトのコウボク末 | g | コウボク | | | 生薬製剤 |
| 67 | 生薬 | | 院外 | トチモトのコウボク | g | コウボク | | | 生薬製剤 |
| 68 | 生薬 | | 院外 | トチモトのコウホン | g | コウホン | | | 生薬製剤 |
| 69 | 生薬 | | 院外 | トチモトのゴシツ | g | ゴシツ | | | 生薬製剤 |
| 70 | 生薬 | | 院外 | トチモトのゴシュユ | g | ゴシュユ | | | 生薬製剤 |
| 71 | 生薬 | | 院外 | トチモトのゴボウシ | g | ゴボウシ | | | 生薬製剤 |
| 72 | 生薬 | | 院外 | ウチダのゴマM | g | ゴマ | | | 生薬製剤 |
| 73 | 生薬 | | 院外 | トチモトのゴミシ | g | ゴミシ | | | 生薬製剤 |
| 74 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサイコ | g | サイコ | | | 生薬製剤 |
| 75 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサイシン | g | サイシン | | | 生薬製剤 |
| 76 | 生薬 | | 院外 | 高砂サフランM | g | サフラン | | | 生薬製剤 |
| 77 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサンキライ | g | サンキライ | | | 生薬製剤 |
| 78 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサンザシ | g | サンザシ | | | 生薬製剤 |
| 79 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサンシシ末 | g | サンシシ | | | 生薬製剤 |
| 80 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサンシシ | g | サンシシ | | | 生薬製剤 |
| 81 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサンシュユ | g | サンシュユ | | | 生薬製剤 |
| 82 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサンショウ | g | サンショウ | | | 生薬製剤 |
| 83 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサンズコン | g | サンズコン | | | 生薬製剤 |
| 84 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサンソウニン | g | サンソウニン | | | 生薬製剤 |
| 85 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサンヤク | g | サンヤク | | | 生薬製剤 |
| 86 | 生薬 | | 院外 | トチモトのジオウ | g | ジオウ | | | 生薬製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|----------------|------|----------|----|------|------|
| 87 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシオン | g | シオン | | | 生薬製剤 |
| 88 | 生薬 | | 院外 | トチモトのジコッピ | g | ジコッピ | | | 生薬製剤 |
| 89 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシコン | g | シコン | | | 生薬製剤 |
| 90 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシソシ | g | シソシ | | | 生薬製剤 |
| 91 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシツリシ | g | シツリシ | | | 生薬製剤 |
| 92 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシテイ | g | シテイ | | | 生薬製剤 |
| 93 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシャクヤク末 | g | シャクヤク | | | 生薬製剤 |
| 94 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシャクヤク | g | シャクヤク | | | 生薬製剤 |
| 95 | 生薬 | | 院外 | トチモトのジャショウシ | g | ジャショウシ | | | 生薬製剤 |
| 96 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシャジン | g | シャジン | | | 生薬製剤 |
| 97 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシャゼンシ | g | シャゼンシ | | | 生薬製剤 |
| 98 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシャゼンソウ | g | シャゼンソウ | | | 生薬製剤 |
| 99 | 生薬 | | 院外 | トチモトのジュウヤク | g | ジュウヤク | | | 生薬製剤 |
| 100 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシュクシャ末 | g | シュクシャ | | | 生薬製剤 |
| 101 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシュクシャ | g | シュクシャ | | | 生薬製剤 |
| 102 | 生薬 | | 院外 | トチモトのショウキョウ末 | g | ショウキョウ | | | 生薬製剤 |
| 103 | 生薬 | | 院外 | トチモトのショウキョウ | g | ショウキョウ | | | 生薬製剤 |
| 104 | 生薬 | | 院外 | ウチダのショウズクM | g | ショウズク | | | 生薬製剤 |
| 105 | 生薬 | | 院外 | トチモトのショウバク | g | ショウバク | | | 生薬製剤 |
| 106 | 生薬 | | 院外 | トチモトのショウマ | g | ショウマ | | | 生薬製剤 |
| 107 | 生薬 | | 院外 | トチモトのシンイ | g | シンイ | | | 生薬製剤 |
| 108 | 生薬 | | 院外 | トチモトのセッコウ | g | セッコウ | | | 生薬製剤 |
| 109 | 生薬 | | 院外 | トチモトのセンキュウ末 | g | センキュウ | | | 生薬製剤 |
| 110 | 生薬 | | 院外 | トチモトのセンキュウ | g | センキュウ | | | 生薬製剤 |
| 111 | 生薬 | | 院外 | トチモトのゼンコ | g | ゼンコ | | | 生薬製剤 |
| 112 | 生薬 | | 院外 | トチモトのセンコツ | g | センコツ | | | 生薬製剤 |
| 113 | 生薬 | | 院外 | トチモトのセンタイ | g | センタイ | | | 生薬製剤 |
| 114 | 生薬 | | 院外 | トチモトのセンナ末 | g | センナ | | | 生薬製剤 |
| 115 | 生薬 | | 院外 | トチモトのセンナ | g | センナ | | | 生薬製剤 |
| 116 | 生薬 | | 院外 | トチモトのソウジュツ末 | g | ソウジュツ | | | 生薬製剤 |
| 117 | 生薬 | | 院外 | トチモトのソウジュツ | g | ソウジュツ | | | 生薬製剤 |
| 118 | 生薬 | | 院外 | トチモトのソウハクヒ | g | ソウハクヒ | | | 生薬製剤 |
| 119 | 生薬 | | 院外 | トチモトのソボク | g | ソボク | | | 生薬製剤 |
| 120 | 生薬 | | 院外 | トチモトのソヨウ | g | ソヨウ | | | 生薬製剤 |
| 121 | 生薬 | | | ウチダのダイオウ末M | g | ダイオウ | | | 生薬製剤 |
| 122 | 生薬 | | 院外 | トチモトのダイオウ末 | g | ダイオウ | | | 生薬製剤 |
| 123 | 生薬 | | 院外 | トチモトのダイオウ | g | ダイオウ | | | 生薬製剤 |
| 124 | 生薬 | | 院外 | トチモトのタイソウ | g | タイソウ | | | 生薬製剤 |
| 125 | 生薬 | | 院外 | トチモトのダイフクヒ | g | ダイフクヒ | | | 生薬製剤 |
| 126 | 生薬 | | 院外 | トチモトのタクシャ末 | g | タクシャ | | | 生薬製剤 |
| 127 | 生薬 | | 院外 | トチモトのタクシャ | g | タクシャ | | | 生薬製剤 |
| 128 | 生薬 | | 院外 | トチモトのチクジョ | g | チクジョ | | | 生薬製剤 |
| 129 | 生薬 | | 院外 | ウチダのチクセツニンジン末M | g | チクセツニンジン | | | 生薬製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|---------------|------------|----------|----|------|------|
| 130 | 生薬 | | 院外 | トチモトのチクセツニンジン | g | チクセツニンジン | | | 生薬製剤 |
| 131 | 生薬 | | 院外 | トチモトのチモ | g | チモ | | | 生薬製剤 |
| 132 | 生薬 | | 院外 | トチモトのサイチャ(細茶) | g | チャヨウ | | | 生薬製剤 |
| 133 | 生薬 | | 院外 | ウチダのチョウジ末M | g | チョウジ | | | 生薬製剤 |
| 134 | 生薬 | | 院外 | トチモトのチョウジ | g | チョウジ | | | 生薬製剤 |
| 135 | 生薬 | | 院外 | トチモトのチョウトウコウ | g | チョウトウコウ | | | 生薬製剤 |
| 136 | 生薬 | | 院外 | トチモトのチョレイ | g | チョレイ | | | 生薬製剤 |
| 137 | 生薬 | | 院外 | トチモトのチンピ | g | チンピ | | | 生薬製剤 |
| 138 | 生薬 | | 院外 | トチモトのテンナンショウ | g | テンナンショウ | | | 生薬製剤 |
| 139 | 生薬 | | 院外 | 高砂テンマ末M | g | テンマ | | | 生薬製剤 |
| 140 | 生薬 | | 院外 | トチモトのテンマ | g | テンマ | | | 生薬製剤 |
| 141 | 生薬 | | 院外 | トチモトのテンモンドウ | g | テンモンドウ | | | 生薬製剤 |
| 142 | 生薬 | | 院外 | トチモトのトウガシ | g | トウガシ | | | 生薬製剤 |
| 143 | 生薬 | | 院外 | トチモトのトウキ末 | g | トウキ | | | 生薬製剤 |
| 144 | 生薬 | | 院外 | トチモトのトウキ | g | トウキ | | | 生薬製剤 |
| 145 | 生薬 | | 院外 | トチモトのトウドクカツ | g | トウドクカツ | | | 生薬製剤 |
| 146 | 生薬 | | 院外 | トチモトのトウニン | g | トウニン | | | 生薬製剤 |
| 147 | 生薬 | | 院外 | トチモトのトウヒ | g | トウヒ | | | 生薬製剤 |
| 148 | 生薬 | | 院外 | トチモトのドクカツ | g | ドクカツ | | | 生薬製剤 |
| 149 | 生薬 | | 院外 | トチモトのトチュウ | g | トチュウ | | | 生薬製剤 |
| 150 | 生薬 | | 院外 | トチモトのベッコウ | g | ドベッコウ | | | 生薬製剤 |
| 151 | 生薬 | | 院外 | トチモトのニクズク | g | ニクズク | | | 生薬製剤 |
| 152 | 生薬 | | 院外 | トチモトのニンジン | g | ニンジン | | | 生薬製剤 |
| 153 | 生薬 | | 院外 | トチモトのニンドウ | g | ニンドウ | | | 生薬製剤 |
| 154 | 生薬 | | 院外 | トチモトのバイモ | g | バイモ | | | 生薬製剤 |
| 155 | 生薬 | | 院外 | トチモトのバクガ(麦芽) | g | バクガ | | | 生薬製剤 |
| 156 | 生薬 | | 院外 | トチモトのバクモンドウ | g | バクモンドウ | | | 生薬製剤 |
| 157 | 生薬 | | 院外 | トチモトのハッカ | g | ハッカ | | | 生薬製剤 |
| 158 | 生薬 | | 院外 | トチモトのハマボウフウ | g | ハマボウフウ | | | 生薬製剤 |
| 159 | 生薬 | | 院外 | トチモトのハンゲ | g | ハンゲ | | | 生薬製剤 |
| 160 | 生薬 | | 院外 | ウチダのヒシノミM | g | ヒシノミ | | | 生薬製剤 |
| 161 | 生薬 | | 院外 | トチモトのビャクゴウ | g | ビャクゴウ | | | 生薬製剤 |
| 162 | 生薬 | | 院外 | トチモトのビャクシ | g | ビャクシ | | | 生薬製剤 |
| 163 | 生薬 | | 院外 | トチモトのビャクジュツ末 | g | ビャクジュツ | | | 生薬製剤 |
| 164 | 生薬 | | 院外 | トチモトのビャクジュツ | g | ビャクジュツ | | | 生薬製剤 |
| 165 | 生薬 | | 院外 | トチモトのビワヨウ | g | ビワヨウ | | | 生薬製剤 |
| 166 | 生薬 | | 院外 | トチモトのビンロウジ | g | ビンロウジ | | | 生薬製剤 |
| 167 | 生薬 | | 院外 | トチモトのブクリョウ末 | g | ブクリョウ | | | 生薬製剤 |
| 168 | 生薬 | | 院外 | トチモトのブクリョウ | g | ブクリョウ | | | 生薬製剤 |
| 169 | 生薬 | | 院外 | ウチダの附子 | g | ブシ | | 劇 | 生薬製剤 |
| 170 | 生薬 | | 院外 | トチモトのホウブシ | g | ブシ | | 劇 | 生薬製剤 |
| 171 | 生薬 | | 必要時購入 | ブシ末(調剤用) | g | ブシ | | 劇 | 生薬製剤 |
| 172 | 生薬 | | 院外 | アコニンサン錠 | 166.67mg1錠 | ブシ末 | | | 生薬製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|--------------|------|----------|----|------|------|
| 173 | 生薬 | | 院外 | 小太郎漢方の炮附子末 | g | ブシ末 | | 劇 | 生薬製剤 |
| 174 | 生薬 | | 院外 | トチモトのボウイ | g | ボウイ | | | 生薬製剤 |
| 175 | 生薬 | | 院外 | トチモトのボウコン | g | ボウコン | | | 生薬製剤 |
| 176 | 生薬 | | 院外 | トチモトのボウフウ | g | ボウフウ | | | 生薬製剤 |
| 177 | 生薬 | | 院外 | トチモトのボクソク | g | ボクソク | | | 生薬製剤 |
| 178 | 生薬 | | 院外 | トチモトのボタンピ末 | g | ボタンピ | | | 生薬製剤 |
| 179 | 生薬 | | 院外 | トチモトのボタンピ | g | ボタンピ | | | 生薬製剤 |
| 180 | 生薬 | | 院外 | トチモトのボレイ末 | g | ボレイ | | | 生薬製剤 |
| 181 | 生薬 | | 院外 | トチモトのボレイ | g | ボレイ | | | 生薬製剤 |
| 182 | 生薬 | | 院外 | トチモトのマオウ | g | マオウ | | | 生薬製剤 |
| 183 | 生薬 | | 院外 | トチモトのマシニン | g | マシニン | | | 生薬製剤 |
| 184 | 生薬 | | 院外 | トチモトのマンケイシ | g | マンケイシ | | | 生薬製剤 |
| 185 | 生薬 | | 院外 | トチモトのモクツウ | g | モクツウ | | | 生薬製剤 |
| 186 | 生薬 | | 院外 | トチモトのモッカ | g | モッカ | | | 生薬製剤 |
| 187 | 生薬 | | 院外 | トチモトのモッコウ | g | モッコウ | | | 生薬製剤 |
| 188 | 生薬 | | 院外 | ウチダのモッコウ末M | g | モッコウ | | | 生薬製剤 |
| 189 | 生薬 | | 院外 | トチモトのヤクチ | g | ヤクチ | | | 生薬製剤 |
| 190 | 生薬 | | 院外 | トチモトのヤクモソウ | g | ヤクモソウ | | | 生薬製剤 |
| 191 | 生薬 | | 院外 | トチモトのヨウバイヒ | g | ヨウバイヒ | | | 生薬製剤 |
| 192 | 生薬 | | 院外 | トチモトのヨクイニン末 | g | ヨクイニン | | | 生薬製剤 |
| 193 | 生薬 | | 院外 | トチモトのヨクイニン | g | ヨクイニン | | | 生薬製剤 |
| 194 | 生薬 | | 院外 | ヨクイニンエキス散 | g | ヨクイニンエキス | | | 生薬製剤 |
| 195 | 生薬 | | 院外 | ヨクイニンエキス錠 | 錠 | ヨクイニンエキス | | | 生薬製剤 |
| 196 | 生薬 | | 院外 | トチモトのリュウガンニク | g | リュウガンニク | | | 生薬製剤 |
| 197 | 生薬 | | 院外 | トチモトのリュウコツ | g | リュウコツ | | | 生薬製剤 |
| 198 | 生薬 | | 院外 | トチモトのリュウタン | g | リュウタン | | | 生薬製剤 |
| 199 | 生薬 | | 院外 | トチモトのリュウキョウ | g | リュウキョウ | | | 生薬製剤 |
| 200 | 生薬 | | 院外 | トチモトのレンギョウ | g | レンギョウ | | | 生薬製剤 |
| 201 | 生薬 | | 院外 | トチモトのレンニク | g | レンニク | | | 生薬製剤 |
| 202 | 生薬 | | 院外 | ホリエ ロートコンK | g | ロートコン | | 劇 | 生薬製剤 |
| 203 | 生薬 | | 院外 | トチモトのワキョウカツ | g | ワキョウカツ | | | 生薬製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|------|------------------------|--------|---------------|----|------|------|
| 1 | 漢方 | | 院外 | オースギ安中散料エキスG | g | 安中散エキス | | | 漢方製剤 |
| 2 | 漢方 | | 院外 | クラシエ安中散料エキス細粒 | g | 安中散エキス | | | 漢方製剤 |
| 3 | 漢方 | | 院外 | コタロー安中散エキス細粒 | g | 安中散エキス | | | 漢方製剤 |
| 4 | 漢方 | | 院外 | コタロー安中散エキスカプセル | cap | 安中散エキス | | | 漢方製剤 |
| 5 | 漢方 | | 院外 | オースギ安中散料エキスT錠 | 錠 | 安中散エキス | | | 漢方製剤 |
| 6 | 漢方 | | 院外 | ツムラ胃茶湯エキス顆粒 | g | 胃茶湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 7 | 漢方 | | 院外 | オースギ茵ちん蒿湯エキスG | g | 茵ちん蒿湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 8 | 漢方 | | 院外 | クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 | g | 茵ちん蒿湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 9 | 漢方 | | 院外 | コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒 | g | 茵ちん蒿湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 10 | 漢方 | | 院外 | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒 | g | 茵ちん蒿湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 11 | 漢方 | | 院外 | コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル | cap | 茵ちん蒿湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 12 | 漢方 | | 院外 | ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒 | g | 茵ちん五苓散エキス | | | 漢方製剤 |
| 13 | 漢方 | | 院外 | コタロー温経湯エキス細粒 | g | 温経湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 14 | 漢方 | | 院外 | ツムラ温経湯エキス顆粒 | g | 温経湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 15 | 漢方 | | 院外 | クラシエ温清飲エキス細粒 | g | 温清飲エキス | | | 漢方製剤 |
| 16 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 温清飲FCエキス細粒 医療用 | g | 温清飲エキス | | | 漢方製剤 |
| 17 | 漢方 | | 院外 | ツムラ温清飲エキス顆粒 | g | 温清飲エキス | | | 漢方製剤 |
| 18 | 漢方 | | 院外 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 | g | 越婢加朮湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 19 | 漢方 | | 院外 | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒 | g | 黄耆建中湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 20 | 漢方 | | 院外 | 三和黄ごん湯エキス細粒 | g | 黄ごん湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 21 | 漢方 | | 院外 | オースギ黄連解毒湯エキスG | g | 黄連解毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 22 | 漢方 | | 院外 | クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 | g | 黄連解毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 23 | 漢方 | | 院外 | コタロー黄連解毒湯エキス細粒 | g | 黄連解毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 24 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 黄連解毒湯FCエキス細粒 医療用 | g | 黄連解毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 25 | 漢方 | | 院外 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 | g | 黄連解毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 26 | 漢方 | | 院外 | コタロー黄連解毒湯エキスカプセル | cap | 黄連解毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 27 | 漢方 | | 院外 | オースギ黄連解毒湯エキスT錠 | 錠 | 黄連解毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 28 | 漢方 | | 院外 | クラシエ黄連解毒湯エキス錠 | 錠 | 黄連解毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 29 | 漢方 | | 院外 | コタロー黄連湯エキス細粒 | g | 黄連湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 30 | 漢方 | | 院外 | ツムラ乙字湯エキス顆粒 | g | 乙字湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 31 | 漢方 | | 院外 | 三和葛根加朮附湯エキス細粒 | g | 葛根加朮附湯エキス | | 劇 | 漢方製剤 |
| 32 | 漢方 | | 院外 | クラシエ葛根湯エキス細粒 | g | 葛根湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 33 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 葛根湯FCエキス細粒 医療用 | g | 葛根湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 34 | 漢方 | | 院外 | オースギ葛根湯エキスT錠 | 錠 | 葛根湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 35 | 漢方 | | 院外 | クラシエ葛根湯エキス錠T | 錠 | 葛根湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 36 | 漢方 | | | ツムラ葛根湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 葛根湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 37 | 漢方 | | 院外 | クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 | g | 葛根湯加川きゅう辛夷エキス | | | 漢方製剤 |
| 38 | 漢方 | | 院外 | クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠 | 錠 | 葛根湯加川きゅう辛夷エキス | | | 漢方製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|-------|------------------------------|--------|-------------|----|------|------|
| 39 | 漢方 | | 院外 | クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 | g | 加味帰脾湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 40 | 漢方 | | 院外 | クラシエ加味帰脾湯エキス錠 | 錠 | 加味帰脾湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 41 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 加味帰脾湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 42 | 漢方 | | 院外 | オースギ加味逍遙散エキスG | g | 加味逍遙散エキス | | | 漢方製剤 |
| 43 | 漢方 | | 院外 | クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 | g | 加味逍遙散エキス | | | 漢方製剤 |
| 44 | 漢方 | | 院外 | コタロー加味逍遙散エキス細粒 | g | 加味逍遙散エキス | | | 漢方製剤 |
| 45 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 加味逍遙散FCエキス細粒 医療用 | g | 加味逍遙散エキス | | | 漢方製剤 |
| 46 | 漢方 | | | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 | 2.5g1包 | 加味逍遙散エキス | | | 漢方製剤 |
| 47 | 漢方 | | 院外 | クラシエ甘草湯エキス細粒 | g | 甘草湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 48 | 漢方 | | 院外 | コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 | g | 甘麦大棗湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 49 | 漢方 | | 院外 | コタロー桔梗石膏エキス細粒 | g | 桔梗石膏エキス | | | 漢方製剤 |
| 50 | 漢方 | | 院外 | ツムラ桔梗湯エキス顆粒 | g | 桔梗湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 51 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 帰脾湯FCエキス細粒 医 療用 | g | 帰脾湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 52 | 漢方 | | 院外 | コタローきゅう帰膠艾湯エキス細粒 | g | きゅう帰膠艾湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 53 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ きゅう帰膠艾湯FCエキス 細粒 医療用 | g | きゅう帰膠艾湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 54 | 漢方 | | 院外 | ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒 | g | きゅう帰膠艾湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 55 | 漢方 | | 院外 | 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 | g | きゅう帰調血飲エキス | | | 漢方製剤 |
| 56 | 漢方 | | 院外 | コタロー九味檳榔湯エキス細粒 | g | 九味檳榔湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 57 | 漢方 | | 院外 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 | g | 荊芥連翹湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 58 | 漢方 | | 院外 | 〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒 | g | 桂枝加黄耆湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 59 | 漢方 | | 院外 | 〔東洋〕桂枝加葛根湯エキス細粒 | g | 桂枝加葛根湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 60 | 漢方 | | 院外 | 〔東洋〕桂枝加厚朴杏仁湯エキス細 粒 | g | 桂枝加厚朴杏仁湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 61 | 漢方 | | 院外 | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒 | g | 桂枝加芍薬大黄湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 62 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 | g | 桂枝加芍薬湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 63 | 漢方 | | 院外 | コタロー桂枝加芍薬湯エキス細粒 | g | 桂枝加芍薬湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 64 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 桂枝加芍薬湯FCエキス細 粒 医療用 | g | 桂枝加芍薬湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 65 | 漢方 | | 院外 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 | g | 桂枝加芍薬湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 66 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 | 錠 | 桂枝加芍薬湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 67 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 桂枝加朮附湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 68 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細 粒 | g | 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 69 | 漢方 | | 院外 | コタロー桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細 粒 | g | 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 70 | 漢方 | | 院外 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | g | 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 71 | 漢方 | | 院外 | オースギ桂枝加苓朮附湯エキスG | g | 桂枝加苓朮附湯エキス | | 劇 | 漢方製剤 |
| 72 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 | g | 桂枝加苓朮附湯エキス | | 劇 | 漢方製剤 |
| 73 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠 | 錠 | 桂枝加苓朮附湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 74 | 漢方 | | 院外 | コタロー桂枝湯エキス細粒 | g | 桂枝湯エキス | | | 漢方製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|---------------------------|--------|---------------|----|------|------|
| 75 | 漢方 | | 院外 | ツムラ桂枝湯エキス顆粒 | g | 桂枝湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 76 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 | g | 桂枝人参湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 77 | 漢方 | | 院外 | ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒 | g | 桂枝人参湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 78 | 漢方 | | 院外 | オースギ桂枝茯苓丸料エキスG | g | 桂枝茯苓丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 79 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 | g | 桂枝茯苓丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 80 | 漢方 | | 院外 | コタロー桂枝茯苓丸料エキス細粒 | g | 桂枝茯苓丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 81 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 桂枝茯苓丸料FCエキス細粒 医療用 | g | 桂枝茯苓丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 82 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 | 錠 | 桂枝茯苓丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 83 | 漢方 | | | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 | 2.5g1包 | 桂枝茯苓丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 84 | 漢方 | | 院外 | ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒 | g | 桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス | | | 漢方製剤 |
| 85 | 漢方 | | 院外 | 三和桂芍知母湯エキス細粒 | g | 桂芍知母湯エキス | | 劇 | 漢方製剤 |
| 86 | 漢方 | | 院外 | ツムラ啓脾湯エキス顆粒 | g | 啓脾湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 87 | 漢方 | | 院外 | 〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒 | g | 桂麻各半湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 88 | 漢方 | | 院外 | コタロー香蘇散エキス細粒 | g | 香蘇散エキス | | | 漢方製剤 |
| 89 | 漢方 | | 院外 | ツムラ香蘇散エキス顆粒 | g | 香蘇散エキス | | | 漢方製剤 |
| 90 | 漢方 | | 院外 | クラシエ五虎湯エキス細粒 | g | 五虎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 91 | 漢方 | | 院外 | オースギ五虎湯エキス錠 | 錠 | 五虎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 92 | 漢方 | | | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 | 2.5g1包 | 牛車腎気丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 93 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 呉茱萸湯FCエキス細粒 医療用 | g | 呉茱萸湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 94 | 漢方 | | 院外 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 | g | 呉茱萸湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 95 | 漢方 | | 院外 | コタロー五積散エキス細粒 | g | 五積散エキス | | | 漢方製剤 |
| 96 | 漢方 | | 院外 | ツムラ五淋散エキス顆粒 | g | 五淋散エキス | | | 漢方製剤 |
| 97 | 漢方 | | 院外 | クラシエ五苓散料エキス細粒 | g | 五苓散エキス | | | 漢方製剤 |
| 98 | 漢方 | | 院外 | コタロー五苓散料エキス細粒 | g | 五苓散エキス | | | 漢方製剤 |
| 99 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 五苓散料FCエキス細粒 医療用 | g | 五苓散エキス | | | 漢方製剤 |
| 100 | 漢方 | | 院外 | クラシエ五苓散料エキス錠 | 錠 | 五苓散エキス | | | 漢方製剤 |
| 101 | 漢方 | | | ツムラ五苓散エキス顆粒 | 2.5g1包 | 五苓散エキス | | | 漢方製剤 |
| 102 | 漢方 | | 院外 | コタロー柴陥湯エキス細粒 | g | 柴陥湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 103 | 漢方 | | 院外 | オースギ柴胡加竜骨牡蛎湯エキスG | g | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 104 | 漢方 | | 院外 | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 | g | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 105 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 柴胡加竜骨牡蠣湯FCエキス細粒 医療用 | g | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 106 | 漢方 | | 院外 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | g | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 107 | 漢方 | | 院外 | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 | 錠 | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 108 | 漢方 | | 院外 | コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 | g | 柴胡桂枝乾姜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 109 | 漢方 | | 院外 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒 | g | 柴胡桂枝乾姜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 110 | 漢方 | | 院外 | クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 | g | 柴胡桂枝湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 111 | 漢方 | | 院外 | コタロー柴胡桂枝湯エキス細粒 | g | 柴胡桂枝湯エキス | | | 漢方製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|---------------------------|--------|-----------|----|------|------|
| 112 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 柴胡桂枝湯FCエキス細粒 医療用 | g | 柴胡桂枝湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 113 | 漢方 | | 院外 | クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 | 錠 | 柴胡桂枝湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 114 | 漢方 | | 院外 | コタロー柴胡清肝湯エキス細粒 | g | 柴胡清肝湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 115 | 漢方 | | 院外 | ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒 | g | 柴胡清肝湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 116 | 漢方 | | 院外 | クラシエ柴朴湯エキス細粒 | g | 柴朴湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 117 | 漢方 | | 院外 | クラシエ柴苓湯エキス細粒 | g | 柴苓湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 118 | 漢方 | | | ツムラ柴苓湯エキス顆粒 | 3g1包 | 柴苓湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 119 | 漢方 | | 院外 | オースギ三黄瀉心湯エキスG | g | 三黄瀉心湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 120 | 漢方 | | 院外 | クラシエ三黄瀉心湯エキス細粒 | g | 三黄瀉心湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 121 | 漢方 | | 院外 | コタロー三黄瀉心湯エキス細粒 | g | 三黄瀉心湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 122 | 漢方 | | 院外 | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒 | g | 三黄瀉心湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 123 | 漢方 | | 院外 | コタロー三黄瀉心湯エキスカプセル | cap | 三黄瀉心湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 124 | 漢方 | | 院外 | オースギ酸棗仁湯エキスG | g | 酸棗仁湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 125 | 漢方 | | 院外 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒 | g | 酸棗仁湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 126 | 漢方 | | 院外 | ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒 | g | 三物黄ごん湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 127 | 漢方 | | 院外 | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒 | g | 滋陰降火湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 128 | 漢方 | | 院外 | ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒 | g | 滋陰至宝湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 129 | 漢方 | | | ツムラ紫雲膏 | g | 紫雲膏 | | | 漢方製剤 |
| 130 | 漢方 | | 院外 | ツムラ四逆散エキス顆粒 | g | 四逆散エキス | | | 漢方製剤 |
| 131 | 漢方 | | 院外 | ツムラ四君子湯エキス顆粒 | g | 四君子湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 132 | 漢方 | | 院外 | オースギ四君子湯エキス錠 | 錠 | 四君子湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 133 | 漢方 | | 院外 | コタロー梔子柏皮湯エキス細粒 | g | 梔子柏皮湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 134 | 漢方 | | 院外 | ツムラ七物降下湯エキス顆粒 | g | 七物降下湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 135 | 漢方 | | 院外 | クラシエ四物湯エキス細粒 | g | 四物湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 136 | 漢方 | | 院外 | コタロー四物湯エキス細粒 | g | 四物湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 137 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 四物湯FCエキス細粒 医療用 | g | 四物湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 138 | 漢方 | | 院外 | ツムラ四物湯エキス顆粒 | g | 四物湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 139 | 漢方 | | 院外 | クラシエ四物湯エキス錠 | 錠 | 四物湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 140 | 漢方 | | 院外 | コタロー炙甘草湯エキス細粒 | g | 炙甘草湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 141 | 漢方 | | 院外 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 | g | 芍薬甘草湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 142 | 漢方 | | 院外 | コタロー芍薬甘草湯エキス細粒 | g | 芍薬甘草湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 143 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 芍薬甘草湯FCエキス細粒 医療用 | g | 芍薬甘草湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 144 | 漢方 | | | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 芍薬甘草湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 145 | 漢方 | | 院外 | クラシエ十全大補湯エキス細粒 | g | 十全大補湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 146 | 漢方 | | 院外 | コタロー十全大補湯エキス細粒 | g | 十全大補湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 147 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 十全大補湯FCエキス細粒 医療用 | g | 十全大補湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 148 | 漢方 | | | ツムラ十全大補湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 十全大補湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 149 | 漢方 | | 院外 | オースギ十味敗毒湯エキスG | g | 十味敗毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 150 | 漢方 | | 院外 | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 | g | 十味敗毒湯エキス | | | 漢方製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|--------------------------|--------|--------------|----|------|------|
| 151 | 漢方 | | 院外 | コタロー十味敗毒湯エキス細粒 | g | 十味敗毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 152 | 漢方 | | 院外 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 | g | 十味敗毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 153 | 漢方 | | 院外 | クラシエ十味敗毒湯エキス錠 | 錠 | 十味敗毒湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 154 | 漢方 | | 院外 | ツムラ潤腸湯エキス顆粒 | g | 潤腸湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 155 | 漢方 | | 院外 | オースギ小建中湯エキスG | g | 小建中湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 156 | 漢方 | | 院外 | コタロー小建中湯エキス細粒 | g | 小建中湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 157 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ小建中湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 小建中湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 158 | 漢方 | | 院外 | クラシエ小柴胡湯エキス細粒 | g | 小柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 159 | 漢方 | | 院外 | コタロー小柴胡湯エキス細粒 | g | 小柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 160 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 小柴胡湯FCエキス細粒 医療用 | g | 小柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 161 | 漢方 | | 院外 | オースギ小柴胡湯エキスT錠 | 錠 | 小柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 162 | 漢方 | | 院外 | クラシエ小柴胡湯エキス錠 | 錠 | 小柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 163 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 小柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 164 | 漢方 | | 院外 | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 | g | 小柴胡湯加桔梗石膏エキス | | | 漢方製剤 |
| 165 | 漢方 | | 院外 | オースギ小青竜湯エキスG | g | 小青竜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 166 | 漢方 | | 院外 | クラシエ小青竜湯エキス細粒 | g | 小青竜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 167 | 漢方 | | 院外 | オースギ小青竜湯エキスT錠 | 錠 | 小青竜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 168 | 漢方 | | 院外 | クラシエ小青竜湯エキス錠 | 錠 | 小青竜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 169 | 漢方 | | | ツムラ小青竜湯エキス顆粒 | 3g1包 | 小青竜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 170 | 漢方 | | 院外 | オースギ小半夏加茯苓湯エキスG | g | 小半夏加茯苓湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 171 | 漢方 | | 院外 | クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 | g | 小半夏加茯苓湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 172 | 漢方 | | 院外 | コタロー小半夏加茯苓湯エキス細粒 | g | 小半夏加茯苓湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 173 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 小半夏加茯苓湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 174 | 漢方 | | 院外 | ツムラ消風散エキス顆粒 | g | 消風散エキス | | | 漢方製剤 |
| 175 | 漢方 | | 院外 | ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒 | g | 升麻葛根湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 176 | 漢方 | | 院外 | オースギ四苓湯細粒(調剤用) | g | 四苓湯 | | | 漢方製剤 |
| 177 | 漢方 | | 院外 | クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 | g | 辛夷清肺湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 178 | 漢方 | | 院外 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 | g | 辛夷清肺湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 179 | 漢方 | | 院外 | ツムラ参蘇飲エキス顆粒 | g | 参蘇飲エキス | | | 漢方製剤 |
| 180 | 漢方 | | 院外 | オースギ神秘湯エキスG | g | 神秘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 181 | 漢方 | | 院外 | クラシエ神秘湯エキス細粒 | g | 神秘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 182 | 漢方 | | 院外 | コタロー神秘湯エキス細粒 | g | 神秘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 183 | 漢方 | | 院外 | ツムラ神秘湯エキス顆粒 | g | 神秘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 184 | 漢方 | | 院外 | コタロー真武湯エキス細粒 | g | 真武湯エキス | | 劇 | 漢方製剤 |
| 185 | 漢方 | | | ツムラ真武湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 真武湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 186 | 漢方 | | 院外 | ツムラ清上防風湯エキス顆粒 | g | 清上防風湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 187 | 漢方 | | 院外 | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒 | g | 清暑益気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 188 | 漢方 | | 院外 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 | g | 清心蓮子飲エキス | | | 漢方製剤 |
| 189 | 漢方 | | 院外 | ツムラ清肺湯エキス顆粒 | g | 清肺湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 190 | 漢方 | | 院外 | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒 | g | 川きゅう茶調散エキス | | | 漢方製剤 |
| 191 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 疎経活血湯エキス | | | 漢方製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|---------------------------|--------|----------------|----|------|------|
| 192 | 漢方 | | 院外 | オースギ大黄甘草湯エキスG | g | 大黄甘草湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 193 | 漢方 | | 院外 | ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 | g | 大黄甘草湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 194 | 漢方 | | 院外 | オースギ大黄甘草湯エキスT錠 | 錠 | 大黄甘草湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 195 | 漢方 | | 院外 | コタロー大黄牡丹皮湯エキス細粒 | g | 大黄牡丹皮湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 196 | 漢方 | | 院外 | ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 | g | 大黄牡丹皮湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 197 | 漢方 | | 院外 | コタロー大建中湯エキス細粒 | g | 大建中湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 198 | 漢方 | | | ツムラ大建中湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 大建中湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 199 | 漢方 | | 院外 | クラシエ大柴胡湯エキス細粒 | g | 大柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 200 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 大柴胡湯FCエキス細粒 医療用 | g | 大柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 201 | 漢方 | | 院外 | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒 | g | 大柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 202 | 漢方 | | 院外 | オースギ大柴胡湯エキスT錠 | 錠 | 大柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 203 | 漢方 | | 院外 | クラシエ大柴胡湯エキス錠 | 錠 | 大柴胡湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 204 | 漢方 | | 院外 | コタロー大柴胡湯去大黄エキス細粒 | g | 大柴胡湯去大黄エキス | | | 漢方製剤 |
| 205 | 漢方 | | 院外 | コタロー大承気湯エキス細粒 | g | 大承気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 206 | 漢方 | | 院外 | ツムラ大防風湯エキス顆粒 | g | 大防風湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 207 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 竹じょ温胆湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 208 | 漢方 | | 院外 | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒 | g | 治頭瘡一方エキス | | | 漢方製剤 |
| 209 | 漢方 | | 院外 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒 | g | 治打撲一方エキス | | | 漢方製剤 |
| 210 | 漢方 | | 院外 | ツムラ調胃承気湯エキス顆粒 | g | 調胃承気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 211 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ釣藤散エキス顆粒 | 2.5g1包 | 釣藤散エキス | | | 漢方製剤 |
| 212 | 漢方 | | 院外 | コタロー腸癰湯エキス細粒 | g | 腸癰湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 213 | 漢方 | | 院外 | クラシエ猪苓湯エキス細粒 | g | 猪苓湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 214 | 漢方 | | 院外 | コタロー猪苓湯エキス細粒 | g | 猪苓湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 215 | 漢方 | | 院外 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒 | g | 猪苓湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 216 | 漢方 | | 院外 | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 | g | 猪苓湯合四物湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 217 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ通導散エキス顆粒 | 2.5g1包 | 通導散エキス | | | 漢方製剤 |
| 218 | 漢方 | | 院外 | オースギ桃核承気湯エキスG | g | 桃核承気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 219 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桃核承気湯エキス細粒 | g | 桃核承気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 220 | 漢方 | | 院外 | コタロー桃核承気湯エキス細粒 | g | 桃核承気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 221 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 桃核承気湯FCエキス細粒 医療用 | g | 桃核承気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 222 | 漢方 | | 院外 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 | g | 桃核承気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 223 | 漢方 | | 院外 | クラシエ桃核承気湯エキス錠 | 錠 | 桃核承気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 224 | 漢方 | | 院外 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒 | g | 当帰飲子エキス | | | 漢方製剤 |
| 225 | 漢方 | | 院外 | ツムラ当帰建中湯エキス顆粒 | g | 当帰建中湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 226 | 漢方 | | 院外 | クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ キス細粒 | g | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 227 | 漢方 | | 院外 | コタロー当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ キス細粒 | g | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 228 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エ キス顆粒 | 2.5g1包 | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 229 | 漢方 | | 院外 | オースギ当帰芍薬散料エキスG | g | 当帰芍薬散エキス | | | 漢方製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|-------------------------|---------|------------|----|------|------|
| 230 | 漢方 | | 院外 | クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 | g | 当帰芍薬散エキス | | | 漢方製剤 |
| 231 | 漢方 | | 院外 | コタロー当帰芍薬散料エキス細粒 | g | 当帰芍薬散エキス | | | 漢方製剤 |
| 232 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 当帰芍薬散料FCエキス細粒 医療用 | g | 当帰芍薬散エキス | | | 漢方製剤 |
| 233 | 漢方 | | 院外 | オースギ当帰芍薬散料エキス錠 | 錠 | 当帰芍薬散エキス | | | 漢方製剤 |
| 234 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 | 2.5g1包 | 当帰芍薬散エキス | | | 漢方製剤 |
| 235 | 漢方 | | 院外 | ツムラ当帰湯エキス顆粒 | g | 当帰湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 236 | 漢方 | | 院外 | ツムラ二朮湯エキス顆粒 | g | 二朮湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 237 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ二陳湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 二陳湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 238 | 漢方 | | 院外 | ツムラ女神散エキス顆粒 | g | 女神散エキス | | | 漢方製剤 |
| 239 | 漢方 | | 院外 | オースギ人参湯エキスG | g | 人参湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 240 | 漢方 | | 院外 | クラシエ人参湯エキス細粒 | g | 人参湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 241 | 漢方 | | 院外 | コタロー人参湯エキス細粒 | g | 人参湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 242 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ人参湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 人参湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 243 | 漢方 | | 院外 | コタロー人参養栄湯エキス細粒 | g | 人参養栄湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 244 | 漢方 | | 院外 | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 | g | 人参養栄湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 245 | 漢方 | | | クラシエ人参養栄湯エキス細粒 | 3.75g1包 | 人参養栄湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 246 | 漢方 | | 院外 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 | g | 排膿散及湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 247 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 麦門冬湯FCエキス細粒 医療用 | g | 麦門冬湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 248 | 漢方 | | | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 | 3g1包 | 麦門冬湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 249 | 漢方 | | 院外 | ウチダの八味丸M | 10丸 | 八味丸 | | | 漢方製剤 |
| 250 | 漢方 | | 院外 | コタロー八味丸料エキス細粒 | g | 八味丸エキス | | 劇 | 漢方製剤 |
| 251 | 漢方 | | 院外 | クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 | g | 八味地黄丸エキス | | 劇 | 漢方製剤 |
| 252 | 漢方 | | 院外 | オースギ八味地黄丸料エキス錠 | 錠 | 八味地黄丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 253 | 漢方 | | 院外 | クラシエ八味地黄丸料エキス錠 | 錠 | 八味地黄丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 254 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 | 2.5g1包 | 八味地黄丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 255 | 漢方 | | 院外 | オースギ半夏厚朴湯エキスG | g | 半夏厚朴湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 256 | 漢方 | | 院外 | クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 | g | 半夏厚朴湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 257 | 漢方 | | 院外 | コタロー半夏厚朴湯エキス細粒 | g | 半夏厚朴湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 258 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 半夏厚朴湯FCエキス細粒 医療用 | g | 半夏厚朴湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 259 | 漢方 | | 院外 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 | g | 半夏厚朴湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 260 | 漢方 | | 院外 | オースギ半夏厚朴湯エキス錠 | 錠 | 半夏厚朴湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 261 | 漢方 | | 院外 | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠 | 錠 | 半夏厚朴湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 262 | 漢方 | | 院外 | クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 | g | 半夏瀉心湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 263 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 半夏瀉心湯FCエキス細粒 医療用 | g | 半夏瀉心湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 264 | 漢方 | | 院外 | クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 | 錠 | 半夏瀉心湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 265 | 漢方 | | | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 半夏瀉心湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 266 | 漢方 | | 院外 | クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 | g | 半夏白朮天麻湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 267 | 漢方 | | 院外 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 | g | 半夏白朮天麻湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 268 | 漢方 | | 院外 | クラシエ白虎加人参湯エキス細粒 | g | 白虎加人参湯エキス | | | 漢方製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|---------------------------|--------|--------------|----|------|------|
| 269 | 漢方 | | 院外 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 | g | 白虎加人参湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 270 | 漢方 | | 院外 | クラシエ白虎加人参湯エキス錠 | 錠 | 白虎加人参湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 271 | 漢方 | | 院外 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒 | g | 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 272 | 漢方 | | 院外 | コタロー茯苓飲エキス細粒 | g | 茯苓飲エキス | | | 漢方製剤 |
| 273 | 漢方 | | 必要時購入 | ツムラ茯苓飲エキス顆粒 | 2.5g1包 | 茯苓飲エキス | | | 漢方製剤 |
| 274 | 漢方 | | 院外 | コタロー平胃散エキス細粒 | g | 平胃散エキス | | | 漢方製剤 |
| 275 | 漢方 | | 院外 | ツムラ平胃散エキス顆粒 | g | 平胃散エキス | | | 漢方製剤 |
| 276 | 漢方 | | 必要時購入 | オースギ平胃散料エキスG | 2.5g1包 | 平胃散エキス | | | 漢方製剤 |
| 277 | 漢方 | | 院外 | オースギ防已黄耆湯エキスG | g | 防已黄耆湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 278 | 漢方 | | 院外 | クラシエ防已黄耆湯エキス細粒 | g | 防已黄耆湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 279 | 漢方 | | 院外 | コタロー防已黄耆湯エキス細粒 | g | 防已黄耆湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 280 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 防已黄耆湯FCエキス細粒 医療用 | g | 防已黄耆湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 281 | 漢方 | | 院外 | ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒 | g | 防已黄耆湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 282 | 漢方 | | 院外 | クラシエ防已黄耆湯エキス錠 | 錠 | 防已黄耆湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 283 | 漢方 | | 院外 | クラシエ防風通聖散料エキス細粒 | g | 防風通聖散エキス | | | 漢方製剤 |
| 284 | 漢方 | | 院外 | コタロー防風通聖散エキス細粒 | g | 防風通聖散エキス | | | 漢方製剤 |
| 285 | 漢方 | | 院外 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒 | g | 防風通聖散エキス | | | 漢方製剤 |
| 286 | 漢方 | | 院外 | クラシエ防風通聖散エキス錠 | 錠 | 防風通聖散エキス | | | 漢方製剤 |
| 287 | 漢方 | | 院外 | クラシエ補中益気湯エキス細粒 | g | 補中益気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 288 | 漢方 | | 院外 | コタロー補中益気湯エキス細粒 | g | 補中益気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 289 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 補中益気湯FCエキス細粒 医療用 | g | 補中益気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 290 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 補中益気湯FCエキス錠 医療用 | 錠 | 補中益気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 291 | 漢方 | | | ツムラ補中益気湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 補中益気湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 292 | 漢方 | | 院外 | クラシエ麻黄湯エキス細粒 | g | 麻黄湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 293 | 漢方 | | 院外 | コタロー麻黄湯エキス細粒 | g | 麻黄湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 294 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 麻黄湯FCエキス細粒 医療用 | g | 麻黄湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 295 | 漢方 | | 院外 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒 | g | 麻黄湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 296 | 漢方 | | 院外 | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 | g | 麻黄附子細辛湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 297 | 漢方 | | 院外 | コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル | cap | 麻黄附子細辛湯エキス | | 劇 | 漢方製剤 |
| 298 | 漢方 | | 院外 | オースギ麻杏甘石湯エキスG | g | 麻杏甘石湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 299 | 漢方 | | 院外 | コタロー麻杏甘石湯エキス細粒 | g | 麻杏甘石湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 300 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 麻杏甘石湯FCエキス細粒 医療用 | g | 麻杏甘石湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 301 | 漢方 | | 院外 | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒 | g | 麻杏甘石湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 302 | 漢方 | | 院外 | オースギ麻杏よく甘湯エキスG | g | 麻杏よく甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 303 | 漢方 | | 院外 | クラシエ麻杏よく甘湯エキス細粒 | g | 麻杏よく甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 304 | 漢方 | | 院外 | コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒 | g | 麻杏よく甘湯エキス | | | 漢方製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|----------------------------|--------|-------------|----|------|------|
| 305 | 漢方 | | 院外 | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒 | g | 麻杏よく甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 306 | 漢方 | | 院外 | オースギ麻子仁丸料エキスG | g | 麻子仁丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 307 | 漢方 | | 院外 | コタロー麻子仁丸料エキス細粒 | g | 麻子仁丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 308 | 漢方 | | 院外 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 | g | 麻子仁丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 309 | 漢方 | | 院外 | コタロー木防已湯エキス細粒 | g | 木防已湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 310 | 漢方 | | 院外 | クラシエよく苡仁湯エキス細粒 | g | よく苡仁湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 311 | 漢方 | | 院外 | クラシエよく苡仁湯エキス錠 | 錠 | よく苡仁湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 312 | 漢方 | | 院外 | オースギ抑肝散料エキスTG | g | 抑肝散エキス | | | 漢方製剤 |
| 313 | 漢方 | | | ツムラ抑肝散エキス顆粒 | 2.5g1包 | 抑肝散エキス | | | 漢方製剤 |
| 314 | 漢方 | | 院外 | クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 | g | 抑肝散加陳皮半夏エキス | | | 漢方製剤 |
| 315 | 漢方 | | 院外 | コタロー抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 | g | 抑肝散加陳皮半夏エキス | | | 漢方製剤 |
| 316 | 漢方 | | 院外 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 | g | 抑肝散加陳皮半夏エキス | | | 漢方製剤 |
| 317 | 漢方 | | 院外 | オースギ六君子湯エキスG | g | 六君子湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 318 | 漢方 | | 院外 | クラシエ六君子湯エキス細粒 | g | 六君子湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 319 | 漢方 | | 院外 | コタロー六君子湯エキス細粒 | g | 六君子湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 320 | 漢方 | | | ツムラ六君子湯エキス顆粒 | 2.5g1包 | 六君子湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 321 | 漢方 | | 院外 | ツムラ立効散エキス顆粒 | g | 立効散エキス | | | 漢方製剤 |
| 322 | 漢方 | | 院外 | コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 | g | 竜胆瀉肝湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 323 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 龍胆瀉肝湯FCエキス細粒 医療用 | g | 竜胆瀉肝湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 324 | 漢方 | | 院外 | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 | g | 苓甘姜味辛夏仁湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 325 | 漢方 | | 院外 | オースギ苓桂朮甘湯エキスTG | g | 苓桂朮甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 326 | 漢方 | | 院外 | クラシエ苓桂朮甘湯エキス細粒 | g | 苓桂朮甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 327 | 漢方 | | 院外 | コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒 | g | 苓桂朮甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 328 | 漢方 | | 院外 | コタロー苓姜朮甘湯エキス細粒 | g | 苓姜朮甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 329 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 苓桂朮甘湯FCエキス細粒 医療用 | g | 苓桂朮甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 330 | 漢方 | | 院外 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 | g | 苓桂朮甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 331 | 漢方 | | 院外 | ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒 | g | 苓姜朮甘湯エキス | | | 漢方製剤 |
| 332 | 漢方 | | 院外 | ジュンコウ 六味地黄丸料FCエキス細粒 医療用 | g | 六味地黄丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 333 | 漢方 | | 院外 | クラシエ六味丸料エキス細粒 | g | 六味丸エキス | | | 漢方製剤 |
| 334 | 漢方 | | 院外 | ツムラ六味丸エキス顆粒 | g | 六味丸エキス | | | 漢方製剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|----------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|------|------------------|
| 1 | 外用 | 後 | 院外 | 亜鉛華(10%)単軟膏 | 10g | 亜鉛華単 | | | |
| 2 | 外用 | | | アクアチムクリーム1% | 1%10g1本 | ナジフロキサシン | | | 新キノロン系外用抗菌剤 |
| 3 | 外用 | | | アクトシン軟膏3% | 3%30g1本 | ブクラデシンナトリウム | | | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 |
| 4 | 外用 | | 院外 | アスタットクリーム1% | 1%1g | ラノコナゾール | | | |
| 5 | 外用 | | 院外 | アスタット軟膏1% | 1%1g | ラノコナゾール | | | |
| 6 | 外用 | | | アズノールST錠口腔用5mg | 5mg1錠 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | | | 口腔内炎症治療剤-徐放性挿入錠- |
| 7 | 外用 | 後 | | アズノールうがい液4% | 4%10mL1本 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 先発：アズノール・ガーグル顆粒 | | アズレン含嗽液 |
| 8 | 外用 | | | アズノール軟膏0.033% | 0.033%20g1本 0.033%500g1本 | ジメチルイソプロピルアズレン | | | 炎症性皮膚疾患治療剤 |
| 9 | 外用 | | 院外 | アデスタンクリーム1% | 1%1g | イソコナゾール硝酸塩 | | | |
| 10 | 外用 | | 科限定(婦人科) | アデスタン錠300mg | 300mg1個 | イソコナゾール硝酸塩 | | | 抗真菌剤 |
| 11 | 外用 | | 院外 | アドフィードパップ40mg | 10cm×14cm1枚 | フルルビプロフェン | | | |
| 12 | 外用 | | 院外 | アノーロエリプタ7吸入用 | 7吸入1キット | ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩 | | | |
| 13 | 外用 | | 院外 | アノーロエリプタ30吸入用 | 30吸入1キット | ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩 | | | |
| 14 | 外用 | | 院外 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | 25μg1錠 | トリアムシノロンアセトニド | | | |
| 15 | 外用 | | | アラセナ-A軟膏3% | 3%10g1本 | ビダラビン | | | 抗ウイルス剤 |
| 16 | 外用 | | 院外 | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 3mg6g1キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | | | |
| 17 | 外用 | 後 | | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液10% | 10%500mL1本 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 先発：テゴー消毒液 | | 外用殺菌消毒剤 |
| 18 | 外用 | | (内視鏡) | アルト原末 | 1g1管 | アルギン酸ナトリウム | | | 局所止血剤 |
| 19 | 外用 | | 院外 | アルメタ軟膏 | 0.1%1g | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | | | |
| 20 | 外用 | | | アンテベートクリーム0.05% | 0.05%10g1本 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | | 劇 | 外用副腎皮質ホルモン剤 |
| 21 | 外用 | | | アンテベートローション0.05% | 0.05%10g1本 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | | 劇 | 外用副腎皮質ホルモン剤 |
| 22 | 外用 | | | アンテベート軟膏0.05% | 0.05%10g1本 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | | 劇 | 外用副腎皮質ホルモン剤 |
| 23 | 外用 | | | アンペック坐剤10mg | 10mg1個 | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 麻劇 | 癌疼痛治療剤 |
| 24 | 外用 | | 必要時購入 | アンペック坐剤20mg | 20mg1個 | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 麻劇 | 癌疼痛治療剤 |
| 25 | 外用 | | 院外 | イクセロンパッチ4.5mg | 4.5mg1枚 | リバスチグミン | | 劇 | |
| 26 | 外用 | | | イソジンガーグル液7% | 7%30mL1本 | ポビドンヨード | | | 含嗽剤 |
| 27 | 外用 | | | イソジンゲル10% | 10%20g1本 10%90g1本 | ポビドンヨード | | | 外用消毒剤 |
| 28 | 外用 | | 院外 | イソジン液10% | 10%10mL | ポビドンヨード | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|-------|-------------------------------------|----------------------------|---|---------------|------|-------------------|
| 29 | 外用 | | 院外 | イドメシニコワゲル1% | 1%1g | インドメタシン | | | |
| 30 | 外用 | | 必要時購入 | イナビル吸入粉末剤20mg | 20mg1キット | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 | | | 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤 |
| 31 | 外用 | | | イムノブラダー勝注用40mg | 40mg1瓶(溶解液付) | 乾燥BCG(日本株) | | 劇 | その他の生物学的製剤/抗悪性腫瘍剤 |
| 32 | 外用 | | | インテバンクリーム1% | 1%50g1本 | インドメタシン | | | 外用鎮痛消炎剤 |
| 33 | 外用 | | | インテバン外用液1% | 1%50mL1瓶 | インドメタシン | | | 外用鎮痛消炎剤 |
| 34 | 外用 | | | ウルティプロ吸入用カプセル | 1cap | インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物 | | | 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤 |
| 35 | 外用 | | | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | 3%3L1袋 | D-ソルビトール | | | 泌尿器科用灌流液 |
| 36 | 外用 | 後 | | AZ含嗽用配合顆粒 | 0.1%2g1包 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | 先発：含嗽用ハチアズレ | | 含嗽剤 |
| 37 | 外用 | | 院外 | エキザルベ | 1g | 混合死菌製剤 | | | |
| 38 | 外用 | | 院外 | エクラークリーム0.3% | 0.3%1g | デプロドンプロピオン酸エステル | | | |
| 39 | 外用 | | | エクラープラスター20 μ g/cm ² | (1.5mg)7.5cm \times 10cm | デプロドンプロピオン酸エステル | | | 外用副腎皮質ホルモン剤 |
| 40 | 外用 | | 院外 | エクラーローション0.3% | 0.3%1g | デプロドンプロピオン酸エステル | | | |
| 41 | 外用 | | 院外 | エクラー軟膏0.3% | 0.3%1g | デプロドンプロピオン酸エステル | | | |
| 42 | 外用 | | | エコリシン眼軟膏 | 3.5g1本 | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | | | エリスロマイシン・コリスチン点眼剤 |
| 43 | 外用 | | 院外 | エストラーナテープ0.72mg | (0.72mg)9cm \times 21枚 | エストラジオール | | | |
| 44 | 外用 | | 院外 | エストリール錠0.5mg | 0.5mg1錠 | エストリオール | | | |
| 45 | 外用 | 後 | | SPトローチ0.25mg | 0.25mg1錠 | デカリニウム塩化物 | | | 口腔用剤 |
| 46 | 外用 | 後 | | 消毒用エタIP | 500mL1本 | 消毒用エタノール | 先発：消毒用エタノールB液 | | 外用殺菌消毒剤 |
| 47 | 外用 | | 院外 | エナジア吸入用カプセル高用量 | 1cap | インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル | | | |
| 48 | 外用 | | 院外 | エナジア吸入用カプセル中用量 | 1cap | インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル | | | |
| 49 | 外用 | 後 | | エネマスター注腸散 | 98.1%10g | 硫酸バリウム | | | 注腸用X線造影剤 |
| 50 | 外用 | 後 | | MS温シップ | 5枚1袋 | パップ剤 | | | 鎮痛・消炎温感パップ剤 |
| 51 | 外用 | | | エムラパッチ | 1枚 | リドカイン・プロピトカイン | | 劇 | 外用局所麻酔剤 |
| 52 | 外用 | | | エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 | 5.6mg1瓶 | デキサメタゾンシペシル酸エステル | | | 粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤 |
| 53 | 外用 | | 院外 | オイラックスHクリーム | 1g | ヒドロコルチゾン・クロタミトン | | | |
| 54 | 外用 | | | オイラックスクリーム10% | 10%10g1本 | クロタミトン | | | 鎮痒剤 |
| 55 | 外用 | | 必要時購入 | オキサロール軟膏25 μ g/g | 0.0025%10g1本 | マキサカルシトール | | 劇 | 尋常性乾癬等角化症治療剤 |
| 56 | 外用 | | | オキシドール | 100mL1本 500mL1本 | オキシドール | | | 外用殺菌消毒剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|----|----|----|-------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----|------|-----------------------------|
| 57 | 外用 | | 院外 | オクソラレンローション0.3% | 0.3%1mL | メトキサレン | | | |
| 58 | 外用 | | 必要時購入 | オラビ錠口腔用50mg | 50mg1錠 | ミコナゾール | | | 口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤 |
| 59 | 外用 | | | オリーブ油 | 25mL1本 | オリーブ油 | | | 軟膏基剤 |
| 60 | 外用 | | 院外 | オルセノン軟膏0.25% | 0.25%1g | トレチノイン トコフェリル | | | |
| 61 | 外用 | | 院外 | ガチフロ点眼液0.3% | 0.3%1mL | ガチフロキサシン水和物 | | | |
| 62 | 外用 | | 院外 | カデックス軟膏0.9% | 0.9%1g | ヨウ素 | | | |
| 63 | 外用 | | 院外 | カデックス軟膏分包45mg | 0.9%1g | ヨウ素 | | | |
| 64 | 外用 | | 院外 | カデックス軟膏分包153mg | 0.9%1g | ヨウ素 | | | |
| 65 | 外用 | | | カロナール坐剤200 | 200mg1個 | アセトアミノフェン | | | 小児用解熱鎮痛剤 |
| 66 | 外用 | | 必要時購入 | キサラタン点眼液0.005% | 0.005%2.5mL1瓶 | ラタノプロスト | | | プロスタグランジンF2α誘導体/緑内障・高眼圧症治療剤 |
| 67 | 外用 | | | キシロカインゼリー2% | 2%30mL1本 | リドカイン塩酸塩 | | | 粘滑・表面麻酔剤 |
| 68 | 外用 | 後 | | キシロカインポンプスプレー8% | 80g1本 | リドカイン | | 劇 | 定量噴霧式表面麻酔剤 |
| 69 | 外用 | | | キシロカイン液4% | 4%20mL1本 4%100mL1本 | リドカイン塩酸塩 | | | 表面麻酔剤 |
| 70 | 外用 | | 院外 | キシロカイン点眼液4% | 4%1mL | リドカイン塩酸塩 | | | |
| 71 | 外用 | | 院外 | 吸水クリーム | 10g | 吸水クリーム | | | |
| 72 | 外用 | | 院外 | キューバール100エアゾール | 15mg8.7g1瓶 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | | | |
| 73 | 外用 | | | 強力ポステリザン(軟膏) | 2g1本 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | | | 痔疾治療剤 |
| 74 | 外用 | | 院外 | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 | 1g | ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤 | | | |
| 75 | 外用 | | 必要時購入 | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | 7.7mg1枚 | カルムスチン | | 劇 | 抗悪性腫瘍剤 |
| 76 | 外用 | | 院外 | グラッシュビスタ外用液剤0.03%5mL | 0.03%5mL1瓶 | ビマトプロスト | | | |
| 77 | 外用 | | 院外 | クラビット点眼液0.5% | 0.5%1mL | レボフロキサシン水和物 | | | |
| 78 | 外用 | | | グリセリン | 25mL1本 | グリセリン | | | 溶解剤 |
| 79 | 外用 | | | グリセリン | 500mL1本 | グリセリン | | | 浣腸剤 |
| 80 | 外用 | | | グリセリンBC液 | 250mL1本 | グリセリン(ベンザルコニウム塩化物加) | | | 溶解剤 |
| 81 | 外用 | | | グリセリン浣腸120 | 50%120mL1個 | グリセリン | | | ディスポーザブル浣腸 |
| 82 | 外用 | | | グリセリン浣腸60 | 50%60mL1個 | グリセリン | | | ディスポーザブル浣腸 |
| 83 | 外用 | | 院外 | グリメサゾン軟膏 | 1g | デキサメタゾン・脱脂大豆乾留ター | | | |
| 84 | 外用 | | | クレナフィン爪外用液10% | 10%4mL1個 | エフィナコナゾール | | | 爪白癬治療剤 |
| 85 | 外用 | | | クロマイ-P軟膏 | 25g1本 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン | | | - |
| 86 | 外用 | | 院外 | クロマイ錠100mg | 100mg1錠 | クロラムフェニコール | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|------|----------------------|
| 87 | 外用 | 後 | | ケトプロフェンテープ20mg | 7cm×10cm7枚1袋 | ケトプロフェン | 先発：モーラステープ | | 経皮鎮痛消炎剤 |
| 88 | 外用 | 後 | | ケトプロフェンテープ40mg | 10cm×14cm7枚1袋 | ケトプロフェン | 先発：モーラステープL | | 経皮鎮痛消炎剤 |
| 89 | 外用 | 後 | | ケトプロフェンパップXR120mg | 10cm×14cm7枚1袋 | ケトプロフェン | 先発：モーラステープXR | | 経皮鎮痛消炎剤 |
| 90 | 外用 | | | ゲーベンクリーム1% | 1%50g1本 | スルファジアジン銀 | | | 外用感染治療剤 |
| 91 | 外用 | | 院外 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 20%1g | 尿素 | | | |
| 92 | 外用 | | 院外 | ゲンタシン軟膏0.1% | 1mg1g | ゲンタマイシン硫酸塩 | | | |
| 93 | 外用 | | | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% | 0.1%10g1本 | ゲンタマイシン硫酸塩 | | | アミノグリコシド系 抗生物質製剤 |
| 94 | 外用 | | | ゴマ油 | mL | ゴマ油 | | | - |
| 95 | 外用 | | 院外 | コンベック軟膏5% | 5%1g | ウフェナマート | | | |
| 96 | 外用 | | 院外 | サイプレジン1%点眼液 | 1%1mL | シクロペントラート塩酸塩 | | | |
| 97 | 外用 | | 院外 | ザジテン点眼液0.05% | 3.45mg5mL1瓶 | ケトチフェンフマル酸塩 | | | |
| 98 | 外用 | | 院外 | ザーネ軟膏0.5% | 5,000単位1g | ビタミンA油 | | | |
| 99 | 外用 | 後 | 院外 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 5%10g | サリチル酸 | | | |
| 100 | 外用 | 後 | 院外 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 10%10g | サリチル酸 | | | |
| 101 | 外用 | | 院外 | サリベートエアゾール | 50g1個 | リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 | | | |
| 102 | 外用 | | 院外 | サルコートカプセル外用50μg | 50μg1cap | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | | | |
| 103 | 外用 | | | サンコバ点眼液0.02% | 0.02%5mL1瓶 | シアノコバラミン | | | 調節機能改善点眼剤 |
| 104 | 外用 | | 院外 | サンピロ点眼液1% | 1%5mL1瓶 | ピロカルピン塩酸塩 | | 劇 | |
| 105 | 外用 | | | ジクトルテープ75mg | 75mg1枚 | ジクロフェナクナトリウム | | | 経皮吸収型 持続性 がん疼痛治療剤 |
| 106 | 外用 | 後 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg | 25mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 先発：ボルタレン坐剤 | 劇 | 鎮痛・解熱・抗炎症 剤 |
| 107 | 外用 | 後 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg | 50mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | 先発：ボルタレン坐剤 | 劇 | 鎮痛・解熱・抗炎症 剤 |
| 108 | 外用 | | 院外 | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | 30吸入1キット | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | | | |
| 109 | 外用 | | 院外 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | 60吸入1キット | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | | | |
| 110 | 外用 | | 院外 | 親水クリーム | 10g | 親水クリーム | | | |
| 111 | 外用 | | | 新レシカルボン坐剤 | 1個 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | | | 便秘治療剤 |
| 112 | 外用 | | 院外 | スタデルムクリーム5% | 5%1g | イブプロフェンピコノール | | | |
| 113 | 外用 | | 院外 | スタデルム軟膏5% | 5%1g | イブプロフェンピコノール | | | |
| 114 | 外用 | | 院外 | スピオルトレスピマット28吸入 | 28吸入1キット | チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 | | | |
| 115 | 外用 | | 院外 | スピオルトレスピマット60吸入 | 60吸入1キット | チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------|------------------|
| 116 | 外用 | | | スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入 | 150 μ g1キット | チオトロピウム臭化物水和物 | | | 長時間作用性吸入気管支拡張剤 |
| 117 | 外用 | | 院外 | スピリーバ吸入用カプセル18 μ g | 18 μ g1cap | チオトロピウム臭化物水和物 | | | |
| 118 | 外用 | | 院外 | スピール膏M | 25cm21枚 | サリチル酸絆創膏 | | | |
| 119 | 外用 | | 院外 | スプレキュア点鼻液0.15% | 15.75mg10mL1瓶 | ブセレリン酢酸塩 | | | |
| 120 | 外用 | | | スープレン吸入麻酔液 | 240mL1本 | デスフルラン | | 劇 | 全身吸入麻酔剤 |
| 121 | 外用 | | | スポンゼル | 5cm \times 2.5cm1枚 | ゼラチン | | | 止血用ゼラチンスポンジ |
| 122 | 外用 | | 院外 | セクターゲル3% | 3%1g | ケトプロフェン | | | |
| 123 | 外用 | | 必要時購入 | ゼビアックスローション2% | 2%10g1本 | オゼノキサシン | | | キノロン系外用抗菌剤 |
| 124 | 外用 | | 院外 | ゼフナートクリーム2% | 2%1g | リラナフタート | | | |
| 125 | 外用 | | 院外 | ゼフナート外用液2% | 2%1mL | リラナフタート | | | |
| 126 | 外用 | 後 | | セボフルラン吸入麻酔液 | 250mL1本 | セボフルラン | 先発：セボフルラン吸入麻酔液 | 劇 | 全身吸入麻酔剤 |
| 127 | 外用 | | | セルタッチパップ70 | 10cm \times 14cm6枚1袋 | フェルビナク | | | 経皮鎮痛消炎パップ剤（無香性） |
| 128 | 外用 | | | ゼルフォーム | 2cm \times 6cm \times 0.7cm4枚1袋 | ゼラチン | | | 滅菌吸収性ゼラチンスポンジ |
| 129 | 外用 | | 院外 | セレベント50ディスクス | 50 μ g60プリスター1キット | サルメテロールキシナホ酸塩 | | | |
| 130 | 外用 | | 院外 | ゾビラックス眼軟膏3% | 3%1g | アシクロビル | | | |
| 131 | 外用 | | | ソフラチュール貼付剤10cm | (10.8mg)10cm \times 10cm1枚 | フラジオマイシン硫酸塩 | | | 化膿性疾患用剤 |
| 132 | 外用 | | | ダイアップ坐剤6 | 6mg1個 | ジアゼパム | | 向3 | 小児用抗けいれん剤 |
| 133 | 外用 | | | タコシール組織接着用シート(スモールサイズ) | 3.0cm \times 2.5cm1枚 | フィブリノゲン | | 特生物 | シート状生物学的組織接着・閉鎖剤 |
| 134 | 外用 | | | タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ) | 4.8cm \times 4.8cm1枚 | フィブリノゲン | | 特生物 | シート状生物学的組織接着・閉鎖剤 |
| 135 | 外用 | | | タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ) | 9.5cm \times 4.8cm1枚 | フィブリノゲン | | 特生物 | シート状生物学的組織接着・閉鎖剤 |
| 136 | 外用 | | 院外 | ダラシンTゲル1% | 1%1g | クリンダマイシンリン酸エステル | | | |
| 137 | 外用 | | 院外 | ダラシンTローション1% | 1%1mL | クリンダマイシンリン酸エステル | | | |
| 138 | 外用 | | 院外 | タリビッド眼軟膏0.3% | 0.3%1g | オフロキサシン | | | |
| 139 | 外用 | | 必要時購入 | タリビッド耳科用液0.3% | 0.3%5mL1瓶 | オフロキサシン | | | ニューキノロン系抗菌耳科用製剤 |
| 140 | 外用 | | | タリビッド点眼液0.3% | 0.3%5mL1瓶 | オフロキサシン | | | 広範囲抗菌点眼剤 |
| 141 | 外用 | | 院外 | チモプトール点眼液0.5% | 0.5%1mL | チモロールマレイン酸塩 | | | |
| 142 | 外用 | | 院外 | チンク油 | 10g | チンク油 | | | |
| 143 | 外用 | 後 | | ツロブテロールテープ2mg | 2mg1枚 | ツロブテロール | 先発：ホクナリンテープ | | 経皮吸収型・気管支拡張剤 |
| 144 | 外用 | | 必要時購入 | ディフェリンゲル0.1% | 0.1%15g1本 | アダパレン | | 劇 | 尋常性ざ瘡治療剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|-------|--------------------------|------------------|---|----------------|------|---------------|
| 145 | 外用 | 後 | | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% | 0.1%5g1本 | デキサメタゾン | 先発：アフタゾロン口腔用軟膏 | | 口腔粘膜疾患治療剤 |
| 146 | 外用 | | | デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g | 125 μ g5mL1瓶 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | | 劇 | 中枢性尿崩症用剤 |
| 147 | 外用 | | 院外 | デュロテップMTパッチ2.1mg | 2.1mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |
| 148 | 外用 | | 院外 | デュロテップMTパッチ4.2mg | 4.2mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |
| 149 | 外用 | | 院外 | デュロテップMTパッチ8.4mg | 8.4mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |
| 150 | 外用 | | 院外 | デュロテップMTパッチ12.6mg | 12.6mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |
| 151 | 外用 | | 院外 | デュロテップMTパッチ16.8mg | 16.8mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |
| 152 | 外用 | | | テリルジー100エリプタ30吸入用 | 30吸入1キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩 | | | 3成分配合COPD治療剤 |
| 153 | 外用 | | 院外 | テリルジー200エリプタ14吸入用 | 14吸入1キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩 | | | |
| 154 | 外用 | | 院外 | テリルジー200エリプタ30吸入用 | 30吸入1キット | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩 | | | |
| 155 | 外用 | 後 | 院外 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩 | | | |
| 156 | 外用 | 後 | 院外 | テルビナフィン塩酸塩外用液1% | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩 | | | |
| 157 | 外用 | | | デルモベートスカルプローション0.05% | 0.05%10g1本 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | | 劇 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 158 | 外用 | | | デルモベート軟膏0.05% | 0.05%5g1本 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | | 劇 | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 159 | 外用 | | 院外 | トパルジック軟膏1% | 1%1g | スプロフェン | | | |
| 160 | 外用 | | 院外 | トプシムクリーム0.05% | 0.05%1g | フルオシノイド | | 劇 | |
| 161 | 外用 | | 院外 | トプシム軟膏0.05% | 0.05%1g | フルオシノイド | | 劇 | |
| 162 | 外用 | | 院外 | ドボベット軟膏 | 1g | カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | | 劇 | |
| 163 | 外用 | | 院外 | トルソプト点眼液1% | 1%1mL | ドルゾラミド塩酸塩 | | | |
| 164 | 外用 | | (内視鏡) | トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 | 10,000単位10mL1キット | トロンビン | | | 止血剤 |
| 165 | 外用 | | | ナウゼリン坐剤60 | 60mg1個 | ドンペリドン | | | 消化管運動改善剤 |
| 166 | 外用 | | 院外 | ナパゲルンクリーム3% | 3%1g | フェルビナク | | | |
| 167 | 外用 | | 院外 | ニコチネルTTS10 | (17.5mg)10cm21枚 | ニコチン | | | |
| 168 | 外用 | | 院外 | ニコチネルTTS20 | (35mg)20cm21枚 | ニコチン | | | |
| 169 | 外用 | | 院外 | ニコチネルTTS30 | (52.5mg)30cm21枚 | ニコチン | | | |
| 170 | 外用 | | 必要時購入 | ニゾラルクリーム2% | 2%10g1本 | ケトコナゾール | | | 外用抗真菌剤 |
| 171 | 外用 | | 院外 | ニゾラルローション2% | 2%1g | ケトコナゾール | | | |
| 172 | 外用 | | 院外 | ニトロダームTTS25mg | (25mg)10cm21枚 | ニトログリセリン | | 劇 | |
| 173 | 外用 | | 院外 | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 5%1mL | フェニレフリン塩酸塩 | | | |
| 174 | 外用 | | | ネオステリングリーンうがい液0.2% | 0.2%40mL1本 | ベンゼトニウム塩化物 | | | 口腔洗浄・含嗽剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|------|-----------------|
| 175 | 外用 | | 院外 | ネオメドロールEE軟膏 | 1g | フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン | | | |
| 176 | 外用 | 後 | 院外 | ネオ消アル | 10mL | エタノール | | | |
| 177 | 外用 | 後 | | ネグミンシュガー軟膏 | 100g1本 | 精製白糖・ポビドンヨード | 先発：ユーパスタコーワ軟膏・ソアナース軟膏 | | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 |
| 178 | 外用 | | 院外 | ネリゾナソリューション0.1% | 0.1%1mL | ジフルコルトロン吉草酸エステル | | 劇 | |
| 179 | 外用 | | 院外 | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% | 0.1%1g | ジフルコルトロン吉草酸エステル | | 劇 | |
| 180 | 外用 | | 院外 | ネリゾナ軟膏0.1% | 0.1%1g | ジフルコルトロン吉草酸エステル | | 劇 | |
| 181 | 外用 | | 院外 | ハイアラージン軟膏2% | 2%1g | トルナフタート | | | |
| 182 | 外用 | | 院外 | 白色ワセリン | 10g | 白色ワセリン | | | |
| 183 | 外用 | | 院外 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 2%1g | ムピロシンカルシウム水和物 | | | |
| 184 | 外用 | | 院外 | パスタロンソフト軟膏10% | 10%1g | 尿素 | | | |
| 185 | 外用 | | | パスタロンソフト軟膏20% | 20%25g1本 | 尿素 | | | 角化性・乾燥性皮膚疾患治療剤 |
| 186 | 外用 | | 院外 | パスタロンローション10% | 10%1g | 尿素 | | | |
| 187 | 外用 | | | バラマイシン軟膏 | 10g1本 250g1本 | バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩 | | | 化膿性皮膚疾患用剤 |
| 188 | 外用 | 後 | | ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1% | 0.1%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 先発：ヒアレイン点眼液 | | 角結膜上皮障害治療用点眼剤 |
| 189 | 外用 | | 院外 | ヒアレイン点眼液0.1% | 0.1%5mL1瓶 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | | | |
| 190 | 外用 | | | ビソノテープ4mg | 4mg1枚 | ビソプロロール | | | 経皮吸収型・β1遮断剤 |
| 191 | 外用 | | | ビソルボン吸入液0.2% | 2mg/mL | ブロムヘキシシン塩酸塩 | | | 気道粘液溶解剤 |
| 192 | 外用 | | | ヒルドイドクリーム0.3% | 25g1本 | ヘパリン類似物質 | | | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| 193 | 外用 | | | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 25g1本 | ヘパリン類似物質 | | | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| 194 | 外用 | | | ヒルドイドフォーム0.3% | 25g1本 | ヘパリン類似物質 | | | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| 195 | 外用 | | | ヒルドイドローション0.3% | 25g1本 | ヘパリン類似物質 | | | 血行促進・皮膚保湿剤 |
| 196 | 外用 | | 院外 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 56吸入1キット | ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | | | |
| 197 | 外用 | 後 | | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% | 0.005%5mL1瓶 | ピレノキシン | 先発：カタリンK点眼液 | | 老人性白内障治療点眼剤 |
| 198 | 外用 | | 院外 | 5-FU軟膏5%協和 | 5%1g | フルオロウラシル | | 劇 | |
| 199 | 外用 | | | フィブラストスプレー500 | 500μg1瓶(溶解液付) | トラフェルミン(遺伝子組換え) | | | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 |
| 200 | 外用 | 後 | 院外 | フェルビナクパップ70mg | 10cm×14cm1枚 | フェルビナク | | | |
| 201 | 外用 | 後 | 院外 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg | 0.5mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | 先発：フェントステープ | 麻劇 | 経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|------|----------------------------------|
| 202 | 外用 | 後 | | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg | 1mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | 先発：フェントステープ | 麻劇 | 経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤 |
| 203 | 外用 | 後 | | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg | 2mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | 先発：フェントステープ | 麻劇 | 経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤 |
| 204 | 外用 | 後 | | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg | 4mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | 先発：フェントステープ | 麻劇 | 経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤 |
| 205 | 外用 | 後 | | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg | 6mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | 先発：フェントステープ | 麻劇 | 経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤 |
| 206 | 外用 | 後 | | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg | 8mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | 先発：フェントステープ | 麻劇 | 経皮吸収型 持続性 癌疼痛治療剤 |
| 207 | 外用 | | | フェントステープ0.5mg | 0.5mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | |
| 208 | 外用 | | 院外 | フェントステープ1mg | 1mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | |
| 209 | 外用 | | 院外 | フェントステープ2mg | 2mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | |
| 210 | 外用 | | 院外 | フェントステープ4mg | 4mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | |
| 211 | 外用 | | 院外 | フェントステープ6mg | 6mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | |
| 212 | 外用 | | 院外 | フェントステープ8mg | 8mg1枚 | フェンタニルクエン酸塩 | | 麻劇 | |
| 213 | 外用 | | 処置用 必要時購入 | フラジール錠250mg | 250mg1錠 | メトロニダゾール | | | 抗トリコモナス剤 |
| 214 | 外用 | | | フランドルテープ40mg | 40mg1枚 | 硝酸イソソルビド | | | 経皮吸収型・虚血性 心疾患治療剤 |
| 215 | 外用 | | 院外 | フルタイト200ディスクス | 200 μ g60プリスター1個 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | | | |
| 216 | 外用 | 後 | | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 μ g112噴霧用 | 8.16mg16mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 先発：フルナーゼ点鼻液 | | アレルギー性鼻炎・ 血管運動性鼻炎治療 剤（無臭性） |
| 217 | 外用 | | | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 120吸入1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | | | 喘息治療配合剤 |
| 218 | 外用 | | 院外 | フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 | 2.04mg4mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | | | |
| 219 | 外用 | | 院外 | フルメタクリーム | 0.1%1g | モメタゾンフランカルボン酸エステル | | 劇 | |
| 220 | 外用 | | 院外 | フルメタ軟膏 | 0.1%1g | モメタゾンフランカルボン酸エステル | | 劇 | |
| 221 | 外用 | | | フルメトロン点眼液0.02% | 0.02%5mL1瓶 | フルオロメトロン | | | 抗炎症ステロイド水 性懸濁点眼剤 |
| 222 | 外用 | | 院外 | フルメトロン点眼液0.1% | 0.1%5mL1瓶 | フルオロメトロン | | | 抗炎症ステロイド水 性懸濁点眼剤 |
| 223 | 外用 | | | プロクトセディル軟膏 | 2g1本 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン | | | 痔疾治療剤 |
| 224 | 外用 | | 院外 | プロクトセディル軟膏 | 1g | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン | | | |
| 225 | 外用 | 後 | 院外 | フロジン外用液5% | 5%1mL | カルプロニウム塩化物 | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|----------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------|--------------------------|
| 226 | 外用 | | | プロスタンディン軟膏0.003% | 0.003%10g1本 | アルプロスタジル アルファデクス | | 劇 | プロスタグランジンE1製剤/褥瘡、皮膚潰瘍治療剤 |
| 227 | 外用 | | 院外 | プロトピック軟膏0.1% | 0.1%1g | タクロリムス水和物 | | 劇 | |
| 228 | 外用 | | | プロペト | 100g1本 | 白色ワセリン | | | 眼科用・一般軟膏基剤 |
| 229 | 外用 | | 院外 | プロペト | 10g | 白色ワセリン | | | |
| 230 | 外用 | | 院外 | プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ) | 50,000単位1g | プロメライン | | | |
| 231 | 外用 | | 院外 | フロリードDクリーム1% | 1%1g | ミコナゾール硝酸塩 | | | |
| 232 | 外用 | | | 0.5%ヘキサックアルコール液 | 0.5%500mL1本 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 先発：ヒビテンアルコール液 | | 皮膚（手術野）・医療機器殺菌消毒剤 |
| 233 | 外用 | | 院外 | ペキロンクリーム0.5% | 0.5%1g | アモロルフィン塩酸塩 | | | |
| 234 | 外用 | | | ベゼトン液0.025 | 0.025%500mL1本 | ベンゼトニウム塩化物 | | | 外用殺菌消毒剤 |
| 235 | 外用 | | | ベゼトン液0.1 | 0.1%500mL1本 | ベンゼトニウム塩化物 | | | 外用殺菌消毒剤 |
| 236 | 外用 | | 院外 | ベセルナクリーム5% | 5%250mg1包 | イミキモド | | | |
| 237 | 外用 | | | ベネトリン吸入液0.5% | 5mg/mL | サルブタモール硫酸塩 | | | 気管支拡張剤 |
| 238 | 外用 | | 院外 | ペピオゲル2.5% | 2.5%1g | 過酸化ベンゾイル | | | |
| 239 | 外用 | | | ベリプラストP コンビセット 組織接着用1mL | 1mL2キット1組 | フィブリノゲン加第XIII因子 | | 特生物 | 血漿分画製剤(生理的組織接着剤) |
| 240 | 外用 | | | ベリプラストP コンビセット 組織接着用3mL | 3mL2キット1組 | フィブリノゲン加第XIII因子 | | 特生物 | 血漿分画製剤(生理的組織接着剤) |
| 241 | 外用 | | | ベリプラストP コンビセット 組織接着用5mL | 5mL2キット1組 | フィブリノゲン加第XIII因子 | | 特生物 | 血漿分画製剤(生理的組織接着剤) |
| 242 | 外用 | | 院外 | ホクナリンテープ2mg | 2mg1枚 | ソロブテロール | | | |
| 243 | 外用 | | | ボスミン外用液0.1% | 0.1%100mL1本 | アドレナリン | | | - |
| 244 | 外用 | 後 | 削除('22.08)使用期限'25.03 | ポビドンヨードゲル10% | 10%4g1本 | ポビドンヨード | 先発：イソジンゲル | | 外用消毒剤 |
| 245 | 外用 | 後 | | ポビドンヨード液10% | 10%250mL1本 | ポビドンヨード | 先発：イソジン液 | | 外用殺菌消毒剤 |
| 246 | 外用 | 後 | | ポピョドンスクラブ7.5% | 7.5%500mL1本 | ポビドンヨード | 先発：イソジンスクラブ液 | | 外用殺菌消毒剤 |
| 247 | 外用 | | 院外 | 硫酸ポリミキシンB散50万単位 | 50万単位1瓶 | ポリミキシンB硫酸塩 | | | |
| 248 | 外用 | | 院外 | ボルタレンサポ25mg | 25mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | | 劇 | |
| 249 | 外用 | | 院外 | ボルタレンサポ50mg | 50mg1個 | ジクロフェナクナトリウム | | 劇 | |
| 250 | 外用 | | 院外 | ボルタレンテープ15mg | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクナトリウム | | | |
| 251 | 外用 | | | ボルヒール組織接着用3mL | 3mL4瓶1組 | フィブリノゲン加第XIII因子 | | 特生物 | 血漿分画製剤(生体組織接着剤) |
| 252 | 外用 | | | ボルヒール組織接着用5mL | 5mL4瓶1組 | フィブリノゲン加第XIII因子 | | 特生物 | 血漿分画製剤(生体組織接着剤) |
| 253 | 外用 | | 院外 | ボレー外用液1% | 1%1mL | ブテナフィン塩酸塩 | | | |
| 254 | 外用 | | 院外 | マイコスボールクリーム1% | 1%1g | ビホナゾール | | | |
| 255 | 外用 | | 院外 | マイザークリーム0.05% | 0.05%1g | ジフルプレドナート | | | |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----|------|-----------------------|
| 256 | 外用 | | 院外 | マイザー軟膏0.05% | 0.05%1g | ジフルプレドナート | | | |
| 257 | 外用 | | | 人工涙液マイティア点眼液 | 5mL1瓶 | ホウ酸・無機塩類 | | | 点眼液 |
| 258 | 外用 | | | ミオコールスプレー0.3mg | 0.65%7.2g1缶 | ニトログリセリン | | 劇 | 定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤 |
| 259 | 外用 | | 院外 | ミケラン点眼液2% | 2%1mL | カルテオロール塩酸塩 | | | |
| 260 | 外用 | | 院外 | ミドリンP点眼液 | 1mL | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | | | |
| 261 | 外用 | | | ミリストーブ5mg | (5mg)4.05cm×4.50cm1枚 | ニトログリセリン | | 劇 | 経皮吸収型・心疾患治療剤 |
| 262 | 外用 | | 院外 | メサデルムクリーム0.1% | 0.1%1g | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | | 劇 | |
| 263 | 外用 | | 院外 | メサデルム軟膏0.1% | 0.1%1g | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | | 劇 | |
| 264 | 外用 | | 院外 | メノエイドコンビパッチ | 1枚 | エストラジオール・酢酸ノルエチステロン | | | |
| 265 | 外用 | | | メプチンエアー10μg吸入100回 | 0.0143%5mL1キット | プロカテロール塩酸塩水和物 | | | 定量噴霧式気管支拡張剤 |
| 266 | 外用 | | | メプチン吸入液ユニット0.3mL | 0.01%0.3mL1個 | プロカテロール塩酸塩水和物 | | | 気管支拡張剤 |
| 267 | 外用 | | 院外 | メンタックスクリーム1% | 1%1g | ブテナフィン塩酸塩 | | | |
| 268 | 外用 | | 院外 | モーラステープ20mg | 7cm×10cm1枚 | ケトプロフェン | | | |
| 269 | 外用 | | 院外 | モーラステープL40mg | 10cm×14cm1枚 | ケトプロフェン | | | |
| 270 | 外用 | | 院外 | モーラスパップ30mg | 10cm×14cm1枚 | ケトプロフェン | | | |
| 271 | 外用 | | 院外 | モーラスパップ60mg | 20cm×14cm1枚 | ケトプロフェン | | | |
| 272 | 外用 | | 院外 | モーラスパップXR120mg | 10cm×14cm1枚 | ケトプロフェン | | | |
| 273 | 外用 | | 院外 | モーラスパップXR240mg | 20cm×14cm1枚 | ケトプロフェン | | | |
| 274 | 外用 | | 院外 | ユーパスタコーワ軟膏 | 1g | 精製白糖・ポビドンヨード | | | |
| 275 | 外用 | | 院外 | ユベラ軟膏 | 1g | トコフェロール・ビタミンA油 | | | |
| 276 | 外用 | | 院外 | 複方ヨード・グリセリン | 10mL | 複方ヨード・グリセリン | | | |
| 277 | 外用 | 後 | 院外 | ラノコナゾール軟膏1% | 1%1g | ラノコナゾール | | | |
| 278 | 外用 | | 院外 | リドメックスコーワクリーム0.3% | 0.3%1g | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | | | |
| 279 | 外用 | | | リドメックスコーワローション0.3% | 0.3%10g1本 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | | | 外用副腎皮質ホルモン剤 |
| 280 | 外用 | | | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 0.3%5g1本 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | | | 外用副腎皮質ホルモン剤 |
| 281 | 外用 | | 院外 | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 0.3%1g | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | | | |
| 282 | 外用 | | | リボスチン点眼液0.025% | 0.025%5mL1瓶 | レボカバスチン塩酸塩 | | | H1ブロッカー点眼剤 |
| 283 | 外用 | | 院外 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 0.025%15mL1瓶 | レボカバスチン塩酸塩 | | | |
| 284 | 外用 | | | リレンザ | 5mg4ブリスター1枚 | ザナミビル水和物 | | | 抗インフルエンザウイルス剤 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|--------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|------|------------------------|
| 285 | 外用 | | 院外 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | 1g | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 | | | |
| 286 | 外用 | | | リンデロン-VGクリーム0.12% | 0.12%5g1本 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | | | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 |
| 287 | 外用 | | | リンデロン-VGローション | 10mL1本 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | | | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 |
| 288 | 外用 | | | リンデロン-VG軟膏0.12% | 0.12%5g1本 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | | | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 |
| 289 | 外用 | | | リンデロン-Vクリーム0.12% | 0.12%5g1本 | ベタメタゾン吉草酸エステル | | | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 290 | 外用 | | 院外 | リンデロン-Vローション | 0.12%1mL | ベタメタゾン吉草酸エステル | | | |
| 291 | 外用 | | | リンデロン-V軟膏0.12% | 0.12%5g1本 | ベタメタゾン吉草酸エステル | | | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 |
| 292 | 外用 | | 院外 | リンデロン坐剤0.5mg | 0.5mg1個 | ベタメタゾン | | | |
| 293 | 外用 | | 院外 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 0.1%1mL | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | | | |
| 294 | 外用 | | 院外 | リンデロン点眼液0.01% | 0.01%1mL | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | | | |
| 295 | 外用 | | 院外 | ル・エストロジェル0.06% | 0.06%1g | エストラジオール | | | |
| 296 | 外用 | | 院外 | ルコナック爪外用液5% | 5%1g | ルリコナゾール | | | |
| 297 | 外用 | | | ルリコンクリーム1% | 1%10g1本 | ルリコナゾール | | | 抗真菌剤 |
| 298 | 外用 | | | ルリコン液1% | 1%10mL1本 | ルリコナゾール | | | 抗真菌剤 |
| 299 | 外用 | | | レスタミンコーワクリーム1% | g | ジフェンヒドラミン | | | アレルギー性疾患外用治療剤 |
| 300 | 外用 | | 院外 | レペタン坐剤0.2mg | 0.2mg1個 | ブプレノルフィン塩酸塩 | | 劇向 | |
| 301 | 外用 | | 院外 | レペタン坐剤0.4mg | 0.4mg1個 | ブプレノルフィン塩酸塩 | | 劇向 | |
| 302 | 外用 | | | レルベア200エリプタ30吸入用 | 30吸入1キット | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | | | 喘息治療配合剤 |
| 303 | 外用 | | 院外 | ロキソニンテープ100mg | 10cm×14cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | | | |
| 304 | 外用 | | | ロキソニンパップ100mg | 10cm×14cm7枚1袋 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | | | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 |
| 305 | 外用 | 後 | | ロキソプロフェンNaテープ100mg | 10cm×14cm7枚1袋 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 先発：ロキソニンテープ | | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 |
| 306 | 外用 | | | ロコアテープ | 10cm×14cm7枚1袋 | エスフルルビプロフェン・ハッカ油 | | 劇 | 経皮吸収型鎮痛消炎剤 |
| 307 | 外用 | | 院外 | ロコイドクリーム0.1% | 0.1%1g | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | | | |
| 308 | 外用 | | | ロコイド軟膏0.1% | 0.1%5g1本 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | | | 外用副腎皮質ホルモン剤 |
| 309 | 外用 | | | ロゼックスゲル0.75% | 0.75%50g1本 | メトロナゾール | | | がん性皮膚潰瘍臭改善薬 |

| No | 分類 | 後発 | 採用区分 | 医薬品名 | 規格単位 | 成分名 | 備考 | 規制区分 | 標榜薬効 |
|-----|----|----|------|----------------|----------|----------------|----|------|---------------------|
| 310 | 外用 | | | ワコビタール坐剤100 | 100mg1個 | フェノバルビタールナトリウム | | 劇向3 | 小児用催眠・鎮静・ 抗けいれん剤 |
| 311 | 外用 | | 院外 | ワンデュロパッチ0.84mg | 0.84mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |
| 312 | 外用 | | 院外 | ワンデュロパッチ1.7mg | 1.7mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |
| 313 | 外用 | | 院外 | ワンデュロパッチ3.4mg | 3.4mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |
| 314 | 外用 | | 院外 | ワンデュロパッチ5mg | 5mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |
| 315 | 外用 | | 院外 | ワンデュロパッチ6.7mg | 6.7mg1枚 | フェンタニル | | 麻劇 | |