

## 付 表（2020 年）（令和 2 年）

付表 1.	がんり患者数・粗り患者率・年齢調整り患者率	— 部位・性別 —	(2020 年)
付表 2.	り患者数	— 主要部位・性・年齢階級別 —	(2020 年)
付表 3.	り患者率	— 主要部位・性・年齢階級別 —	(2020 年)
付表 4.	り患者数	— 主要部位・性・二次保健医療圏別 —	(2020 年)
付表 5.	粗り患者率	— 主要部位・性・二次保健医療圏別 —	(2020 年)
付表 6-1	年齢調整り患者率	— 主要部位・性・二次保健医療圏別（日本人人口）	(2020 年)
付表 6-2	年齢調整り患者率	— 主要部位・性・二次保健医療圏別（世界人口）	(2020 年)
付表 7.	り患者数	— 年齢階級・性・二次保健医療圏別 —	(2020 年)
付表 8.	り患者数	— 主要部位・性・市区町村別 —	(2020 年)
付表 9.	年齢調整り患者率（世界人口）	— 主要部位・性・市区町村別 —	(2020 年)
付表 10.	届出の精度（死亡票のみの割合）	— 市区町村・性別 —	(2020 年)
付表 11.	診断の精度（組織診・細胞診の割合）	— 市区町村・性別 —	(2020 年)
付表 12.	診断方法（届出り患者数に対する割合）	— 主要部位・検査別・二次保健医療圏別 —	
付表 13-1	受療の状況（県内在住者：延べ届出り患者数に対する割合）	— 主要部位・病院規模・二次保健医療圏別 —	
付表 13-2	受療の状況（県外在住者：延べ届出り患者数に対する割合）	— 主要部位・病院規模別 —	
付表 14.	届出り患者 5 年相対生存率	— 主要部位・性別 —	(2016 年)
付表 15.	悪性新生物登録事業における追跡調査		
付表 19.	り患者数	— 主要部位・性・年齢階級別 —	(2019—2020 年)
付表 20.	り患者率	— 主要部位・性・年齢階級別 —	(2019—2020 年)
付表 21.	り患者数	— 主要部位・性・市区町村別 —	(2019—2020 年)
付表 22.	年齢調整り患者率（世界人口）	— 主要部位・性・市区町村別 —	(2019—2020 年)
付表 24.	り患者数	— 主要部位・性・年次別 —	(1993—2020 年)
付表 25.	年齢調整り患者率（世界人口）	— 主要部位・性・年次別 —	(1986—2020 年)
付表 26.	年齢調整り患者率（世界人口）	— 主要部位・性・年代・年次別 —	(1985—2020 年)
付表 27.	神奈川県における死亡の状況について		
付表 28.	神奈川県（推計）人口表	— 市区町村・性・年齢階級別 —	(2020 年)
付表 29.	神奈川県（推計）人口表	— 二次保健医療圏・性・年齢階級別 —	(2020 年)
付表 30.	神奈川県（推計）人口表	— 二次保健医療圏・性・年齢階級別 —	(2019—2020 年)
付表 31.	標準人口：日本人人口、世界人口		

※上記の率（付表 1～34 の粗り患者率、年齢調整り患者率）は人口 10 万対である。本報告書で用いる指標の解説を参照。

付表1 がんり患者数・粗り患率・年齢調整り患率(人口10万対)

部 位	国際疾病分類 (ICD-10)	一部位・性別一						2020年			
		り 患 数			粗り患率			年齢調整り患率 (日本人人口)		年齢調整り患率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女	
<b>全 部 位</b>	<b>C00-C96,D06</b>	<b>37,966</b>	<b>29,706</b>	<b>67,672</b>	<b>836.9</b>	<b>648.3</b>	<b>425.9</b>	<b>361.4</b>	<b>296.9</b>	<b>270.1</b>	
口 唇	C00	3	6	9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
舌	C01-C02	266	139	405	5.9	3.0	3.6	1.8	2.7	1.3	
歯 肉	C03	105	90	195	2.3	2.0	1.2	0.7	0.9	0.4	
口 腔 底	C04	34	12	46	0.8	0.3	0.5	0.1	0.3	0.1	
口 蓋	C05	38	15	53	0.8	0.3	0.5	0.2	0.3	0.1	
その他及び不明の口腔	C06	40	27	67	0.9	0.6	0.5	0.2	0.3	0.1	
耳 下 腺	C07	56	29	85	1.2	0.6	0.8	0.4	0.6	0.3	
大 唾 液 腺	C08	24	23	47	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	
扁 桃	C09	39	14	53	0.9	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	
中 咽 頭	C10	118	32	150	2.6	0.7	1.5	0.4	1.0	0.3	
鼻 < 上 > 咽 頭	C11	37	18	55	0.8	0.4	0.6	0.2	0.5	0.2	
梨 状 陥 凹 < 洞 >	C12	217	15	232	4.8	0.3	2.6	0.2	1.8	0.2	
下 咽 頭	C13	140	20	160	3.1	0.4	1.7	0.3	1.2	0.2	
下 部 位 不 明 確 な 口 腔 ・ 咽 頭	C14	2	5	7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
食 道	C15	1,548	359	1,907	34.1	7.8	17.6	4.0	12.1	2.9	
胃	C16	4,762	2,067	6,829	105.0	45.1	49.5	18.2	33.1	12.6	
小 腸	C17	215	145	360	4.7	3.2	2.8	1.6	2.0	1.2	
結 腸	C18	5,129	3,837	8,966	113.1	83.7	59.7	36.9	41.7	26.0	
直 腸	C19-C20	2,423	1,379	3,802	53.4	30.1	30.9	15.5	22.3	11.4	
肛 門 及 び 肛 門 管	C21	30	40	70	0.7	0.9	0.4	0.3	0.3	0.2	
肝 及 び 肝 内 胆 管	C22	1,346	622	1,968	29.7	13.6	14.5	5.0	10.1	3.4	
胆 の う 及 び 肝 外 胆 管	C23-C24	737	572	1,309	16.3	12.5	7.1	4.2	4.6	2.8	
膵	C25	1,516	1,419	2,935	33.4	31.0	16.9	11.8	11.6	8.1	
その他及び部位不明の消化器	C26	3	3	6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
鼻腔・中耳・副鼻腔	C30-C31	69	41	110	1.5	0.9	0.9	0.4	0.7	0.3	
喉 頭	C32	263	30	293	5.8	0.7	3.0	0.3	2.1	0.2	
気 管 ・ 気 管 支 ・ 肺	C33-C34	4,915	2,515	7,430	108.3	54.9	51.9	22.4	35.0	15.3	
胸 膜 ・ 胸 腺 ・ 心 ・ 縦 隔	C37-C38	118	97	215	2.6	2.1	1.8	1.2	1.4	0.9	
その他及び部位不明確な呼吸器	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
骨 及 び 関 節 軟 骨	C40-C41	32	26	58	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	
皮 膚 の 黒 色 腫	C43	50	54	104	1.1	1.2	0.6	0.5	0.4	0.4	
皮 膚 、 そ の 他	C44	855	770	1,625	18.9	16.8	8.5	6.1	5.8	4.2	
中 皮 腫	C45	87	26	113	1.9	0.6	0.8	0.2	0.5	0.2	
カ ポ ジ 肉 腫	C46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
末 梢 神 経 ・ 自 律 神 経	C47	5	3	8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
後 腹 膜 ・ 腹 膜	C48	32	128	160	0.7	2.8	0.4	1.4	0.3	1.0	
結 合 組 織 ・ 他 軟 部 組 織	C49	107	90	197	2.4	2.0	1.6	1.2	1.4	1.0	
乳 房	C50	43	7,478	7,521	1.0	163.2	0.5	110.7	0.4	84.6	

部 位	国際疾病分類 (ICD-10)	り 患 数			粗り患率		年齢調整り患率 (日本人人口)		年齢調整り患率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女
子 宮	C53-C55	・	1,779	1,779	・	38.8	・	28.8	・	22.3
子宮頸部(上皮内がんを除く)	(C53)	・	579	579	・	12.6	・	9.8	・	7.6
子 宮 体 部	(C54)	・	1,180	1,180	・	25.8	・	18.8	・	14.6
子 宮、部 位 不 明	(C55)	・	20	20	・	0.4	・	0.2	・	0.2
卵 巢	C56	・	879	879	・	19.2	・	14.3	・	11.4
外陰・膣・他女性性器	C51-C52,C57	・	145	145	・	3.2	・	1.5	・	1.1
胎 盤	C58	・	3	3	・	0.1	・	0.1	・	0.1
子宮頸部(上皮内がん)	D06	・	1,223	1,223	・	26.7	・	29.8	・	24.4
前 立 腺	C61	6,285	・	6,285	138.5	・	65.9	・	44.0	・
辜 丸	C62	164	・	164	3.6	・	3.8	・	3.3	・
陰 茎 他 男 性 性 器	C60-C63	76	・	76	1.7	・	0.8	・	0.6	・
腎 盂 を 除 く 腎	C64	838	350	1,188	18.5	7.6	10.7	3.7	7.8	2.7
膀 胱	C67	2,140	606	2,746	47.2	13.2	22.3	5.0	15.0	3.3
そ の 他 の 泌 尿 器	C65-C66,C68	497	252	749	11.0	5.5	5.0	1.9	3.3	1.2
眼	C69	5	6	11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
脳	C71	196	132	328	4.3	2.9	3.2	1.8	2.8	1.6
その他・部位不明の神経系	C70-C72	16	25	41	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
甲 状 腺	C73	249	556	805	5.5	12.1	3.9	9.0	2.9	7.1
そ の 他 の 内 分 泌 腺	C74-C75	39	35	74	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7
その他及び不明確な部位	C76	24	16	40	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1
リンパ節、続発性及び部位不明	C77	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
続発性の呼吸器及び消化器	C78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
続発性のその他の部位不明	C79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
部 位 不 明	C80	238	263	501	5.3	5.7	2.4	2.1	1.6	1.5
ホ ジ キ ン 病	C81	49	36	85	1.1	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	136	135	271	3.0	3.0	1.9	1.7	1.4	1.2
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	580	445	1,025	12.8	9.7	6.7	4.5	4.7	3.3
皮膚T細胞リンパ腫	C84	76	32	108	1.7	0.7	0.9	0.4	0.7	0.3
非ホジキン詳細不明	C85	187	144	331	4.1	3.1	1.8	1.1	1.3	0.7
多発性骨髄腫・形質細胞腫	C90	229	190	419	5.1	4.2	2.5	1.8	1.7	1.3
リンパ性白血病	C91	141	91	232	3.1	2.0	2.6	1.7	2.7	1.7
骨髄性白血病	C92	276	153	429	6.1	3.3	4.1	2.0	3.4	1.6
単球性白血病	C93	53	15	68	1.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.2
そ の 他 の 白 血 病	C94	6	6	12	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
細胞型不明の白血病	C95	37	25	62	0.8	0.6	0.5	0.2	0.4	0.1
リンパ、造血、関連組織のその他及び詳細不明	C96	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1



付表3

り患率  
—主要部位・性・年齢階級別—

2020年

部 位 ICD-10	全部位 C00-C96,D06		口腔・咽頭 C00-C14		食道 C15		胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝・肝内胆管 C22		胆のう・胆管 C23,C24		膵 C25		喉頭 C32	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全 年 齢	296.9	270.1	10.4	3.7	12.1	2.9	33.1	12.6	41.7	26.0	22.3	11.4	10.1	3.4	4.6	2.8	11.6	8.1	2.1	0.2
粗り患	836.9	648.3	24.7	9.7	34.1	7.8	105.0	45.1	113.1	83.7	53.4	30.1	29.7	13.6	16.3	12.5	33.4	31.0	5.8	0.7
0-4	18.6	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-
5-9	8.6	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	9.2	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
15-19	14.1	7.4	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	16.7	28.3	1.1	2.1	-	-	0.8	0.4	-	0.8	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	25.6	77.7	3.4	0.8	-	-	1.5	0.8	1.5	0.8	1.5	0.4	-	0.4	-	0.4	0.8	0.4	-	-
30-34	36.6	154.5	2.3	0.8	-	-	1.2	1.6	2.3	1.6	1.9	2.5	-	0.4	-	-	0.4	0.8	-	-
35-39	58.7	255.3	0.7	1.8	-	-	3.8	3.6	7.5	10.1	5.1	7.2	1.0	1.1	-	0.4	0.7	0.4	-	-
40-44	103.4	356.0	5.6	4.0	1.5	1.2	10.3	6.2	20.3	12.7	15.0	7.4	2.4	2.8	0.3	0.3	4.4	2.8	0.3	-
45-49	172.5	504.5	9.5	5.5	5.7	2.1	11.7	7.8	30.5	26.4	24.2	18.0	4.0	2.1	1.8	1.6	7.5	4.4	1.0	-
50-54	307.5	580.3	15.1	5.6	11.2	5.9	21.4	16.9	60.0	50.6	39.7	23.4	8.8	3.0	4.7	3.0	16.7	9.2	1.6	0.3
55-59	609.7	712.6	30.3	10.8	27.6	13.4	48.1	30.3	111.6	61.4	71.9	30.3	20.2	2.9	8.7	6.1	27.2	15.9	4.4	0.7
60-64	1,103.8	840.4	47.2	17.1	59.8	14.2	110.6	43.8	165.5	100.2	97.2	48.0	43.5	10.9	10.6	6.7	40.3	25.9	11.0	1.3
65-69	1,677.1	993.3	57.1	11.3	73.5	16.1	200.6	65.7	231.1	136.4	122.2	56.2	57.5	22.3	25.1	14.2	69.7	46.0	12.2	0.4
70-74	2,841.5	1,345.0	85.3	18.8	130.7	22.4	354.0	107.7	386.7	199.7	178.6	72.0	96.9	28.5	43.2	24.6	108.2	79.8	21.8	2.3
75-79	3,303.1	1,531.6	78.8	24.2	140.3	18.4	476.2	130.3	421.4	251.1	172.2	85.2	102.7	37.8	55.3	36.3	130.1	89.2	23.5	2.2
80-84	4,064.1	1,786.0	79.8	27.9	164.9	20.3	583.0	195.1	500.5	301.0	186.1	83.6	146.2	61.8	122.3	52.7	156.2	137.3	23.3	1.5
85以上	4,334.2	2,050.9	84.3	41.8	114.7	23.1	618.9	217.9	496.4	352.3	147.8	89.6	214.7	79.2	144.3	87.9	186.9	158.8	27.8	3.0

部 位 ICD-10	肺 C33,C34		骨 C40,C41		皮膚 C43,C44		乳房 C50	子宮 C53-C55・ D06			卵巣 C56	前立腺 C61	膀胱 C67		腎 C64		白血病 C91-C95		
	男	女	男	女	男	女	女	頸癌	体癌	上皮内	女	男	男	女	男	女	男	女	
全 年 齢	35.0	15.3	0.4	0.4	6.2	4.6	84.6	46.7	7.6	14.6	24.4	11.4	44.0	15.0	3.3	7.8	2.7	7.0	3.9
粗り患	108.3	54.9	0.7	0.6	20.0	18.0	163.2	65.5	12.6	25.8	26.7	19.2	138.5	47.2	13.2	18.5	7.6	11.3	6.3
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	9.0	3.6
5-9	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	3.7	5.6
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	4.6	2.2
15-19	-	-	0.9	1.0	-	-	0.5	1.0	-	-	1.0	1.0	-	-	-	-	-	4.7	1.0
20-24	-	-	0.8	0.8	0.4	-	1.2	7.0	-	0.4	6.6	4.5	-	-	-	0.4	-	2.3	2.9
25-29	-	0.4	0.4	0.4	1.5	0.8	7.5	43.9	3.3	1.3	39.3	5.0	-	0.4	-	-	-	2.6	2.1
30-34	1.2	0.4	-	0.4	0.4	1.2	20.5	99.6	8.6	4.9	85.6	6.2	-	1.2	0.4	0.8	-	3.1	2.1
35-39	4.1	4.3	0.3	-	1.0	1.4	67.1	115.7	16.2	8.7	90.9	12.3	0.3	2.1	0.7	3.8	2.2	4.4	3.6
40-44	6.5	3.4	-	0.3	3.8	2.5	160.9	108.8	19.5	17.1	72.3	15.5	0.3	2.9	0.9	4.4	2.5	3.8	3.7
45-49	12.7	10.4	-	-	3.0	4.4	264.1	94.7	18.8	31.8	44.1	25.1	3.0	5.5	1.0	10.2	2.4	7.2	3.4
50-54	26.0	21.6	0.3	0.3	9.3	6.2	235.6	104.5	17.8	57.4	29.0	36.4	18.1	13.7	3.0	14.5	5.6	6.0	3.3
55-59	60.5	28.2	1.0	1.1	11.1	12.3	267.6	107.6	18.1	70.8	18.4	37.6	60.5	26.6	8.3	19.5	8.3	10.1	6.5
60-64	135.8	53.0	1.2	0.8	14.6	11.3	272.2	90.2	19.2	59.3	10.0	39.7	164.7	59.0	10.4	33.7	10.4	16.3	7.1
65-69	208.3	87.6	0.4	1.1	29.3	23.7	274.3	63.1	14.2	40.9	8.0	29.6	307.6	77.7	20.1	46.8	12.4	18.3	6.6
70-74	368.9	155.3	1.8	0.7	47.2	30.8	309.0	65.8	16.5	40.5	7.8	28.9	576.2	147.4	31.8	54.5	18.5	25.8	11.0
75-79	473.6	197.9	2.2	0.4	65.1	40.4	298.8	59.1	19.8	33.4	5.9	23.9	656.8	190.8	36.3	52.2	18.7	24.8	12.5
80-84	567.0	203.7	2.7	2.0	119.7	70.4	256.4	46.1	19.3	22.3	4.1	22.8	690.7	263.2	60.3	73.8	21.8	41.2	18.2
85以上	636.3	222.7	2.6	1.3	203.4	130.1	206.6	45.7	13.9	25.7	2.2	23.5	610.2	336.4	72.6	61.7	32.2	57.4	20.9

全年齢は世界人口を用いた年齢調整り患率

付表4

## り患者一主要部位・性・二次保健医療圏別一

2020年

部 位 名	地域	神奈川県計			横浜北部			横浜西部			横浜南部			川崎北部			川崎南部		
	ICD-10	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	C00-C96・D06	37,966	29,706	67,672	5,650	4,763	10,413	4,920	3,879	8,799	5,093	3,920	9,013	2,666	2,189	4,855	2,543	1,937	4,480
口腔・咽頭	C00-C14	1,119	445	1,564	185	57	242	138	74	212	155	56	211	70	34	104	85	30	115
食道	C15	1,548	359	1,907	239	57	296	210	47	257	221	59	280	113	36	149	90	24	114
胃	C16	4,762	2,067	6,829	619	286	905	562	275	837	689	271	960	300	142	442	342	139	481
結腸	C18	5,129	3,837	8,966	780	588	1,368	699	511	1,210	759	535	1,294	303	259	562	333	221	554
直腸	C19-C20	2,423	1,379	3,802	395	221	616	310	191	501	312	185	497	207	90	297	161	81	242
肝・肝内胆管	C22	1,346	622	1,968	188	86	274	170	80	250	190	79	269	76	41	117	83	35	118
胆のう・胆管	C23-C24	737	572	1,309	116	87	203	100	69	169	98	70	168	37	38	75	50	33	83
膵	C25	1,516	1,419	2,935	218	246	464	204	185	389	190	189	379	113	110	223	108	68	176
喉頭	C32	263	30	293	35	4	39	26	6	32	44	2	46	21	1	22	18	2	20
肺	C33-C34	4,915	2,515	7,430	727	359	1,086	648	328	976	592	361	953	367	168	535	347	173	520
骨	C40-C41	32	26	58	3	2	5	8	4	12	5	6	11	2	2	4	1	4	5
皮膚	C43-C44	905	824	1,729	158	136	294	99	113	212	119	100	219	53	59	112	60	65	125
乳房	C50	43	7,478	7,521	9	1,320	1,329	5	950	955	8	978	986	-	587	587	1	466	467
子宮	C53-C55・D06	-	3,002	3,002	-	490	490	-	367	367	-	367	367	-	256	256	-	253	253
卵巣	C56	-	879	879	-	142	142	-	105	105	-	121	121	-	66	66	-	55	55
前立腺	C61	6,285	-	6,285	968	-	968	813	-	813	780	-	780	465	-	465	402	-	402
腎	C64	838	350	1,188	113	54	167	99	52	151	116	46	162	70	20	90	57	33	90
膀胱	C67	2,140	606	2,746	286	86	372	303	94	397	294	70	364	163	48	211	125	35	160
脳	C71	196	132	328	42	26	68	26	19	45	17	21	38	17	9	26	12	5	17
甲状腺	C73	249	556	805	51	113	164	27	77	104	37	79	116	9	33	42	24	34	58
白血病	C91-C95	513	290	803	74	35	109	66	42	108	68	41	109	45	26	71	36	19	55

部 位 名	地域	横須賀・三浦			湘南東部			湘南西部			県央			相模原			県西		
	ICD-10	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	C00-C96・D06	3,516	2,811	6,327	2,815	2,138	4,953	2,773	2,020	4,793	3,603	2,649	6,252	2,776	2,213	4,989	1,611	1,187	2,798
口腔・咽頭	C00-C14	100	31	131	94	34	128	80	32	112	100	47	147	75	33	108	37	17	54
食道	C15	156	22	178	129	27	156	102	17	119	126	23	149	109	30	139	53	17	70
胃	C16	398	176	574	359	157	516	384	173	557	489	196	685	430	166	596	190	86	276
結腸	C18	478	385	863	329	272	601	367	268	635	479	370	849	399	272	671	203	156	359
直腸	C19-C20	199	128	327	157	104	261	194	96	290	231	142	373	151	88	239	106	53	159
肝・肝内胆管	C22	148	67	215	94	39	133	110	41	151	128	55	183	95	56	151	64	43	107
胆のう・胆管	C23-C24	62	63	125	65	39	104	63	38	101	59	59	118	51	37	88	36	39	75
膵	C25	150	132	282	101	113	214	107	93	200	138	112	250	115	114	229	72	57	129
喉頭	C32	35	2	37	21	2	23	15	2	17	19	5	24	18	2	20	11	2	13
肺	C33-C34	468	260	728	358	171	529	356	176	532	457	222	679	362	196	558	233	101	334
骨	C40-C41	5	1	6	2	1	3	2	1	3	3	3	6	1	2	3	-	-	-
皮膚	C43-C44	108	86	194	67	56	123	70	61	131	80	70	150	56	51	107	35	27	62
乳房	C50	5	722	727	3	547	550	2	454	456	6	631	637	1	550	551	3	273	276
子宮	C53-C55・D06	-	218	218	-	179	179	-	237	237	-	291	291	-	248	248	-	96	96
卵巣	C56	-	76	76	-	64	64	-	73	73	-	66	66	-	74	74	-	37	37
前立腺	C61	557	-	557	552	-	552	439	-	439	638	-	638	391	-	391	280	-	280
腎	C64	93	36	129	65	17	82	49	11	60	83	43	126	69	23	92	24	15	39
膀胱	C67	182	68	250	154	56	210	157	37	194	195	42	237	179	39	218	102	31	133
脳	C71	15	9	24	7	12	19	13	5	18	16	8	24	17	11	28	14	7	21
甲状腺	C73	28	57	85	24	39	63	15	35	50	17	44	61	9	30	39	8	15	23
白血病	C91-C95	48	27	75	38	18	56	30	22	52	48	28	76	45	20	65	15	12	27

付表5

粗り患率(人口10万対)  
—主要部位・性・二次保健医療圏別—

2020年

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	836.9	648.3	712.2	600.0	909.2	688.5	992.8	749.9	643.1	518.1	750.7	610.7
口腔・咽頭	C00-C14	24.7	9.7	23.3	7.2	25.5	13.1	30.2	10.7	16.9	8.1	25.1	9.5
食道	C15	34.1	7.8	30.1	7.2	38.8	8.3	43.1	11.3	27.3	8.5	26.6	7.6
胃	C16	105.0	45.1	78.0	36.0	103.9	48.8	134.3	51.8	72.4	33.6	101.0	43.8
結腸	C18	113.1	83.7	98.3	74.1	129.2	90.7	148.0	102.3	73.1	61.3	98.3	69.7
直腸	C19-C20	53.4	30.1	49.8	27.8	57.3	33.9	60.8	35.4	49.9	21.3	47.5	25.5
肝・肝内胆管	C22	29.7	13.6	23.7	10.8	31.4	14.2	37.0	15.1	18.3	9.7	24.5	11.0
胆のう・胆管	C23-C24	16.3	12.5	14.6	11.0	18.5	12.3	19.1	13.4	8.9	9.0	14.8	10.4
膵	C25	33.4	31.0	27.5	31.0	37.7	32.8	37.0	36.2	27.3	26.0	31.9	21.4
喉頭	C32	5.8	0.7	4.4	0.5	4.8	1.1	8.6	0.4	5.1	0.2	5.3	0.6
肺	C33-C34	108.3	54.9	91.6	45.2	119.7	58.2	115.4	69.1	88.5	39.8	102.4	54.5
骨	C40-C41	0.7	0.6	0.4	0.3	1.5	0.7	1.0	1.2	0.5	0.5	0.3	1.3
皮膚	C43-C44	20.0	18.0	19.9	17.1	18.3	20.1	23.2	19.1	12.8	14.0	17.7	20.5
乳房	C50	1.0	163.2	1.1	166.3	0.9	168.6	1.6	187.1	-	138.9	0.3	146.9
子宮	C53-C55・D06	-	65.5	-	61.7	-	65.1	-	70.2	-	60.6	-	79.8
卵巢	C56	-	19.2	-	17.9	-	18.6	-	23.2	-	15.6	-	17.3
前立腺	C61	138.5	-	122.0	-	150.2	-	152.1	-	112.2	-	118.7	-
腎	C64	18.5	7.6	14.2	6.8	18.3	9.2	22.6	8.8	16.9	4.7	16.8	10.4
膀胱	C67	47.2	13.2	36.1	10.8	56.0	16.7	57.3	13.4	39.3	11.4	36.9	11.0
脳	C71	4.3	2.9	5.3	3.3	4.8	3.4	3.3	4.0	4.1	2.1	3.5	1.6
甲状腺	C73	5.5	12.1	6.4	14.2	5.0	13.7	7.2	15.1	2.2	7.8	7.1	10.7
白血病	C91-C95	11.3	6.3	9.3	4.4	12.2	7.5	13.3	7.8	10.9	6.2	10.6	6.0

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	1,042.2	789.3	789.9	581.5	954.0	700.5	838.4	632.6	775.3	617.0	985.7	685.7
口腔・咽頭	C00-C14	29.6	8.7	26.4	9.3	27.5	11.1	23.3	11.2	21.0	9.2	22.6	9.8
食道	C15	46.2	6.2	36.2	7.3	35.1	5.9	29.3	5.5	30.4	8.4	32.4	9.8
胃	C16	118.0	49.4	100.7	42.7	132.1	60.0	113.8	46.8	120.1	46.3	116.3	49.7
結腸	C18	141.7	108.1	92.3	74.0	126.3	92.9	111.5	88.4	111.4	75.8	124.2	90.1
直腸	C19-C20	59.0	35.9	44.1	28.3	66.7	33.3	53.8	33.9	42.2	24.5	64.9	30.6
肝・肝内胆管	C22	43.9	18.8	26.4	10.6	37.8	14.2	29.8	13.1	26.5	15.6	39.2	24.8
胆のう・胆管	C23-C24	18.4	17.7	18.2	10.6	21.7	13.2	13.7	14.1	14.2	10.3	22.0	22.5
膵	C25	44.5	37.1	28.3	30.7	36.8	32.3	32.1	26.7	32.1	31.8	44.1	32.9
喉頭	C32	10.4	0.6	5.9	0.5	5.2	0.7	4.4	1.2	5.0	0.6	6.7	1.2
肺	C33-C34	138.7	73.0	100.5	46.5	122.5	61.0	106.3	53.0	101.1	54.7	142.6	58.4
骨	C40-C41	1.5	0.3	0.6	0.3	0.7	0.4	0.7	0.7	0.3	0.6	-	-
皮膚	C43-C44	32.0	24.2	18.8	15.2	24.1	21.2	18.6	16.7	15.6	14.2	21.4	15.6
乳房	C50	1.5	202.7	0.8	148.8	0.7	157.4	1.4	150.7	0.3	153.3	1.8	157.7
子宮	C53-C55・D06	-	61.2	-	48.7	-	82.2	-	69.5	-	69.1	-	55.5
卵巢	C56	-	21.3	-	17.4	-	25.3	-	15.8	-	20.6	-	21.4
前立腺	C61	165.1	-	154.9	-	151.0	-	148.5	-	109.2	-	171.3	-
腎	C64	27.6	10.1	18.2	4.6	16.9	3.8	19.3	10.3	19.3	6.4	14.7	8.7
膀胱	C67	54.0	19.1	43.2	15.2	54.0	12.8	45.4	10.0	50.0	10.9	62.4	17.9
脳	C71	4.5	2.5	2.0	3.3	4.5	1.7	3.7	1.9	4.8	3.1	8.6	4.0
甲状腺	C73	8.3	16.0	6.7	10.6	5.2	12.1	4.0	10.5	2.5	8.4	4.9	8.7
白血病	C91-C95	14.2	7.6	10.7	4.9	10.3	7.6	11.2	6.7	12.6	5.6	9.2	6.9

付表6-1

年齢調整り患率—主要部位・性・二次保健医療圏別—  
(標準人口は日本人人口を使用)

2020年

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	425.9	361.4	421.2	364.4	443.7	372.6	463.8	398.2	388.8	322.1	485.1	390.1
口腔・咽頭	C00-C14	14.2	4.9	14.4	3.7	14.2	6.8	16.8	6.0	11.2	4.3	17.8	5.6
食道	C15	17.6	4.0	18.0	4.6	19.8	4.1	20.1	5.6	16.8	5.2	16.9	5.0
胃	C16	49.5	18.2	44.1	16.6	44.3	18.7	58.7	18.7	41.4	16.1	60.8	21.1
結腸	C18	59.7	36.9	59.6	35.2	69.3	38.5	70.2	42.7	45.0	32.0	63.6	36.6
直腸	C19-C20	30.9	15.5	32.1	15.6	32.1	17.5	34.1	17.3	32.9	13.0	33.8	16.7
肝・肝内胆管	C22	14.5	5.0	13.8	4.6	14.1	4.7	15.9	6.3	10.1	4.4	16.4	5.0
胆のう・胆管	C23-C24	7.1	4.2	7.5	4.0	7.6	4.1	7.7	4.1	4.3	3.5	8.9	4.6
膵	C25	16.9	11.8	16.0	14.3	17.3	11.7	16.9	12.6	16.6	10.3	21.4	9.7
喉頭	C32	3.0	0.3	2.5	0.3	2.2	0.4	4.2	0.2	3.0	0.1	3.4	0.6
肺	C33-C34	51.9	22.4	51.0	20.9	53.8	23.2	49.2	25.0	49.7	19.1	64.5	27.4
骨	C40-C41	0.5	0.4	0.2	0.3	1.1	0.6	0.7	0.9	0.6	0.3	0.2	1.1
皮膚	C43-C44	9.1	6.6	10.7	6.9	7.8	6.6	10.3	6.5	6.7	6.4	10.2	9.4
乳房	C50	0.5	110.7	0.7	119.2	0.5	112.8	0.7	120.9	-	101.4	0.3	110.2
子宮	C53-C55・D06	-	58.6	-	54.0	-	58.0	-	63.6	-	53.8	-	72.5
卵巣	C56	-	14.3	-	13.8	-	14.2	-	15.6	-	12.6	-	13.3
前立腺	C61	65.9	-	70.0	-	68.3	-	64.6	-	66.0	-	74.5	-
腎	C64	10.7	3.7	9.2	3.7	10.5	5.1	13.0	4.1	11.1	2.6	11.4	5.4
膀胱	C67	22.3	5.0	20.0	4.6	24.2	6.1	24.4	4.5	22.4	5.1	22.7	5.2
脳	C71	3.2	1.8	4.3	2.4	3.6	2.2	1.8	2.4	3.0	1.5	2.4	0.8
甲状腺	C73	3.9	9.0	4.8	11.5	3.7	10.0	5.2	10.8	1.5	5.7	5.1	8.6
白血病	C91-C95	7.8	4.3	6.8	3.4	8.8	4.0	8.0	6.0	7.9	4.1	8.9	4.6

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	429.7	381.8	393.2	321.3	437.9	373.5	422.7	349.4	382.7	346.0	406.9	330.8
口腔・咽頭	C00-C14	15.1	4.7	15.2	3.8	13.9	4.9	13.2	5.6	11.7	4.8	10.8	5.3
食道	C15	19.9	2.2	19.6	3.5	15.7	2.4	15.2	2.4	13.8	4.5	12.6	3.2
胃	C16	44.3	16.4	46.6	18.2	56.5	21.8	52.7	19.5	55.7	19.5	45.0	15.9
結腸	C18	62.0	41.5	45.7	34.4	62.2	36.2	57.2	38.7	58.2	35.0	51.0	32.6
直腸	C19-C20	27.1	16.0	25.7	15.2	35.1	16.1	31.0	15.5	22.9	13.2	32.5	12.3
肝・肝内胆管	C22	16.9	5.0	12.9	3.7	17.0	4.5	14.8	4.6	12.2	5.6	15.7	8.0
胆のう・胆管	C23-C24	6.0	4.9	6.7	3.3	8.6	4.4	6.7	4.4	6.1	4.0	8.9	6.7
膵	C25	18.5	11.8	14.2	11.2	16.7	13.0	16.3	10.0	15.7	11.8	17.3	10.0
喉頭	C32	4.3	0.1	2.8	0.1	2.6	0.4	2.4	0.3	2.2	0.4	3.1	0.4
肺	C33-C34	54.5	25.5	48.4	19.7	53.1	23.4	52.7	22.0	47.2	21.0	52.0	18.8
骨	C40-C41	1.0	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.6	0.8	0.2	0.1	-	-
皮膚	C43-C44	13.2	7.9	7.4	6.1	9.9	7.3	9.3	5.6	7.2	5.7	6.7	4.9
乳房	C50	0.7	123.4	0.3	102.2	0.3	101.9	0.7	101.8	0.2	103.8	0.9	101.2
子宮	C53-C55・D06	-	52.4	-	44.1	-	75.8	-	61.8	-	61.6	-	47.5
卵巣	C56	-	15.0	-	12.7	-	19.8	-	12.5	-	15.9	-	15.6
前立腺	C61	61.1	-	72.6	-	63.6	-	67.5	-	48.8	-	66.1	-
腎	C64	12.5	4.0	10.6	2.5	9.0	2.1	11.4	3.9	11.0	2.8	7.2	3.6
膀胱	C67	20.9	5.8	20.8	5.9	22.1	3.9	21.8	3.9	23.1	4.1	24.6	4.9
脳	C71	2.6	1.8	1.0	2.0	3.6	1.1	2.9	1.3	4.2	1.7	6.9	1.4
甲状腺	C73	5.4	12.3	5.2	6.5	3.2	8.9	2.7	7.0	1.8	5.3	4.2	9.4
白血病	C91-C95	7.5	5.2	7.3	2.9	7.0	4.4	8.5	4.2	8.2	4.3	5.1	5.0



付表6-2

年齢調整り患率—主要部位・性・二次保健医療圏別—  
(標準人口は世界人口を使用)

2020年

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	296.9	270.1	292.2	272.6	312.4	278.6	325.6	298.7	270.6	238.7	334.4	292.4
口腔・咽頭	C00-C14	10.4	3.7	10.4	2.7	10.5	5.2	12.3	4.5	8.6	2.9	13.1	4.3
食道	C15	12.1	2.9	12.5	3.3	13.7	3.0	13.9	4.0	11.6	3.9	11.4	3.7
胃	C16	33.1	12.6	29.4	11.3	28.8	13.0	39.9	13.0	27.7	11.1	40.2	14.5
結腸	C18	41.7	26.0	41.2	24.5	49.7	27.2	49.7	30.5	30.9	22.8	43.2	25.9
直腸	C19-C20	22.3	11.4	23.3	11.3	23.3	12.9	25.3	12.8	23.5	9.5	24.2	12.4
肝・肝内胆管	C22	10.1	3.4	9.8	3.2	9.8	3.2	10.8	4.4	6.6	3.1	12.1	3.2
胆のう・胆管	C23-C24	4.6	2.8	4.9	2.7	4.9	2.9	5.0	2.7	2.7	2.2	5.7	3.2
膵	C25	11.6	8.1	11.1	9.8	11.6	7.9	11.9	8.5	11.4	6.7	15.1	6.7
喉頭	C32	2.1	0.2	1.7	0.2	1.6	0.3	3.0	0.1	2.3	0.0	2.2	0.4
肺	C33-C34	35.0	15.3	34.4	14.4	35.8	16.0	32.9	17.2	33.0	12.7	43.4	18.6
骨	C40-C41	0.4	0.4	0.1	0.3	0.9	0.4	0.7	1.0	0.7	0.2	0.1	0.9
皮膚	C43-C44	6.2	4.6	7.3	5.0	5.4	4.5	7.2	4.6	4.4	4.5	6.8	6.6
乳房	C50	0.4	84.6	0.5	90.7	0.4	86.5	0.5	92.1	-	77.3	0.2	84.7
子宮	C53-C55・D06	-	46.7	-	42.8	-	46.1	-	50.8	-	42.8	-	58.8
卵巣	C56	-	11.4	-	11.0	-	11.5	-	11.9	-	10.1	-	10.3
前立腺	C61	44.0	-	46.7	-	45.6	-	43.0	-	44.8	-	50.0	-
腎	C64	7.8	2.7	6.6	2.7	8.0	3.8	10.1	3.1	8.2	1.9	7.9	3.6
膀胱	C67	15.0	3.3	13.5	3.3	16.2	4.1	16.7	3.1	15.0	3.4	15.3	3.7
脳	C71	2.8	1.6	3.8	2.2	3.1	1.9	1.3	1.9	2.4	1.3	1.7	0.7
甲状腺	C73	2.9	7.1	3.7	9.3	2.9	8.0	4.0	8.4	1.2	4.4	3.6	7.1
白血病	C91-C95	7.0	3.9	5.7	3.3	9.1	3.2	6.4	6.4	6.2	3.2	7.9	3.9

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	299.3	286.2	271.7	239.1	304.3	280.3	294.3	259.8	269.0	258.7	282.5	246.9
口腔・咽頭	C00-C14	11.0	3.6	11.0	2.7	10.1	3.4	9.6	4.2	8.4	3.5	7.9	4.7
食道	C15	13.8	1.7	13.7	2.6	10.8	1.7	10.4	1.6	9.2	3.3	8.7	2.2
胃	C16	29.4	11.4	31.0	13.0	37.7	14.6	35.2	13.4	37.8	13.7	30.3	11.0
結腸	C18	43.7	29.7	30.6	24.7	44.7	25.3	39.3	27.0	41.5	25.0	34.5	22.3
直腸	C19-C20	19.4	11.8	18.4	11.0	24.9	11.8	22.4	11.0	16.3	9.5	23.4	9.0
肝・肝内胆管	C22	11.8	3.5	9.7	2.4	11.7	3.1	10.3	3.1	8.4	3.7	11.0	5.7
胆のう・胆管	C23-C24	4.1	3.3	4.2	2.0	5.4	3.1	4.6	2.9	4.0	2.6	6.0	4.7
膵	C25	12.8	8.3	9.8	7.5	11.5	9.5	11.4	6.6	10.9	8.2	11.9	6.9
喉頭	C32	3.0	0.0	1.9	0.1	1.9	0.3	1.6	0.2	1.4	0.3	2.4	0.3
肺	C33-C34	36.9	17.5	33.1	13.5	36.1	16.2	36.4	14.9	32.4	14.1	33.7	13.0
骨	C40-C41	0.9	0.1	0.5	0.1	0.1	0.0	0.7	0.7	0.2	0.1	-	-
皮膚	C43-C44	9.4	5.5	4.8	4.3	6.8	5.1	6.5	3.8	4.9	3.9	4.0	3.3
乳房	C50	0.5	94.4	0.2	78.7	0.2	78.2	0.5	77.4	0.1	79.6	0.7	77.3
子宮	C53-C55・D06	-	41.3	-	35.4	-	60.7	-	48.8	-	48.8	-	37.2
卵巣	C56	-	12.0	-	9.9	-	16.1	-	9.9	-	12.9	-	12.3
前立腺	C61	40.7	-	48.4	-	42.6	-	43.7	-	32.6	-	45.1	-
腎	C64	8.9	3.1	7.6	1.8	6.5	1.6	8.4	2.7	7.9	2.0	5.1	2.5
膀胱	C67	14.4	3.9	14.1	4.0	14.6	2.5	14.7	2.6	15.5	2.7	16.7	3.3
脳	C71	2.3	2.0	0.6	1.8	3.1	1.0	2.5	1.0	4.1	1.4	7.3	0.9
甲状腺	C73	4.1	9.8	4.0	4.7	2.3	6.9	2.1	5.4	1.4	4.0	3.0	8.0
白血病	C91-C95	6.9	4.6	6.8	2.4	6.7	3.8	8.8	4.4	7.0	3.6	4.2	4.7

## 以患者一年齡階級・性・二次保健医療圏別一

	神奈川県計			横浜北部			横浜西部			横浜南部			川崎北部			川崎南部		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	37,966	29,706	67,672	5,650	4,763	10,413	4,920	3,879	8,799	5,093	3,920	9,013	2,666	2,189	4,855	2,543	1,937	4,480
0-4	33	15	48	4	5	9	10	-	10	2	2	4	2	-	2	3	-	3
5-9	16	15	31	2	3	5	4	2	6	1	3	4	1	-	1	-	2	2
10-14	18	10	28	3	2	5	3	1	4	-	2	2	1	1	2	1	-	1
15-19	30	15	45	3	3	6	5	2	7	1	2	3	4	1	5	2	2	4
20-24	44	69	113	8	15	23	5	10	15	8	7	15	4	3	7	4	7	11
25-29	68	186	254	9	39	48	10	22	32	8	26	34	9	19	28	7	23	30
30-34	96	377	473	16	76	92	10	45	55	10	46	56	9	30	39	13	57	70
35-39	172	708	880	29	128	157	24	78	102	31	83	114	15	65	80	12	64	76
40-44	352	1,148	1,500	71	195	266	47	149	196	45	162	207	26	93	119	24	90	114
45-49	691	1,933	2,624	115	349	464	93	249	342	88	217	305	72	162	234	54	160	214
50-54	1,123	1,961	3,084	227	379	606	142	241	383	144	261	405	96	162	258	83	131	214
55-59	1,814	1,973	3,787	319	343	662	234	248	482	252	266	518	141	148	289	137	123	260
60-64	2,715	2,013	4,728	437	326	763	341	270	611	404	253	657	220	170	390	191	126	317
65-69	4,405	2,723	7,128	664	408	1,072	505	343	848	592	369	961	305	198	503	311	168	479
70-74	7,826	4,148	11,974	1,195	633	1,828	1,026	544	1,570	1,067	537	1,604	506	284	790	560	218	778
75-79	7,463	4,172	11,635	1,005	574	1,579	957	568	1,525	958	543	1,501	494	298	792	488	239	727
80-84	6,114	3,525	9,639	841	535	1,376	853	482	1,335	782	500	1,282	430	258	688	347	200	547
85以上	4,986	4,715	9,701	702	750	1,452	651	625	1,276	700	641	1,341	331	297	628	306	327	633

	横須賀・三浦			湘南東部			湘南西部			県央			相模原			県西		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	3,516	2,811	6,327	2,815	2,138	4,953	2,773	2,020	4,793	3,603	2,649	6,252	2,776	2,213	4,989	1,611	1,187	2,798
0-4	1	1	2	3	-	3	1	-	1	5	5	10	2	2	4	-	-	-
5-9	1	1	2	1	2	3	1	-	1	2	-	2	-	1	1	3	1	4
10-14	1	-	1	1	-	1	-	3	3	1	1	2	7	-	7	-	-	-
15-19	1	1	2	2	-	2	3	-	3	5	-	5	2	3	5	2	1	3
20-24	3	7	10	3	2	5	1	8	9	4	3	7	4	4	8	-	3	3
25-29	4	7	11	2	9	11	4	13	17	7	11	18	6	12	18	2	5	7
30-34	8	21	29	10	23	33	8	22	30	4	27	31	3	18	21	5	12	17
35-39	11	46	57	10	51	61	11	50	61	10	67	77	15	52	67	4	24	28
40-44	25	90	115	23	89	112	24	70	94	28	85	113	27	92	119	12	33	45
45-49	44	162	206	54	136	190	45	130	175	59	176	235	52	150	202	15	42	57
50-54	68	147	215	67	132	199	77	104	181	96	179	275	79	164	243	44	61	105
55-59	159	168	327	115	140	255	118	134	252	169	178	347	110	150	260	60	75	135
60-64	218	188	406	199	159	358	187	129	316	232	168	400	190	138	328	96	86	182
65-69	410	274	684	314	182	496	340	210	550	437	252	689	325	207	532	202	112	314
70-74	661	389	1,050	529	334	863	584	304	888	775	400	1,175	586	319	905	337	186	523
75-79	730	424	1,154	583	297	880	591	291	882	750	405	1,155	571	356	927	336	177	513
80-84	590	362	952	517	241	758	438	230	668	608	326	934	438	237	675	270	154	424
85以上	581	523	1,104	382	341	723	340	322	662	411	366	777	359	308	667	223	215	438

付表8-1

り患数一主要部位・性・市区町村別一

2020年

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内 胆管	胆のう・胆 管	膵	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
14777	神奈川県	男女計	37,966 29,706 67,672	1,119 445 1,564	1,548 359 1,907	4,762 2,067 6,829	5,129 3,837 8,966	2,423 1,379 3,802	1,346 622 1,968	737 572 1,309	1,516 1,419 2,935	263 30 293	4,915 2,515 7,430	32 26 58	905 824 1,729	43 7,478 7,521	3,002 3,002 3,002	879 879 879	6,285 6,285 6,285	838 350 1,188	2,140 606 2,746	196 132 328	249 556 805	513 290 803
141	横浜市	男女計	15,663 12,562 28,225	478 187 665	670 163 833	1,870 832 2,702	2,238 1,634 3,872	1,017 597 1,614	548 245 793	314 226 540	612 620 1,232	105 12 117	1,967 1,048 3,015	16 12 28	376 349 725	22 3,248 3,270	1,224 1,224 1,224	368 368 368	2,561 2,561 2,561	328 152 480	883 250 1,133	85 66 151	115 269 384	208 118 326
1411	鶴見区	男女計	1,185 934 2,119	41 9 50	51 11 62	131 58 189	162 126 288	74 39 113	46 17 63	33 14 47	41 51 92	7 1 8	150 73 223	1 1 2	31 22 53	268 96 268	96 23 96	23 23 23	201 201 201	27 15 42	57 21 78	10 5 15	9 14 23	13 2 15
1412	神奈川区	男女計	928 777 1,705	34 8 42	36 8 44	92 37 129	144 101 245	64 30 94	35 16 51	20 19 39	38 38 76	5 5 10	113 64 177	1 1 1	22 32 54	202 97 202	97 21 97	21 21 21	169 169 169	23 4 27	39 12 51	10 4 14	11 14 25	10 8 18
1413	西区	男女計	385 335 720	13 6 19	24 4 28	42 22 64	79 56 135	27 18 45	11 5 16	10 11 19	8 11 2	1 1 2	53 29 82	1 1 1	7 3 10	74 34 74	34 7 34	7 7 7	43 5 12	7 8 31	23 8 31	1 1 2	4 11 15	4 5 9
1414	中区	男女計	755 490 1,245	30 8 38	29 7 36	104 32 136	123 63 186	46 23 69	27 6 33	14 8 22	31 27 58	10 10 10	92 37 129	3 2 5	15 12 27	133 134 134	50 50 50	13 13 13	107 107 107	15 5 20	41 9 50	2 4 6	5 8 13	3 7 10
1415	南区	男女計	927 787 1,714	38 13 51	36 21 57	110 50 160	153 105 258	69 29 98	38 18 56	19 7 26	29 31 60	9 1 10	113 84 197	2 2 2	16 25 41	2 188 190	84 84 84	28 28 28	141 141 141	15 7 22	46 10 56	2 5 7	8 12 20	9 7 16
1416	保土ヶ谷区	男女計	936 753 1,689	28 17 45	36 15 51	109 55 164	156 107 263	50 35 85	25 16 41	14 12 26	40 36 76	6 2 8	127 68 195	3 3 3	19 19 38	183 56 183	56 16 56	16 16 16	141 141 141	17 10 27	63 21 84	8 3 11	3 16 19	12 5 17
1417	磯子区	男女計	790 632 1,422	22 7 29	46 8 54	117 37 154	112 88 200	43 33 76	31 18 49	12 16 28	34 40 74	4 4 4	103 66 169	13 16 29	13 141 141	51 51 51	16 16 16	115 115 115	12 10 22	44 13 57	3 3 6	3 13 13	13 9 22	
1418	金沢区	男女計	1,040 770 1,810	25 7 32	42 8 50	149 63 212	136 108 244	63 40 103	41 16 57	27 18 45	37 38 75	9 9 9	120 65 185	2 2 2	25 16 41	2 203 205	69 69 69	23 23 23	170 170 170	28 7 35	55 12 67	2 4 6	11 21 32	17 4 21
1419	港北区	男女計	1,163 1,027 2,190	45 20 65	57 11 68	119 61 180	169 117 286	84 51 135	34 17 51	19 21 40	47 63 110	11 11 11	159 85 244	37 31 68	5 267 272	100 100 100	29 29 29	179 179 179	20 14 34	64 18 82	9 4 13	11 26 37	18 12 30	
1411	戸塚区	男女計	1,133 942 2,075	39 19 58	56 9 65	128 58 186	141 117 258	64 57 121	35 19 54	23 10 33	53 41 94	4 3 7	143 79 222	1 2 3	22 36 58	2 246 248	56 89 89	16 22 22	187 187 187	20 12 32	86 24 110	4 8 12	3 15 18	17 11 28
14111	港南区	男女計	1,056 814 1,870	27 13 40	43 9 52	140 65 205	166 111 277	60 39 99	38 14 52	15 16 31	36 36 72	10 1 11	113 74 187	35 20 55	35 204 204	3 71 71	28 28 28	164 164 164	30 11 41	67 16 83	6 4 10	7 16 23	18 10 28	
14112	旭区	男女計	1,235 909 2,144	19 17 36	50 9 59	144 70 214	180 116 296	87 33 120	51 15 66	24 19 43	53 53 106	5 5 5	165 78 243	2 1 3	28 27 55	2 221 223	79 37 79	37 37 37	215 215 215	24 15 39	56 18 74	9 4 13	12 14 26	13 10 23
14113	緑区	男女計	670 557 1,227	17 4 21	28 4 32	72 49 121	97 72 169	43 28 71	16 6 23	12 28 18	23 28 51	4 1 5	94 45 139	20 20 40	1 151 152	39 39 39	18 18 18	115 115 115	12 8 20	46 13 59	3 2 5	2 13 15	13 5 18	
14114	瀬谷区	男女計	581 454 1,035	22 8 30	25 4 29	66 31 97	71 55 126	36 27 63	21 14 35	13 12 25	27 18 45	3 3 3	76 33 109	2 2 2	7 13 20	106 106 106	55 55 55	14 14 14	110 110 110	17 5 22	34 12 46	2 1 3	2 8 10	2 9 11
14115	栄区	男女計	525 427 952	13 8 21	25 6 31	69 24 93	69 60 129	31 21 52	15 7 22	11 5 16	23 17 40	2 2 2	51 35 86	2 2 2	15 11 26	112 112 112	42 42 42	13 13 13	83 83 83	16 6 22	41 10 51	2 1 3	6 9 15	8 4 12
14116	泉区	男女計	650 486 1,136	17 7 24	19 6 25	73 39 112	72 60 132	46 21 67	27 11 38	16 10 26	23 26 49	7 7 7	84 41 125	16 15 31	1 120 121	54 54 54	9 9 9	117 117 117	14 5 19	41 11 52	2 2 4	3 13 16	18 2 20	
14117	青葉区	男女計	1,050 919 1,969	26 11 37	46 15 61	132 54 186	118 99 217	73 46 119	37 18 55	19 16 35	41 48 89	6 2 8	132 46 178	2 2 2	31 18 49	2 273 275	100 100 100	35 35 35	184 184 184	19 6 25	53 16 69	6 8 14	7 22 29	11 7 18
14118	都筑区	男女計	654 549 1,203	22 5 27	21 8 29	73 27 100	90 73 163	57 27 84	20 11 31	13 11 24	28 18 46	2 2 2	79 46 125	17 13 30	1 159 160	58 58 58	16 16 16	120 120 120	12 7 19	27 6 33	4 3 7	11 24 35	9 1 10	









## 届出の精度(死亡票のみの割合)-市区町村・性別-2020年

		計		男		女	
		死亡票のみの数	%	死亡票のみの数	%	死亡票のみの数	%
<b>県計</b>	<b>地区コード</b>	<b>3,176</b>	<b>4.7</b>	<b>1,712</b>	<b>4.5</b>	<b>1,464</b>	<b>4.9</b>
<b>横浜市</b>	<b>100</b>	<b>1,184</b>	<b>4.2</b>	<b>611</b>	<b>3.9</b>	<b>573</b>	<b>4.6</b>
鶴見区	101	73	3.4	41	3.5	32	3.4
神奈川区	102	67	3.9	33	3.6	34	4.4
西区	103	32	4.4	12	3.1	20	6.0
南区	104	64	5.1	37	4.9	27	5.5
中南区	105	89	5.2	43	4.6	46	5.8
保土ヶ谷区	106	76	4.5	45	4.8	31	4.1
磯子区	107	74	5.2	37	4.7	37	5.9
金沢区	108	49	2.7	23	2.2	26	3.4
港北区	109	82	3.7	42	3.6	40	3.9
戸塚区	110	77	3.7	40	3.5	37	3.9
港南区	111	70	3.7	43	4.1	27	3.3
旭区	112	83	3.9	41	3.3	42	4.6
緑区	113	51	4.2	22	3.3	29	5.2
瀬谷区	114	28	2.7	13	2.2	15	3.3
栄区	115	47	4.9	21	4.0	26	6.1
泉区	116	51	4.5	30	4.6	21	4.3
青葉区	117	111	5.6	60	5.7	51	5.5
都筑区	118	60	5.0	28	4.3	32	5.8
<b>川崎市</b>	<b>130</b>	<b>547</b>	<b>5.9</b>	<b>299</b>	<b>5.7</b>	<b>248</b>	<b>6.0</b>
川崎区	131	113	5.9	65	5.6	48	6.3
幸区	132	56	4.6	27	4.1	29	5.3
中原区	133	58	4.3	37	5.0	21	3.3
高津区	134	70	5.5	34	4.8	36	6.5
多摩区	135	90	7.5	54	8.2	36	6.6
宮前区	136	76	6.0	40	5.8	36	6.2
麻生区	137	84	7.6	42	7.0	42	8.2
<b>相模原市</b>	<b>150</b>	<b>345</b>	<b>6.9</b>	<b>206</b>	<b>7.4</b>	<b>139</b>	<b>6.3</b>
緑区	151	102	8.6	63	9.1	39	7.8
中央区	152	121	6.5	69	6.8	52	6.2
南区	153	122	6.3	74	7.0	48	5.4
横須賀市	201	146	4.2	73	3.7	73	4.8
平塚市	203	68	3.3	43	3.7	25	2.8
鎌倉市	204	71	4.6	34	4.1	37	5.0
藤沢市	205	135	5.1	69	4.7	66	5.7
小田原市	206	85	5.5	41	4.6	44	6.6
茅ヶ崎市	207	56	2.9	30	2.7	26	3.1
逗子市	208	25	4.5	12	4.1	13	4.9
三浦市	210	25	5.6	16	6.2	9	4.8
秦野市	211	34	2.5	19	2.2	15	2.8
厚木市	212	63	3.9	35	3.6	28	4.3
大和市	213	65	3.8	36	3.7	29	4.0
伊勢原市	214	30	3.6	21	4.5	9	2.5
海老名市	215	26	2.5	13	2.3	13	2.9
座間市	216	46	5.3	28	5.9	18	4.7
南足柄市	217	17	4.9	12	5.6	5	3.7
綾瀬市	218	40	5.9	20	5.3	20	6.8
葉山町	301	13	4.6	7	4.3	6	5.0
寒川町	321	11	2.8	7	2.9	4	2.7
大磯町	341	11	4.0	6	4.1	5	3.9
二宮町	342	16	6.4	12	7.7	4	4.2
大井町	361	3	3.0	2	3.3	1	2.6
大井町	362	6	4.6	3	4.1	3	5.3
松田町	363	6	6.6	4	7.5	2	5.3
山北町	364	2	2.4	1	2.3	1	2.6
山開成町	366	6	4.9	3	3.9	3	6.5
箱根町	382	10	11.8	6	10.9	4	13.3
真鶴町	383	18	29.0	10	27.8	8	30.8
湯河原町	384	53	24.1	27	25.7	26	22.6
愛川町	401	10	3.0	4	2.0	6	4.7
清川村	402	3	13.0	2.0	22.2	1	7.1



	地区コード	計		男		女	
		組織診・ 細胞診のみの数	%	組織診・ 細胞診のみの数	%	組織診・ 細胞診のみの数	%
<b>県計</b>		<b>59,172</b>	<b>91.7</b>	<b>33,106</b>	<b>91.3</b>	<b>26,066</b>	<b>92.3</b>
<b>横浜市</b>	<b>100</b>	<b>24,910</b>	<b>92.1</b>	<b>13,786</b>	<b>91.6</b>	<b>11,124</b>	<b>92.8</b>
鶴見区	101	1,928	94.3	1,038	90.7	820	90.9
神奈川区	102	1,700	103.8	817	91.2	690	92.8
西区	103	700	101.8	346	92.8	302	95.9
中区	104	1,202	101.8	662	92.2	437	94.4
南区	105	1,702	104.8	812	91.9	686	92.5
保土ヶ谷区	106	1,589	98.5	828	93.0	676	93.7
磯子区	107	1,420	105.4	704	93.4	562	94.5
金沢区	108	1,710	97.1	955	93.9	694	93.3
港北区	109	2,142	101.6	1,032	92.1	898	91.0
戸塚区	110	1,990	99.6	988	90.4	846	93.5
港南区	111	1,820	101.1	926	91.4	733	93.2
旭区	112	1,968	95.5	1,069	89.5	793	91.4
緑区	113	1,252	106.5	605	93.4	496	94.0
瀬谷区	114	1,007	100.0	500	88.0	393	89.5
栄区	115	983	108.7	469	93.1	386	96.3
泉区	116	1,019	93.9	561	90.5	422	90.9
青葉区	117	1,875	100.9	895	90.5	808	93.1
都筑区	118	1,157	101.2	578	92.4	481	93.1
<b>川崎市</b>	<b>130</b>	<b>8,059</b>	<b>91.7</b>	<b>4,479</b>	<b>91.2</b>	<b>3,580</b>	<b>92.3</b>
川崎区	131	1,598	88.9	968	89.1	630	88.4
幸区	132	1,046	90.9	570	90.3	476	91.6
中原区	133	1,200	92.0	634	91.1	566	93.1
高津区	134	1,120	93.5	639	94.0	481	92.8
多摩区	135	1,039	93.4	556	92.0	483	95.1
宮前区	136	1,111	92.8	607	92.7	504	92.9
麻生区	137	942	91.7	502	90.2	440	93.4
<b>相模原市</b>	<b>150</b>	<b>4,280</b>	<b>92.2</b>	<b>2,354</b>	<b>91.6</b>	<b>1,926</b>	<b>92.9</b>
緑区	151	986	90.6	581	92.3	404	88.3
中央区	152	1,599	92.2	859	90.4	739	94.4
南区	153	1,695	93.0	913	92.3	782	93.9
横須賀市	201	3,061	91.6	1,745	91.5	1,316	91.8
平塚市	203	1,803	90.7	1,007	90.6	796	90.9
鎌倉市	204	1,332	89.7	702	88.8	630	90.6
藤沢市	205	2,298	91.9	1,291	91.9	1,007	91.9
小田原市	206	1,280	87.1	744	87.5	536	86.5
茅ヶ崎市	207	1,734	92.5	987	92.1	747	93.1
逗子市	208	478	90.1	252	89.8	226	90.4
三浦市	210	383	91.1	220	91.1	162	91.2
秦野市	211	1,260	93.3	778	93.9	482	92.4
厚木市	212	1,450	92.5	879	92.7	571	92.2
大和市	213	1,492	90.9	842	89.5	650	92.7
伊勢原市	214	745	93.4	419	93.8	326	92.9
海老名市	215	917	91.7	510	90.4	407	93.5
座間市	216	752	92.3	409	91.4	343	93.4
南足柄市	217	292	87.8	177	87.0	115	89.2
綾瀬市	218	593	93.7	335	93.5	259	94.0
葉山町	301	249	92.3	145	93.6	104	90.4
寒川町	321	351	93.3	127	54.7	227	158.6
大磯町	341	238	90.6	127	90.1	111	91.1
二宮町	342	211	90.3	126	88.3	85	93.4
中井町	361	90	93.8	54	91.7	36	97.3
大井町	362	111	88.9	62	87.3	49	90.9
松田町	363	69	81.4	39	80.0	30	83.3
山北町	364	72	89.0	38	88.6	34	89.5
開成町	366	106	90.6	65	87.8	41	95.3
箱根町	382	66	88.2	45	92.0	21	80.8
真鶴町	383	36	82.2	20	77.8	16	88.9
河原町	384	143	85.6	66	84.6	77	86.5
湯川町	401	289	89.9	177	89.1	112	91.1
清川村	402	18	90.0	6	85.7	12	92.3

## 診断方法(届出り患者数に対する割合)(%)

2020年

## 1.主要部位・検査別

部 位	ICD-10	届出り患者数 (R)	X線	内視鏡	細胞診	組織診	剖検	画像診断
<b>全部位</b>	<b>C00-C96-D06</b>	<b>64,496</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.0</b>	<b>90.4</b>	<b>0.4</b>	<b>8.5</b>
口腔・咽頭	C00-C14	1,506	-	0.1	3.4	94.4	0.7	3.9
食道	C15	1,839	-	-	0.2	98.5	1.0	2.9
胃	C16	6,477	0.0	0.0	0.4	98.4	0.3	2.0
結腸	C18	8,645	-	-	0.2	97.3	0.3	3.5
直腸	C19-C20	3,702	-	-	0.2	98.3	0.3	2.6
肝・肝内胆管	C22	1,724	-	-	1.6	38.6	0.9	54.6
胆のう・胆管	C23-C24	1,180	-	-	10.7	66.8	0.4	26.6
膵	C25	2,662	-	-	8.9	62.8	0.6	35.2
喉頭	C32	286	-	-	1.4	96.9	0.3	3.1
肺	C33-C34	6,885	-	-	9.7	75.9	0.6	19.0
骨	C40-C41	53	-	-	-	96.2	-	7.5
皮膚	C43-C44	1,714	-	-	0.1	99.5	0.1	0.7
乳房	C50	7,346	0.0	-	0.5	99.1	0.1	1.2
子宮	C53-C55-D06	2,962	-	-	2.6	99.3	0.1	0.5
卵巣	C56	826	0.1	-	5.6	93.2	0.1	4.7
前立腺	C61	6,154	0.0	0.0	0.2	95.1	0.3	5.1
腎	C64	1,131	-	-	0.3	87.0	0.2	17.5
膀胱	C67	2,671	-	-	3.0	94.2	0.0	4.2
脳	C71	289	-	-	-	83.0	1.0	23.9
甲状腺	C73	790	-	-	13.7	89.9	0.1	1.6
白血病	C91-C95	745	-	-	13.0	89.8	0.7	3.2

## 2.二次保健医療圏・検査別

地域	届出り患者数 (R)	X線	内視鏡	細胞診	組織診	剖検	画像診断
<b>神奈川県</b>	<b>64,496</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.0</b>	<b>90.4</b>	<b>0.4</b>	<b>8.5</b>
横浜市	27,041	0.0	0.0	2.7	90.9	0.4	8.1
横浜北部	9,969	-	0.0	2.8	90.6	0.3	8.7
横浜西部	8,452	0.0	0.0	2.8	90.2	0.3	8.6
横浜南部	8,620	0.0	0.0	2.6	91.9	0.4	6.9
川崎市	8,788	-	-	3.2	90.2	0.5	7.8
川崎北部	4,535	-	-	2.1	92.1	0.4	6.6
川崎南部	4,253	-	-	4.3	88.2	0.7	9.0
横須賀・三浦	6,047	0.0	-	2.3	90.1	0.4	8.0
湘南東部	4,751	-	-	3.9	90.1	0.4	7.6
湘南西部	4,634	-	-	3.4	89.8	0.2	8.9
県 央	5,999	-	-	3.4	90.0	0.4	9.0
相 模 原	4,644	-	-	2.9	90.7	0.3	8.5
県 西	2,592	-	-	3.5	85.5	0.1	12.8

## 受療の状況(延べ届出り患者に対する割合)(%)

2020年

## 1.主要部位・病院規模別(県内在住者)

部 位	ICD-10	延べ届出 り患者数(R)	診療所	149床 以下	150-499 床	500床 以上	大学病院	がん専 門病院
<b>全部位</b>	<b>C00-C96・D06</b>	<b>80,413</b>	<b>1.0</b>	<b>3.7</b>	<b>39.6</b>	<b>24.1</b>	<b>31.5</b>	<b>6.0</b>
口腔・咽頭	C00-C14	1,971	0.4	2.4	22.4	25.9	54.2	7.8
食道	C15	2,375	0.7	4.4	32.9	19.7	42.0	9.7
胃	C16	7,815	0.6	5.3	43.6	21.7	30.5	4.6
結腸	C18	10,054	4.8	5.7	43.4	23.5	24.6	2.5
直腸	C19-C20	4,527	2.5	6.5	42.3	20.7	30.4	3.8
肝・肝内胆管	C22	2,309	0.0	4.4	42.1	21.7	31.3	8.5
胆のう・胆管	C23-C24	1,493	0.7	3.3	45.0	22.2	28.7	7.6
膵	C25	3,554	0.5	4.9	39.8	21.4	27.0	12.1
喉頭	C32	347	0.3	0.9	16.7	34.6	55.0	5.2
肺	C33-C34	8,759	0.3	3.0	40.4	26.0	26.2	7.4
骨	C40-C41	78	-	5.1	21.8	16.7	47.4	25.6
皮膚	C43-C44	1,865	0.5	1.6	30.2	31.3	46.5	0.5
乳房	C50	9,322	0.0	3.3	40.7	22.9	30.7	6.1
子宮	C53-C55・D06	3,495	0.1	1.0	27.7	29.4	38.3	7.7
卵巣	C56	995	0.2	1.5	28.2	28.6	39.7	6.8
前立腺	C61	8,297	0.1	2.7	46.6	22.1	27.0	6.5
腎	C64	1,387	0.1	2.5	35.6	22.0	46.2	6.1
膀胱	C67	3,131	0.2	2.5	46.2	27.9	23.6	3.7
脳	C71	393	-	4.3	32.8	19.6	50.9	4.3
甲状腺	C73	935	-	1.4	20.6	21.4	57.6	10.9
白血病	C91-C95	1,001	0.1	2.1	32.6	28.8	39.7	4.7

## 2.二次保健医療圏・病院規模別

地域	延べ届出 り患者数(R)	診療所	149床 以下	150-499 床	500床 以上	大学病院	がん専 門病院
<b>神奈川県</b>	<b>80,413</b>	<b>1.0</b>	<b>3.7</b>	<b>39.6</b>	<b>24.1</b>	<b>31.5</b>	<b>6.0</b>
横浜市	33,631	1.9	3.3	29.4	29.4	39.6	9.5
横浜北部	12,601	0.7	2.2	23.1	23.5	31.6	4.4
横浜西部	10,674	2.8	5.1	28.5	27.5	26.4	21.7
横浜南部	10,356	2.6	2.7	38.1	38.2	63.0	3.0
川崎市	11,124	0.2	0.5	18.2	18.0	34.0	1.4
川崎北部	5,283	0.1	0.3	4.5	4.7	54.0	1.5
川崎南部	5,841	0.3	0.7	30.6	30.6	15.9	1.3
横須賀・三浦	7,400	0.6	3.8	52.4	50.3	17.5	3.0
湘南東部	6,057	0.1	8.9	24.3	27.3	11.2	5.0
湘南西部	5,607	0.0	1.1	18.9	20.4	34.4	2.1
県央	7,621	0.7	4.3	4.5	4.6	23.7	8.3
相模原	5,621	0.1	6.5	14.5	15.8	35.2	3.4
県西	3,352	0.1	7.9	2.2	1.6	22.9	2.3

## 受療の状況(延べ届出り患者に対する割合)(%)

2020年

## 1.主要部位・病院規模別(県内在住者)

部 位	ICD-10	延べ届出 り患者数(R)	診療所	149床 以下	150-499 床	500床 以上	大学病院	がん専 門病院
<b>全部位</b>	<b>C00-C96・D06</b>	<b>80,413</b>	<b>1.0</b>	<b>3.7</b>	<b>39.6</b>	<b>24.1</b>	<b>31.5</b>	<b>6.0</b>
口腔・咽頭	C00-C14	1,971	0.4	2.4	22.4	25.9	54.2	7.8
食道	C15	2,375	0.7	4.4	32.9	19.7	42.0	9.7
胃	C16	7,815	0.6	5.3	43.6	21.7	30.5	4.6
結腸	C18	10,054	4.8	5.7	43.4	23.5	24.6	2.5
直腸	C19-C20	4,527	2.5	6.5	42.3	20.7	30.4	3.8
肝・肝内胆管	C22	2,309	0.0	4.4	42.1	21.7	31.3	8.5
胆のう・胆管	C23-C24	1,493	0.7	3.3	45.0	22.2	28.7	7.6
膵	C25	3,554	0.5	4.9	39.8	21.4	27.0	12.1
喉頭	C32	347	0.3	0.9	16.7	34.6	55.0	5.2
肺	C33-C34	8,759	0.3	3.0	40.4	26.0	26.2	7.4
骨	C40-C41	78	-	5.1	21.8	16.7	47.4	25.6
皮膚	C43-C44	1,865	0.5	1.6	30.2	31.3	46.5	0.5
乳房	C50	9,322	0.0	3.3	40.7	22.9	30.7	6.1
子宮	C53-C55・D06	3,495	0.1	1.0	27.7	29.4	38.3	7.7
卵巣	C56	995	0.2	1.5	28.2	28.6	39.7	6.8
前立腺	C61	8,297	0.1	2.7	46.6	22.1	27.0	6.5
腎	C64	1,387	0.1	2.5	35.6	22.0	46.2	6.1
膀胱	C67	3,131	0.2	2.5	46.2	27.9	23.6	3.7
脳	C71	393	-	4.3	32.8	19.6	50.9	4.3
甲状腺	C73	935	-	1.4	20.6	21.4	57.6	10.9
白血病	C91-C95	1,001	0.1	2.1	32.6	28.8	39.7	4.7

## 2.二次保健医療圏・病院規模別

地域	延べ届出 り患者数(R)	診療所	149床 以下	150-499 床	500床 以上	大学病院	がん専 門病院
<b>神奈川県</b>	<b>80,413</b>	<b>1.0</b>	<b>3.7</b>	<b>39.6</b>	<b>24.1</b>	<b>31.5</b>	<b>6.0</b>
横浜市	33,631	1.9	3.3	29.4	29.4	39.6	9.5
横浜北部	12,601	0.7	2.2	23.1	23.5	31.6	4.4
横浜西部	10,674	2.8	5.1	28.5	27.5	26.4	21.7
横浜南部	10,356	2.6	2.7	38.1	38.2	63.0	3.0
川崎市	11,124	0.2	0.5	18.2	18.0	34.0	1.4
川崎北部	5,283	0.1	0.3	4.5	4.7	54.0	1.5
川崎南部	5,841	0.3	0.7	30.6	30.6	15.9	1.3
横須賀・三浦	7,400	0.6	3.8	52.4	50.3	17.5	3.0
湘南東部	6,057	0.1	8.9	24.3	27.3	11.2	5.0
湘南西部	5,607	0.0	1.1	18.9	20.4	34.4	2.1
県央	7,621	0.7	4.3	4.5	4.6	23.7	8.3
相模原	5,621	0.1	6.5	14.5	15.8	35.2	3.4
県西	3,352	0.1	7.9	2.2	1.6	22.9	2.3

付表14

届出り患者5年相対生存率  
-主要部位・性別-

平成28年

患者種類	部 位	ICD-10	5年相対生存率(%)		観察数(人)	
			男	女	男	女
届 出 り 患 者	全部位	C00-C96	67.7	73.4	36,607	27,105
	口腔・咽頭	C00-C14	65.0	69.6	1,000	373
	食道	C15	49.5	53.1	1,506	331
	胃	C16	67.8	67.9	5,646	2,336
	結腸	C18	82.3	78.7	5,402	4,006
	直腸	C19-C20	78.2	78.5	2,663	1,433
	肝・肝内胆管	C22	36.4	34.1	1,284	572
	胆のう・胆管	C23-C24	25.5	26.9	629	488
	膵	C25	12.4	13.9	1,230	1,014
	喉頭	C32	81.0	81.2	265	15
	肺	C33-C34	33.1	51.6	4,384	2,152
	骨	C40-C41	65.8	57.7	28	22
	皮膚	C43-C44	96.2	95.3	898	886
	乳房	C50	92.1	91.5	48	7,243
	子宮	C53-C55	.	78.4	.	1,757
	(子宮頸)	C53	.	73.7	.	636
	(子宮体)	C54	.	81.1	.	1,114
	卵巣	C56	.	68.5	.	826
	前立腺	C61	96.2	.	5,528	.
	腎	C64	79.4	78.7	824	322
	膀胱	C67	84.7	73.4	1,973	528
	脳	C71	30.2	37.4	143	156
	甲状腺	C73	93.1	93.3	220	585
白血病	C91-C95	50.8	50.3	423	270	

届出り患とは、医療機関より届出のあった、り患情報

## 悪性新生物登録事業における追跡調査 (住民基本台帳ネットワークシステム及び住民票照会)の照会結果

### 悪性新生物登録事業における追跡調査とは:

5年相対生存率を算出するために実施。住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)との一括照会および公用での住民票照会により予後(死亡日、変更となった住所、最終生存年月日)を調査するもの。

**対象:**2016年診断72,172人のうち死亡情報のない43,539人。届出票に死亡情報があるものの、死亡小票と照合されていない届出も調査対象とした。

**方法:**対象者について住基ネットとの一括照会を依頼。条件を変えながら2回照会依頼し、条件に一致しなかった者(4,316名)について、県内市区町村へ公用での住民票照会を実施した。

県内住民票照会の結果、県外への転出が判明した837名について、県外393市区町村へ公用での住民票照会を実施した。

### 1. 追跡調査結果

#### (1) 住民基本台帳ネットワークシステム使用による追跡調査(令和2年8月末終了)

	照会件数	一致	不一致	重複
1回目	43,539	38,936	4,599	4
2回目	5,594	1,080	865	0

照合条件…1回目 かな氏名・生年月日・住所

照合条件…2回目 漢字氏名・生年月日・住所

#### (2) 住民票照会

##### a. 県内の住民票照会(令和4年9月終了)

住民票照会数(人)	死亡	生存確認	県外・国外転出	該当者なし	保存期間経過等
4,316	428	3,023	557	290	18
100%	9.9%	70.0%	12.9%	6.7%	0.4%

##### b. 県外転出の住民票照会(全国393市区町村への依頼:令和5年3月終了)

住民票照会数(人)	死亡	生存確認	国外転出	該当者なし	発行不可
837	268	565	2	2	0
100%	32.0%	67.5%	0.2%	0.2%	0.0%

付表19

り患数  
一主要部位・性・年齢階級一

2019-2020年

部 位 ICD-10	全部位 C00-C96.D06			口腔・咽頭 C00-C14			食道 C15			胃 C16			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝・肝内胆管 C22			胆のう・胆管 C23.C24			膵 C25			
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
全年齡	79,395	61,373	140,768	2,250	926	3,176	3,265	737	4,002	10,319	4,423	14,742	10,950	8,094	19,044	5,199	2,877	8,076	2,764	1,237	4,001	1,502	1,149	2,651	3,032	2,798	5,830	
0-4	54	38	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	
5-9	36	32	68	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-14	30	32	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
15-19	55	35	90	2	1	3	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
20-24	83	142	225	3	7	10	-	-	-	2	1	3	-	5	5	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
25-29	150	357	507	10	4	14	1	-	1	4	3	7	9	7	16	8	2	10	1	2	3	-	1	1	4	1	5	
30-34	208	788	996	11	6	17	-	-	-	6	12	18	12	13	25	11	9	20	1	1	2	-	-	-	2	4	6	
35-39	373	1,416	1,789	6	11	17	1	1	2	26	23	49	57	51	108	40	33	73	5	4	9	-	2	2	7	2	9	
40-44	734	2,421	3,155	36	37	73	14	5	19	68	46	114	123	96	219	98	55	153	13	12	25	5	4	9	28	21	49	
45-49	1,449	4,017	5,466	82	49	131	43	22	65	112	87	199	273	207	480	184	143	327	38	15	53	15	14	29	62	37	99	
50-54	2,426	4,110	6,536	115	50	165	93	39	132	188	128	316	468	335	803	315	165	480	75	19	94	29	16	45	117	72	189	
55-59	3,742	3,987	7,729	167	54	221	171	59	230	340	163	503	666	414	1,080	434	189	623	140	23	163	46	26	72	150	90	240	
60-64	5,692	4,157	9,849	224	80	304	306	72	378	599	226	825	889	491	1,380	533	243	776	224	50	274	57	34	91	209	127	336	
65-69	9,783	5,876	15,659	342	68	410	439	98	537	1,212	428	1,640	1,377	832	2,209	782	360	1,142	359	105	464	130	73	203	371	244	615	
70-74	15,880	8,433	24,313	454	110	564	714	123	837	2,070	721	2,791	2,170	1,259	3,429	1,033	436	1,469	495	159	654	232	144	376	595	462	1,057	
75-79	16,005	8,690	24,695	367	130	497	681	118	799	2,306	798	3,104	2,104	1,436	3,540	833	470	1,303	495	226	721	305	207	512	609	525	1,134	
80-84	12,439	7,319	19,758	228	128	356	486	87	573	1,861	790	2,651	1,633	1,300	2,933	572	359	931	458	260	718	348	210	558	439	505	944	
85以上	10,256	9,523	19,779	202	191	393	316	113	429	1,524	996	2,520	1,168	1,647	2,815	353	409	762	456	359	815	335	418	753	438	703	1,141	

部 位 ICD-10	喉頭 C32			肺 C33.C34			骨 C40.C41			皮膚 C43.C44			乳房 C50	子宮 C53-C55 D06	子宮 頸癌 (再掲)		卵巣 C56	前立腺 C61		膀胱 C67		腎 C64		白血病 C91-C95					
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	頸癌 (再掲)	体癌 (再掲)	上皮内	女	男	男	女	計	男	女	計	男	女	計		
全年齡	535	61	596	10,178	5,170	15,348	65	51	116	1,860	1,779	3,639	15,401	6,139	1,237	2,360	2,496	1,806	13,173	4,325	1,228	5,553	1,761	724	2,485	1,049	660	1,709	
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	27	18	45
5-9	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	18	17	35
10-14	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13	25
15-19	-	-	-	2	-	2	4	3	7	-	-	-	1	3	-	-	3	11	-	1	-	1	-	-	-	-	16	5	21
20-24	-	-	-	1	-	1	3	3	6	2	-	2	7	30	-	2	28	29	-	-	1	1	-	2	2	2	12	12	24
25-29	-	-	-	2	2	3	1	4	6	3	9	31	215	20	6	189	29	-	3	2	5	1	-	1	15	9	24	24	
30-34	-	-	-	10	5	15	-	2	2	5	7	12	109	474	49	21	403	40	-	3	3	6	4	1	5	16	14	30	
35-39	-	-	-	19	18	37	2	-	2	13	20	33	370	651	97	49	504	67	2	9	3	12	19	10	29	27	13	40	
40-44	2	-	2	50	26	76	2	2	4	19	20	39	1,052	726	124	113	489	108	2	21	10	31	40	19	59	29	26	55	
45-49	4	-	4	110	86	196	1	4	5	27	38	65	2,033	765	156	248	360	207	28	49	13	62	83	34	117	56	30	86	
50-54	13	2	15	210	155	365	2	3	5	58	59	117	1,679	738	135	384	216	250	141	98	26	124	116	38	154	52	32	84	
55-59	31	3	34	377	187	564	5	4	9	66	72	138	1,451	580	109	370	99	211	379	162	39	201	133	42	175	56	44	100	
60-64	45	4	49	660	288	948	5	3	8	80	71	151	1,334	416	100	261	49	179	864	269	57	326	184	52	236	71	40	111	
65-69	84	4	88	1,239	508	1,747	5	5	10	145	131	276	1,601	383	81	248	53	169	1,767	442	107	549	241	79	320	93	52	145	
70-74	116	10	126	2,079	960	3,039	8	6	14	258	235	493	1,941	431	113	266	47	179	3,227	845	195	1,040	317	120	437	154	79	233	
75-79	108	13	121	2,255	1,069	3,324	9	2	11	315	268	583	1,635	314	102	174	35	127	3,194	884	210	1,094	267	102	369	132	79	211	
80-84	73	10	83	1,676	850	2,526	7	6	13	383	268	651	1,075	203	78	108	12	85	2,134	773	222	995	216	94	310	141	79	220	
85以上	59	15	74	1,490	1,016	2,506	6	5	11	482	586	1,068	1,082	210	73	110	9	108	1,434	766	340	1,106	138	131	269	122	98	220	

付表20

り患率  
—主要部位・性・年齢階級別—

2019-2020年

部 位	全部位		口腔・咽頭		食道		胃		結腸		直腸		肝・肝内胆管		胆のう胆管		膵		喉頭	
	C00-C96.D06		C00-C14		C15		C16		C18		C19-C20		C22		C23-C24		C25		C32	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全年齢	313.2	280.4	10.4	3.9	12.9	2.9	36.5	13.9	44.8	27.8	24.2	12.0	10.6	3.3	4.7	2.8	11.8	8.2	2.1	0.2
粗り患	875.9	670.5	24.8	10.1	36.0	8.1	113.8	48.3	120.8	88.4	57.4	31.4	30.5	13.5	16.6	12.6	33.5	30.6	5.9	0.7
0-4	15.1	11.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.6	-	-	-	-	-	-
5-9	9.6	8.9	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	7.7	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
15-19	12.9	8.6	0.5	0.3	-	-	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-
20-24	15.7	29.1	0.6	1.4	-	-	0.4	0.2	-	1.0	0.4	0.6	-	-	-	-	0.2	0.4	-	-
25-29	28.8	75.9	1.9	0.9	0.2	-	0.8	0.6	1.7	1.5	1.5	0.4	0.2	0.4	-	0.2	0.8	0.2	-	-
30-34	39.2	159.2	2.1	1.2	-	-	1.1	2.4	2.3	2.6	2.1	1.8	0.2	0.2	-	-	0.4	0.8	-	-
35-39	63.0	252.7	1.0	2.0	0.2	0.2	4.4	4.1	9.6	9.1	6.8	5.9	0.8	0.7	-	0.4	1.2	0.4	-	-
40-44	105.6	367.3	5.2	5.6	2.0	0.8	9.8	7.0	17.7	14.6	14.1	8.3	1.9	1.8	0.7	0.6	4.0	3.2	0.3	-
45-49	180.9	525.3	10.2	6.4	5.4	2.9	14.0	11.4	34.1	27.1	23.0	18.7	4.7	2.0	1.9	1.8	7.7	4.8	0.5	-
50-54	337.0	618.9	16.0	7.5	12.9	5.9	26.1	19.3	65.0	50.4	43.8	24.9	10.4	2.9	4.0	2.4	16.3	10.8	1.8	0.3
55-59	642.8	734.9	28.7	10.0	29.4	10.9	58.4	30.1	114.4	76.3	74.6	34.8	24.1	4.2	7.9	4.8	25.8	16.6	5.3	0.6
60-64	1,162.1	866.9	45.7	16.7	62.5	15.0	122.3	47.1	181.5	102.4	108.8	50.7	45.7	10.4	11.6	7.1	42.7	26.5	9.2	0.8
65-69	1,786.8	1,024.3	62.5	11.9	80.2	17.1	221.4	74.6	251.5	145.0	142.8	62.8	65.6	18.3	23.7	12.7	67.8	42.5	15.3	0.7
70-74	2,956.6	1,400.6	84.5	18.3	132.9	20.4	385.4	119.8	404.0	209.1	192.3	72.4	92.2	26.4	43.2	23.9	110.8	76.7	21.6	1.7
75-79	3,590.3	1,624.3	82.3	24.3	152.8	22.1	517.3	149.2	472.0	268.4	186.9	87.9	111.0	42.2	68.4	38.7	136.6	98.1	24.2	2.4
80-84	4,196.5	1,873.8	76.9	32.8	164.0	22.3	627.8	202.3	550.9	332.8	193.0	91.9	154.5	66.6	117.4	53.8	148.1	129.3	24.6	2.6
85以上	4,601.3	2,121.6	90.6	42.6	141.8	25.2	683.7	221.9	524.0	366.9	158.4	91.1	204.6	80.0	150.3	93.1	196.5	156.6	26.5	3.3

部 位	肺		骨		皮膚		乳房		子宮			卵巢 前立腺		膀胱		腎		白血病	
	C33,C34		C40-C41		C43,C44		C50	C53-C55.D06	頸癌	体癌	上皮内	C56	C61	C67		C64		C91-C95	
	男	女	男	女	男	女	女	6	(再掲)	上皮内	女	男	男	女	男	女	男	女	
全年齢	36.8	16.2	0.5	0.4	6.4	5.4	86.4	47.4	8.1	14.5	24.6	12.1	46.6	15.3	3.5	8.3	2.9	6.7	4.4
粗り患	112.3	56.5	0.7	0.6	20.5	19.4	168.3	67.1	13.5	25.8	27.3	19.7	145.3	47.7	13.4	19.4	7.9	11.6	7.2
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.6	-	7.5	5.3
5-9	-	-	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	4.8	4.7
10-14	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	3.1	3.5
15-19	0.5	-	0.9	0.7	-	-	0.3	0.7	-	-	0.7	2.7	-	0.2	-	-	-	3.8	1.2
20-24	0.2	-	0.6	0.6	0.4	-	1.4	6.2	-	0.4	5.8	6.0	-	-	0.2	-	0.4	2.3	2.5
25-29	-	0.4	0.6	0.2	1.2	0.6	6.6	45.7	4.3	1.3	40.2	6.2	-	0.6	0.4	0.2	-	2.9	1.9
30-34	1.9	1.0	-	0.4	0.9	1.4	22.0	95.8	9.9	4.2	81.4	8.1	-	0.6	0.6	0.8	0.2	3.0	2.8
35-39	3.2	3.2	0.3	-	2.2	3.6	66.0	116.2	17.3	8.7	89.9	12.0	0.3	1.5	0.5	3.2	1.8	4.6	2.3
40-44	7.2	3.9	0.3	0.3	2.7	3.0	159.6	110.2	18.8	17.1	74.2	16.4	0.3	3.0	1.5	5.8	2.9	4.2	3.9
45-49	13.7	11.3	0.1	0.5	3.4	5.0	265.9	100.1	20.4	32.4	47.1	27.1	3.5	6.1	1.7	10.4	4.5	7.0	3.9
50-54	29.2	23.3	0.3	0.5	8.1	8.9	252.8	111.1	20.3	57.8	32.5	37.6	19.6	13.6	3.9	16.1	5.7	7.2	4.8
55-59	64.8	34.5	0.9	0.7	11.3	13.3	267.5	106.9	20.1	68.2	18.3	38.9	65.1	27.8	7.2	22.9	7.7	9.6	8.1
60-64	134.8	60.1	1.0	0.6	16.3	14.8	278.2	86.8	20.9	54.4	10.2	37.3	176.4	54.9	11.9	37.6	10.8	14.5	8.3
65-69	226.3	88.6	0.9	0.9	26.5	22.8	279.1	66.8	14.1	43.2	9.2	29.5	322.7	80.7	18.7	44.0	13.8	17.0	9.1
70-74	387.1	159.4	1.5	1.0	48.0	39.0	322.4	71.6	18.8	44.2	7.8	29.7	600.8	157.3	32.4	59.0	19.9	28.7	13.1
75-79	505.8	199.8	2.0	0.4	70.7	50.1	305.6	58.7	19.1	32.5	6.5	23.7	716.5	198.3	39.3	59.9	19.1	29.6	14.8
80-84	565.4	217.6	2.4	1.5	129.2	68.6	275.2	52.0	20.0	27.7	3.1	21.8	719.9	260.8	56.8	72.9	24.1	47.6	20.2
85以上	668.5	226.4	2.7	1.1	216.3	130.6	241.1	46.8	16.3	24.5	2.0	24.1	643.4	343.7	75.8	61.9	29.2	54.7	21.8

全年齢は世界人口を用いた年齢調整り患率













付表24

り 患 数  
一主要部位・性・(平成5年～令和2年)

(平成5年～令和2年)

性別	り 患 数														
	年次別	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	全部位	11,996	12,268	13,286	14,028	14,437	15,469	15,857	16,259	17,188	17,688	19,487	20,625	20,928	21,010
男	口腔・咽頭	307	314	298	351	383	420	401	409	424	434	492	498	502	504
	食道	600	581	654	735	694	777	825	849	920	856	1,002	992	1,041	1,075
	胃	2,742	2,729	3,020	3,073	3,073	3,160	3,226	3,221	3,398	3,462	3,555	3,640	3,710	3,915
	結腸	1,217	1,293	1,453	1,501	1,603	1,809	1,875	1,932	2,056	2,041	2,106	2,221	2,293	2,212
	直腸	704	711	847	842	891	1,010	1,010	988	1,065	1,134	1,217	1,276	1,265	1,329
	肝・肝内胆管	1,287	1,279	1,468	1,422	1,513	1,429	1,463	1,466	1,439	1,536	1,496	1,589	1,487	1,387
	膵	464	473	477	538	509	633	607	594	579	672	746	760	798	827
	喉頭	134	165	174	164	180	193	163	182	219	192	173	188	198	209
	肺	1,820	1,809	1,956	2,036	2,081	2,304	2,315	2,378	2,482	2,580	2,881	2,870	3,001	3,189
	骨	22	32	25	25	28	15	27	22	27	22	26	21	22	21
	皮膚	83	96	107	113	134	132	165	176	139	175	177	215	216	215
	前立腺	485	567	582	744	833	942	1,047	1,169	1,311	1,438	2,073	2,482	2,497	2,323
	膀胱	480	451	360	520	503	461	582	558	686	694	774	849	932	886
	白血病	227	273	281	282	278	344	274	271	306	281	318	349	333	320
	全部位	8,667	8,706	9,632	9,854	10,508	11,021	11,048	11,363	11,801	12,554	13,706	13,907	14,234	14,588
女	口腔・咽頭	103	89	127	112	151	143	152	148	166	173	183	234	188	196
	食道	102	105	120	127	134	136	127	133	153	186	140	168	145	171
	胃	1,368	1,339	1,436	1,467	1,417	1,474	1,545	1,505	1,471	1,543	1,672	1,680	1,676	1,670
	結腸	932	892	1,055	1,073	1,143	1,304	1,304	1,340	1,507	1,554	1,667	1,567	1,709	1,789
	直腸	390	414	477	452	493	559	519	518	527	624	663	737	679	705
	肝・肝内胆管	428	464	530	529	566	595	587	641	626	615	642	662	722	691
	膵	333	335	358	385	449	439	427	461	478	547	553	566	622	630
	喉頭	20	16	6	15	13	18	11	14	15	11	18	17	13	10
	肺	715	717	779	815	852	881	980	1,002	1,023	1,108	1,210	1,201	1,357	1,295
	骨	26	16	21	17	11	13	22	22	19	15	18	19	20	13
	皮膚	102	97	107	106	97	118	135	137	161	169	145	217	180	220
	乳房	1,539	1,537	1,741	1,802	1,951	2,064	1,945	1,991	2,113	2,195	2,574	2,663	2,713	2,779
	子宮	684	795	873	849	964	961	982	1,021	1,105	1,116	1,224	1,214	1,182	1,252
	卵巣	436	348	412	429	450	442	456	483	468	498	592	571	533	533
膀胱	124	136	106	163	184	181	201	186	193	214	237	235	247	252	
白血病	169	200	159	190	203	198	177	185	167	179	201	199	197	205	
算定	平成9.6	平成10.7	平成11.8	平成12.8	平成13.8	平成14.8	平成15.8	平成17.3	平成18.3	平成19.3	平成20.3	平成21.3	平成22.3	平成23.3	

付表24

性別	年次別	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31/R01	R02年
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	全部位	21,584	23,447	24,495	26,509	30,965	31,684	32,506	33,692	34,211	38,473	39,251	39,588	41,375	37,966
男	口腔・咽頭	547	617	610	741	739	789	789	901	904	1,036	1,025	1,069	1,131	1,119
	食道	1,089	1,138	1,109	1,165	1,312	1,394	1,393	1,443	1,449	1,559	1,571	1,655	1,712	1,548
	胃	3,738	4,114	4,198	4,318	5,098	5,009	4,982	5,096	5,174	5,916	5,818	5,502	5,551	4,762
	結腸	2,409	2,728	2,745	2,972	3,690	3,849	4,150	4,384	4,568	5,535	5,643	5,317	5,813	5,129
	直腸	1,343	1,588	1,572	1,720	1,988	2,113	2,185	2,280	2,349	2,725	2,729	2,622	2,772	2,423
	肝・肝内胆管	1,399	1,458	1,436	1,496	1,625	1,565	1,538	1,404	1,426	1,455	1,381	1,535	1,415	1,346
	膵	876	920	930	976	1,121	1,123	1,117	1,150	1,311	1,358	1,429	1,435	1,513	1,516
	喉頭	221	227	205	266	244	292	273	265	288	268	286	309	273	263
	肺	3,298	3,542	3,642	3,748	4,327	4,390	4,422	4,503	4,503	4,832	5,057	5,008	5,248	4,915
	骨	13	27	21	31	24	31	22	25	34	34	34	30	33	32
	皮膚	251	271	327	403	464	553	615	684	708	897	834	956	956	905
	前立腺	2,319	2,314	3,162	3,574	4,473	4,541	4,729	4,817	4,928	5,647	6,103	6,518	6,882	6,285
	膀胱	979	1,018	1,116	1,211	1,463	1,564	1,667	1,795	1,752	866	1,988	2,101	2,183	2,140
	白血病	341	326	320	401	450	430	420	484	412	471	492	562	536	513
	全部位	15,537	17,126	17,399	18,959	22,155	23,190	24,120	25,330	26,330	29,953	30,447	30,531	31,631	29,706
女	口腔・咽頭	192	239	255	257	277	298	304	295	310	397	407	454	481	445
	食道	155	195	192	213	266	261	280	290	284	352	359	384	377	359
	胃	1,703	1,742	1,876	1,817	2,091	2,195	2,268	2,219	2,276	2,509	2,432	2,434	2,358	2,067
	結腸	1,872	2,086	2,229	2,295	2,878	2,995	3,123	3,305	3,543	4,166	4,030	3,862	4,256	3,837
	直腸	778	906	871	984	1,028	1,090	1,168	1,297	1,247	1,505	1,446	1,473	1,496	1,379
	肝・肝内胆管	668	675	680	720	818	771	648	711	662	696	681	677	614	622
	膵	695	727	754	883	945	957	965	1,053	1,111	1,150	1,280	1,275	1,377	1,419
	喉頭	11	25	15	12	21	24	27	21	34	15	30	25	31	30
	肺	1,423	1,491	1,588	1,699	1,862	2,018	2,012	2,055	2,203	2,389	2,575	2,608	2,648	2,515
	骨	7	17	18	19	23	26	26	31	28	30	29	28	25	26
	皮膚	241	279	269	371	456	570	561	656	723	892	840	882	954	824
	乳房	3,289	3,807	3,815	4,102	5,070	5,248	5,688	5,990	6,366	7,433	7,453	7,669	7,919	7,478
	子宮	1,244	1,415	1,329	1,603	1,994	2,190	2,414	2,468	2,714	3,018	3,216	3,040	3,133	3,002
	卵巣	571	582	595	696	695	727	645	700	677	873	903	886	926	879
膀胱	307	287	310	357	427	452	466	516	501	543	585	578	622	606	
白血病	206	236	227	233	272	268	288	305	293	297	343	356	367	290	
算定		平成24.1	平成24.11	平成25.12	平成26.8	平成27.9	平成28.5	平成29.4	平成30.1	平成30.1	令和1.7	令和2.11	令和3.11	令和4.12	令和6.1

付表25

年齢調整り患率(人口10万対)  
—主要部位・性・年次別—

(昭和61-令和2年)

		年 齢 調 整 り 患 率																	
		61年	62年	63年	平成 元年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年
性別	部位別	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
男	全部位	214.4	223.4	218.5	220.9	225.6	219.0	224.9	234.7	230.6	239.9	242.9	239.6	245.7	241.3	238.9	241.5	237.0	251.0
	口腔・咽頭	4.8	5.2	5.3	5.4	5.1	5.5	5.6	5.8	5.8	5.2	5.9	6.7	6.8	6.1	6.2	6.1	6.0	6.6
	食道	10.8	10.1	9.5	9.2	10.7	10.3	12.1	11.6	10.9	11.6	12.6	11.3	12.2	12.4	12.3	12.9	11.5	12.9
	胃	59.0	61.6	58.7	55.2	54.4	50.9	52.7	53.4	50.8	54.1	52.5	50.6	49.6	48.5	46.6	47.0	45.9	45.1
	結腸	14.4	17.9	16.8	18.0	19.3	20.9	21.4	23.6	24.0	25.9	25.8	26.5	28.6	28.3	28.1	28.6	27.4	27.1
	直腸	11.0	10.4	11.0	12.8	12.7	13.0	12.9	13.4	13.1	14.9	14.4	14.6	16.0	15.2	14.4	15.1	15.4	16.1
	肝・肝内胆管	20.7	23.1	22.7	23.1	24.6	23.1	24.7	25.1	24.1	26.6	24.4	25.1	22.7	22.2	21.5	20.2	20.7	19.3
	膵	9.6	9.7	8.4	9.0	9.1	8.4	8.4	8.9	8.8	8.3	9.1	8.3	9.9	9.1	8.7	8.0	9.0	9.6
	喉頭	2.8	2.7	2.6	3.0	2.7	2.9	2.7	2.6	3.0	3.1	2.8	3.0	3.0	2.4	2.6	3.1	2.5	2.2
	肺	31.9	30.7	32.4	33.4	32.3	31.9	32.9	35.3	33.6	35.2	35.0	33.8	35.9	34.5	33.9	33.8	33.4	35.5
	骨	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
	皮膚	1.4	1.4	1.5	1.3	1.6	1.6	1.8	1.7	1.8	2.0	2.0	2.3	2.1	2.5	2.6	2.0	2.4	2.3
	前立腺	7.4	8.9	9.2	8.2	7.9	7.6	8.0	9.6	10.9	10.5	12.8	13.5	14.7	15.7	16.5	17.4	18.2	25.1
	膀胱	5.5	6.5	6.2	9.0	8.6	7.6	9.1	9.5	8.4	6.6	8.9	8.2	7.2	8.7	8.1	9.2	9.2	9.7
白血病	5.4	6.1	5.5	5.2	5.8	5.3	5.1	4.9	5.9	5.9	5.6	5.4	6.3	4.7	5.1	5.5	4.6	5.3	
女	全部位	137.0	139.0	142.5	140.3	139.4	138.6	138.1	145.2	140.9	150.6	150.1	154.2	156.3	153.2	152.4	154.1	157.7	169.3
	口腔・咽頭	2.0	1.9	1.9	1.6	1.8	1.7	1.8	1.7	1.4	2.0	1.7	2.2	1.9	2.3	1.9	2.1	2.1	2.2
	食道	1.6	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.7	2.0	1.4
	胃	26.4	25.8	25.3	23.9	21.6	21.6	21.2	21.7	20.4	21.1	20.6	19.3	19.0	19.5	18.0	17.3	17.1	18.1
	結腸	10.4	11.1	12.6	11.7	13.3	13.9	13.0	14.9	13.6	15.5	15.1	15.6	17.2	16.9	16.2	17.7	17.8	17.7
	直腸	5.7	6.2	5.9	5.5	6.1	6.7	7.2	6.4	6.6	7.1	6.8	7.0	7.8	7.0	6.6	6.6	7.6	7.9
	肝・肝内胆管	5.7	5.9	7.1	6.4	6.7	6.8	7.5	6.9	7.2	8.0	7.4	7.6	7.6	7.3	7.6	7.0	6.4	6.3
	膵	5.1	5.1	5.7	4.9	4.7	5.0	5.1	5.1	5.0	5.1	5.1	5.7	5.5	3.6	5.3	5.2	5.6	5.6
	喉頭	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
	肺	9.8	10.4	10.0	9.2	9.6	9.7	10.5	11.0	10.5	11.3	11.1	11.2	11.1	11.9	11.3	11.8	12.3	12.7
	骨	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4
	皮膚	1.0	1.2	1.3	1.4	1.3	1.0	1.1	1.6	1.5	1.5	1.6	1.2	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.5
	乳房	22.4	21.8	21.9	24.1	25.1	24.5	25.4	27.5	27.0	29.6	30.5	32.1	33.3	31.1	31.4	32.5	33.4	38.3
	子宮	15.8	15.3	16.9	15.2	14.3	14.8	12.9	12.4	14.2	15.3	14.6	16.5	16.4	16.0	16.5	17.7	17.3	19.1
卵巣	5.5	6.3	6.0	6.6	5.8	6.1	5.7	7.8	6.0	6.9	7.0	7.4	7.0	7.3	7.6	7.1	7.5	8.7	
膀胱	1.7	2.1	1.8	2.2	2.2	1.9	2.0	1.9	1.9	1.4	2.2	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	2.1	2.4	
白血病	3.1	3.1	3.7	3.6	3.5	3.2	2.9	3.4	4.3	3.0	3.8	3.5	3.3	3.5	3.4	2.9	2.9	3.4	
算 定		平成2.3	平成3.3	平成4.3	平成5.3	平成6.3	平成7.3	平成8.6	平成9.6	平成10.7	平成11.8	平成12.8	平成13.8	平成14.8	平成15.8	平成17.3	平成17.3	平成19.3	平成20.3



付表25

年次別		16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31/R01	R02年
性別	部位別	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
男	全部位	255.7	249.0	240.6	238.4	250.8	251.5	264.3	301.3	301.5	298.8	302.4	301.6	327.3	326.4	321.0	329.2	296.9
	口腔・咽頭	6.6	6.4	6.3	6.6	7.3	7.0	8.3	7.9	8.4	8.0	9.2	8.9	10.2	9.8	10.2	10.4	10.4
	食道	12.5	12.5	12.5	12.1	12.5	11.8	11.9	12.9	13.3	13.1	13.1	12.8	13.2	13.2	13.6	13.7	12.1
	胃	44.6	43.3	44.0	40.2	42.4	41.8	41.2	47.3	45.8	43.1	43.1	42.4	46.8	44.7	40.4	39.9	33.1
	結腸	27.1	27.2	25.2	26.5	28.6	28.3	29.7	35.9	37.0	38.2	40.0	40.9	48.2	48.4	44.2	47.8	41.7
	直腸	16.3	15.8	15.8	15.6	18.2	17.4	18.2	20.8	22.0	22.6	22.9	23.4	26.3	26.0	24.9	26.1	22.3
	肝・肝内胆管	19.7	17.5	15.9	15.2	15.7	14.7	14.6	15.8	14.7	14.0	12.4	12.0	11.8	10.9	12.0	11.1	10.1
	膵	9.3	9.5	9.4	9.6	9.8	9.6	9.7	10.9	10.6	10.0	10.1	11.1	11.5	11.9	11.4	11.9	11.6
	喉頭	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.1	2.6	2.3	2.8	2.5	2.2	2.4	2.3	2.4	2.4	2.2	2.1
	肺	33.9	34.1	35.0	34.7	35.7	35.3	35.3	39.8	39.3	38.6	37.8	36.9	38.6	39.2	37.6	38.5	35.0
	骨	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
	皮膚	2.7	2.6	2.4	2.8	2.8	3.3	3.9	4.5	5.2	5.4	5.5	5.9	6.8	6.6	6.7	6.6	6.2
	前立腺	28.6	27.5	24.5	23.3	22.5	29.4	32.1	39.6	39.1	39.6	39.1	39.2	43.3	45.7	47.7	49.3	44.0
	膀胱	10.4	10.7	9.8	10.5	10.6	11.0	11.6	13.4	14.1	14.2	14.8	14.4	15.8	15.2	15.6	15.6	15.0
	白血病	5.9	5.2	4.6	5.1	4.8	4.6	6.0	6.4	5.9	5.8	6.2	5.8	6.1	6.3	7.2	6.5	7.0
女	全部位	165.9	164.3	162.7	171.1	186.0	183.4	195.1	225.8	233.7	242.1	251.2	258.4	288.1	291.5	284.0	290.6	270.1
	口腔・咽頭	2.6	2.0	2.1	1.9	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.6	2.9	3.5	3.5	4.0	4.1	3.7
	食道	1.7	1.4	1.7	1.5	1.9	1.8	2.0	2.4	2.2	2.4	2.4	2.2	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9
	胃	17.7	16.7	15.8	15.9	15.7	16.0	14.5	16.1	16.6	16.4	15.7	16.4	17.0	16.1	15.5	15.2	12.6
	結腸	16.0	17.3	17.3	17.2	18.8	19.1	19.4	23.7	23.8	24.9	25.5	27.3	30.2	29.6	27.2	29.6	26.0
	直腸	8.3	7.5	7.5	8.1	9.1	8.6	9.4	9.9	10.0	10.7	11.8	11.1	13.7	13.1	12.3	12.6	11.4
	肝・肝内胆管	6.3	6.6	5.9	5.3	5.4	5.0	5.0	5.7	5.1	4.4	4.5	4.3	3.8	4.2	3.8	3.2	3.4
	膵	5.3	5.7	5.4	5.8	5.9	5.8	6.9	7.0	7.0	6.6	7.1	7.3	7.1	7.9	7.7	8.2	8.1
	喉頭	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
	肺	11.9	13.0	12.0	13.0	12.9	13.7	13.6	15.0	15.5	15.0	15.5	16.0	16.8	17.4	17.4	17.1	15.3
	骨	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	皮膚	2.2	1.8	1.9	2.1	2.5	2.2	2.9	3.3	4.0	4.1	4.5	5.1	5.8	5.3	5.1	6.1	4.6
	乳房	39.0	39.4	39.0	46.0	52.9	51.8	54.4	66.5	67.7	72.4	74.6	77.2	89.5	88.1	88.2	88.2	84.6
	子宮	18.3	17.5	18.7	18.2	20.9	19.8	23.4	29.5	32.8	36.9	37.9	41.3	46.4	50.1	47.6	48.0	46.7
	卵巣	8.3	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	9.3	9.4	9.4	8.4	9.0	9.0	11.7	12.3	11.4	12.8	11.4
膀胱	2.2	2.3	2.1	2.5	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.4	3.6	3.4	3.7	3.3	
白血病	3.2	3.4	2.9	2.9	3.1	3.1	3.5	3.4	3.9	4.1	4.3	3.9	3.7	4.6	4.8	5.0	3.9	
算 定		平成21.3	平成22.3	平成23.3	平成24.1	平成24.11	平成25.12	平成26.8	平成27.9	平成28.5	平成29.4	平成30.1	平成30.8	令和1.7	令和2.11	令和3.11	令和4.12	令和6.1





## 神奈川県における死亡の状況について

神奈川県悪性新生物登録事業においては、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条第 1 項の規定に基づく利用申請と厚生労働大臣の許可のもと、人口動態調査票情報（死亡小票）を収集し、死亡情報の登録を行っている。

地域：神奈川県全域

死亡小票において利用する調査項目：死亡日、死因、死亡したところの種別、死因の種類

	登録された総死亡件数 (届出+死亡票) A	直接死因が がん C	直接死因が がん以外 NC
2016年	37,911	28,112	9,799
2017年	39,825	29,176	10,649
2018年	41,435	30,061	11,374
2019年	42,691	30,409	12,282
2020年	43,926	31,006	12,920

2016年～2020年の5年間に収集した死亡小票に基づいて地域がん登録システムに登録された総死亡件数（届出+死亡票）※をAとし、Aのうち、直接死因にがんの記載がある死亡（C）、直接死因にがん以外の病名の記載がある死亡（NC）とを区分して集計した（単位：人）。

※死亡票採録の全数は表 2 死亡票採録件数（p16）を参照されたい。

本集計では、直接死因に ICD-10 の C00-C97 悪性新生物、D00-D09 上皮内がん、D32-D33 脳腫瘍（良性）、D42-D43 脳腫瘍（性状不詳）、D45-D47 血液のがん、D48 結合組織のがんの記載があった場合を「がんによる死亡」とし計上している。

地域がん登録の手引きに定める、死亡票のうちいずれかの項目（手術や備考欄を含む）に「がん」が含まれる「がん死」ではなく、直接死因ががんの場合のみを集計している点に注意されたい。

なお、2017年死亡からは厚生統計（人口動態調査統計情報）の原死因コード（ICD-10 準拠）における死因情報を反映している。これによりコーディングの恣意性が改善された。

次の表では、各々の死亡場所（死亡したところの種別）について、地域がん登録システムに登録された総死亡件数（届出+死亡票）（A）に占める割合を示す。

死亡したところの種別：病院、診療所、介護老人保健施設、老人ホーム、自宅、その他


地域がん登録システムに登録された総死亡件数（届出＋死亡票）に占める各死亡場所での死亡の割合

死亡したところの種別：病院、診療所、介護老人保健施設、老人ホーム、自宅、その他

	病院	診療所	老健	老人ホーム	自宅	その他
2016年	76.2	0.6	0.8	4.6	16.1	1.1
2017年	75.4	0.6	0.9	4.9	16.6	1.1
2018年	73.7	0.6	1.1	6.0	17.2	1.0
2019年	72.0	0.6	1.1	6.8	18.4	0.8
2020年	65.2	0.6	1.0	8.6	23.1	1.2

単位（％）

地域がん登録システムに登録された総死亡件数（届出＋死亡票）の推移と死亡場所の内訳











地区コード	地区	性別	人口	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85歳以上
14301	葉山町	男	14,548	545	749	769	785	573	326	369	684	1,031	1,310	1,272	1,022	827	891	1,088	1,010	696	601
		女	16,400	489	672	742	771	582	355	451	782	1,159	1,516	1,306	998	863	1,046	1,403	1,245	883	1,137
		計	30,948	1,034	1,421	1,511	1,556	1,155	681	820	1,466	2,190	2,826	2,578	2,020	1,690	1,937	2,491	2,255	1,579	1,738
14321	寒川町	男	24,452	1,007	1,064	1,147	1,196	1,214	1,253	1,380	1,541	1,930	2,180	1,674	1,454	1,315	1,635	1,650	1,391	886	535
		女	23,831	952	1,048	1,025	1,175	1,019	1,104	1,218	1,369	1,726	1,849	1,515	1,370	1,316	1,697	1,874	1,562	960	1,052
		計	48,283	1,959	2,112	2,172	2,371	2,233	2,357	2,598	2,910	3,656	4,029	3,189	2,824	2,631	3,332	3,524	2,953	1,846	1,587
14341	大磯町	男	14,881	543	588	645	720	595	470	521	785	1,018	1,228	1,150	958	916	1,097	1,345	1,115	691	496
		女	15,694	474	599	631	651	548	464	576	790	958	1,218	1,066	903	1,006	1,230	1,515	1,202	872	991
		計	30,575	1,017	1,187	1,276	1,371	1,143	934	1,097	1,575	1,976	2,446	2,216	1,861	1,922	2,327	2,860	2,317	1,563	1,487
14342	二宮町	男	13,325	420	478	558	621	596	426	552	698	844	1,074	1,037	860	882	899	1,158	992	688	542
		女	14,326	401	457	538	619	583	474	525	676	852	1,050	1,002	931	895	1,037	1,295	1,151	860	980
		計	27,651	821	935	1,096	1,240	1,179	900	1,077	1,374	1,696	2,124	2,039	1,791	1,777	1,936	2,453	2,143	1,548	1,522
14361	中井町	男	4,706	114	149	194	251	287	162	185	250	335	412	311	260	304	366	452	323	187	164
		女	4,643	113	132	215	203	185	133	158	200	294	363	283	265	289	434	442	357	230	347
		計	9,349	227	281	409	454	472	295	343	450	629	775	594	525	593	800	894	680	417	511
14362	大井町	男	8,464	291	318	433	508	503	360	390	451	647	776	657	512	461	541	604	507	269	236
		女	8,584	265	338	419	484	424	310	353	427	594	740	622	522	402	612	712	585	383	392
		計	17,048	556	656	852	992	927	670	743	878	1,241	1,516	1,279	1,034	863	1,153	1,316	1,092	652	628
14363	松田町	男	5,328	205	176	183	241	273	233	275	267	317	436	421	372	363	426	402	346	224	168
		女	5,470	159	160	181	219	230	199	241	270	305	377	376	365	359	415	494	427	332	361
		計	10,798	364	336	364	460	503	432	516	537	622	813	797	737	722	841	896	773	556	529
14364	山北町	男	4,726	102	156	164	208	191	155	173	224	280	296	324	332	394	491	473	331	228	204
		女	4,911	101	156	157	192	185	132	152	200	240	286	292	325	400	487	494	366	327	419
		計	9,637	203	312	321	400	376	287	325	424	520	582	616	657	794	978	967	697	555	623
14366	開成町	男	8,759	416	489	466	464	394	358	416	611	684	792	675	505	447	488	526	491	304	233
		女	9,290	417	448	460	482	414	357	446	600	661	753	642	481	463	553	591	592	354	576
		計	18,049	833	937	926	946	808	715	862	1,211	1,345	1,545	1,317	986	910	1,041	1,117	1,083	658	809
14382	箱根町	男	5,167	107	100	139	215	380	300	242	210	230	335	335	365	421	470	496	390	227	205
		女	5,681	91	102	144	266	451	347	256	182	206	310	306	324	411	476	529	461	368	451
		計	10,848	198	202	283	481	831	647	498	392	436	645	641	689	832	946	1,025	851	595	656
14383	真鶴町	男	3,181	62	86	83	132	105	89	86	145	136	229	239	248	281	319	333	302	167	139
		女	3,617	67	82	90	119	118	87	115	106	153	216	275	281	279	320	400	362	257	290
		計	6,798	129	168	173	251	223	176	201	251	289	445	514	529	560	639	733	664	424	429
14384	湯河原町	男	10,957	255	320	393	457	432	376	341	410	585	829	799	790	850	928	1,044	967	629	552
		女	12,636	198	305	356	460	437	363	301	422	596	772	843	744	856	1,103	1,327	1,274	949	1,330
		計	23,593	453	625	749	917	869	739	642	832	1,181	1,601	1,642	1,534	1,706	2,031	2,371	2,241	1,578	1,882
14401	愛川町	男	20,036	601	708	819	994	1,112	1,029	967	1,093	1,302	1,765	1,514	1,219	1,345	1,618	1,573	1,239	715	423
		女	18,509	552	653	801	904	888	674	746	932	1,167	1,407	1,279	1,128	1,245	1,582	1,658	1,312	813	768
		計	38,545	1,153	1,361	1,620	1,898	2,000	1,703	1,713	2,025	2,469	3,172	2,793	2,347	2,590	3,200	3,231	2,551	1,528	1,191
14402	清川村	男	1,580	42	38	58	77	59	55	59	82	106	127	104	95	136	145	155	106	83	53
		女	1,505	50	46	64	49	39	41	46	76	82	105	88	104	111	165	149	112	80	98
		計	3,085	92	84	122	126	98	96	105	158	188	232	192	199	247	310	304	218	163	151





付表31

## 標準人口

年 齢	世界人口	日本人人口 (昭和60年)
0 - 4	12,000	8,180,000
5 - 9	10,000	8,338,000
10 - 14	9,000	8,497,000
15 - 19	9,000	8,655,000
20 - 24	8,000	8,814,000
25 - 29	8,000	8,972,000
30 - 34	6,000	9,130,000
35 - 39	6,000	9,289,000
40 - 44	6,000	9,400,000
45 - 49	6,000	8,651,000
50 - 54	5,000	7,616,000
55 - 59	4,000	6,581,000
60 - 64	4,000	5,546,000
65 - 69	3,000	4,511,000
70 - 74	2,000	3,476,000
75 - 79	1,000	2,441,000
80 - 84	500	1,406,000
85以上	500	784,000
合計	100,000	120,287,000

## 参考

本誌の数表の記号は、次のような場合に使用しました。

計数のない場合	—
統計項目のありえない場合	・
数値が微小(0.05未満)の場合	0.0