



神奈川県

KANAGAWA

神奈川県悪性新生物登録事業年報

ANNUAL REPORT OF KANAGAWA CANCER REGISTRY

(第 48 報)

— 神奈川のがん —

CANCER INCIDENCE AND DEATH IN KANAGAWA

令和3年（2021年）の集計

令和 7 年 4 月

神奈川県健康医療局保健医療部

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

神奈川県立がんセンター

は じ め に

日本のがんの罹患数および死亡数は高齢化により一貫して増加を続けており、がんに罹患する人は2020年で年間945,055人、がんで亡くなった方は2023年で382,504人に及んでいます。神奈川県は人口規模も大きいことから、東京都、大阪府に次いで全国で3番目に多くのがんが発生しており、これは日本全体の約6.6%にあたります。神奈川県においても、増え続けるがんを克服することは重要な社会課題となっています。がん登録では、このような医療施策の基盤となるがん統計の継続的な提供のため、日々がん情報が収集されています。

神奈川県悪性新生物登録事業は、都道府県のがんの現状や傾向の把握を目的とした「地域がん登録」に該当する事業です。本事業は全国的にも早い1970年に、当センターの前身である神奈川県立成人病センターと神奈川県医師会との共同事業として設立されました。1977年からは神奈川県が実施主体となって現在の名称となり、以後50年以上の長きにわたり、本県のがん対策に係る施策の立案、推進に不可欠な事業として継続されています。当センターの研究部門である臨床研究所のがん予防・情報学部は、現在でも登録業務および窓口機関の役割を担い、神奈川県のがん統計を支えています。

2016年には全国を対象とする「全国がん登録」が開始されたことで、各都道府県が有していた「地域がん登録」は「全国がん登録」に一本化され、順次その役目を終えることとなりました。しかし神奈川県ではこれまで長期にわたり収集してきた当県独自の情報の継続性や、この長期にわたるがん情報が医療機関や研究機関で活用されつづけている現状を鑑み、現在でも全国がん登録と並行して、本事業を継続しています。今後は、本県独自の事業である強みを活かし、本登録事業の意義と価値をさらに高めるための取り組みを進めて参ります。

本事業で収集されたがん情報は、医療施策の基盤であるがん統計として利用されるのみならず、医学・疫学・公衆衛生学研究においても活用されています。がん登録情報単体での利用もさることながら、疾病登録としての機能を活用し、長期的ながん発症をアウトカムとする研究や、検診の精度管理など自治体の健康医療施策や臨床の現場でも活用可能な研究に利用されています。医療従事者や研究者の皆様、自治体の皆様にもぜひ有効に利用していただきたいと思います。

この「神奈川県のがん登録(第48報)」は、県内医療機関の皆様のご協力を得て、2021年の本県の罹患、死亡及び受療状況についてまとめたものです。この報告書が関係各方面の皆様のお役に立つこととなれば幸いです。

最後になりますが、今後とも本事業の推進につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2025年3月

地方独立行政法人神奈川県立病院機構

神奈川県立がんセンター 総長 古瀬 純司

目 次

はじめに

I 概 要

1. 神奈川県のがん登録の概要	
(1) がん登録システムの概要	1
(2) がん統計で使用する用語と指標	5
2. がん登録情報の二次利用	9
3. 神奈川県のがん登録の経過	14
4. 令和5年度神奈川県のがん登録事業実施状況	16
5. 神奈川県悪性新生物登録事業研究会	19
6. 報告書一覧	20
7. 2021年のり患算定方法・死亡統計	22
8. 法律・条例・ガイドライン一覧	23

II 神奈川のがん（2021年り患集計）（2020～2021年り患集計）

1. がんのり患	
(1) 2021年のがんのり患	24
(2) 主要部位別り患割合	25
(3) 年齢階級別り患割合	27
(4) 主要部位の年齢階級別り患割合	27
2. 地域とがん	
(1) 地域区分	33
(2) 地域別のがんり患状況（レーダーチャート）	34
(3) がんのり患マップ	36
3. 経年の観察	
(1) 年齢調整り患率（人口10万対）の年次推移	44
(2) 年齢階級別のがんり患率の年次推移	44
(3) 年齢調整り患率と年齢調整死亡率の年次推移	47
4. 登録の精度（届出と診断の精度）	51
5. 受診の動機	
(1) 検診で発見されたがん	54
6. 診断・治療の状況（部位・地域・病院規模）	
(1) 診断方法	56
(2) 治療の状況	57
(3) 受療医療機関	58
7. 5年相対生存率	59
8. 2021年のがんり患数と死亡数の比較	60

III 付 表	61
---------------	----

I. 概要

1. 神奈川県のがん登録の概要

(1) がん登録システムの概要

がん登録とは

がん登録は、がんのり患や治療、その後の転帰に関する情報を登録・蓄積し、疾患データベースとして維持管理するための疾患情報登録システムである。がん登録により蓄積された情報を分析することで、**り患率・生存率・死亡率**など、がん統計の基礎となるデータを得ることができ、これらはがん対策の策定・評価やがん関連研究において不可欠のものとなっている。




図 1-1 がん登録の概要図



図 1-2 地域がん登録で収集されるデータ

- ・ り患データ：診断日、部位コード、形態コード、ステージ、etc.
- ・ 死亡データ：死亡日、死亡原因、死亡場所、etc.

特にポピュレーション（人口）ベースと呼ばれる、特定地域の住民すべてのがんり患を対象とする登録システムでは、その地域のがんり患や死亡を網羅的に把握することができるため、一部のデータが得られない場合とは異なり、圧倒的に偏りのないがん情報を得ることができる。これを継続的に収集することで、例えば、5年生存率^{※1}に表されるがん患者の予後（死亡などの重要なイベントを含む経過）の年次推移を把握することができる。さらにこれを他国や他の地域と比較することによって、その国や地域でどのがんに優先的に対処するべきかの指標となる。また、り患データを元にして、特定のがんのり患や死

亡の今後の推移を予測することも可能である。このようにがん登録によって得られるがん情報は、対象地域のがん医療政策において重要な役割を果たしている。

わが国のがん登録として、現在は2016年より開始された全国がん登録が代表的だが、他に地域がん登録、院内がん登録、臓器別がん登録があり、違いや関係性が一見して分かり難い。以下では全国がん登録、地域がん登録について解説する。

※1 がんに罹患した人のうち、5年後に生存している人の割合。5年経過後には多くのがんで、そのがんによる死亡率の上昇が見られなくなることから、治癒や長期生存の指標として用いられる。

全国がん登録と神奈川県地域がん登録

全国がん登録は2016年1月1日より開始されたポピュレーション（人口）ベースのがん登録事業である。本事業は2013年に公布された「がん登録等の推進に関する法律」に基づいており、都道府県単位で実施されていた疾患情報の収集（地域がん登録）を、法的根拠に基づき国単位の画一した様式で一元的に実施することが可能となった。

それまでの地域がん登録と比較した全国がん登録の特徴は、その網羅性と信頼性の高さにある。全国がん登録の開始以前にも、後述するように都道府県単位で独自にがん登録事業（地域がん登録）が行われていたが、以下のような問題があった。


- 届出は義務ではないため、届出を行わない病院からの情報が欠損する
- 都道府県ごとに登録方法や情報の質の違いがある
- 都道府県を跨いだ医療機関受診や転居把握が困難

2003年の集計からは、「全国がん罹患モニタリング集計」が開始され、全国から情報を収集できるようになり、手引書の普及により登録の質が改善されたが、依然として同様の問題は残されていた。全国がん登録では、立法により全医療機関に対して一律の様式によるがん情報の届出を義務化し、さらに住所移動を調査することで、地域がん登録では難しかった転居や県外医療機関への受診も把握できるようになり、網羅性と信頼性のあるデータベースの構築が可能となった。

全国がん登録のデータベースは国立がん研究センターで管理されており、都道府県知事を実施主体、地域がん登録を実施してきた登録室を実施機関として、登録情報の収集や追跡調査、情報利用の窓口業務が実施されている。神奈川県では、県立がんセンターが実施機関として県より事務委任を受け、400以上の県内医療機関から届けられたがん情報を一括管理している。全国がん登録をもとに得られた統計情報は、その概要が、がん情報サービス「最新がん統計」※2で一般公開されている。全国がん登録における情報の流れを図2に示す。

全国がん登録において、がんに罹患された方々の情報は厳格な規定により管理されている。一般に個人情報の管理者（ここでは自治体や病院など）が個人情報を第三者に提供する（いわゆる第三者提供）場合は本人の同意が必要となるが、がん登録事業は国の重要な統計情報として、その例外規定にあたるものと位置づけられ、情報を提供する病院あるいは自治体と都道府県（あるいは委任された事務局）の間での提供に本人同意は不要となっている。

※2 がん情報サービス「最新がん統計」 https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1: 病院等による届出 | 2, 3: 届出対象情報の審査及び整理 |
| 4: 都道府県整理情報の審査および整理 | 5: 死亡者情報票の統合 |
| 6: 死亡者新規がん情報に関する通知 | 7: 情報の利用および提供 |

図2 全国がん登録における情報の流れ (松田智大, 癌の臨床 第60巻・第5号 2014年10月より引用)

全国がん登録の開始以前に、都道府県単位で独自に実施されていたのが地域がん登録である。日本で最も古いがん登録事業は1951年に宮城県で開始された。愛知、大阪などがそれに続き、神奈川県では全国で5番目に早い1970年より開始されている。特定の地域ごとにすべての住民を対象とした登録事業を実施していく方法は、多くの人口を有する国では一般的である。徐々に多くの都道府県で開始されていき、前述の全国がん罹患モニタリング集計の後押しもあって、2012年には日本全国をカバーできるようになった。

2016年の全国がん登録開始以後は、ほとんどの都道府県で従来の地域がん登録から全国がん登録への一本化が行われた。これは全国がん登録の趣旨を鑑みれば自然であるが、現在では神奈川県のみが唯一、独自の地域がん登録事業を維持している都道府県となっている。一方、既存の地域がん登録事業から完全に移行するということは、これまで地域がん登録でその地域独自に収集されてきた情報の継続性が絶たれる側面もある。例えば、神奈川県ではこれまで独自に、UICC TNM分類^{※3}、手術年月日、最終生存年月日^{※4}、死亡病名、死亡場所などの項目を記録してきた。また、全国がん登録開始以前の登録データについては、初発再発の別、職業歴、初発症状等の記録を保有している。過去の蓄積情報を合わせるとその数

は 213 万件（令和 4 年神奈川県がん登録年報より）にも及ぶことから、将来的な統合の可能性も見据えながら、これらの情報の継続性を鑑み、現在神奈川県では全国がん登録と並行して、引き続き地域がん登録を実施している。地域がん登録の継続にあたり、地域がん登録のために利用する死亡票の収集に加え、人口動態調査死亡小票（厚生統計）からのデータ収集、住民票照会などを用いた追跡調査も継続的に実施している。

全国がん登録が主に日本全体のがん医療政策に用いられるのに対し、厳重な情報管理のもと、都道府県や市区町村、病院などが、地域の医療ニーズに合わせて柔軟に利用できる、地域に根ざした登録事業として、依然地域がん登録の意義は大きい。

※3 広く様々ながんで用いられている国際分類で、進行度の分類に用いられる。

※4 ある人が少なくともその時点では生存していたと確認できる最新の日付。明らかな死亡が確認できない場合でも、転居などにより把握困難な状況にある可能性を踏まえて記録される。5 年生存率などの算出において、生存時間の統計解析に用いられる。

(2)．がん統計で使用される用語と指標

がん統計で利用される指標

がん統計の基礎となる指標のうち、特に重要性が高いものが、り患率、死亡率、生存率である。定義はそれぞれ以下の通りである。

り患率

その地域に住む人のうち、一定期間内にある疾患にり患した人の割合。多くの場合、1 年間に 10 万人あたりのり患数で表される。

死亡率

その地域に住む人のうち、一定期間内に死亡した人の割合。生存率との違いは、分母が全地域住民であること、時間軸が特定の年などの客観的時間であることである。多くの場合、1 年間に 10 万人あたりの死亡数で表される。

生存率

ある疾患にり患した人のうち、一定期間経過後も生存している割合。死亡率との違いは、分母がその疾患のり患者のみであること、時間軸が個別のり患を起点とする経過時間であることである。5 年経過後には多くのがんでそのがんによる死亡率の上昇が頭打ちとなることから、多くの場合 5 年生存率が用いられ、治癒や長期生存の指標となる。

粗率と年齢調整率

粗り患率と粗死亡率は一定期間のり患数もしくは死亡数を単純にその期間の人口で割ったものをいう。例えば、2000 年の神奈川県の大腸がん粗り患率（人口 10 万人対）は、

$$\frac{\text{2000 年の神奈川県の大腸がんり患数}}{\text{2000 年の神奈川県の総人口}} \times 100,000$$

である。

しかし、高齢になるほどがんにり患しやすくなり、また多くの疾患において死亡率が高まる。そのため、高齢化が進んだ集団は、がんの粗り患率、粗死亡率がそうでない集団より高くなる。従って、仮に 2 つの地域（または年代）の集団を比較する場合に年齢構成に違いがあれば、粗り患率や粗死亡率ではこれらの集団を十分に比較することができない。

そこで、年代別や地域別の集団におけるり患や死亡を比較するために、年齢の要素を取り除いて算出するのが年齢調整である。年齢調整り患率と年齢調整死亡率は、対象となる集団の人口構成を標準となる集団の年齢構成（標準人口）に当てはめた上で求められる。年齢構成が異なることがわかっている集団間で比較する場合や、同じ集団でそれらの年次推移を見る場合に、年齢調整された指標が用いられる。

日本で基準として用いられる人口構成モデルは、主に世界人口モデルと日本人人口モデルの 2 つである。国際比較をするときは、世界人口モデル（国際的に代表される人口構成がベース。Segi-Do11 らの世界人口モデルが主に使用される）、国内で特に年代で比較するときは日本人人口モデル（1985 年人口をベースに作られた仮想人口モデル）を用いることが多い。

相対生存率

実測生存率はがん以外の死因による影響を受ける。先に述べたように、高齢者では多くの疾患において致命率、性別・年齢分布・診断年などの要素が異なる集団同士の比較が難しい。そのため、がん患者の予後の評価にはそれを補正した相対生存率が広く用いられている。ある地域でがんと診断された人のうち一定期間後に生存している人の割合が、一般集団（その地域に住むすべての人）のうち性別・年齢・生年などの分布を同じくする人に比べてどのくらい低いかで表される。

例えば、

2006 年り患者の乳がん 5 年相対生存率＝

$$\frac{\text{2006 年の乳がんり患者が 5 年後生存している実測割合}}{\text{2006 年の乳がんり患者と同じ性別、年齢と生年が同じ分布を持つ日本人集団に期待される 5 年生存割合}}$$

あるがんの 5 年相対生存率 80 % という場合は、そのがんにかかる性別、年齢と生年の分布が同じ日本人に期待される 5 年生存する割合が 50 %（期待生存率）だとすると、それに比べてがん患者の 40%（実測生存率）が、り患 5 年後生存するという意味である。がんにかかる人と同様な背景（性別、年齢と生年）の日本人が 5 年後 50% 生存すると期待されるのに比べてがんにかかる 40% に低下することを表している。治療成績などを年代で比べるときに用いられる指標の 1 つである。

補正は生存率を計算する対象者と同じ特性（性、年齢、暦年、地域など）を持つ一般集団（ここでは日本国民）に期待される生存確率から算出した期待生存率で実測生存率を割ることによって行う。厚生労働省の簡易生命表を基に国立がん研究センターがん対策情報センターにより日本人の性別・年齢（0 から 99 歳の各年）・暦年別の、cohort 生存率表（期待生存確率）が計算されており、これに 0.5 歳分加算したものに Ederer II 法という、期待生存率を定義する 1 つの方法を用いている。詳しくは下記を参照されたい。

【生存率集計対象と計算方法】

日本がん登録協議会「地域がん登録の手引き改訂第 5 版詳細版」第 4 章第 4 節に掲載されている（最新版の改訂第 6 版には記載なし）。2023 年 2 月現在、下記リンクから参照可能である。

http://www.jacr.info/publication/tebiki/tebiki_s_4_4.pdf

登録精度 (DCN と DCO)

理論上すべてのがんり患が登録された場合の「真」のり患率と、実際のがん登録から算出されるり患率の差が小さいほど、がん登録の精度が高いといえる。「真」のり患率を測定することはできないため、代わりに DCN (Death Certificate Notification) 割合などのがん登録の精度指標が用いられる。

DCN (Death Certificate Notification) 割合

死亡情報で初めて登録室が、がん患者であることを把握した症例（死亡情報が登録された時点で届出されていない症例）の割合。DCN が高ければ届出漏れが多く、り患数が実際よりも低く見積もられている可能性が生じる。他にもよく使われる指標として、DCO (Death Certificate Only) 割合、IM 比 (Incidence Mortality Ratio) が存在する。


DCO (Death Certificate Only) 割合

がん登録症例に対する死亡情報のみで登録された症例割合。DCO が低いほど計測されたり患数の信頼性が高いと評価される。

地域がん登録では 2016 年診断以降、補充調査を実施していないため DCN=DCO となる。

IM 比 (Incidence Mortality Ratio)

一定期間におけるがんり患数のがん死亡数に対する比。生存率が低い場合、あるいは、実際よりり患数が少ない場合に低く、一人の患者を重複登録している場合には高くなる。



DCN: 死亡により初めて登録されたり患数

DCO: 死亡票のみのり患数

図 3-1 登録の精度

神奈川県地域がん登録の DCN、2008 年り患者に対する割合は 21.6 %だったが、2025 年 1 月現在に算出した最新の DCN は 4.4%まで改善しており、神奈川県のがん登録の精度が向上していることがわかる（図 3-2）。

2008 年頃から年齢調整り患者率は男女共に多くの部位で顕著な増加が見られているが、真のり患者率の増加以外の要因としてがん登録の精度向上も影響していると考えられる。




図 3-2 がん登録の届出精度

2. がん登録情報の二次利用

がん登録によって得られた貴重なデータをより多くの方に利用していただくため、収集項目や利用例、利用申請の方法について記載します。

提供可能データ

2016 年より全国がん登録の開始に伴い、一部項目名、内容の修正を要しました。詳細は巻末の事務局連絡先までお問い合わせ願います。

※は神奈川県地域がん登録独自項目

＜り患データ＞

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| • 病院等の名称（全国がん登録では提供なし） | • 発見経緯 |
| • 診療録番号（突合の必要性がある場合） | • 進展度・治療前 |
| • カナ氏名（突合の必要性がある場合） | • 進展度・術後病理学的 |
| • 氏名（突合の必要性がある場合） | • 外科的治療の有無 |
| • 性別 | • 鏡視下治療の有無 |
| • 生年月日（年齢は 5 歳階級で提供） | • 内視鏡治療の有無 |
| • 診断時住所（突合の必要性がある場合、丁目まで） | • 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 |
| • 側性（左右の別） | • 放射線療法の有無 |
| • 原発部位 | • 化学療法の有無 |
| • 病理診断 | • 内分泌療法の有無 |
| • 診断施設 | • その他の治療の有無 |
| • 治療施設 | • 入院・外来の別 ※ |
| • 診断根拠 | • 病期（TNM） ※ |
| • 診断日 | • 手術年月日 ※ |

＜死亡データ＞

- | | |
|--------|-----------|
| • 死亡日 | • 死亡場所 ※ |
| • 死亡原因 | • 最終生存年月日 |

利用方法

行政利用

自治体が自らの自治体における医療政策に役立てる目的で利用を申請することが可能です。

- 希少がんデータなど当該自治体の公表されていないがん情報を取得する。
- 資料作成のため、公表されているものとは異なる図や集計表をあらたに作成する。

研究利用

定められた手続きを経れば、がん登録情報を学術的研究に利用することができます。

- 自治体のがん検診データと突合することにより、提供されるがん検診の精度を評価する。
- 革新的な新規治療が導入された前後で、地域全体での治療成績や医療費の変化を評価する。
- 新型コロナウイルスの蔓延によるがん診断と治療の遅れへの影響を評価する。

医療機関予後調査

神奈川県地域がん登録では、医療機関より届け出された個別の症例について、申請時までの追跡調査を踏まえた予後情報および死亡情報の提供が可能です。全国がん登録においても、院内がん登録データの補完を目的に同情報を提供することができます。

利用申請

全国がん登録における神奈川県都道府県がん情報と、神奈川県地域がん登録は、いずれの利用においても神奈川県立がんセンター臨床研究所 がん予防・情報学部が窓口となり利用申請を受け付けています。お問合せをいただけましたら、目的に応じて必要な手続きと利用可能な情報についてご案内させていただきます。以下にはその概要を掲載します。

全国がん登録の利用においては、利用主体とその目的により利用が区分されています（図）。基本的に都道府県ごとに設置される審議会での審査が必要となり、審議会より承認された後にがん情報の利用が可能となります。ただし院内がん登録を補完する目的での法第20条に基づく利用に限っては、審議会での審査は不要となっています。神奈川県では、がん対策推進審議会 がん登録部会が審議会の役割を果たしており、年2回程度開催されています。

神奈川県都道府県がん情報（県内在住または県内の医療機関より届出がなされたがん患者の情報）を超える範囲のがん情報が必要となる場合には、国立がん研究センターを窓口として、厚生労働省へ申請を行う必要があります。詳しくは県ホームページをご参照ください。

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/ganntaisaku/know-about-gan/ganntouroku-deta-start.html>




図 3-3 都道府県がん情報の利用

神奈川県地域がん登録情報の利用にあたっては、全国がん登録のような審議会による審査はありませんが、全国がん登録と同等の基準で申請が要件を満たしていることを確認のうえ、承認がなされます。承認の要件は、利用目的、研究計画、情報セキュリティ等に関して複数の項目が定められています。詳しくはがん情報サービス「全国がん登録の情報の利用をご検討の皆様へ」をご参照ください。

https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/datause/general.html

また全国がん登録と神奈川県地域がん登録はどちらも神奈川県における人口ベースのがん情報を収集していますが、利用に際しては以下のような点でも違いがあり、利用目的によっては注意が必要です。この点についても、窓口への事前の相談が可能です。

	全国がん登録	神奈川県地域がん登録
神奈川県民が県内医療機関を受診せず、県外医療機関のみ受診した場合の取り扱い	他県より届出のあったデータとの照合を行い、神奈川県都道府県がん情報に含められる。	県外医療機関からは届出がなされないため、県内住所のまま死亡した際に死亡票から初めて登録される。根治などにより他疾患が原因で死亡した症例は登録されない。
予後情報の利用条件	法第20条に基づく予後調査は院内がん登録情報の補完に目的が限られ、診療録やデータベースへの転記は禁止されている。	診療録への記載を禁止する規定はない。
研究利用の条件 (第21条3項および8項)	過去のがんに係る調査研究の実績が求められる。	規定なし

データ利用のお問い合わせをいただきましたら、事務局では申請用書類を提供いたします。申請用書類の提出をいただきますと、その後事務局での確認作業の後、審査（全国がん登録情報の場合は審議会の開催）が実施されます。承認が得られましたら、データ提供と手数料のお支払いについてご連絡致します。

<必要書類>

研究利用の場合は必要な倫理審査を通過した研究計画書が事前に必要となります。申請用書類はお問い合わせ後に提供致します。

<提供までの期間>

地域がん登録の場合は概ね1ヶ月程度、全国がん登録の場合は年4回開催の審議会を経るため概ね3ヶ月程度（申請時期や審査状況により、延長する可能性があります）。

<手数料>

「神奈川県がん情報等の提供に係る手数料条例」（平成30年12月28日条例第95号）により、がんの調査研究のために全国がん登録または地域がん登録の情報の提供を受けようとする方は、**「情報の提供及び匿名化に要する時間1時間までごとに5,800円」**の手数料が必要となります。手数料の納付に必要な書類は、神奈川県がん・疾病対策課より送付します。

手数料の対象となる時間（事務）

- 提供依頼のあったデータの抽出方法に関する検討及び打合せに係る時間
- 作業内容及び作業予定時間の共有を目的とした提供依頼申出者との打合せに係る時間
- 全国がん登録システムあるいは地域がん登録システムにアクセスし、必要なデータを抽出する時間（抽出データの選択やフォーマットの設定など、パソコン・システムの操作に係る時間だけでなく、エラー発生有無や抽出状況の確認に係る時間を含む。）
- 抽出されたデータのチェック（ダブルチェック等）に係る時間
- （リンケージ利用の場合）突合・照合に係る時間
- （匿名化された情報の提供の場合、）匿名化に係る時間
- その他、提供する情報の作成・加工・確認等のために必要な時間




図 3-4 全国がん登録情報の利用についての概略図

表1 過去の二次利用申請（直近6年間）

年度	行政利用	研究利用	医療機関 予後調査
2018 年	2 件 神奈川県がん・疾病対策課 横浜市健康福祉局	8 件 国立がん研究センター 神奈川県立がんセンター 関東労災病院 横浜市立大学医学研究科	30 件
2019 年	2 件 横浜市健康福祉局 横須賀市健康部保健所	5 件 神奈川県立がんセンター 関東労災病院 東京大学医学部 2 件 横浜市立大学医学研究科	17 件
2020 年	7 件 神奈川県がん・疾病対策課 3 件 横浜市医療局 横浜市健康福祉局 藤沢市保健所 〈全国がん登録〉 18 条による申請 神奈川県がん・疾病対策課	6 件 神奈川県立がんセンター 神奈川県立保健福祉大学 2 件 関東労災病院 日本大学板橋病院 〈全国がん登録〉 21 条による申請 国立がん研究センター	23 件 全国がん登録 20 条申請 1 件
2021 年	5 件 神奈川県がん・疾病対策課 横浜市健康福祉局 大和市 〈全国がん登録〉 19 条による申請 横浜市医療局 2 件	4 件 神奈川県立がんセンター 2 件 関東労災病院 横浜市立大学医学研究科	25 件
2022 年	5 件 神奈川県がん・疾病対策課 横浜市健康福祉局 〈全国がん登録〉 19 条による申請 横浜市医療局 2 件 18 条による申請 神奈川県がん・疾病対策課	2 件 神奈川県立保健福祉大学 関東労災病院	29 件
2023 年	8 件 横浜市健康福祉局 3 件 〈全国がん登録〉 19 条による申請 横浜市医療局 2 件 18 条による申請 神奈川県がん・疾病対策課 3 件	9 件 産業医科大学 神奈川県立がんセンター 2 件 関東労災病院 2 件 神奈川県立保健福祉大学 2 件 〈全国がん登録〉 21 条による申請 神奈川県立がんセンター 国立がん研究センター	15 件 全国がん登録 20 条申請 1 件

3. 神奈川県のがん登録の経過

- ①昭和 45 年「神奈川県悪性新生物実態調査」を、厚生省がん研究助成金「人がんの疫学的研究」班（平山班）の援助を受け、神奈川県医師会と神奈川県立成人病センターが共同で県下医療機関を対象に開始した。
- ②昭和 48 年 神奈川県のがん対策の一環として県が同実態調査の実施主体となり、神奈川県医師会及び神奈川県立成人病センターに委託し、EDPS 化にふみきった
- ③昭和 52 年 4 月 同実態調査を「神奈川県悪性新生物登録事業」に変更した。
- ④昭和 56 年 4 月 同事業の実施主体を神奈川県衛生部、実施機関を神奈川県立成人病センターとし、神奈川県医師会が悪性新生物の登録票の届出に関することを県衛生部の委託を受けて実施することとなった。
- ⑤昭和 61 年 4 月 機構改革および名称変更により、実施機関は神奈川県立成人病センターから神奈川県立がんセンターとなった。また同センター地域保健課にパーソナルコンピュータを設置し、神奈川県立保健教育センターのコンピュータとオンラインで結び、一層の情報の秘密保持、作業の省力化、効率化を図った。
- ⑥昭和 63 年 4 月「神奈川県悪性新生物登録事業実施要領」の改正とともに、個人情報の保護のため「神奈川県悪性新生物登録事業の業務処理及び利用に関する規定」を設けた。
- ⑦平成 6 年 4 月 COBOL 言語による独自システムへの移行に際し、氏名の漢字入力を開始、それまでアルファベット入力されていた氏名はカタカナに変換処理した。さらに死亡原因の項目を新設した。
- ⑧平成 8 年 4 月 悪性新生物登録事業の業務処理を地域保健課より企画調査室へ変更した。
- ⑨平成 9 年 4 月 国際疾病分類 ICD 第 10 回修正により診断名及び死亡原因を ICD-10 の分類コードへ変換した。港北区、緑区が港北区、緑区、都筑区、青葉区の 4 区へ再編成されたことに伴い住所コードの変更があった。
- ⑩平成 13 年 4 月 「神奈川県悪性新生物登録事業実施要領」を「神奈川県悪性新生物登録事業実施要綱」に変更し、この事業の推進や運営に向けて「悪性新生物登録事業推進委員会設置要領」を設けた。
- ⑪平成 16 年 7 月 オラクルデータベースを採用した新システムへの移行に際し、下記の変換処理・変更・項目新設を実施した。
 - ・ ICD-9 および改正前基準の ICD-10 準拠で登録されていた診断を最新の ICD-10 準拠へ変換処理。
 - ・ それまで大字までを対象とする 8 桁の神奈川県独自の住所コードを使用していたが、県の住所コード変更に伴い、丁目までを区別する 11 桁の全国町字ファイルコードへ変更。それ以前のデータについても変換処理。
 - ・ 受付番号の付与規則を変更。1～2 桁目が和暦、8 桁目を入力ソースとする計 8 桁だったものを、1～4 桁目を西暦、5 桁目を入力ソースとする計 10 桁に変更した。
 - ・ 進展度の項目を新設。漢字氏名からカナ氏名を推測し自動入力する辞書機能を実装。
- ⑫平成 17 年 4 月 悪性新生物登録事業の業務処理が企画調査室より臨床研究所へ変更とな

った。

⑬平成 18 年 3 月 相模原市は津久井町、相模湖町と合併、平成 19 年 3 月には城山町、藤野町と合併した。平成 22 年 4 月 政令指定都市へ移行し緑区、中央区、南区となり住所コードを移行した。

⑭平成 24 年 4 月 5 年相対生存率算定のための追跡調査における住民基本台帳ネットワークシステムとの外部照合が可能となった。

⑮平成 28 年 1 月 1 日付「がん登録等の推進に関する法律」に基づき、全国がん登録にかかる知事の権限及び事務の一部について地方独立行政法人神奈川県立病院機構に委任した。全国がん登録開始に伴い下記の変更を実施した。

- ・ 全国がん登録の「都道府県がん情報」定義を踏まえ、県外在住者かつ神奈川県内の医療機関を受診した者も新たに地域がん登録の収集対象とした。
- ・ 全国がん登録での収集情報に準じる項目として、「診断施設」、「治療施設」、「病理学的進行度」、「発見経緯」を新設。
- ・ 全国がん登録に準じ、「診断根拠」、「初回治療」、「観血的治療の範囲」項目をそれぞれ「診断方法」、「主たる治療」、「外科的治療結果」、「発見経緯」に名称変更し、コードを再定義。
- ・ システム上、新規に項目枠の増設を行うことができず、独自項目のうち、「入院有無」、「初発再発」、「家族歴」、「最も長い職業」の収集を中止。
- ・ 届出方法について、全国がん登録利用項目をベースとし、地域がん登録独自項目として「UICC-TNM 分類」「UICC-Stage 分類」を別に届け出る形とした。
- ・ 2017 年以降 死亡例 厚生統計（人口動態調査統計情報）の原死因コード（ICD-10 準拠）の利用を開始。コーディングの恣意性が改善された。厚生統計は個人情報を含まないため、事件簿番号を突合キーとして死亡小票と突合することにより利用する。これに伴い原死因コードは機械的な一括入力が可能となった。
- ・ 2016 年以降 診断例 2016 年診断より新たに収集対象となっていた、診断時に県外在住だった者について、住民票照会に係る実務的リソースの問題から、診断 5 年経過後の追跡調査による生死情報、死亡日の取得を断念。以後、同様の症例については医療資源利用状況の把握を目的として罹患情報については収集するものの、追跡調査は実施しない方針となる。

4. 令和 5 年度神奈川県のがん登録事業実施状況

(1) 情報の収集

・がん登録届出票

がん登録の届出件数 97,016 件、死亡小票の採録件数 97,890 件、合計 194,906 件収集した。

昭和 45 年度から令和 5 年度までの届出状況は、表 1 のとおりである。昭和 45 年度の届出件数 5,253 件を 1 とすると、令和 5 年度は 18.47 倍である。

表 2 届出件数

年度別	件数	比率
昭和45年	5,253	1.00
46	6,730	1.28
47	8,523	1.62
48		
49	6,031	1.15
50	5,210	0.99
51	8,079	1.53
52	7,229	1.37
53	9,688	1.84
54	14,916	2.84
55	11,196	2.13
56	11,896	2.26
57	10,952	2.08
58	11,009	2.10
59	10,179	1.94
60	12,505	2.38
61	12,352	2.35
62	12,370	2.36
63	15,336	2.92
平成元年	12,616	2.40
2	15,158	2.89
3	16,609	3.16
4	17,164	3.27
5	17,697	3.37
6	18,058	3.43
7	19,314	3.68
8	19,815	3.77
9	23,358	4.45
10	22,675	4.32
11	26,194	5.00
12	29,721	5.66
13	28,278	5.38
14	32,122	6.11
15	34,156	6.50
16	28,327	5.39
17	31,784	6.05
18	44,398	8.45
19	37,206	7.08
20	31,714	6.04
21	49,030	9.33
22	57,762	11.00
23	70,893	13.50
24	70,161	13.36
25	78,665	14.98
26	71,919	13.70
27	79,583	15.15
28	81,152	15.44
29	87,977	16.74
30	92,030	17.51
令和元年	94,698	18.02
2	96,780	18.42
3	88,980	16.93
4	94,727	18.03
5	97,016	18.47

表 3 死亡小票採録件数

年度別	件数	悪性死亡採録件数	比率
昭和45年		5,106	1.00
46		5,199	1.01
47		5,619	1.10
48	49年より採録	5,647	1.11
49	27,397	6,049	1.18
50	27,319	6,156	1.21
51	27,239	6,472	1.27
52	27,313	6,754	1.32
53	28,412	7,185	1.41
54	28,211	7,520	1.47
55	29,919	8,071	1.58
56	30,409	8,309	1.63
57	30,526	8,503	1.67
58	32,335	9,024	1.77
59	32,892	9,757	1.91
60	33,809	10,027	1.96
61	34,084	10,374	2.03
62	34,792	11,068	2.17
63	37,030	11,434	2.24
平成元年	36,911	11,844	2.32
2	39,543	12,732	2.49
3	40,422	13,180	2.58
4	42,077	13,722	2.69
5	43,750	14,437	2.82
6	44,387	14,615	2.86
7	46,507	15,896	3.11
8	45,884	16,061	3.15
9	47,483	16,555	3.24
10	49,462	17,389	3.41
11	51,440	17,724	3.47
12	50,539	18,086	3.54
13	51,893	18,471	3.62
14	53,300	19,182	3.76
15	54,738	19,456	3.81
16	55,425	19,663	3.85
17	58,801	20,746	4.06
18	58,898	20,387	3.99
19	61,093	21,090	4.13
20	63,771	22,567	4.42
21	63,745	22,348	4.38
22	67,760	23,418	4.59
23	70,946	24,427	4.78
24	71,966	24,566	4.81
25	72,970	24,629	4.82
26	74,387	25,311	4.96
27	75,762	24,818	4.86
28	77,631	25,881	5.07
29	82,987	26,094	5.11
30	84,970	27,030	5.29
令和元年	86,794	26,999	5.28
2	87,124	27,429	5.37
3	92,660	27,694	5.42
4	97,890	27,970	5.48

・死亡小票

厚生労働省の承認を得て県下各保健所にて作成した令和 4 年人口動態調査死亡小票の写しを採録した。死亡小票採録件数 97,890 件のうち、悪性新生物の記載のある死亡小票は 27,970 件であった。昭和 45 年の採録件数 5,106 件を 1 とすると、5.48 倍の件数である（表 2）

(2) 入力、照合

悪性新生物登録票入力件数 97,146 件、死亡小票入力件数 42,524 件、計 139,670 件入力した。地域がん登録における照合の目的は、同一人物の届出が既に登録されている腫瘍に関するものなのか、新発生の別の原発腫瘍（多重がん）に関するものであるのか決定することである。多重がんと決定した場合、新たなレコードとして追加登録される。マスタデータとは、医療機関からの届出 1 件を入力後、照合作業を経たデータをさす。令和 6 年 12 月末の総マスタ件数は 1,794,765 件であった。

表 4 マスタ件数および届出件数

診断年	マスタ件数	届出件数	診断年	マスタ件数	届出件数
昭和45年	7,238	8,967	9	28,085	32,432
46	7,610	9,845	10	29,607	34,699
47	7,543	10,062	11	31,171	36,682
48	7,796	10,160	12	32,392	39,118
49	8,226	10,968	13	33,966	44,156
50	8,481	10,900	14	34,954	48,392
51	8,976	11,549	15	36,639	51,819
52	9,759	12,441	16	38,117	54,600
53	10,525	13,259	17	39,093	55,341
54	11,005	13,468	18	40,367	56,519
55	11,392	13,761	19	43,330	60,748
56	11,960	14,429	20	44,962	62,406
57	12,681	15,307	21	46,126	63,830
58	13,090	15,657	22	51,137	71,691
59	14,133	16,811	23	55,073	77,707
60	14,845	17,999	24	58,677	84,163
61	15,977	19,091	25	59,934	85,618
62	17,125	20,533	26	61,294	87,386
63	17,988	21,361	27	62,641	89,987
平成元年	18,855	22,486	28	75,620	109,964
2	20,257	23,805	29	76,700	111,839
3	20,760	24,241	30	77,644	114,617
4	21,859	25,352	令和元年	81,401	118,314
5	23,593	27,129	2	74,989	109,045
6	24,089	27,734	3	81,162	112,609
7	25,652	29,369	4	80,176	105,215
8	26,629	30,927			

(3) 全国がん登録

平成 28 年 1 月 1 日より「がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号）」に基づき、国立がん研究センターにおいて「全国がん登録」が開始され、神奈川県立がんセンターは神奈川県知事より全国がん登録に関する業務を事務委任されている。全国がん登録では全ての病院が、原発性のがんのり患情報の届出義務を負う。令和 5 年は 211 届出医療機関（病院 200、指定診療所 11）より、97,016 件の届出があった（届出対象：令和 4 年診断、暦年集計）。

(4) 地域がん登録の継続

神奈川県ではこれまで蓄積されたデータの継続性を鑑み、全国がん登録の 26 項目に加え、病期「T,N,M,ステージ」情報の提供を求めている。また、死亡小票についても引き続き厚生労働省の承認を得て県下各保健所において作成した令和 4 年人口動態調査死亡小票を採録した。

(5) 追跡調査（地域がん登録）

追跡調査とは、5年相対生存率を算出するため、住民基本台帳ネットワークシステム（以下、住基ネット）との一括照合および公用での住民票照会により予後（死亡日、変更となった住所、最終生存年月日）を調査するもの。令和5年度は、平成29年に診断された者で死亡情報のない43,751名を住基ネットと照合した。照合条件を変え複数回実施し、照合できなかった3,036名について県内58市区町村へ住民照会を実施し、さらに県外転出者701名の住民票照会を363市区町村へ実施し予後の把握につとめた。

(6) データの利用

情報の利用 35件（a.地域がん登録 27件・全国がん登録 8件）

a.神奈川県悪性新生物登録資料の研究的利用申請 27件

うち、届出医療機関からの予後調査依頼 15件

研究利用 6件（うち継続申請2件）

行政からの利用 3件（検診精度管理、5年相対生存率、乳がんり患数）

年報、神奈川のがんのためのデータ利用 1件

既公表データの利用申請（行政・研究：年報の付表）2件

b.全国がん登録 8件

第20条（病院への提供）1件

第19条（市区町村への提供）市町村より変更申出 2件

第18条（県知事による利用）3件

第21条（研究利用）2件

(7) 住所異動確認調査（全国がん登録）

住所異動確認調査とは、国立がん研究センターにおける2021年診断り患確定へ向けた全国照合において複数の候補者がいるものの、同一人物と判断しかねる症例について、住所異動の追加の情報を得ることによって同一人物判定を補助するものである。令和5年度は1,790件を県内市区町村54か所へ実施し、回答結果を全国がん登録システムへ入力した。

(8) 遡り調査（全国がん登録）

遡り調査とは、死亡者情報票で初めて把握されたがんについて、死亡診断書の作成にかかる医療機関または診療所へ遡ってのがん登録届出を求めるものである。国より対象者と調査対象医療機関が通知され（DCN 通知）、都道府県がん登録室は対象医療機関へ遡り調査を通知、回答結果を全国がん登録システムに登録する。全国がん登録データベースの不具合による2020年診断り患集計の遅延のため、令和5年度の遡り調査実施は見送りとなった。

全国がん登録が開始され届出が義務となったことから、遡り調査対象件数は減少傾向にある。

(9) がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアルの改訂

個人情報を適正に取扱うため、「がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル」を定め、手順書を整備運用し、その実施状況の見直しを継続的に行った。

5. 神奈川県悪性新生物登録事業研究会

平成 29 年度より人材養成講座と統合

実施年度	参加人数	題名	所属	講師
平成元年	45 人	国のがん対策と地域がん登録	国立がんセンター	渡辺 晶
2 年	48 人	消化管の癌をめぐるトピックス	(財) 癌研究会・癌研究部病理部	加藤 洋
3 年	60 人	がん登録とその利用 (胃集検の評価を例として)	新潟県立がんセンター新潟病院	佐々木寿英
4 年	63 人	地域がん登録の意義とその活用	名古屋市立大学医学部公衆衛生学教室	徳留 信寛
5 年	73 人	病院内患者登録と地域がん登録	福井県立病院名誉院長	山崎 信
6 年	82 人	広島チェルノブイリのがんと地域がん登録	(財) 広島放射線影響研究所病理疫学部長	馬淵 晴彦
7 年	53 人	地域がん登録と組織登録	長崎大学医学部病理学第一教室教授	池田 高良
8 年	55 人	地域がん登録と 21 世紀へ向けてのがん対策	地域がん登録全国協議会事務局長	花井 彩
9 年	60 人	診療録管理と地域がん登録	仙台大学体育学部教授 診療録管理士協会会長	高野 昭 奥野 ヨシ
10 年	58 人	地域がん登録の役割とわが国のがん対策	大阪府立成人病センター調査部部長	大島 明
11 年	51 人	最近の疫学的知見からがん対策を考える	東海大学医学部地域環境保健学教授	岡崎 勲
12 年	50 人	がん検診の評価と地域がん登録	山形県立成人病センター企画調査部副部長	松田 徹
13 年	57 人	がんの部位別全国登録と地域がん登録	国立がんセンター中央病院薬物療法部長	児玉 哲郎
14 年	61 人	放射線疫学調査と地域がん登録	放射線影響協会放射線疫学調査センター長	村田 紀
15 年	61 人	地域がん診療拠点病院に期待されるもの	国立がんセンターがん予防・検診研究センター 情報研究部 発生情報研究室室長	金子 聰
17 年	85 人	がん登録の必要性和院内がん登録の実際	国立がんセンターがん予防・検診研究センター 情報研究部 がんサーベイランス解析室長	西本 寛
18 年	81 人	がん対策と地域がん登録の標準化	国立がんセンターがん対策情報センター がん情報・統計部部長	祖父江友孝
19 年	93 人	院内がん登録の充実と地域がん登録との連携	国立がんセンターがん対策情報センター がん情報・統計部院内がん登録室長	西本 寛
20 年	95 人	アジアのがん登録の動向	愛知県がんセンター疫学・予防部長	田中 英夫
21 年	91 人	地域がん登録の標準化と今後	国立がんセンターがん対策情報センターがん 情報・統計部 地域がん登録室長	味木和喜子
22 年		東日本大震災のため中止		
23 年	109 人	群馬県における地域がん登録の精度向上の 取り組みとがん対策推進条例	群馬県立がんセンター副院長	猿木 信裕
24 年	126 人	がん登録の実態把握からがん対策への活用 -大阪府の事例を含めて-	大阪府立成人病センターがん予防情報セ ンター長	津熊 秀明
25 年	143 人	地域がん登録資料などの既存資料を活用し たがん対策の企画と評価	大阪府立成人病センターがん予防情報セ ンター企画調査課参事	井岡亜希子
26 年	177 人	がん登録等の推進に関する法律の施行に向 けて神奈川県の準備状況と今後の予定	神奈川県保健福祉局保健医療部がん対策課 神奈川県立がんセンター臨床研究所	矢野 紘一 夏井佐代子
27 年	143 人	全国がん登録が開始されると何がかわるのか	神奈川県立がんセンター臨床研究所がん予 防・情報学部長	成松 宏人
28 年	137 人	がん診療の品質向上と均てん化に向けて	大阪府立成人病センターがん予防情報セ ンター企画調査課	森島 敏隆
29 年	196 人	全国がん登録の進捗状況及び届出の実際 について	神奈川県立がんセンター臨床研究所 がん予防・情報学部	今井 香織

6. 報告書一覧

神奈川県悪性新生物登録事業報告書

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| (第 1 報)－昭和 45 年、46 年資料の解析－ | (昭和 50 年 10 月) |
| (第 2 報)－昭和 47 年、48 年資料の解析－ | (昭和 53 年 4 月) |
| (第 3 報)－年次別市区町村り患数－ | (昭和 55 年 3 月) |
| (第 4 報)－悪性新生物り患の観察－(昭和 45～49 年資料の解析) | (昭和 56 年 3 月) |
| (第 5 報)－神奈川県悪性新生物登録コンピュータシステム－ | (昭和 55 年 3 月) |

神奈川県悪性新生物登録事業年報

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| (第 6 報)－神奈川県のがん－ | (昭和 57 年 3 月) |
| (第 7 報)－神奈川県の地域医療におけるがん医療－ | (昭和 58 年 3 月) |
| (第 8 報)－神奈川県悪性新生物登録資料にもとづく病理組織統計－ | (昭和 59 年 3 月) |
| (第 9 報)－神奈川県悪性新生物り患の経年観察(12 年)－ | (昭和 60 年 3 月) |
| (第 10 報)－神奈川のがん(1979～1982)－ | (昭和 61 年 3 月) |
| (第 11 報)－神奈川のがん－ | (昭和 62 年 3 月) |
| (第 12 報)－神奈川のがん－ | (昭和 63 年 3 月) |
| (第 13 報)－神奈川のがん－ | (平成元年 3 月) |
| (第 14 報)－神奈川のがん－ | (平成 2 年 3 月) |
| (第 15 報)－神奈川のがん－ | (平成 3 年 3 月) |
| (第 16 報)－神奈川のがん－ | (平成 4 年 3 月) |
| (第 17 報)－神奈川のがん－ | (平成 5 年 3 月) |
| (第 18 報)－神奈川のがん－ | (平成 6 年 3 月) |
| (第 19 報)－神奈川のがん－ | (平成 7 年 3 月) |
| (第 20 報)－神奈川のがん－ | (平成 8 年 11 月) |
| (第 21 報)－神奈川のがん－ | (平成 9 年 11 月) |
| (第 22 報)－神奈川のがん－ | (平成 10 年 11 月) |
| (第 23 報)－神奈川のがん－ | (平成 11 年 11 月) |
| (第 24 報)－神奈川のがん－ | (平成 12 年 11 月) |
| (第 25 報)－神奈川のがん－ | (平成 13 年 11 月) |
| (第 26 報)－神奈川のがん－ | (平成 14 年 12 月) |
| (第 27 報)－神奈川のがん－ | (平成 15 年 12 月) |
| (第 28 報)－神奈川のがん－ | (平成 17 年 3 月) |
| (第 29 報)－神奈川のがん－ | (平成 18 年 3 月) |
| (第 30 報)－神奈川のがん－ | (平成 19 年 3 月) |
| (第 31 報)－神奈川のがん－ | (平成 20 年 3 月) |
| (第 32 報)－神奈川のがん－ | (平成 21 年 3 月) |
| (第 33 報)－神奈川のがん－ | (平成 22 年 3 月) |
| (第 34 報)－神奈川のがん－ | (平成 23 年 3 月) |
| (第 35 報)－神奈川のがん－ | (平成 24 年 3 月) |
| (第 36 報)－神奈川のがん－ | (平成 25 年 3 月) |

(第 37 報) ー神奈川のがんー	(平成 26 年 2 月)
(第 38 報) ー神奈川のがんー	(平成 27 年 3 月)
(第 39 報) ー神奈川のがんー	(平成 28 年 2 月)
(第 40 報) ー神奈川のがんー	(平成 28 年 9 月)
(第 41 報) ー神奈川のがんー	(平成 30 年 3 月)
(第 42 報) ー神奈川のがんー	(平成 31 年 3 月)

神奈川県のがん登録

(第 43 報) ー神奈川のがんー	(令和 2 年 3 月)
(第 44 報) ー神奈川のがんー	(令和 3 年 3 月)
(第 45 報) ー神奈川のがんー	(令和 4 年 3 月)
(第 46 報) ー神奈川のがんー	(令和 5 年 3 月)

神奈川県悪性新生物登録事業年報

(第 47 報) ー神奈川のがんー	(令和 6 年 4 月)
(第 48 報) ー神奈川のがんー	(令和 7 年 4 月)

神奈川県悪性新生物登録事業年報より抜粋

神奈川のがん (第 12 報抄録)	神奈川のがん (第 27 報抄録)
神奈川のがん (第 13 報抄録)	神奈川のがん (第 28 報抄録)
神奈川のがん (第 14 報抄録)	神奈川のがん (第 29 報抄録)
神奈川のがん (第 15 報抄録)	神奈川のがん (第 30 報抄録)
神奈川のがん (第 16 報抄録)	神奈川のがん (第 31 報抄録)
神奈川のがん (第 17 報抄録)	神奈川のがん (第 32 報抄録)
神奈川のがん (第 18 報抄録)	神奈川のがん (第 33 報抄録)
神奈川のがん (第 19 報抄録)	神奈川のがん (第 34 報抄録)
神奈川のがん (第 20 報抄録)	神奈川のがん (第 35 報抄録)
神奈川のがん (第 21 報抄録)	神奈川のがん (第 36 報抄録)
神奈川のがん (第 22 報抄録)	神奈川のがん (第 37 報抄録)
神奈川のがん (第 23 報抄録)	神奈川のがん (第 38 報抄録)
神奈川のがん (第 24 報抄録)	神奈川のがん (第 39 報抄録)
神奈川のがん (第 25 報抄録)	神奈川のがん (第 40 報抄録)
神奈川のがん (第 26 報抄録)	

神奈川県と全国の経年比較、がん登録データを用いた研究の紹介

神奈川のがん (第 41 報抄録)
神奈川のがん (第 42 報抄録)
神奈川のがん (第 43 報抄録)
神奈川のがん (第 44 報抄録)

神奈川県のがんの年次推移、がん登録データを用いた研究の紹介

神奈川のがん (第 45 報抄録)
神奈川のがん (第 46 報抄録)

7. 2021 年のり患算定方法

(1) 対象

ア. り患者 2024 年 3 月までに医療機関から届出されて登録した患者のうち、2021 年に初めて悪性新生物と診断された患者で、地域がん登録に登録されたもの。

イ. がんの死亡者 2022 年までの死亡票から得られた資料のうち 2021 年にがんで死亡した者。

(2) 診断年月日の決定

届出によるものは、そのり患者の最も早い診断年月日を、死亡票のみによる者は、死亡年月日をもって診断年月日として取り扱った。

(注) り患算定数の対象年が 2 年遅れになる理由

悪性新生物の届出がり患時点より 1～2 年遅れで行われる場合が多い。そのため、2 年経過後に算定している。

(3) がんの原発部位の分類

国際疾病分類第 10 回改訂 (ICD-10) によって行い、病理組織型の分類は、国際疾病分類・腫瘍学 (ICD-O) 第 3 版 (2012 年改正版) を使用した。

(4) 基準人口

年齢調整り患率の算定に際しては、基準人口として「Doll らの世界人口」と日本人人口 (昭和 60 年) (付表 31) を用いた。

(5) 死亡統計

死亡統計は、人口動態調査 (死亡票) 2021 年死亡を用いた。

8. 法律・条例・ガイドライン一覧

- ・がん登録等の推進に関する法律

厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞健康
＞がん対策情報＞がん登録

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/gan/gan_toroku.html

- ・神奈川県がん情報等の提供に係る手数料条例

神奈川県ホームページ＞健康・福祉・子育て＞医療＞がん対策・難病対策
＞かながわのがん対策＞がん登録＞全国がん登録情報の利用について＞神奈川県がん
情報等の提供に係る手数料条例

<http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/ganntaisaku/know-about-gan/ganntouroku-deta-tesuuryoujyourei.html>

- ・全国がん登録情報の提供マニュアル（第3版）

神奈川県ホームページ＞健康・福祉・子育て＞医療＞がん対策・難病対策
＞がん登録＞全国がん登録情報の利用について＞各種規程及び様式

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/41254/manual_3.pdf

- ・全国がん登録における個人情報保護のための安全管理措置マニュアル（第1版改訂版）

国立がん研究センターがん情報サービス＞がん対策情報＞がん登録＞
全国がん登録＞都道府県向け情報＞個人情報保護のための安全管理措置


https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/prefecture/pdf/management_manual_20210725.pdf

Ⅱ. 神奈川のがん（2021 年）

1.がんのり患

（1）2021 年のがんのり患

順位	男	り患数
1	前立腺	6,615
2	結腸	5,653
3	肺	5,240
4	胃	4,979
5	直腸	2,637
6	膀胱	2,210
7	食道	1,614
8	膵	1,501
9	肝・肝内胆管	1,352
10	口腔・咽頭	1,139
11	その他	7,281
	合計	40,221



順位	女	り患数
1	乳房	8,478
2	結腸	4,220
3	子宮	3,543
4	肺	2,765
5	胃	2,280
6	直腸	1,582
7	膵	1,386
8	卵巣	979
9	皮膚	945
10	悪性リンパ腫	879
11	その他	5,782
	合計	32,839




図4 悪性新生物登録部位別り患の比較 - 2021 年 -

令和 5 年度の神奈川県悪性新生物登録事業では、概要の 4. 事業実施状況で報告している登録票と令和 4 年の死亡票の処理を行ったほか、2021 年の悪性新生物（以下「がん」と称す）のり患、死亡状況についての集計・解析を行った。集計対象年が 2 年前の「2021 年」であるのは、概要の 7. り患算定方法の項で説明した理由に依っている。

2021 年の本県のがんのり患者は、73,060 人（男 40,221 人、女 32,839 人）であった。そのうち県下の医療機関からの届出によって登録されたのは、69,830 人（95.6%）、死亡票により確認されたものが 3,230 人（4.4%）であった。り患数は 2020 年と比較すると 5,388 人の増加（男 2,255 人、女 3,133 人）であった。2019 年のり患割合と比較すると、男では結腸、直腸の割合が、女では子宮、乳房の割合が増加し、男の膵、前立腺、女の膵、胃は減少している。

人口 10 万人あたりの粗り患率は男 899.5、女 721.6、2020 年は男 836.9、女 648.3 であり、男女とも増加している。年齢調整り患率（標準人口は世界人口—付表 31—を用いた）は男 314.0、女 306.4、2020 年は男 296.9、女 270.1 であり、男女ともに増加している。主要部位別のり患数、

粗り患率、年齢調整り患率は（付表 1、2、3）に掲載した。

（2）主要部位別り患割合

がんは、わが国において昭和 56 年より死因の第一位であり、令和 4 年には年間約 39 万人が亡くなり、生涯のうち約 2 人に 1 人ががんにかかると推計されている（令和 6 年版厚生労働白書より）。

がんのり患について経年的にがんの死亡やり患を部位別に細かく観察すると、性別、年齢別に少しずつ変化していることがわかる。

表 5 は 2020－2021 年（2 年間）と 10 年前の 2010－2011 年（2 年間）の主要部位別、性別のり患数、り患割合、性比を比較したものである。2020-2021 年の男のり患数 78,200 人、女のり患数は 62,555 人であり、10 年前の 2009－2010 年の男のり患数は 61,130 人、女のり患数は 43,546 人で、男女ともにり患数の増加がみられる。


図 5 より、部位別の構成割合をみると、男は胃が 16.3%から 12.5%へ肝・肝内胆管が 5.4%から 3.5%へ、女は胃が 9.3%から 7.0%へと大きく減少している。また、肝・肝内胆管も男同様に 3.8%から 1.9%へと減少している。胃、肝・肝内胆管の減少とは逆に、男では結腸や前立腺の割合が大きく増加した。特に前立腺は 14.6%が 16.5%となり、り患順位では 2 位が 1 位となった。女では、乳房、子宮の割合が増加している。

また、女を 1 とした場合の男の比（性比）をみると、ほとんどの部位で男が高く、喉頭、食道でその差も大きくなっている。


表 5 主要部位・性別・り患数およびり患の割合と性比

部位	ICD-10	2010年-2011年					2020年-2021年				
		男 (M)		女 (F)		性比 M/F	男 (M)		女 (F)		性比 M/F
		数	%	数	%		数	%	数	%	
全部位	C00-C96,D06	61,130	100.0	43,546	100.0	1.4	78,200	100.0	62,555	100.0	1.3
口腔・咽頭	C00-C14	1,585	2.6	561	1.3	2.8	2,256	2.9	903	1.4	2.5
食道	C15	2,587	4.2	507	1.2	5.1	3,163	4.0	771	1.2	4.1
胃	C16	9,948	16.3	4,043	9.3	2.5	9,744	12.5	4,348	7.0	2.2
結腸	C18	7,156	11.7	5,480	12.6	1.3	10,789	13.8	8,057	12.9	1.3
直腸	C19-C20	3,939	6.4	2,126	4.9	1.9	5,056	6.5	2,963	4.7	1.7
肝・肝内胆管	C22	3,306	5.4	1,639	3.8	2.0	2,699	3.5	1,218	1.9	2.2
胆のう・胆管	C23-C24	1,329	2.2	1,139	2.6	1.2	1,489	1.9	1,183	1.9	1.3
膵	C25	2,175	3.6	1,880	4.3	1.2	3,016	3.9	2,805	4.5	1.1
喉頭	C32	543	0.9	33	0.1	16.5	535	0.7	61	0.1	8.8
肺	C33-C34	8,337	13.6	3,690	8.5	2.3	10,161	13.0	5,282	8.4	1.9
骨	C40-C41	62	0.1	48	0.1	1.3	59	0.1	44	0.1	1.3
皮膚	C43-C44	922	1.5	882	2.0	1.0	1,921	2.5	1,769	2.8	1.1
前立腺	C61	8,939	14.6	-	-	-	12,902	16.5	-	-	-
乳房	C50	40	0.1	9,869	22.7	-	99	0.1	15,954	25.5	-
子宮	C53-C55,D06	-	-	3,872	8.9	-	-	-	6,545	10.5	-
卵巣	C56	-	-	1,490	3.4	-	-	-	1,858	3.0	-
膀胱	C67	2,852	4.7	821	1.9	3.5	4,352	5.6	1,249	2.0	3.5
白血病	C91-C95	906	1.5	534	1.2	1.7	1,010	1.3	639	1.0	1.6


2010-2011年		
順位	男	り患数
1	胃	9,948
2	前立腺	8,939
3	肺	8,337
4	結腸	7,156
5	直腸	3,939
6	肝・肝内胆管	3,306
7	膀胱	2,852
8	食道	2,587
9	膵	2,175
10	口腔・咽頭	1,585
11	その他	10,306
	合計	61,130



2010-2011年		
順位	女	り患数
1	乳房	9,869
2	結腸	5,480
3	胃	4,043
4	子宮	3,872
5	肺	3,690
6	直腸	2,126
7	膵	1,880
8	肝・肝内胆管	1,639
9	卵巣	1,490
10	悪性リンパ腫	1,288
11	その他	8,169
	合計	43,546



2020-2021年		
順位	男	り患数
1	前立腺	12,902
2	結腸	10,789
3	肺	10,161
4	胃	9,744
5	直腸	5,056
6	膀胱	4,352
7	食道	3,163
8	膵	3,016
9	肝・肝内胆管	2,699
10	口腔・咽頭	2,256
11	その他	14,062
	合計	78,200



2020-2021年		
順位	女	り患数
1	乳房	15,954
2	結腸	8,057
3	子宮	6,545
4	肺	5,282
5	胃	4,348
6	直腸	2,963
7	膵	2,805
8	卵巣	1,858
9	皮膚	1,769
10	悪性リンパ腫	1,671
11	その他	11,303
	合計	62,555




図5 がんの部位別り患割合の比較

2010-2011 年の部位別のり患数を 1 とすると、10 年後の 2020-2021 年は、男では皮膚が 2.1 倍、膀胱および結腸が 1.5 倍に増えている。女では皮膚が 2.0 倍、喉頭が 1.9 倍、子宮が 1.7 倍に増えている。

(3) 年齢階級別り患割合

がんの部位別り患割合は性別により異なるように、年齢階級にも違いが観察されている。図 6-1、6-2 は 2020-2021 年の 2 年間の合計り患数を 0-14 歳、15-39 歳、40-64 歳、65 歳以上の 4 年齢階級に分け、男女別に主要部位別り患割合を図示したものである。

0-14 歳の 2020-2021 年のり患数は男 130 人、女 99 人である。主要部位をみると、男女ともに白血病、脳などが高い割合を占めている。また、白血病以外は成人のがんではあまりみられない部位構成をしている。

15-39 歳をみると、男のり患数は 862 人、女のり患数は 2,994 人で女が 2,132 人多い。り患数の多い部位をみると、男では、精巣、白血病、結腸、直腸の順で、女では、子宮、乳房、甲状腺、卵巣の順で高い割合を占めている。り患数は女の方が多く、性別によりり患の部位構成が異なっている。

40-64 歳では、男のり患数は 14,158 人、女のり患数は 19,714 人である。男は、結腸、直腸、前立腺、肺、胃の順に、女は乳房、子宮、結腸、卵巣、直腸の順にり患割合が高い。また 40-64 歳の男のがんり患数は、男の総り患数の 17.9%を、40-64 歳の女のがんり患数は、女の総り患数の 31.1%を占めている。

65 歳以上の男のり患数は 63,936 人、女 40,506 人である。男は前立腺が、女は乳房のり患割合が最も高く、次いで男は肺、胃、結腸の順に、女は結腸、肺、胃の順に高い。65 歳以上の男のがんり患数は、男の総り患数の 80.8%を、65 歳以上の女のがんり患数は、女の総り患数の 64.0%を占めている。

男では、40-64 歳で結腸、直腸のり患数が多く、65 歳以上では前立腺、肺のり患数が多くなっている。女では、40-64 歳で乳房、子宮、結腸のり患数が多く、65 歳以上では乳房、結腸、肺のり患数が多くなっている。また、男の 65 歳以上に前立腺がんが増えてきている。

40 歳以上の男のり患数は、男の総り患数の 98.7%を、40 歳以上の女のり患数は、女の総り患数の 95.1%を占めている。


がんり患の部位別り患数やり患割合は、性別、年齢階級別に異なり、さらに地域による違いや経年の変化も観察されている（付表 2、8、19、21 参照）。

(4) 主要部位の年齢階級別り患割合


2020-2021 年のり患数より、部位別、性別、5 歳毎の年齢階級別のり患割合を図 7-1、7-2、7-3 に示した。ほとんどのがんは 40 歳頃より増加し、65-75 歳頃が最も高い割合を占めていることがわかる。年齢階級別にみると、乳房は最も高い割合を占める年齢が 45-49 歳である。女性では、胃、肝・肝内胆管、膵、皮膚、膀胱は 85 歳以上でも高い割合を占めている。

（図表は 30 頁より掲載）


0～14歳		
順位	男	り患数
1	白血病	58
2	脳	17
3	悪性リンパ腫	10
4	精巣	7
5	副腎	5
5	肝・肝内胆管	5
7	骨	3
8	その他	25
	合計	130



15～39歳		
順位	男	り患数
1	精巣	143
2	白血病	87
3	結腸	75
3	直腸	75
5	脳	56
6	悪性リンパ腫	48
6	甲状腺	48
8	口腔・咽頭	41
9	胃	36
10	肺	31
11	その他	222
	合計	862



40～64歳		
順位	男	り患数
1	結腸	2,475
2	直腸	1,560
3	前立腺	1,505
4	肺	1,373
5	胃	1,214
6	口腔・咽頭	644
7	食道	642
8	膀胱	635
9	腎	611
10	脾	574
11	その他	2,925
	合計	14,158



65歳以上		
順位	男	り患数
1	前立腺	11,537
2	肺	8,880
3	胃	8,598
4	結腸	8,357
5	膀胱	3,745
6	直腸	3,483
7	食道	2,563
8	脾	2,465
9	肝・肝内胆管	2,269
10	悪性リンパ腫	1,657
11	その他	10,382
	合計	63,936






図6-1 リ患の年齢階級別、部位別比較

—男— 2020-2021年


0～14歳		
順位	女	り患数
1	白血病	35
2	脳	17
3	卵巣	8
4	結合組織・他軟部組織	6
5	副腎	5
6	骨	4
7	肝・肝内胆管	3
8	脾	2
9	その他	19
	合計	99



15～39歳		
順位	女	り患数
1	子宮	1,535
2	乳房	565
3	甲状腺	192
4	卵巣	189
5	結腸	74
6	悪性リンパ腫	59
6	白血病	59
8	直腸	52
9	口腔・咽頭	43
10	胃	37
11	その他	189
	合計	2,994



40～64歳		
順位	女	り患数
1	乳房	8,091
2	子宮	3,586
3	結腸	1,557
4	卵巣	993
5	直腸	868
6	肺	736
7	胃	598
8	甲状腺	498
9	脾	332
10	悪性リンパ腫	319
11	その他	2,136
	合計	19,714



65歳以上		
順位	女	り患数
1	乳房	7,478
2	結腸	6,527
3	肺	4,576
4	胃	3,767
5	脾	2,496
6	直腸	2,078
7	皮膚	1,528
8	子宮	1,507
9	悪性リンパ腫	1,313
10	膀胱	1,111
11	その他	8,125
	合計	40,506




図6-2 り患の年齢階級別、部位別比較
—女— 2020-2021年











図 7-1 部位別、年齢階級別り患割合 (%) (2020-2021年)


肝・肝内胆管




膵




喉頭



肺



骨



皮膚






図 7-2 部位別、年齢階級別り患割合 (%) (2020-2021年)


乳房




子宮




卵巣



前立腺



膀胱



白血病




図 7-3 部位別、年齢階級別り患割合 (%) (2020-2021年)

2. 地域とがん

(1) 地域区分

神奈川県を 11 の二次保健医療圏ブロックに分け、がんの部位別のり患率を観察した。地域区分は図 8 に示し、それぞれに含まれる市区町村は下表にのせた。なお、平成 30 年度第 7 次保健医療計画より、横浜市北部、横浜市西部、横浜市南部を横浜市に統合、9 二次保健医療圏域となった。本報告書では、データの継続性を鑑み、引き続き 11 二次保健医療圏域を採用している。




図 8 地域区分

二次保健医療圏名	市区町村名
横浜市	
横浜北部	鶴見区、神奈川区、港北区、緑区、青葉区、都筑区
横浜西部	西区、保土ヶ谷区、旭区、戸塚区、泉区、瀬谷区
横浜南部	中区、南区、港南区、磯子区、金沢区、栄区
川崎北部	高津区、宮前区、多摩区、麻生区
川崎南部	川崎区、幸区、中原区
横須賀・三浦	横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
湘南東部	藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
湘南西部	平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
県央	厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
相模原	相模原市
県西	小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
計9圏域(旧:11圏域)	19市13町1村

(2) 地域別のがんり患状況
(レーダーチャート)




図9 地域別のがんのり患マップ（2019-2020）

(3) がんのり患マップ




図 10 がんり患マップ市区町村地図

神奈川県内の各市区町村別に部位別年齢調整り患率（2020－2021 年）を計算し、り患率の高いところより濃淡で 4 段階に分類して作図した。また図中の 4 段階の分類の基準のり患率と神奈川県の年齢調整り患率（人口 10 万対の値）を県平均として、図 11 にのせた。濃い色になるに従って年齢調整り患率が高くなっている。

全部位で高いり患率を示したところは、男は中井町、女は清川村であった。り患率の低いところは、男は清川村、女は山北町であった。

り患率は、届出の精度との関係があるため、届出の精度も併せてみる必要がある。

主要部位については図 11－1 から図 11－14 までに図示している。

図 11 では各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（10 万人対、世界人口モデルで調整）について最小値、第 1 四分位数、中央値、第 3 四分位数、最大値で区切り、4 種類で塗り分けた。

図11-1 全部位（男）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。





図11-2 全部位（女）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。




図11-3 胃（男）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。





図11-4 胃（女）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。




図11-5 結腸（男）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。





図11-6 結腸（女）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。





図11-7 肝・肝内胆管（男）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。




図11-8 肝・肝内胆管（女）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。




図11-9 肺（男）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。





図11-10 肺（女）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。





図11-11 前立腺（男）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の
年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、
世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗
り分けた。




図11-12 膀胱（男）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の
年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、
世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗
り分けた。





図11-13 乳房（女）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値

第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。





図11-14 子宮（女）

年齢調整り患率 2020-2021年

各市区町村について全部位および各部位の年齢調整り患率（2020-2021年、10万人対、世界人口モデルで調整）を

最小値



第1四分位数

中央値

第3四分位数

最大値 で区切り

り患率の高いところより濃淡で4種類で塗り分けた。



3. 経年の観察

(1) 年齢調整り患率（人口 10 万対）の年次推移

がんのり患の状況について、神奈川県悪性新生物登録事業が発足した昭和 45 年から今回集計した令和 3 年までを、り患の多い部位について経年的に図示した（図 12）。部位別にみると胃のり患率の減少がみられている。胃では男女それぞれ昭和 45 年のり患率は 86.6、48.4 であったが、令和 3 年は 34.1、13.4 に減少している（付表 25）。逆に、増加傾向を示している部位は、男では肺、結腸、直腸、前立腺、女では乳房、子宮、結腸、肺、直腸であった（付表 25）。




図 12 年齢調整り患率の年次推移

(2) 年齢階級別のがんり患率の年次推移

昭和 63 年から令和 3 年までの 33 年間で 12 の期間（昭和 63～平成 2 年、平成 3～5 年、平成 6～8 年、平成 9～11 年、平成 12～14 年、平成 15～17 年、平成 18～20 年、平成 21～23 年、平成 24～26 年、平成 27～29 年、平成 30～令和 2 年、令和 3 年）に分けて計算した。年齢階級は 0～14 歳、15～39 歳、40～64 歳、65 歳以上の 4 グループに分けて年次変化をみた（図 13）。

部位別では胃や肝・肝内胆管で男女の減少がみられるが、口腔・咽頭、結腸、直腸、肺、膀胱、皮膚、前立腺、乳房、卵巣に増加がみられる。年齢階級別にみると、り患率が高いのは 65 歳以上の世代であるが、子宮においてり患率が高いのは 40～64 歳の世代である。




図13-1 主要部位別 年齢階級別年齢調整り患率の比較

(3) 年齢調整り患率と年齢調整死亡率の年次推移

全部位と対策型がん検診が実施されている中で、胃、肺、乳房、子宮の部位について、全年齢、40～49 歳、50～59 歳、60～69 歳、70 歳以上の年齢階級別の人口 10 万対の年齢調整り患率、年齢調整死亡率を経年的に図示した（図 14）。

この図及び付表 23 より、り患率と死亡率の差（開き）が経年的に大きくなっていることが観察される。また、高齢となるにしたがってり患率と死亡率の差（開き）が小さくなっている。

部位別にみると、胃はり患率、死亡率ともに減少傾向を示している。肺、乳房のがんは上昇している。また、年齢階級別にみると、胃、肺は高齢となるに従ってり患率も高くなっているが、乳房、子宮は各世代によるり患率の変化はみられない。

肺はり患率と死亡率の差（開き）が高齢となるに従って小さくなっている。




図14-1 年齢調整り患率と年齢調整死亡率の経年変化




図14-2 年齢調整り患率と年齢調整死亡率の経年変化




図14-3 年齢調整り患率と年齢調整死亡率の経年変化




図14-4 年齢調整り患率と年齢調整死亡率の経年変化

4.登録の精度（届出と診断の精度）

地域がん登録（神奈川県悪性新生物登録事業）では、県下の各医療機関からの届出票と、死亡票からの届出漏れ患者の登録により、り患数を算定している。この算定されたり患数が、当該地域の真のり患数をどの程度反映しているかを示す指標の一つとして、り患数に対する死亡票からのみ登録された患者の割合（以下「死亡票のみの割合」という。）が用いられている。また、届出された資料の診断の精度の指標として、届出り患数またはり患数に対して、診断方法としての組織診または細胞診が実施された患者数の割合（以下「組織診・細胞診ありの割合」という。）が用いられている。死亡票の割合が低いほど「地域がん登録」で算出した、り患率の信頼性が高く、組織診・細胞診ありの割合が高いほど診断の精度が高くなる。

2021 年の登録の精度は、死亡票のみの割合が 4.4%であり、組織診・細胞診ありの割合（届出り患数に対する）は 92.3%であった（表 6-1）。2020 年の精度と比較すると、死亡票のみの割合は 4.7%から 4.4%に、組織診・細胞診ありの割合は 91.7%から 92.3%といずれも精度が上がった。地域がん登録の目標として、死亡票のみの割合を 20%以下にすることが望まれているが、神奈川県では 2010 年より 20%以下となり、2013 年には県下全域で達成した。

県下では、最も精度が高い地域が湘南西部、次いで湘南東部であった。

登録の精度を主要部位別にみると、死亡票のみの割合が低い部位は皮膚、子宮、甲状腺であり、組織診・細胞診ありの割合が高い部位は子宮、皮膚、乳房の順であった。逆に、死亡票のみの割合が高いのは脳、肝・肝内胆管ならびに胆のう・胆管、組織診・細胞診ありの割合が低いのは、肝・肝内胆管であった（表 6、図 15）。

二次保健医療圏別にみると、死亡票のみの割合が低いのは湘南西部、次いで湘南東部であり届出の精度は非常に良くなってきた。逆にこの割合が高かったのは県西であった。組織診・細胞診ありの割合は全地域 92.3%、とりわけ横浜南部、次いで川崎北部が良好であった（表 6-2）。市区町村別は図 16 及び付表 10、11 に示した。なお、地域別の精度の違いを検討する際には、患者の居住地域と診断・届出医療機関の所在地域とが異なる場合があることを注意しておく必要がある。

表6 登録の精度(届出と診断の精度)

1.主要部位別

2021年

部 位	ICD-10	り患数 (I)	届出り患数 (R)	死亡票のみ の数 (D)	組織診・細胞 診の実施数 (H)	(I)に対する死亡票 のみの割合 (D/I) (%)	(R)に対する組織診・ 細胞診の割合 (H/R) (%)
全部位	C00-C96・D06	73,060	69,830	3,230	64,421	4.4	92.3
口腔・咽頭	C00-C14	1,596	1,547	49	1,498	3.1	96.8
食道	C15	2,027	1,957	70	1,906	3.5	97.4
胃	C16	7,259	6,944	315	6,789	4.3	97.8
結腸	C18	9,873	9,525	348	9,181	3.5	96.4
直腸	C19-C20	4,219	4,114	105	4,041	2.5	98.2
肝・肝内胆管	C22	1,948	1,758	190	683	9.8	38.9
胆のう・胆管	C23-C24	1,364	1,231	133	943	9.8	76.6
膵	C25	2,887	2,644	243	1,875	8.4	70.9
喉頭	C32	303	298	5	293	1.7	98.3
肺	C33-C34	8,005	7,367	638	6,065	8.0	82.3
骨	C40-C41	45	41	4	39	8.9	95.2
皮膚	C43-C44	1,960	1,940	20	1,930	1.0	99.5
乳房	C50	8,534	8,360	174	8,227	2.0	98.4
子宮	C53-C55・D06	3,543	3,500	43	4,112	1.2	117.5
卵巣	C56	979	936	43	901	4.4	96.2
前立腺	C61	6,615	6,464	151	6,059	2.3	93.7
腎	C64	1,416	1,357	59	1,199	4.2	88.3
膀胱	C67	2,853	2,772	81	2,685	2.8	96.9
脳	C71	344	292	52	244	15.1	83.7
甲状腺	C73	883	870	13	849	1.5	97.6
白血病	C91-C95	846	801	45	784	5.3	97.8

2.二次保健医療圏別

地 域	り患数 (I)	届出り患数 (R)	死亡票のみ の数 (D)	組織診・細胞 診の実施数 (H)	(I)に対する死亡票 のみの割合 (D/I) (%)	(R)に対する組織 診・細胞診の割合 (H/R) (%)
神 奈 川 県	73,060	69,830	3,230	64,421	4.4	92.3
横 浜 市	30,437	29,203	1,234	27,123	4.1	92.9
横 浜 北 部	11,407	10,959	448	10,186	3.9	92.9
横 浜 西 部	9,493	9,054	439	8,306	4.6	91.7
横 浜 南 部	9,537	9,190	347	8,633	3.6	93.9
川 崎 市	9,977	9,401	576	8,687	5.8	92.4
川 崎 北 部	5,304	4,941	363	4,600	6.8	93.1
川 崎 南 部	4,673	4,460	213	4,085	4.6	91.6
横 須 賀・三 浦	6,792	6,521	271	5,947	4.0	91.2
湘 南 東 部	5,928	5,733	195	5,312	3.3	92.6
湘 南 西 部	5,081	4,920	161	4,520	3.2	91.9
県 央	6,588	6,350	238	5,828	3.6	91.8
相 模 原	5,463	5,111	352	4,703	6.4	92.0
県 西	2,794	2,591	203	2,301	7.3	88.8




図15 り患者に対する死亡小票のみの割合(部位別)－2021年




図16 り患者に対する死亡小票のみの割合(市町村別)－2021年

5. 受診の動機

(1) 検診で発見されたがん

検診で発見され受診した患者は、届出された 69,830 人中 12,531 人（17.9%）であった。検診経由の者を主要部位別にみたものが表 7 である。


対策型がん検診としておこなわれている部位で、胃がん検診、大腸がん（結腸・直腸）検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮がん（頸部）検診において発見されたがんの割合を図 17 に示した。検診で発見されたがんの数が多いのは大腸がんであり、3,113 人であった。二次保健医療圏別にこれらをみたものが表 8 である。各地域ともに、検診経由の割合の高いものは子宮頸がんである。地域間の比較をする場合には、各地域の届出状況、検診実施状況を併せてみる必要がある。

部 位	ICD-10	届出患者数(人)	検診経由(人)	検診割合(%)
全部位	C00-C96・D06	69,830	12,531	17.9
口腔・咽頭	C00-C14	1,547	23	1.5
食道	C15	1,957	323	16.5
胃	C16	6,944	1,237	17.8
結腸	C18	9,525	2,164	22.7
直腸	C19-C20	4,114	949	23.1
肝・肝内胆管	C22	1,758	106	6.0
胆のう・胆管	C23-C24	1,231	59	4.8
膵	C25	2,644	158	6.0
喉頭	C32	298	3	1.0
肺	C33-C34	7,367	1,261	17.1
骨	C40-C41	41	4	9.8
皮膚	C43-C44	1,940	6	0.3
乳房	C50	8,360	2,264	27.1
子宮頸部	C53・D06	2,212	790	35.7
子宮体部	C54	1,282	137	10.7
卵巣	C56	936	91	9.7
前立腺	C61	6,464	2,106	32.6
腎	C64	1,357	225	16.6
膀胱	C67	2,772	113	4.1
脳	C71	292	4	1.4
甲状腺	C73	870	146	16.8
白血病	C91-C95	801	90	11.2


表 7 部位別にみた検診経由患者数とその割合（主要部位） 2021 年

地 域	届出患者数 (R)	集検経由 数	胃			大腸(結腸・直腸)			肺			乳房			子宮頸部		
			届出患者数	検診経由	%	届出患者数	検診経由	%	届出患者数	検診経由	%	届出患者数	検診経由	%	届出患者数	検診経由	%
神奈川県	69,830	12,531	6,944	1,237	17.8	13,639	3,113	22.8	7,367	1,261	17.1	8,360	2,264	27.1	2,212	790	35.7
横浜市	29,203	5,009	2,773	442	15.9	5,769	1,224	21.2	3,025	442	14.6	3,679	964	26.2	929	308	33.2
横浜北部	10,959	2,029	941	157	16.7	2,150	482	22.4	1,068	155	14.5	1,476	419	28.4	405	144	35.6
横浜西部	9,054	1,511	898	135	15.0	1,785	355	19.9	1,004	135	13.4	1,093	264	24.2	263	84	31.9
横浜南部	9,190	1,469	934	150	16.1	1,834	387	21.1	953	152	15.9	1,110	281	25.3	261	80	30.7
川崎市	9,401	1,708	915	177	19.3	1,804	483	26.8	1,029	151	14.7	1,114	314	28.2	333	151	45.3
川崎北部	4,941	927	483	102	21.1	925	245	26.5	495	81	16.4	647	189	29.2	158	67	42.4
川崎南部	4,460	781	432	75	17.4	879	238	27.1	534	70	13.1	467	125	26.8	175	84	48.0
横須賀・三浦	6,521	1,058	646	96	14.9	1,271	286	22.5	722	133	18.4	759	187	24.6	155	52	33.5
湘南東部	5,733	1,092	583	92	15.8	1,006	250	24.9	577	123	21.3	635	178	28.0	216	82	38.0
湘南西部	4,920	842	520	82	15.8	996	195	19.6	497	99	19.9	549	147	26.8	167	56	33.5
県 央	6,350	1,346	649	178	27.4	1,209	270	22.3	680	145	21.3	728	230	31.6	208	73	35.1
相 模 原	5,111	999	572	140	24.5	1,075	291	27.1	560	105	18.8	599	164	27.4	142	44	31.0
県 西	2,591	477	286	30	10.5	509	114	22.4	277	63	22.7	297	80	26.9	62	24	38.7


表 8 二次医療圏別にみた検診経由数とその割合（胃・大腸・肺・乳房・子宮頸部） 2021 年




胃		人
検診	1,237	
その他	5,707	
合計	6,944	




大腸		人
検診	3,113	
その他	10,526	
合計	13,639	




肺		人
検診	1,261	
その他	6,106	
合計	7,367	



乳房		人
検診	2,264	
その他	6,096	
合計	8,360	



子宮頸		人
検診	790	
その他	1,422	
合計	2,212	



子宮体部		人
検診	137	
その他	1,145	
合計	1,282	

図17 検診で発見されたがん ー届出り患者数ー 2021年

6. 診断・治療の状況（部位・地域・病院規模）

（1）診断方法

地域がん登録（悪性新生物登録事業）では、がんの診断方法（X線、内視鏡、細胞診、組織診、病理解剖、画像診断）について調査している。

死亡票のみの者の診断方法や治療方法は明確でない場合が多いため、届出患者 69,830 人を対象として調査した。

主要部位別および地域別の診断方法について集計したものが（付表 12）である。組織診でがんと確かめられた患者は、届出患者のうち 91.3%であった。次いで画像診断、細胞診の割合が高かった。剖検（病理解剖）による確認は 0.3%であった。組織診の割合の低いものは肝・肝内胆管 38.3%、膵 64.8%である。剖検（病理解剖）の割合が高いものは、肝・肝内胆管が 0.8%、脳、喉頭がいずれも 0.7%、次いで白血病が 0.6%であった。

組織診では皮膚が 100.6%、子宮、直腸が 99.6%、乳房 99.4%と高い割合を示している。

市区町村ごとの組織診・細胞診の件数は（付表 11）にのせた。

（2）治療の状況

届出された患者がどのような治療を受けたのか表 9 に主要部位別・二次保健医療圏別に示した。治療内容は、手術療法、放射線療法、化学療法とこれらの併用療法、体腔鏡的切除、内視鏡的切除、対症療法に分類した。

手術のみ受けた患者は、届出された患者の 27.5%であった。これを主要部位でみると、皮膚 89.2%、乳房 83.8%、卵巣 77.6%が高い割合を示している。放射線療法は脳 59.3%、喉頭 54.9%、乳房 35.6%が高く、化学療法で最も高いのは白血病 69.7%である。

併用療法では、手術療法と化学療法の併用療法が届出された患者の 5.9%を占めている。主要部位で最も割合が高いのは卵巣 46.7%であった。

また、二次保健医療圏別に観察すると、手術を受けた患者の割合は横浜北部 28.8%で最も高かった。

表9 治療の状況(届出り患者に対する割合)(%)

1.主要部位別

2021年

部 位	ICD-10	届出り患者	手術療法 計(S)	放射線治 療(R)	化学療法 (C)	手術+放射 線療法(S +R)のみ	手術+化学 療法(S+ C)のみ	放射線+ 化学療法 (R+C)の み	手術+放射 線+化学療 法(S+R+C のみ)	体腔鏡 的切除	内視鏡 的切除	対症 療法	治療 不明
全部位	C00-C96・D06	69,830	27.5	12.4	26.0	3.5	5.9	2.9	1.7	19.8	16.1	13.5	-
口腔・咽頭	C00-C14	1,547	43.0	33.1	27.7	4.6	1.9	17.9	4.3	0.8	7.4	16.4	-
食道	C15	1,957	5.0	21.6	32.2	0.1	2.6	15.4	0.6	13.2	32.9	16.9	-
胃	C16	6,944	18.4	0.9	18.0	0.0	6.9	0.4	0.0	17.4	38.8	11.8	-
結腸	C18	9,525	15.0	0.3	18.8	0.0	4.8	0.2	0.0	36.6	37.9	8.0	-
直腸	C19-C20	4,114	9.3	4.6	25.2	0.1	3.0	3.3	0.3	45.0	34.4	8.8	0.0
肝・肝内胆管	C22	1,758	14.7	7.3	28.1	0.1	1.6	1.6	0.1	6.9	0.1	44.7	-
胆のう・胆管	C23-C24	1,231	30.6	2.3	28.4	0.4	8.5	0.2	0.5	5.6	0.5	38.1	-
膵	C25	2,644	19.6	4.5	50.8	-	12.7	2.8	0.4	3.5	0.2	35.5	-
喉頭	C32	298	18.4	54.9	19.4	2.0	0.3	15.4	2.7	0.7	18.1	13.4	-
肺	C33-C34	7,367	5.1	17.6	35.5	0.3	1.3	8.7	0.3	32.5	0.1	19.3	-
骨	C40-C41	41	45.2	19.1	26.2	4.8	14.3	2.4	-	2.4	4.8	23.8	-
皮膚	C43-C44	1,940	89.2	2.7	2.4	1.1	1.2	0.5	0.3	0.1	-	4.7	-
乳房	C50	8,360	83.8	35.6	28.4	25.2	14.7	0.4	9.5	0.1	0.1	2.9	-
子宮	C53-C55・D06	3,500	58.2	10.1	21.0	0.6	10.0	5.2	1.6	22.0	1.6	8.2	-
卵巣	C56	936	77.6	0.3	52.8	-	46.7	0.1	0.1	12.8	0.3	7.1	-
前立腺	C61	6,464	1.7	23.2	2.0	0.1	0.0	0.3	0.0	26.3	0.8	6.7	-
腎	C64	1,357	9.6	1.5	9.8	-	1.0	1.2	0.2	66.0	-	8.6	-
膀胱	C67	2,772	4.4	2.8	45.6	0.0	2.1	1.0	0.0	5.7	87.1	22.7	-
脳	C71	292	69.5	59.3	58.3	3.4	4.4	3.7	49.2	0.3	-	11.9	-
甲状腺	C73	870	77.5	10.9	1.6	9.9	0.3	-	0.5	0.7	1.0	10.7	-
白血病	C91-C95	801	0.3	5.3	69.7	-	0.1	5.1	0.1	-	-	25.2	-

2.二次保健医療圏別

地 域	届出り患者	手術療法 計(S)	放射線治 療(R)	化学療法 (C)	手術+放射 線療法(S +R)のみ	手術+化学 療法(S+ C)のみ	放射線+ 化学療法 (R+C)の み	手術+放射 線+化学療 法(S+R+C のみ)	体腔鏡 的切除	内視鏡 的切除	対症 療法	治療 不明
神奈川県	69,830	27.5	12.4	26.0	3.5	5.9	2.9	1.7	19.8	16.1	13.5	-
横浜市	29,203	27.8	13.2	25.7	3.9	5.8	3.0	1.7	19.5	16.4	13.6	-
横浜北部	10,959	28.8	13.6	25.8	4.7	6.1	2.9	2.0	19.5	15.6	14.9	-
横浜西部	9,054	26.8	13.4	25.0	3.3	5.8	3.2	1.7	19.7	16.2	11.5	-
横浜南部	9,190	27.4	12.4	26.2	3.6	5.5	3.0	1.5	19.4	17.5	14.2	-
川崎市	9,401	27.3	11.4	28.1	3.6	5.5	2.3	2.6	21.5	16.2	13.0	-
川崎北部	4,941	25.4	9.2	26.3	2.7	5.6	2.5	1.4	19.8	17.2	13.6	-
川崎南部	4,460	27.2	12.1	26.0	3.4	5.4	3.2	1.7	19.4	15.5	14.8	-
横須賀・三浦	6,521	28.3	13.1	25.7	2.7	6.1	3.4	1.7	18.3	15.8	18.7	0.0
湘南東部	5,733	27.1	10.3	28.4	3.4	6.7	2.3	1.1	21.2	14.5	15.5	-
湘南西部	4,920	28.3	13.3	27.3	3.1	6.2	3.4	1.6	18.8	14.8	11.4	-
県央	6,350	25.2	12.8	25.4	3.0	5.6	2.9	1.9	19.2	17.6	9.1	-
相模原	5,111	27.2	10.6	25.4	2.8	6.2	2.4	1.3	18.9	12.4	11.3	-
県西	2,591	26.4	10.3	27.3	3.2	5.6	2.4	2.0	20.7	16.7	13.2	-

(3) 受療医療機関

届出り患者の受療した病院・診療所について診断、治療、その後の転帰までも含めた延べ受診者数を医療機関の規模別にまとめた（表 10）。

149 床以下を小規模病院、150－499 床を中規模病院、500 床以上を大規模病院とした。専門病院はがん専門の病院である。

図 18 に全部位、胃、肺、結腸、乳房、子宮の病院規模別受療状況を示した。

全国がん登録開始に伴い、県外在住者の県内医療機関受療が届出されるようになった為、付表 13 について、県内在住者、県外在住者を分け集計した。

付表 13－1 に県内在住者の主要部位と二次保健医療圏別・病院規模別の受療状況を示した。

大学病院では甲状腺 62.2%、喉頭 56.3%、口腔・咽頭 55.5%の受療割合が高く、がん専門病院では骨 25.0%、膵 11.1%の受療割合が高い。大規模病院では皮膚 34.1%、白血病 33.8%の受療割合が高い。

地域別にみると大規模病院は横須賀・三浦、大学病院は横浜南部、がん専門病院は横浜西部の受療割合が高い。患者の受療には、患者の居住地域や医療機関の設置状況、交通との関係があるとみられる。

付表 13－2 に県外在住者について主要部位別・病院規模別の受療の状況を示した。







大学病院では喉頭、甲状腺、腎の受療割合が高く、大規模病院では卵巣、脳の割合が高くなっている。

表 10 病院規模別受診割合の比較（％）

病院規模	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
診療所	1.4	1.3	1.0	0.9	1.0	0.8
149床以下	4.0	4.2	3.8	3.6	3.7	3.5
150-499床	37.8	38.1	39.1	39.5	39.6	39.5
500床以上	25.7	25.7	25.9	24.6	24.1	24.7
専門病院	5.7	5.5	5.3	5.7	6.0	5.6
大学病院	32.0	30.6	30.3	31.8	31.5	31.8
県外	-	-	-	-	-	-

平成 28 年以降は、全国がん登録開始に伴い県外在住者の県内医療機関受療の届出を別集計とした

図 18 病院規模別・受療状況（％）2021 年



7. 5年相対生存率

がん統計では患者の予後を示す指標として、届出し患者の実測生存率（累積生存率）及び相対生存率を算出している。相対生存率は実測生存率を期待生存率で割ったものである。生存率の算定にあたっては、登録患者についての生死の確認をおこなっていく必要がある。

平成18年度まで人口動態調査死亡票の照合による死亡の確認のみであったが、平成19年度より神奈川県的全市区町村へ住民票照会を実施し、生存確認や居住確認の追跡調査が実施できている（付表15）。追跡調査は、平成24年から住民基本台帳ネットワークシステムとの照合が使用できるようになり、生存確認調査の省力化がはかられるようになった。

主要部位の5年相対生存率について平成25年、26年、27年、28年、29年に診断され、医療機関から届出された患者について表11にのせた。平成25年から29年までを比べてみると、男女ともに胃など生存率が少しずつ高くなっている部位がある一方、最も生存率が低い部位である膵は、現在も他の部位と比較して特に低い生存率を示しています。

平成29年診断患者の5年相対生存率をみると、高い部位は男性では前立腺97.3%、皮膚95.0%、甲状腺92.0%、女性では皮膚94.1%、甲状腺93.0%、乳房91.9%である。逆に低い部位は男性、女性ともに膵、胆のう・胆管、脳である。

表11 部位別5年相対生存率（%）

		ICD-10	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年
性別	全部位	C00-C96	64.9	65.6	67.8	67.7	67.9
男	口腔・咽頭	C00-C14	59.3	57.0	63.1	65.0	61.1
	食道	C15	45.0	44.8	47.0	49.5	51.8
	胃	C16	66.1	64.9	67.9	67.8	68.8
	結腸	C18	78.7	80.8	81.7	82.3	80.4
	直腸	C19-C20	74.5	76.9	76.3	78.2	78.4
	肝・肝内胆管	C22	33.8	37.0	40.2	36.4	34.2
	胆のう・胆管	C23-C24	28.9	29.3	30.0	25.5	26.1
	膵	C25	9.1	11.9	13.2	12.4	14.6
	喉頭	C32	79.9	83.1	83.3	81.0	87.3
	肺	C33-C34	31.9	30.2	34.5	33.1	35.7
	骨	C40-C41	68.8	83.1	53.1	65.8	46.0
	皮膚	C43-C44	96.2	95.2	97.3	96.2	95.0
	前立腺	C61	96.4	96.8	100.1	96.2	97.3
	腎	C64	78.2	82.6	82.4	79.4	80.1
	膀胱	C67	84.9	83.4	86.1	84.7	86.2
	脳	C71	26.5	27.3	33.3	30.2	29.2
	甲状腺	C73	92.4	93.4	93.9	93.1	92.0
	白血病	C91-C95	46.4	44.3	52.5	50.8	51.2
性別	全部位	C00-C96	71.8	72.3	73.5	73.4	72.7
女	口腔・咽頭	C00-C14	65.7	71.0	69.8	69.6	69.3
	食道	C15	52.3	46.1	54.8	53.1	55.0
	胃	C16	67.0	66.8	66.4	67.9	68.2
	結腸	C18	76.3	77.8	79.0	78.7	77.9
	直腸	C19-C20	79.7	78.4	78.5	78.5	79.1
	肝・肝内胆管	C22	33.6	34.6	37.0	34.1	35.4
	胆のう・胆管	C23-C24	24.5	21.9	28.9	26.9	21.7
	膵	C25	12.1	11.3	15.2	13.9	12.4
	喉頭	C32	87.8	86.0	74.7	81.2	82.5
	肺	C33-C34	49.0	50.0	52.4	51.6	49.7
	骨	C40-C41	58.1	66.8	84.6	57.7	62.9
	皮膚	C43-C44	97.3	95.5	98.5	95.3	94.1
	乳房	C50	91.2	91.2	92.4	91.5	91.9
	子宮	C53-C55	78.4	78.7	78.0	78.4	79.5
	卵巣	C56	61.9	64.8	60.3	68.5	68.4
	腎	C64	78.4	76.2	77.2	78.7	79.1
	膀胱	C67	76.1	81.6	79.9	73.4	75.8
	脳	C71	33.4	31.6	38.2	37.4	35.4
	甲状腺	C73	91.9	95.0	95.1	93.3	93.0
	白血病	C91-C95	49.9	53.8	57.3	50.3	53.7

8. 2021 年のがんり患数と死亡数の比較

がん統計やがんの予防、医療活動の評価のためには、地域がん登録に基づくり患統計とともに、人口動態統計に基づく死亡統計（付表 16、17、18）も使い、常に両者を比較しながら検討する必要がある。

特に、り患統計では、その地域の真のり患数をどの程度反映しているのかを吟味すべきである。現在この指標として、（当該年のり患数）÷（当該年の死亡数）（I／D 比）を用いている。

（1）全部位のがん

本県の 2021 年のがんり患数は、同年の死亡数の 2.9 倍である。この値が 1.5 以下の場合、届出もれのあることが推定されるが、本県では、昭和 62 年より 1.5 以上を維持している。

（2）部位別の比較

主要部位別にみると皮膚(16.5)、甲状腺(9.3)、前立腺(7.5)が高い値を示し、膵および胆のう・胆管（いずれも 1.2）、肝・肝内胆管(1.4)が低い値である。

表 1 2 主要部位別死亡数に対するり患数の比

2021年

部 位	ICD-10	死亡数(D)	り患数(I)	I/D
全部位	C00-C96	24,792	73,060	2.9
口腔・咽頭	C00-C14	557	1,596	2.9
食道	C15	845	2,027	2.4
胃	C16	2,594	7,259	2.8
結腸	C18	2,545	9,873	3.9
直腸	C19-C20	1,010	4,219	4.2
肝・肝内胆管	C22	1,409	1,948	1.4
胆のう・胆管	C23-C24	1,119	1,364	1.2
膵	C25	2,489	2,887	1.2
喉頭	C32	46	303	6.6
肺	C33-C34	4,817	8,005	1.7
骨	C40-C41	29	45	1.6
皮膚	C43-C44	119	1,960	16.5
乳房	C50	1,159	8,534	7.4
子宮	C53-C55	455	2,009	4.4
卵巣	C56	319	979	3.1
前立腺	C61	881	6,615	7.5
腎	C64	307	1,416	4.6
膀胱	C67	584	2,853	4.9
脳	C71	167	344	2.1
甲状腺	C73	95	883	9.3
白血病	C91-C95	537	846	1.6

付 表（2021 年）（令和 3 年）

付表 1.	がんり患数・粗り患率・年齢調整り患率	－部位・性別－	(2021 年)
付表 2.	り患数	－主要部位・性・年齢階級別－	(2021 年)
付表 3.	り患率	－主要部位・性・年齢階級別－	(2021 年)
付表 4.	り患数	－主要部位・性・二次保健医療圏別－	(2021 年)
付表 5.	粗り患率	－主要部位・性・二次保健医療圏別－	(2021 年)
付表 6-1	年齢調整り患率	－主要部位・性・二次保健医療圏別（日本人人口）	(2021 年)
付表 6-2	年齢調整り患率	－主要部位・性・二次保健医療圏別（世界人口）	(2021 年)
付表 7.	り患数	－年齢階級・性・二次保健医療圏別－	(2021 年)
付表 8.	り患数	－主要部位・性・市区町村別－	(2021 年)
付表 9.	年齢調整り患率（世界人口）	－主要部位・性・市区町村別－	(2021 年)
付表 10.	届出の精度（死亡票のみの割合）	－市区町村・性別－	(2021 年)
付表 11.	診断の精度（組織診・細胞診の割合）	－市区町村・性別－	(2021 年)
付表 12.	診断方法（届出り患数に対する割合）	－主要部位・検査別・二次保健医療圏別－	
付表 13-1	受療の状況（県内在住者：延べ届出り患数に対する割合）	－主要部位・病院規模・二次保健医療圏別－	
付表 13-2	受療の状況（県外在住者：延べ届出り患数に対する割合）	－主要部位・病院規模別－	
付表 14.	届出り患者 5 年相対生存率	－主要部位・性別－	(2017 年)
付表 15.	悪性新生物登録事業における追跡調査		
付表 16.	がん死亡数・粗死亡率・年齢調整死亡率	－部位・性別－	(2021 年)
付表 17.	死亡数	－主要部位・性・年齢階級別－	(2021 年)
付表 18.	死亡率	－主要部位・性・年齢階級別－	(2021 年)
付表 19.	り患数	－主要部位・性・年齢階級別－	(2020－2021 年)
付表 20.	り患率	－主要部位・性・年齢階級別－	(2020－2021 年)
付表 21.	り患数	－主要部位・性・市区町村別－	(2020－2021 年)
付表 22.	年齢調整り患率（世界人口）	－主要部位・性・市区町村別－	(2020－2021 年)
付表 23.	年齢調整り患率と年齢調整死亡率の経年変化	－全部位・胃・肺・乳房・子宮	
付表 24.	り患数	－主要部位・性・年次別－	(1994－2021 年)
付表 25.	年齢調整り患率（世界人口）	－主要部位・性・年次別－	(1986－2021 年)
付表 26.	年齢調整り患率（世界人口）	－主要部位・性・年代・年次別－	(1988－2021 年)
付表 27.	神奈川県における死亡の状況について		
付表 28.	神奈川県（推計）人口表	－市区町村・性・年齢階級別－	(2021 年)
付表 29.	神奈川県（推計）人口表	－二次保健医療圏・性・年齢階級別－	(2021 年)
付表 30.	神奈川県（推計）人口表	－二次保健医療圏・性・年齢階級別－	(2020－2021 年)
付表 31.	標準人口：日本人人口、世界人口		

※上記の率（付表 1～34 の粗り患率、年齢調整り患率）は人口 10 万対である。本報告書で用いる指標の解説を参照。

付表1 がんり患数・粗り患率・年齢調整り患率(人口10万対)

			一部位・性別一						2021年			
部	位	国際疾病分類	り 患 数			粗り患率		年齢調整り患率 （日本人人口）		年齢調整り患率 （世界人口）		
		(ICD-10)	男	女	計	男	女	男	女	男	女	
全	部	位	C00-C96,D06	40,221	32,839	73,060	899.5	721.6	450.5	407.4	314.0	306.4
口	唇	C00		4	2	6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	舌	C01-C02		292	140	432	6.5	3.1	4.0	1.9	3.0	1.4
歯	肉	C03		103	102	205	2.3	2.2	1.1	0.8	0.8	0.5
口	腔	C04		39	12	51	0.9	0.3	0.5	0.1	0.4	0.1
口	蓋	C05		25	21	46	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
その他及び不明の口腔		C06		43	30	73	1.0	0.7	0.5	0.3	0.4	0.2
耳	下	C07		46	35	81	1.0	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5
大	唾	C08		25	15	40	0.6	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1
扁	桃	C09		46	17	63	1.0	0.4	0.7	0.2	0.5	0.2
中	咽	C10		139	32	171	3.1	0.7	1.9	0.4	1.4	0.3
鼻	<上>咽頭	C11		30	12	42	0.7	0.3	0.5	0.2	0.4	0.2
梨状陥凹<洞>		C12		214	20	234	4.8	0.4	2.5	0.3	1.7	0.2
下	咽頭	C13		125	17	142	2.8	0.4	1.4	0.3	0.9	0.2
下部位不明確な口腔・咽頭		C14		8	2	10	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	-
食	道	C15		1,614	413	2,027	36.1	9.1	18.8	4.5	13.2	3.2
	胃	C16		4,979	2,280	7,259	111.4	50.1	51.3	19.7	34.1	13.4
小	腸	C17		198	120	318	4.4	2.6	2.4	1.5	1.7	1.1
結	腸	C18		5,653	4,220	9,873	126.4	92.7	65.4	40.6	45.9	28.5
直	腸	C19-C20		2,637	1,582	4,219	59.0	34.8	33.9	18.4	24.5	13.5
肛門及び肛門管		C21		37	41	78	0.8	0.9	0.5	0.4	0.3	0.3
肝及び肝内胆管		C22		1,352	596	1,948	30.2	13.1	14.5	4.7	10.0	3.3
胆のう及び肝外胆管		C23-C24		753	611	1,364	16.8	13.4	7.2	4.4	4.7	2.9
膵		C25		1,501	1,386	2,887	33.6	30.5	16.8	11.5	11.6	7.9
その他及び部位不明の消化器		C26		2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔・中耳・副鼻腔		C30-C31		83	37	120	1.9	0.8	1.1	0.5	0.8	0.4
喉	頭	C32		272	31	303	6.1	0.7	3.0	0.3	2.1	0.2
気管・気管支・肺		C33-C34		5,240	2,765	8,005	117.2	60.8	54.5	24.9	36.6	17.1
胸膜・胸腺・心・縦隔		C37-C38		150	114	264	3.4	2.5	2.3	1.5	1.8	1.2
その他及び部位不明確な呼吸器		C39		-	-	-	-	-	-	-	-	-
骨及び関節軟骨		C40-C41		27	18	45	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3
皮膚の黒色腫		C43		68	65	133	1.5	1.4	0.9	0.8	0.6	0.6
皮膚、その他		C44		947	880	1,827	21.2	19.3	9.6	6.9	6.5	4.8
中	皮	C45		98	17	115	2.2	0.4	0.9	0.2	0.6	0.1
カ	ポ	C46		1	-	1	0.0	-	0.0	-	-	-
末	梢	C47		9	5	14	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
後	腹	C48		44	128	172	1.0	2.8	0.5	1.7	0.4	1.3
結	合	C49		127	75	202	2.8	1.7	1.7	1.0	1.3	0.9
乳	房	C50		56	8,478	8,534	1.3	186.3	0.7	125.5	0.5	96.1

部 位	国際疾病分類 (ICD-10)	り 患 数			粗り患率		年齢調整り患率 (日本人人口)		年齢調整り患率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女
子宮頸部(上皮内がんを除く)	C53-C55	・	2,009	2,009	・	44.2	・	33.1	・	25.7
子宮頸部(上皮内がんを除く)	(C53)	・	692	692	・	15.2	・	12.1	・	9.4
子宮体部	(C54)	・	1,297	1,297	・	28.5	・	20.9	・	16.2
子宮、部位不明	(C55)	・	20	20	・	0.4	・	0.2	・	0.1
卵巣	C56	・	979	979	・	21.5	・	16.6	・	13.4
外陰・膣・他女性性器	C51-C52,C57	・	139	139	・	3.1	・	1.6	・	1.2
胎盤	C58	・	3	3	・	0.1	・	0.1	・	0.1
子宮頸部(上皮内がん)	D06	・	1,534	1,534	・	33.7	・	38.2	・	31.4
前立腺	C61	6,615	・	6,615	147.9	・	70.0	・	47.0	・
睪丸	C62	159	・	159	3.6	・	3.8	・	3.3	・
陰茎他男性性器	C60・C63	86	・	86	1.9	・	0.8	・	0.5	・
腎盂を除く腎	C64	1,016	400	1,416	22.7	8.8	13.3	4.2	9.8	3.2
膀胱	C67	2,210	643	2,853	49.4	14.1	22.9	5.3	15.5	3.6
その他の泌尿器	C65-C66,C68	547	265	812	12.2	5.8	5.4	2.2	3.5	1.4
眼	C69	2	4	6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
脳	C71	190	154	344	4.3	3.4	3.1	2.4	2.6	2.3
その他・部位不明の神経系	C70・C72	14	18	32	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3
甲状腺	C73	246	637	883	5.5	14.0	3.9	10.6	3.1	8.4
その他の内分泌腺	C74・C75	40	31	71	0.9	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6
その他及び不明確な部位	C76	27	19	46	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1
リンパ節、続発性及び部位不明	C77	5	2	7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
続発性の呼吸器及び消化器	C78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
続発性のその他の部位不明	C79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
部位不明	C80	217	244	461	4.9	5.4	2.0	1.9	1.4	1.3
ホジキン病	C81	55	33	88	1.2	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	113	145	258	2.5	3.2	1.4	1.7	1.0	1.2
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	686	504	1,190	15.3	11.1	7.8	5.0	5.6	3.6
皮膚T細胞リンパ腫	C84	64	41	105	1.4	0.9	0.8	0.4	0.6	0.3
非ホジキン詳細不明	C85	171	156	327	3.8	3.4	1.6	1.2	1.1	0.8
多発性骨髄腫・形質細胞腫	C90	245	200	445	5.5	4.4	2.7	1.8	1.8	1.3
リンパ性白血病	C91	133	107	240	3.0	2.4	2.3	1.7	2.4	1.6
骨髄性白血病	C92	284	185	469	6.4	4.1	4.2	2.5	3.3	2.1
単球性白血病	C93	44	24	68	1.0	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
その他の白血病	C94	8	4	12	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
細胞型不明の白血病	C95	30	27	57	0.7	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3
リンパ、造血、関連組織のその他及び詳細不明	C96	-	-	-	-	-	-	-	-	-

付表2

り患者数

—主要部位・性・年齢階級別—

部 位 ICD-10 年 齢	2021年																										
	全部位			口腔・咽頭			食道			胃			結腸			直腸			肝・肝内胆管			胆のう・胆管			脾		
	C00-C96.D06			C00-C14			C15			C16			C18			C19-C20			C22			C23.C24			C25		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	40,221	32,839	73,060	1,139	457	1,596	1,614	413	2,027	4,979	2,280	7,259	5,653	4,220	9,873	2,637	1,582	4,219	1,352	596	1,948	753	611	1,364	1,501	1,386	2,887
0-4	20	25	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-
5-9	21	12	33	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	22	21	43	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
15-19	30	30	60	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20-24	37	92	129	3	4	7	-	-	-	-	1	1	4	1	5	1	3	4	1	-	1	-	-	-	-	3	3
25-29	75	237	312	2	2	4	-	-	-	1	2	3	3	4	7	8	4	12	1	-	1	1	-	1	2	1	3
30-34	108	468	576	4	9	13	-	-	-	6	5	11	6	8	14	9	3	12	2	-	2	-	1	1	2	3	5
35-39	189	761	950	10	10	20	1	-	1	8	11	19	27	22	49	31	12	43	3	2	5	1	-	1	5	1	6
40-44	384	1,337	1,721	28	10	38	6	5	11	21	30	51	58	65	123	56	31	87	7	2	9	2	1	3	11	8	19
45-49	688	2,234	2,922	28	20	48	22	6	28	65	44	109	125	117	242	95	80	175	23	6	29	5	4	9	28	25	53
50-54	1,327	2,501	3,828	70	35	105	48	21	69	102	55	157	289	172	461	157	117	274	24	5	29	12	10	22	51	29	80
55-59	1,989	2,214	4,203	76	34	110	88	34	122	168	65	233	347	222	569	214	133	347	66	21	87	20	21	41	83	41	124
60-64	2,893	2,151	5,044	117	28	145	173	36	209	269	99	368	473	234	707	275	124	399	96	27	123	26	12	38	108	62	170
65-69	4,533	2,728	7,261	146	31	177	239	57	296	521	183	704	655	379	1,034	331	176	507	160	45	205	74	40	114	187	100	287
70-74	8,157	4,559	12,716	207	65	272	355	75	430	997	370	1,367	1,083	689	1,772	561	247	808	241	88	329	134	87	221	309	244	553
75-79	7,614	4,343	11,957	189	59	248	309	70	379	1,032	448	1,480	1,006	725	1,731	423	248	671	228	87	315	130	102	232	272	226	498
80-84	6,612	4,035	10,647	142	56	198	227	54	281	1,000	419	1,419	892	721	1,613	301	189	490	274	122	396	167	117	284	240	280	520
85以上	5,522	5,091	10,613	115	92	207	146	55	201	789	548	1,337	683	860	1,543	175	215	390	224	188	412	181	216	397	203	361	564

部 位 ICD-10 年 齢	喉頭			肺			骨			皮膚			乳房		子宮			卵巣			前立腺			膀胱			腎			白血病		
	C32			C33.C34			C40.C41			C43.C44			C50	C53-C57	C58	C59	C60	C61	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	D06	C53-C57 (再 掲)	C58	C59	C60	C61	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	
全年齢	272	31	303	5,240	2,765	8,005	27	18	45	1,015	945	1,960	8,478	3,543	692	1,297	1,534	979	6,615	2,210	643	2,853	1,016	400	1,416	499	347	846				
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	14	7	21				
5-9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	13				
10-14	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7				
15-19	-	-	-	-	-	-	3	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	6	2	8				
20-24	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	2	3	19	1	2	16	16	-	-	-	-	-	-	-	7	13	20				
25-29	1	-	1	3	3	6	-	-	-	5	1	6	20	134	3	6	125	19	-	1	-	1	1	2	3	5	9	14				
30-34	-	-	-	2	4	6	1	-	1	4	4	8	63	294	36	15	243	26	-	-	1	1	4	-	4	9	3	12				
35-39	-	-	-	10	7	17	-	-	-	9	7	16	212	379	49	15	315	37	-	8	1	9	10	1	11	14	3	17				
40-44	-	-	-	21	22	43	2	-	2	11	15	26	568	416	71	48	295	50	1	8	1	9	31	5	36	17	12	29				
45-49	3	1	4	45	42	87	2	-	2	30	13	43	1,095	508	92	150	266	115	9	24	5	29	34	15	49	21	12	33				
50-54	8	2	10	112	97	209	1	1	2	30	31	61	1,073	451	98	237	115	157	85	46	19	65	89	18	107	31	23	54				
55-59	8	3	11	192	98	290	2	1	3	43	30	73	792	349	61	231	56	111	251	107	24	131	85	30	115	42	24	66				
60-64	28	2	30	297	140	437	1	2	3	41	36	77	753	235	57	146	32	79	483	134	29	163	113	31	144	34	25	59				
65-69	30	2	32	556	259	815	5	1	6	79	68	147	749	187	39	127	21	88	806	225	54	279	126	36	162	39	17	56				
70-74	62	7	69	1,173	490	1,663	1	4	5	123	114	237	1,097	205	58	123	23	102	1,587	437	96	533	173	71	244	64	48	112				
75-79	51	5	56	1,120	554	1,674	-	2	2	163	137	300	809	150	48	88	12	65	1,529	404	122	526	139	62	201	72	42	114				
80-84	44	6	50	882	495	1,377	2	-	2	203	153	356	612	117	45	58	11	53	1,085	404	108	512	127	49	176	62	45	107				
85以上	37	3	40	826	554	1,380	4	3	7	270	335	605	632	99	34	51	4	47	778	412	183	595	83	78	161	50	54	104				

付表3

り患率
—主要部位・性・年齢階級別—

2021年

部 位 ICD-10	全部位 C00-C96,D06		口腔・咽頭 C00-C14		食道 C15		胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝・肝内胆管 C22		胆のう胆管 C23,C24		膵 C25		喉頭 C32	
年 齢	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全 年 齢	314.0	306.4	10.3	4.0	13.2	3.2	34.1	13.4	45.9	28.5	24.5	13.5	10.0	3.3	4.7	2.9	11.6	7.9	2.1	0.2
粗り患	899.5	721.6	25.5	10.0	36.1	9.1	111.4	50.1	126.4	92.7	59.0	34.8	30.2	13.1	16.8	13.4	33.6	30.5	6.1	0.7
0-4	11.9	15.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.9	-	-	-	-	-	-
5-9	11.1	6.7	-	0.6	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	11.1	11.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
15-19	14.4	15.1	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
20-24	14.8	38.6	1.2	1.7	-	-	-	0.4	1.6	0.4	0.4	1.3	0.4	-	-	-	-	1.3	-	-
25-29	30.3	102.2	0.8	0.9	-	-	0.4	0.9	1.2	1.7	3.2	1.7	0.4	-	0.4	-	0.8	0.4	0.4	-
30-34	42.7	197.3	1.6	3.8	-	-	2.4	2.1	2.4	3.4	3.6	1.3	0.8	-	-	0.4	0.8	1.3	-	-
35-39	66.0	280.9	3.5	3.7	0.4	-	2.8	4.1	9.4	8.1	10.8	4.4	1.1	0.7	0.4	-	1.8	0.4	-	-
40-44	118.0	431.0	8.6	3.2	1.8	1.6	6.5	9.7	17.8	21.0	17.2	10.0	2.2	0.6	0.6	0.3	3.4	2.6	-	-
45-49	176.3	594.9	7.2	5.3	5.6	1.6	16.7	11.7	32.0	31.2	24.3	21.3	5.9	1.6	1.3	1.1	7.2	6.7	0.8	0.3
50-54	360.7	725.0	19.0	10.2	13.1	6.1	27.7	15.9	78.6	49.9	42.7	33.9	6.5	1.5	3.3	2.9	13.9	8.4	2.2	0.6
55-59	636.5	761.1	24.3	11.7	28.2	11.7	53.8	22.4	111.0	76.3	68.5	45.7	21.1	7.2	6.4	7.2	26.6	14.1	2.6	1.0
60-64	1,169.5	897.7	47.3	11.7	69.9	15.0	108.8	41.3	191.2	97.7	111.2	51.8	38.8	11.3	10.5	5.0	43.7	25.9	11.3	0.8
65-69	1,835.3	1,065.9	59.1	12.1	96.8	22.3	210.9	71.5	265.2	148.1	134.0	68.8	64.8	17.6	30.0	15.6	75.7	39.1	12.2	0.8
70-74	2,842.6	1,424.9	72.1	20.3	123.7	23.4	347.4	115.6	377.4	215.4	195.5	77.2	84.0	27.5	46.7	27.2	107.7	76.3	21.6	2.2
75-79	3,537.8	1,655.9	87.8	22.5	143.6	26.7	479.5	170.8	467.4	276.4	196.6	94.6	105.9	33.2	60.4	38.9	126.4	86.2	23.7	1.9
80-84	4,281.2	1,980.8	91.9	27.5	147.0	26.5	647.5	205.7	577.6	354.0	194.9	92.8	177.4	59.9	108.1	57.4	155.4	137.5	28.5	3.0
85以上	4,483.6	2,090.5	93.4	37.8	118.5	22.6	640.6	225.0	554.6	353.1	142.1	88.3	181.9	77.2	147.0	88.7	164.8	148.2	30.0	1.2

部 位 ICD-10	肺 C33,C34		骨 C40,C41		皮膚 C43,C44		乳房 C50	C53- C55- D06	子宮 頸癌 体癌 上皮内			卵巢 C56	前立腺 C61	膀胱 C67		腎 C64		白血病 C91-C95	
	男	女	男	女	男	女	女		再掲		女	男	男	女	男	女	男	女	
全 年 齢	36.6	17.1	0.5	0.3	7.2	5.4	96.1	57.1	9.4	16.2	31.4	13.4	47.0	15.5	3.6	9.8	3.2	6.6	4.3
粗り患	117.2	60.8	0.6	0.4	22.7	20.8	186.3	77.9	15.2	28.5	33.7	21.5	147.9	49.4	14.1	22.7	8.8	11.2	7.6
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.3	8.3	4.4
5-9	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	2.2
10-14	-	-	0.5	1.6	0.5	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	1.5	2.1
15-19	-	-	1.4	-	1.0	-	-	-	-	-	-	4.5	0.5	-	-	-	-	2.9	1.0
20-24	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.4	1.3	8.0	0.4	0.8	6.7	6.7	-	-	-	-	-	2.8	5.5
25-29	1.2	1.3	-	-	2.0	0.4	8.6	57.8	1.3	2.6	53.9	8.2	-	0.4	-	0.4	0.9	2.0	3.9
30-34	0.8	1.7	0.4	-	1.6	1.7	26.6	123.9	15.2	6.3	102.4	11.0	-	-	0.4	1.6	-	3.6	1.3
35-39	3.5	2.6	-	-	3.1	2.6	78.3	139.9	18.1	5.5	116.3	13.7	-	2.8	0.4	3.5	0.4	4.9	1.1
40-44	6.5	7.1	0.6	-	3.4	4.8	183.1	134.1	22.9	15.5	95.1	16.1	0.3	2.5	0.3	9.5	1.6	5.2	3.9
45-49	11.5	11.2	0.5	-	7.7	3.5	291.6	135.3	24.5	39.9	70.8	30.6	2.3	6.2	1.3	8.7	4.0	5.4	3.2
50-54	30.5	28.1	0.3	0.3	8.2	9.0	311.0	130.7	28.4	68.7	33.3	45.5	23.1	12.5	5.5	24.2	5.2	8.4	6.7
55-59	61.4	33.7	0.6	0.3	13.8	10.3	272.3	120.0	21.0	79.4	19.3	38.2	80.3	34.2	8.3	27.2	10.3	13.4	8.3
60-64	120.1	58.4	0.4	0.8	16.6	15.0	314.3	98.1	23.8	60.9	13.4	33.0	195.3	54.2	12.1	45.7	12.9	13.7	10.4
65-69	225.1	101.2	2.0	0.4	32.0	26.6	292.7	73.1	15.2	49.6	8.2	34.4	326.3	91.1	21.1	51.0	14.1	15.8	6.6
70-74	408.8	153.2	0.4	1.3	42.9	35.6	342.9	64.1	18.1	38.4	7.2	31.9	553.1	152.3	30.0	60.3	22.2	22.3	15.0
75-79	520.4	211.2	-	0.8	75.7	52.2	308.5	57.2	18.3	33.6	4.6	24.8	710.5	187.7	46.5	64.6	23.6	33.5	16.0
80-84	571.1	243.0	1.3	-	131.4	75.1	300.4	57.4	22.1	28.5	5.4	26.0	702.5	261.6	53.0	82.2	24.1	40.1	22.1
85以上	670.7	227.5	3.3	1.2	219.2	137.6	259.5	40.7	14.0	20.9	1.6	19.3	631.7	334.5	75.1	67.4	32.0	40.6	22.2

全年齢は世界人口を用いた年齢調整り患率

付表4

り患者数一主要部位・性・二次保健医療圏別一

2021年

部 位 名	地域	神奈川県計			横浜北部			横浜西部			横浜南部			川崎北部			川崎南部		
	ICD-10	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	C00-C96・D06	40,221	32,839	73,060	6,108	5,299	11,407	5,206	4,287	9,493	5,249	4,288	9,537	2,839	2,465	5,304	2,593	2,080	4,673
口腔・咽頭	C00-C14	1,139	457	1,596	182	64	246	136	61	197	151	53	204	80	36	116	67	30	97
食道	C15	1,614	413	2,027	271	71	342	244	48	292	220	54	274	124	44	168	90	37	127
胃	C16	4,979	2,280	7,259	686	295	981	632	312	944	626	347	973	358	161	519	311	142	453
結腸	C18	5,653	4,220	9,873	870	673	1,543	717	581	1,298	771	561	1,332	374	291	665	373	249	622
直腸	C19-C20	2,637	1,582	4,219	418	257	675	339	226	565	352	201	553	188	115	303	200	93	293
肝・肝内胆管	C22	1,352	596	1,948	205	90	295	173	73	246	192	72	264	89	46	135	99	37	136
胆のう・胆管	C23-C24	753	611	1,364	110	91	201	96	82	178	101	69	170	53	52	105	52	42	94
膵	C25	1,501	1,386	2,887	218	201	419	207	173	380	204	198	402	92	115	207	89	77	166
喉頭	C32	272	31	303	38	4	42	30	4	34	37	5	42	17	0	17	27	3	30
肺	C33-C34	5,240	2,765	8,005	767	382	1,149	689	380	1,069	645	383	1,028	359	204	563	384	195	579
骨	C40-C41	27	18	45	3	6	9	5	1	6	4	2	6	1	1	2	1	1	2
皮膚	C43-C44	1,015	945	1,960	182	145	327	121	132	253	154	124	278	60	64	124	64	77	141
乳房	C50	56	8,478	8,534	2	1,496	1,498	13	1,106	1,119	11	1,121	1,132	2	666	668	5	476	481
子宮	C53-C55・D06	・	3,543	3,543	・	622	622	・	420	420	・	428	428	・	269	269	・	257	257
卵巣	C56	・	979	979	・	158	158	・	126	126	・	101	101	・	63	63	・	59	59
前立腺	C61	6,615	・	6,615	1,037	・	1,037	879	・	879	771	・	771	503	・	503	382	・	382
腎	C64	1,016	400	1,416	155	54	209	124	49	173	148	55	203	58	36	94	76	27	103
膀胱	C67	2,210	643	2,853	330	92	422	276	94	370	311	82	393	172	47	219	139	44	183
脳	C71	190	154	344	25	22	47	19	12	31	22	19	41	14	13	27	11	9	20
甲状腺	C73	246	637	883	38	131	169	31	76	107	34	85	119	21	39	60	17	33	50
白血病	C91-C95	499	347	846	60	56	116	65	44	109	72	48	120	40	31	71	39	23	62

部 位 名	地域	横須賀・三浦			湘南東部			湘南西部			県央			相模原			県西		
	ICD-10	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位	C00-C96・D06	3,745	3,047	6,792	3,288	2,640	5,928	2,805	2,276	5,081	3,763	2,825	6,588	3,067	2,396	5,463	1,558	1,236	2,794
口腔・咽頭	C00-C14	100	37	137	99	41	140	75	29	104	116	41	157	86	43	129	47	22	69
食道	C15	179	32	211	119	33	152	96	16	112	115	41	156	96	23	119	60	14	74
胃	C16	460	206	666	406	192	598	363	167	530	488	189	677	419	192	611	230	77	307
結腸	C18	539	407	946	390	324	714	413	300	713	496	335	831	492	329	821	218	170	388
直腸	C19-C20	195	159	354	211	110	321	194	111	305	265	141	406	197	108	305	78	61	139
肝・肝内胆管	C22	122	74	196	108	41	149	84	35	119	132	56	188	99	42	141	49	30	79
胆のう・胆管	C23-C24	75	56	131	55	56	111	46	46	92	62	50	112	71	41	112	32	26	58
膵	C25	151	139	290	133	111	244	111	116	227	144	95	239	100	102	202	52	59	111
喉頭	C32	27	4	31	21	2	23	19	3	22	25	3	28	17	2	19	14	1	15
肺	C33-C34	496	283	779	405	217	622	358	177	535	492	234	726	432	193	625	213	117	330
骨	C40-C41	1	1	2	4	0	4	1	3	4	2	3	5	2	0	2	3	0	3
皮膚	C43-C44	108	86	194	88	88	176	77	69	146	75	78	153	49	54	103	37	28	65
乳房	C50	4	770	774	3	644	647	2	553	555	5	733	738	4	614	618	5	299	304
子宮	C53-C55・D06	・	287	287	・	326	326	・	247	247	・	329	329	・	240	240	・	118	118
卵巣	C56	・	86	86	・	84	84	・	75	75	・	97	97	・	83	83	・	47	47
前立腺	C61	552	・	552	667	・	667	465	・	465	642	・	642	465	・	465	252	・	252
腎	C64	113	53	166	84	34	118	52	21	73	107	37	144	63	25	88	36	9	45
膀胱	C67	208	55	263	162	46	208	152	48	200	195	65	260	185	43	228	80	27	107
脳	C71	24	12	36	16	18	34	12	14	26	24	13	37	15	12	27	8	10	18
甲状腺	C73	24	71	95	22	50	72	19	35	54	20	52	72	15	51	66	5	14	19
白血病	C91-C95	51	27	78	45	29	74	25	20	45	54	28	82	32	29	61	16	12	28

付表5

粗り患率(人口10万対)
－主要部位・性・二次保健医療圏別－

2021年

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	899.5	721.6	785.4	671.5	973.5	766.0	1,049.5	830.9	680.8	577.0	776.2	663.5
口腔・咽頭	C00-C14	25.5	10.0	23.4	8.1	25.4	10.9	30.2	10.3	19.2	8.4	20.1	9.6
食道	C15	36.1	9.1	34.8	9.0	45.6	8.6	44.0	10.5	29.7	10.3	26.9	11.8
胃	C16	111.4	50.1	88.2	37.4	118.2	55.7	125.2	67.2	85.8	37.7	93.1	45.3
結腸	C18	126.4	92.7	111.9	85.3	134.1	103.8	154.2	108.7	89.7	68.1	111.7	79.4
直腸	C19-C20	59.0	34.8	53.8	32.6	63.4	40.4	70.4	39.0	45.1	26.9	59.9	29.7
肝・肝内胆管	C22	30.2	13.1	26.4	11.4	32.4	13.0	38.4	14.0	21.3	10.8	29.6	11.8
胆のう・胆管	C23-C24	16.8	13.4	14.1	11.5	18.0	14.7	20.2	13.4	12.7	12.2	15.6	13.4
膵	C25	33.6	30.5	28.0	25.5	38.7	30.9	40.8	38.4	22.1	26.9	26.6	24.6
喉頭	C32	6.1	0.7	4.9	0.5	5.6	0.7	7.4	1.0	4.1	-	8.1	1.0
肺	C33-C34	117.2	60.8	98.6	48.4	128.8	67.9	129.0	74.2	86.1	47.8	115.0	62.2
骨	C40-C41	0.6	0.4	0.4	0.8	0.9	0.2	0.8	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3
皮膚	C43-C44	22.7	20.8	23.4	18.4	22.6	23.6	30.8	24.0	14.4	15.0	19.2	24.6
乳房	C50	1.3	186.3	0.3	189.6	2.4	197.6	2.2	217.2	0.5	155.9	1.5	151.8
子宮	C53-C55・D06	-	77.9	-	78.8	-	75.0	-	82.9	-	63.0	-	82.0
卵巣	C56	-	21.5	-	20.0	-	22.5	-	19.6	-	14.8	-	18.8
前立腺	C61	147.9	-	133.3	-	164.4	-	154.2	-	120.6	-	114.4	-
腎	C64	22.7	8.8	19.9	6.8	23.2	8.8	29.6	10.7	13.9	8.4	22.8	8.6
膀胱	C67	49.4	14.1	42.4	11.7	51.6	16.8	62.2	15.9	41.2	11.0	41.6	14.0
脳	C71	4.3	3.4	3.2	2.8	3.6	2.1	4.4	3.7	3.4	3.0	3.3	2.9
甲状腺	C73	5.5	14.0	4.9	16.6	5.8	13.6	6.8	16.5	5.0	9.1	5.1	10.5
白血病	C91-C95	11.2	7.6	7.7	7.1	12.2	7.9	14.4	9.3	9.6	7.3	11.7	7.3

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	1,120.8	863.6	934.9	720.4	984.3	795.8	883.9	678.3	874.7	678.7	971.0	724.5
口腔・咽頭	C00-C14	29.9	10.5	28.2	11.2	26.3	10.1	27.3	9.8	24.5	12.2	29.3	12.9
食道	C15	53.6	9.1	33.8	9.0	33.7	5.6	27.0	9.8	27.4	6.5	37.4	8.2
胃	C16	137.7	58.4	115.5	52.4	127.4	58.4	114.6	45.4	119.5	54.4	143.4	45.1
結腸	C18	161.3	115.4	110.9	88.4	144.9	104.9	116.5	80.4	140.3	93.2	135.9	99.6
直腸	C19-C20	58.4	45.1	60.0	30.0	68.1	38.8	62.2	33.9	56.2	30.6	48.6	35.8
肝・肝内胆管	C22	36.5	21.0	30.7	11.2	29.5	12.2	31.0	13.5	28.2	11.9	30.5	17.6
胆のう・胆管	C23-C24	22.5	15.9	15.6	15.3	16.1	16.1	14.6	12.0	20.3	11.6	19.9	15.2
膵	C25	45.2	39.4	37.8	30.3	39.0	40.6	33.8	22.8	28.5	28.9	32.4	34.6
喉頭	C32	8.1	1.1	6.0	0.6	6.7	1.1	5.9	0.7	4.9	0.6	8.7	0.6
肺	C33-C34	148.4	80.2	115.2	59.2	125.6	61.9	115.6	56.2	123.2	54.7	132.8	68.6
骨	C40-C41	0.3	0.3	1.1	-	0.4	1.1	0.5	0.7	0.6	-	1.9	-
皮膚	C43-C44	32.3	24.4	25.0	24.0	27.0	24.1	17.6	18.7	14.0	15.3	23.1	16.4
乳房	C50	1.2	218.3	0.9	175.7	0.7	193.4	1.2	176.0	1.1	173.9	3.1	175.3
子宮	C53-C55・D06	-	81.4	-	89.0	-	86.4	-	79.0	-	68.0	-	69.2
卵巣	C56	-	24.4	-	22.9	-	26.2	-	23.3	-	23.5	-	27.6
前立腺	C61	165.2	-	189.7	-	163.2	-	150.8	-	132.6	-	157.1	-
腎	C64	33.8	15.0	23.9	9.3	18.3	7.3	25.1	8.9	18.0	7.1	22.4	5.3
膀胱	C67	62.3	15.6	46.1	12.6	53.3	16.8	45.8	15.6	52.8	12.2	49.9	15.8
脳	C71	7.2	3.4	4.6	4.9	4.2	4.9	5.6	3.1	4.3	3.4	5.0	5.9
甲状腺	C73	7.2	20.1	6.3	13.6	6.7	12.2	4.7	12.5	4.3	14.5	3.1	8.2
白血病	C91-C95	15.3	7.7	12.8	7.9	8.8	7.0	12.7	6.7	9.1	8.2	10.0	7.0

付表6-1

年齢調整り患率—主要部位・性・二次保健医療圏別—
(標準人口は日本人人口を使用)

2021年

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	450.5	407.4	458.3	419.3	461.8	414.1	480.7	449.9	401.3	356.9	504.5	420.9
口腔・咽頭	C00-C14	14.3	5.4	14.8	5.1	13.3	5.9	16.0	4.7	12.0	5.2	13.8	5.2
食道	C15	18.8	4.5	21.1	4.8	22.4	3.6	20.8	4.9	18.4	5.9	17.9	8.5
胃	C16	51.3	19.7	48.8	16.2	50.9	20.5	53.2	25.1	47.5	18.7	58.4	21.5
結腸	C18	65.4	40.6	65.8	42.3	67.9	44.4	71.8	45.5	55.4	34.5	76.2	43.0
直腸	C19-C20	33.9	18.4	35.2	18.9	35.7	19.0	37.4	19.9	29.3	17.0	42.0	19.2
肝・肝内胆管	C22	14.5	4.7	14.9	4.9	14.3	4.1	16.7	4.2	11.4	4.3	18.6	5.7
胆のう・胆管	C23-C24	7.2	4.4	7.0	4.4	7.6	4.7	7.3	3.5	6.2	4.1	9.1	6.1
膵	C25	16.8	11.5	16.3	11.0	17.6	10.8	18.7	13.1	12.9	12.5	18.1	11.4
喉頭	C32	3.0	0.3	2.9	0.3	2.6	0.4	2.9	0.4	2.4	-	5.0	0.6
肺	C33-C34	54.5	24.9	54.1	23.3	56.3	25.7	53.9	30.0	48.4	22.5	71.2	32.2
骨	C40-C41	0.5	0.3	0.2	0.7	0.5	0.3	0.8	0.2	0.4	0.1	0.6	0.2
皮膚	C43-C44	10.4	7.7	13.1	7.6	9.0	8.6	13.2	8.0	7.4	6.9	12.2	10.2
乳房	C50	0.7	125.5	0.2	137.3	1.3	129.1	1.1	141.5	0.3	114.3	0.9	109.8
子宮	C53-C55・D06	-	71.3	-	71.6	-	70.1	-	78.2	-	54.9	-	74.5
卵巣	C56	-	16.6	-	16.5	-	18.3	-	13.8	-	11.8	-	15.0
前立腺	C61	70.0	-	75.2	-	74.2	-	65.7	-	68.8	-	70.5	-
腎	C64	13.3	4.2	12.5	3.6	13.2	3.2	16.4	5.0	9.7	4.6	16.9	4.2
膀胱	C67	22.9	5.3	22.9	5.0	22.6	6.2	25.5	5.7	23.5	4.7	25.2	6.5
脳	C71	3.1	2.4	2.7	2.3	2.8	1.5	3.0	2.6	2.1	1.5	2.4	2.4
甲状腺	C73	3.9	10.6	3.6	12.8	4.5	10.2	4.7	12.9	3.9	7.6	4.1	8.5
白血病	C91-C95	7.6	4.8	5.9	4.5	7.9	4.6	8.8	6.5	7.1	4.8	7.9	5.0

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	455.8	430.9	459.8	402.8	430.3	422.7	445.0	387.7	424.8	375.3	396.2	357.1
口腔・咽頭	C00-C14	14.3	4.8	15.4	5.6	12.8	5.5	16.3	5.2	13.7	6.0	12.7	6.8
食道	C15	23.4	3.8	17.8	4.3	14.9	2.4	14.2	4.4	12.8	3.0	15.4	4.0
胃	C16	48.9	19.1	52.0	22.2	48.7	19.3	51.8	17.3	53.0	20.1	53.8	13.6
結腸	C18	66.3	43.4	55.9	35.9	65.4	39.8	60.1	35.9	70.2	39.7	60.9	39.6
直腸	C19-C20	27.5	21.6	34.2	15.9	33.9	18.4	34.7	17.5	31.8	17.3	24.8	14.7
肝・肝内胆管	C22	14.8	6.1	14.4	4.9	12.2	3.8	15.3	5.1	13.7	4.1	11.2	4.4
胆のう・胆管	C23-C24	7.3	3.9	6.7	4.5	6.4	5.0	6.2	4.5	8.8	4.2	6.8	4.0
膵	C25	18.2	11.9	19.1	10.6	17.4	15.4	16.7	8.4	14.2	11.2	13.6	10.8
喉頭	C32	3.0	0.4	2.9	0.3	3.4	0.4	2.9	0.3	2.4	0.4	3.7	0.2
肺	C33-C34	57.0	25.8	53.0	23.6	50.2	24.1	54.5	22.6	53.1	22.3	51.6	21.5
骨	C40-C41	0.3	0.1	1.1	-	0.3	0.9	0.4	0.5	0.7	-	1.2	-
皮膚	C43-C44	12.5	7.1	10.2	8.2	11.3	8.7	8.1	6.8	6.4	6.6	9.1	6.4
乳房	C50	0.3	136.2	0.7	116.3	0.3	122.4	0.7	116.7	0.4	114.7	1.5	108.2
子宮	C53-C55・D06	-	74.1	-	78.9	-	82.1	-	74.9	-	59.1	-	66.0
卵巣	C56	-	17.6	-	16.7	-	20.8	-	18.3	-	16.7	-	19.4
前立腺	C61	63.5	-	89.2	-	66.6	-	71.2	-	61.1	-	55.8	-
腎	C64	15.5	7.3	14.1	5.8	9.4	4.0	15.1	4.0	9.8	3.4	13.4	1.6
膀胱	C67	22.7	4.4	21.3	5.3	22.1	5.3	21.4	5.9	23.8	4.2	18.7	4.9
脳	C71	5.0	2.8	2.7	3.2	2.7	4.1	4.7	2.0	3.3	2.6	2.9	2.7
甲状腺	C73	4.6	13.4	4.5	10.4	4.0	7.7	3.1	9.7	3.1	11.0	1.8	5.6
白血病	C91-C95	9.1	5.2	8.4	4.5	4.8	3.9	10.0	4.4	6.5	4.9	6.3	3.6

付表6-2

年齢調整り患率—主要部位・性・二次保健医療圏別—
(標準人口は世界人口を使用)

2021年

部 位 名	地域	神奈川県		横浜北部		横浜西部		横浜南部		川崎北部		川崎南部	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	314.0	306.4	319.6	316.5	321.4	311.2	335.7	339.5	277.5	265.7	350.1	314.8
口腔・咽頭	C00-C14	10.3	4.0	10.8	3.9	9.5	4.6	11.5	3.4	8.7	3.9	10.1	3.8
食道	C15	13.2	3.2	14.8	3.5	15.7	2.5	14.6	3.6	13.2	4.1	12.4	6.6
胃	C16	34.1	13.4	32.4	11.1	34.2	14.2	35.8	17.1	31.2	12.9	39.8	14.8
結腸	C18	45.9	28.5	45.8	29.8	48.0	31.4	50.4	32.2	38.9	24.1	54.6	30.1
直腸	C19-C20	24.5	13.5	25.6	14.0	25.9	13.6	27.3	15.1	21.1	12.8	30.5	13.8
肝・肝内胆管	C22	10.0	3.3	10.7	3.4	9.4	2.8	11.6	2.8	7.6	2.8	12.5	4.6
胆のう・胆管	C23-C24	4.7	2.9	4.5	2.8	5.0	3.2	4.8	2.3	4.2	2.5	6.1	3.9
膵	C25	11.6	7.9	11.4	7.6	12.1	7.4	13.0	8.8	8.6	8.7	12.7	7.8
喉頭	C32	2.1	0.2	2.1	0.2	1.7	0.3	1.9	0.2	1.7	-	3.3	0.4
肺	C33-C34	36.6	17.1	36.3	16.0	37.9	17.4	35.9	21.2	32.1	14.9	47.0	22.3
骨	C40-C41	0.5	0.3	0.2	0.7	0.4	0.3	0.8	0.2	0.5	0.1	0.7	0.1
皮膚	C43-C44	7.2	5.4	9.1	5.4	6.0	6.2	9.0	5.5	5.0	4.9	8.8	7.0
乳房	C50	0.5	96.1	0.1	105.4	0.9	98.8	0.7	108.7	0.2	87.1	0.6	83.1
子宮	C53-C55・D06	-	57.1	-	57.0	-	55.8	-	62.5	-	43.6	-	60.2
卵巣	C56	-	13.4	-	13.4	-	15.0	-	11.0	-	9.6	-	12.3
前立腺	C61	47.0	-	50.3	-	49.8	-	44.2	-	45.8	-	47.3	-
腎	C64	9.8	3.2	9.0	2.6	9.6	2.2	12.0	4.0	7.1	3.4	12.7	2.8
膀胱	C67	15.5	3.6	15.6	3.3	15.5	4.3	17.0	3.9	16.2	3.1	16.5	4.6
脳	C71	2.6	2.3	2.3	2.4	2.3	1.7	2.6	2.2	1.6	1.0	1.7	2.2
甲状腺	C73	3.1	8.4	2.7	10.1	3.7	8.1	3.7	10.4	3.1	6.0	3.2	7.0
白血病	C91-C95	6.6	4.3	5.2	3.6	7.0	3.8	7.2	5.8	6.3	4.4	6.1	5.0

部 位 名	地域	横須賀・三浦		湘南東部		湘南西部		県央		相模原		県西	
	ICD-10	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96・D06	318.7	328.0	320.0	303.4	299.4	318.6	311.4	291.1	296.2	279.4	276.2	269.2
口腔・咽頭	C00-C14	10.4	3.7	11.1	4.2	9.2	4.2	12.2	4.0	9.9	4.3	8.7	5.2
食道	C15	16.6	2.7	12.5	3.0	10.4	1.7	10.0	3.2	8.8	2.1	11.0	2.9
胃	C16	32.6	13.2	34.3	15.7	31.3	12.8	34.0	11.8	35.2	13.1	36.7	9.0
結腸	C18	46.1	31.0	39.0	24.9	45.7	27.2	41.9	25.1	49.1	27.6	43.2	28.9
直腸	C19-C20	19.6	15.9	24.7	11.7	24.3	13.3	24.7	12.7	23.4	12.7	18.3	10.6
肝・肝内胆管	C22	10.6	4.2	9.6	3.9	8.4	2.5	10.7	3.9	9.5	2.8	7.4	2.8
胆のう・胆管	C23-C24	4.8	2.5	4.3	2.8	4.3	3.3	4.0	3.0	5.9	2.9	4.5	2.7
膵	C25	12.8	8.2	13.5	7.0	12.1	11.1	11.4	5.6	9.9	7.6	9.9	7.7
喉頭	C32	2.0	0.3	2.1	0.2	2.6	0.3	2.1	0.2	1.7	0.3	2.6	0.1
肺	C33-C34	38.9	17.8	36.1	16.0	33.9	16.5	37.1	15.3	34.7	15.3	35.7	14.6
骨	C40-C41	0.2	0.0	1.2	-	0.2	1.0	0.3	0.4	0.8	-	0.9	-
皮膚	C43-C44	8.7	4.8	6.9	5.7	8.1	6.2	5.6	4.7	4.7	4.6	6.4	4.4
乳房	C50	0.2	104.9	0.6	89.5	0.3	94.3	0.5	89.3	0.3	87.4	1.0	82.4
子宮	C53-C55・D06	-	59.9	-	62.7	-	66.6	-	60.3	-	46.8	-	53.2
卵巣	C56	-	14.4	-	13.7	-	16.7	-	14.1	-	13.2	-	15.9
前立腺	C61	42.7	-	59.7	-	44.5	-	47.9	-	41.5	-	36.6	-
腎	C64	11.2	6.3	10.2	4.5	6.9	2.9	11.1	2.8	7.2	2.5	10.1	1.0
膀胱	C67	15.2	2.9	14.4	3.8	15.2	3.5	14.3	4.0	16.4	2.7	12.6	3.5
脳	C71	4.6	3.4	2.5	2.5	2.3	4.1	3.8	2.0	2.6	2.2	2.3	2.5
甲状腺	C73	3.5	10.8	3.5	8.6	3.3	5.8	2.3	7.8	2.4	8.7	1.4	4.8
白血病	C91-C95	7.4	5.1	8.1	4.1	3.7	3.3	9.3	4.3	5.7	3.9	5.4	3.3

り患者数一年齢階級・性・二次保健医療圏別一

	神奈川県計			横浜北部			横浜西部			横浜南部			川崎北部			川崎南部		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	40,221	32,839	73,060	6,108	5,299	11,407	5,206	4,287	9,493	5,249	4,288	9,537	2,839	2,465	5,304	2,593	2,080	4,673
0-4	20	25	45	5	7	12	3	3	6	-	2	2	2	2	4	2	3	5
5-9	21	12	33	2	1	3	4	1	5	4	2	6	-	2	2	-	-	-
10-14	22	21	43	7	5	12	1	5	6	3	2	5	1	-	1	-	1	1
15-19	30	30	60	6	7	13	4	2	6	3	4	7	2	1	3	1	2	3
20-24	37	92	129	9	14	23	5	10	15	2	14	16	3	8	11	1	7	8
25-29	75	237	312	12	46	58	5	19	24	12	27	39	7	19	26	9	28	37
30-34	108	468	576	26	101	127	9	52	61	14	56	70	8	43	51	10	48	58
35-39	189	761	950	34	155	189	27	96	123	25	91	116	22	65	87	15	55	70
40-44	384	1,337	1,721	67	267	334	44	162	206	57	170	227	24	107	131	42	118	160
45-49	688	2,234	2,922	111	414	525	85	293	378	90	265	355	47	174	221	59	155	214
50-54	1,327	2,501	3,828	241	496	737	152	310	462	178	313	491	103	206	309	116	157	273
55-59	1,989	2,214	4,203	373	419	792	282	281	563	252	291	543	146	169	315	155	130	285
60-64	2,893	2,151	5,044	515	369	884	345	259	604	349	296	645	226	168	394	231	122	353
65-69	4,533	2,728	7,261	719	396	1,115	559	349	908	613	373	986	327	219	546	309	165	474
70-74	8,157	4,559	12,716	1,185	662	1,847	1,013	609	1,622	1,083	646	1,729	556	306	862	523	269	792
75-79	7,614	4,343	11,957	1,068	577	1,645	999	541	1,540	993	540	1,533	533	331	864	445	236	681
80-84	6,612	4,035	10,647	931	572	1,503	890	564	1,454	870	555	1,425	430	285	715	373	245	618
85以上	5,522	5,091	10,613	797	791	1,588	779	731	1,510	701	641	1,342	402	360	762	302	339	641

	横須賀・三浦			湘南東部			湘南西部			県央			相模原			県西		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	3,745	3,047	6,792	3,288	2,640	5,928	2,805	2,276	5,081	3,763	2,825	6,588	3,067	2,396	5,463	1,558	1,236	2,794
0-4	2	3	5	3	2	5	-	-	-	2	3	5	1	-	1	-	-	-
5-9	-	1	1	4	2	6	-	1	1	5	-	5	2	2	4	-	-	-
10-14	3	1	4	2	1	3	2	2	4	2	1	3	1	-	1	-	3	3
15-19	3	1	4	2	-	2	2	4	6	5	4	9	1	4	5	1	1	2
20-24	5	4	9	1	11	12	3	11	14	4	6	10	4	6	10	-	1	1
25-29	5	23	28	6	18	24	10	14	24	6	23	29	2	12	14	1	8	9
30-34	7	26	33	8	28	36	3	24	27	13	46	59	7	31	38	3	13	16
35-39	15	42	57	10	66	76	6	51	57	14	68	82	13	56	69	8	16	24
40-44	33	84	117	28	114	142	18	74	92	39	119	158	20	89	109	12	33	45
45-49	46	190	236	47	207	254	46	148	194	69	173	242	57	142	199	31	73	104
50-54	86	201	287	104	181	285	65	147	212	140	234	374	106	186	292	36	70	106
55-59	146	186	332	138	176	314	113	136	249	188	182	370	138	162	300	58	82	140
60-64	226	216	442	245	161	406	174	145	319	260	171	431	219	160	379	103	84	187
65-69	392	263	655	339	200	539	307	210	517	387	251	638	380	195	575	201	107	308
70-74	770	426	1,196	659	368	1,027	666	342	1,008	820	415	1,235	583	325	908	299	191	490
75-79	711	442	1,153	633	352	985	538	340	878	784	446	1,230	611	372	983	299	166	465
80-84	679	410	1,089	596	319	915	459	280	739	605	322	927	530	310	840	249	173	422
85以上	616	528	1,144	463	434	897	393	347	740	420	361	781	392	344	736	257	215	472

付表8-1

り患数―主要部位・性・市区町村別―

2021年

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内 胆管	胆のう・ 胆管	膵	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
14777	神奈川県	男	40,221	1,139	1,614	4,979	5,653	2,637	1,352	753	1,501	272	5,240	27	1,015	56	-	-	6,615	1,016	2,210	190	246	499
		女	32,839	457	413	2,280	4,220	1,582	596	611	1,386	31	2,765	18	945	8,478	3,543	979	-	400	643	154	637	347
		計	73,060	1,596	2,027	7,259	9,873	4,219	1,948	1,364	2,887	303	8,005	45	1,960	8,534	3,543	979	6,615	1,416	2,853	344	883	846
141	横浜市	男	16,583	469	735	1,944	2,358	1,109	570	307	629	105	2,101	12	457	26	-	-	2,687	427	917	66	103	197
		女	13,874	178	173	954	1,815	684	235	242	572	13	1,145	9	401	3,723	1,470	385	-	158	268	53	292	148
		計	30,437	647	908	2,898	4,173	1,793	805	549	1,201	118	3,246	21	858	3,749	1,470	385	2,687	585	1,185	119	395	345
1411	鶴見区	男	1,212	32	52	141	181	99	52	28	39	6	153	1	23	-	-	-	204	25	67	1	4	13
		女	966	16	12	70	127	47	14	20	38	-	75	2	22	270	103	29	-	7	15	5	13	5
		計	2,178	48	64	211	308	146	66	48	77	6	228	3	45	270	103	29	204	32	82	6	17	18
1412	神奈川区	男	983	31	50	110	141	69	35	13	30	5	121	-	35	-	-	-	155	26	51	3	8	9
		女	842	7	15	42	118	51	21	12	31	2	53	-	31	213	95	17	-	17	12	5	20	12
		計	1,825	38	65	152	259	120	56	25	61	7	174	-	66	213	95	17	155	43	63	8	28	21
1413	西区	男	410	12	16	43	79	26	13	7	8	4	62	1	4	2	-	-	60	10	23	2	5	10
		女	342	1	10	20	57	21	2	4	15	-	25	-	9	88	40	7	-	3	7	-	5	4
		計	752	13	26	63	136	47	15	11	23	4	87	1	13	90	40	7	60	13	30	2	10	14
1414	中区	男	773	24	40	89	132	64	30	11	32	7	100	-	17	2	-	-	80	23	40	4	5	16
		女	599	7	13	42	72	27	13	9	26	1	64	-	12	151	73	9	-	8	11	1	5	12
		計	1,372	31	53	131	204	91	43	20	58	8	164	-	29	153	73	9	80	31	51	5	10	28
1415	南区	男	1,001	32	48	123	158	68	41	22	33	5	124	1	25	-	-	-	133	31	51	2	7	13
		女	803	14	11	62	136	47	14	15	39	1	73	-	26	184	72	15	-	2	18	5	16	6
		計	1,804	46	59	185	294	115	55	37	72	6	197	1	51	184	72	15	133	33	69	7	23	19
1416	保土ヶ谷区	男	1,024	23	50	120	165	56	45	16	42	6	139	-	27	-	-	-	153	20	54	4	5	16
		女	840	12	16	74	106	40	18	12	32	-	70	-	16	222	71	30	-	12	26	3	13	8
		計	1,864	35	66	194	271	96	63	28	74	6	209	-	43	222	71	30	153	32	80	7	18	24
1417	磯子区	男	792	26	24	101	110	52	24	12	32	7	100	-	21	2	-	-	126	25	55	4	3	9
		女	712	8	8	52	100	31	12	15	30	1	61	-	22	188	75	15	-	14	18	3	12	5
		計	1,504	34	32	153	210	83	36	27	62	8	161	-	43	190	75	15	126	39	73	7	15	14
1418	金沢区	男	983	31	39	107	120	67	34	6	31	7	117	2	29	4	-	-	177	33	61	6	8	14
		女	835	8	8	67	86	37	9	13	39	-	70	1	14	251	88	25	-	18	13	3	19	12
		計	1,818	39	47	174	206	104	43	19	70	7	187	3	43	255	88	25	177	51	74	9	27	26
1419	港北区	男	1,303	39	58	135	173	113	38	20	45	12	163	-	44	1	-	-	216	36	74	4	8	14
		女	1,161	15	19	61	136	46	16	18	40	-	86	2	36	337	151	42	-	7	21	3	28	16
		計	2,464	54	77	196	309	159	54	38	85	12	249	2	80	338	151	42	216	43	95	7	36	30
1411	戸塚区	男	1,253	37	65	149	167	79	39	22	59	6	151	1	33	2	-	-	207	27	77	5	5	14
		女	1,033	19	6	85	141	43	11	23	32	2	95	-	35	286	105	29	-	6	20	5	19	9
		計	2,286	56	71	234	308	122	50	45	91	8	246	1	68	288	105	29	207	33	97	10	24	23
14111	港南区	男	1,115	27	41	127	165	75	47	34	48	9	130	1	43	3	-	-	176	18	65	4	8	11
		女	867	11	10	79	113	38	16	14	40	1	73	1	36	214	75	25	-	8	16	6	15	9
		計	1,982	38	51	206	278	113	63	48	88	10	203	2	79	217	75	25	176	26	81	10	23	20
14112	旭区	男	1,238	30	62	157	143	90	40	30	44	8	176	2	26	6	-	-	226	31	62	4	6	13
		女	1,005	17	9	63	140	58	23	19	44	1	89	1	42	264	86	30	-	11	16	2	12	9
		計	2,243	47	71	220	283	148	63	49	88	9	265	3	68	270	86	30	226	42	78	6	18	22
14113	緑区	男	684	18	30	72	104	43	18	13	22	4	94	-	18	-	-	-	114	16	32	6	4	10
		女	593	6	9	42	84	26	9	11	19	1	45	1	17	159	62	16	-	4	13	3	20	6
		計	1,277	24	39	114	188	69	27	24	41	5	139	1	35	159	62	16	114	20	45	9	24	16
14114	瀬谷区	男	619	19	26	65	84	46	16	11	23	4	80	-	17	1	-	-	110	18	29	2	4	6
		女	506	5	3	37	65	32	6	9	23	1	46	-	15	115	65	15	-	12	12	1	9	5
		計	1,125	24	29	102	149	78	22	20	46	5	126	-	32	116	65	15	110	30	41	3	13	11
14115	栄区	男	585	11	28	79	86	26	16	16	28	2	74	-	19	-	-	-	79	18	39	2	3	9
		女	472	5	4	45	54	21	8	3	24	1	42	-	14	133	45	12	-	5	6	1	18	4
		計	1,057	16	32	124	140	47	24	19	52	3	116	-	33	133	45	12	79	23	45	3	21	13
14116	泉区	男	662	15	25	98	79	42	20	10	31	2	81	1	14	2	-	-	123	18	31	2	6	6
		女	561	7	4	33	72	32	13	15	27	-	55	-	15	131	53	15	-	5	13	1	18	9
		計	1,223	22	29	131	151	74	33	25	58	2	136	1	29	133	53	15	123	23	44	3	24	15
14117	青葉区	男	1,215	35	52	141	159	49	38	23	53	8	147	1	38	-	-	-	246	31	72	2	7	9
		女	1,046	7	7	50	130	55	22	19	47	-	75	-	23	312	117	29	-	13	22	3	26	13
		計	2,261	42	59	191	289	104	60	42	100	8	222	1	61	312	117	29	246	44	94	5	33	22
14118	都筑区	男	711	27	29	87	112	45	24	13	29	3	89	1	24	1	-	-	102	21	34	9	7	5
		女	691	13	9	30	78	32	8	11	26	1	48	1	16	205	94	25	-	6	9	3	24	4
		計	1,402	40	38	117	190	77	32	24	55	4	137	2	40	206	94	25	102	27	43	12	31	9

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内 胆管	胆のう・胆 管	膵	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巢	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
1413	川崎市	男	5,432	147	214	669	747	388	188	105	181	44	743	2	124	7	・	・	885	134	311	25	38	79
		女	4,545	66	81	303	540	208	83	94	192	3	399	2	141	1,142	526	122	・	63	91	22	72	54
		計	9,977	213	295	972	1,287	596	271	199	373	47	1,142	4	265	1,149	526	122	885	197	402	47	110	133
14131	川崎区	男	1,100	29	38	133	157	83	49	20	36	11	176	1	20	3	・	・	151	35	57	4	3	16
		女	818	16	17	54	103	42	13	14	30	—	81	—	28	177	88	27	・	10	18	4	10	8
		計	1,918	45	55	187	260	125	62	34	66	11	257	1	48	180	88	27	151	45	75	8	13	24
14132	幸区	男	698	17	26	95	82	60	21	15	28	11	100	—	18	2	・	・	108	22	31	2	6	13
		女	578	8	11	42	66	24	12	15	25	1	55	1	25	138	57	16	・	9	12	2	9	9
		計	1,276	25	37	137	148	84	33	30	53	12	155	1	43	140	57	16	108	31	43	4	15	22
14133	中原区	男	795	21	26	83	134	57	29	17	25	5	108	—	26	—	・	・	123	19	51	5	8	10
		女	684	6	9	46	80	27	12	13	22	2	59	—	24	161	112	16	・	8	14	3	14	6
		計	1,479	27	35	129	214	84	41	30	47	7	167	—	50	161	112	16	123	27	65	8	22	16
14134	高津区	男	781	18	30	97	110	45	28	16	21	6	97	—	17	—	・	・	142	19	52	3	7	9
		女	673	15	11	42	85	28	18	11	36	—	42	1	14	166	95	19	・	12	11	5	14	9
		計	1,454	33	41	139	195	73	46	27	57	6	139	1	31	166	95	19	142	31	63	8	21	18
14135	多摩区	男	690	22	36	77	91	57	24	8	22	5	98	—	11	—	・	・	116	8	41	3	4	11
		女	600	8	16	40	83	30	9	18	25	—	51	—	13	159	54	18	・	10	5	1	11	7
		計	1,290	30	52	117	174	87	33	26	47	5	149	—	24	159	54	18	116	18	46	4	15	18
14136	宮前区	男	712	19	30	95	102	42	17	16	21	3	92	1	14	—	・	・	121	18	39	3	6	7
		女	638	6	11	39	59	29	10	10	29	—	67	—	16	192	71	12	・	9	12	4	8	7
		計	1,350	25	41	134	161	71	27	26	50	3	159	1	30	192	71	12	121	27	51	7	14	14
14137	麻生区	男	656	21	28	89	71	44	20	13	28	3	72	—	18	2	・	・	124	13	40	5	4	13
		女	554	7	6	40	64	28	9	13	25	—	44	—	21	149	49	14	・	5	19	3	6	8
		計	1,210	28	34	129	135	72	29	26	53	3	116	—	39	151	49	14	124	18	59	8	10	21
1415	相模原市	男	3,067	86	96	419	492	197	99	71	100	17	432	2	49	4	・	・	465	63	185	15	15	32
		女	2,396	43	23	192	329	108	42	41	102	2	193	—	54	614	240	83	・	25	43	12	51	29
		計	5,463	129	119	611	821	305	141	112	202	19	625	2	103	618	240	83	465	88	228	27	66	61
14151	緑区	男	718	23	24	101	104	39	18	18	25	1	105	1	10	2	・	・	118	15	39	3	5	10
		女	529	10	8	45	57	21	12	13	21	—	30	—	7	142	60	19	・	5	8	4	12	7
		計	1,247	33	32	146	161	60	30	31	46	1	135	1	17	144	60	19	118	20	47	7	17	17
14152	中央区	男	1,102	30	29	147	150	81	43	27	38	7	181	—	17	2	・	・	157	19	75	6	7	11
		女	866	21	8	65	122	43	15	17	34	—	74	—	19	215	75	32	・	13	18	4	22	14
		計	1,968	51	37	212	272	124	58	44	72	7	255	—	36	217	75	32	157	32	93	10	29	25
14153	南区	男	1,247	33	43	171	238	77	38	26	37	9	146	1	22	—	・	・	190	29	71	6	3	11
		女	1,001	12	7	82	150	44	15	11	47	2	89	—	28	257	105	32	・	7	17	4	17	8
		計	2,248	45	50	253	388	121	53	37	84	11	235	1	50	257	105	32	190	36	88	10	20	19
1421	横須賀市	男	2,145	63	96	240	310	122	77	43	82	17	318	—	65	2	・	・	295	67	108	14	17	23
		女	1,688	24	14	106	231	96	46	33	75	3	156	1	45	393	172	51	・	26	29	7	53	18
		計	3,833	87	110	346	541	218	123	76	157	20	474	1	110	395	172	51	295	93	137	21	70	41
1423	平塚市	男	1,168	31	34	143	168	84	32	19	41	13	159	—	34	—	・	・	196	27	54	3	9	16
		女	987	13	6	63	125	40	17	22	57	1	79	2	36	223	133	34	・	7	18	7	16	8
		計	2,155	44	40	206	293	124	49	41	98	14	238	2	70	223	133	34	196	34	72	10	25	24
1424	鎌倉市	男	833	19	43	102	112	34	21	19	42	1	102	—	30	1	・	・	140	26	45	7	5	15
		女	762	8	9	58	109	30	14	12	35	1	75	—	19	211	60	18	・	16	18	2	11	3
		計	1,595	27	52	160	221	64	35	31	77	2	177	—	49	212	60	18	140	42	63	9	16	18
1425	藤沢市	男	1,931	56	75	225	243	127	69	34	81	12	226	3	52	2	・	・	388	50	102	11	13	30
		女	1,576	23	23	115	189	68	28	34	62	1	133	—	52	396	190	54	・	17	28	9	27	13
		計	3,507	79	98	340	432	195	97	68	143	13	359	3	104	398	190	54	388	67	130	20	40	43
1426	小田原市	男	857	22	29	130	113	48	27	20	37	6	108	2	21	3	・	・	142	21	47	6	—	9
		女	660	10	9	43	89	25	14	17	29	1	64	—	21	152	68	23	・	8	16	6	9	5
		計	1,517	32	38	173	202	73	41	37	66	7	172	2	42	155	68	23	142	29	63	12	9	14
1427	茅ヶ崎市	男	1,104	34	36	143	123	71	33	18	45	6	138	—	29	1	・	・	229	27	46	4	7	13
		女	898	12	9	66	112	39	10	17	41	1	71	—	28	208	120	24	・	15	17	9	19	15
		計	2,002	46	45	209	235	110	43	35	86	7	209	—	57	209	120	24	229	42	63	13	26	28
1428	逗子市	男	308	7	19	54	46	15	9	5	9	—	23	—	4	1	・	・	48	11	25	—	1	7
		女	254	1	4	17	27	14	4	5	12	—	28	—	7	68	26	5	・	6	3	—	3	3
		計	562	8	23	71	73	29	13	10	21	—	51	—	11	69	26	5	48	17	28	—	4	10
1421	三浦市	男	277	5	14	39	43	17	8	4	11	5	34	—	7	—	・	・	43	2	21	2	—	1
		女	184	2	2	12	17	10	9	2	12	—	13	—	7	49	16	5	・	4	5	1	3	3
		計	461	7	16	51	60	27	17	6	23	5	47	—	14	49	16	5	43	6	26	3	3	4
14211	秦野市	男	856	24	33	114	141	62	27	19	37	2	97	—	17	—	・	・	136	14	51	3	5	5
		女	622	8	5	57	90	38	8	8	33	—	52	—	9	157	53	21	・	6	14	2	7	4
		計	1,478	32	38	171	231	100	35	27	70	2	149	—	26	157	53	21	136	20	65	5	12	9

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内 胆管	胆のう・ 胆管	脾	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
14212	厚木市	男	963	31	29	134	123	69	24	13	41	6	111	—	17	2	・	・	186	28	40	8	6	12
		女	726	12	7	48	88	37	15	13	20	1	60	3	20	206	74	19	・	12	17	3	12	12
		計	1,689	43	36	182	211	106	39	26	61	7	171	3	37	208	74	19	186	40	57	11	18	24
14213	大和市	男	996	32	29	116	131	68	41	17	38	5	143	1	28	1	・	・	155	23	57	4	5	18
		女	830	12	13	55	96	34	20	6	28	2	84	—	30	195	108	29	・	9	16	4	19	10
		計	1,826	44	42	171	227	102	61	23	66	7	227	1	58	196	108	29	155	32	73	8	24	28
14214	伊勢原市	男	462	12	13	70	63	30	14	4	20	3	57	1	8	1	・	・	85	6	27	3	4	2
		女	365	4	2	31	55	17	5	11	8	1	32	1	10	89	38	8	・	6	10	1	6	3
		計	827	16	15	101	118	47	19	15	28	4	89	2	18	90	38	8	85	12	37	4	10	5
14215	海老名市	男	633	21	19	82	62	39	21	11	19	5	83	1	13	2	・	・	120	29	37	3	2	6
		女	458	7	9	32	54	22	5	13	20	—	31	—	15	128	46	15	・	6	14	2	4	2
		計	1,091	28	28	114	116	61	26	24	39	5	114	1	28	130	46	15	120	35	51	5	6	8
14216	座間市	男	522	20	16	65	85	46	17	11	24	5	66	—	10	—	・	・	71	10	28	3	4	9
		女	380	3	6	26	44	24	6	9	13	—	25	—	6	87	53	17	・	5	13	2	7	3
		計	902	23	22	91	129	70	23	20	37	5	91	—	16	87	53	17	71	15	41	5	11	12
14217	南足柄市	男	218	11	12	34	27	11	4	6	6	4	32	1	5	—	・	・	31	6	9	1	2	3
		女	154	5	2	7	17	9	4	2	12	—	20	—	3	43	10	4	・	1	1	—	1	3
		計	372	16	14	41	44	20	8	8	18	4	52	1	8	43	10	4	31	7	10	1	3	6
14218	綾瀬市	男	413	7	17	58	62	34	15	4	13	3	57	—	3	—	・	・	66	10	23	4	1	7
		女	278	3	4	19	27	16	7	5	11	—	25	—	3	79	34	12	・	2	4	—	7	1
		計	691	10	21	77	89	50	22	9	24	3	82	—	6	79	34	12	66	12	27	4	8	8
1431	葉山町	男	182	6	7	25	28	7	7	4	7	4	19	1	2	—	・	・	26	7	9	1	1	5
		女	159	2	3	13	23	9	1	4	5	—	11	—	8	49	13	7	・	1	—	2	1	—
		計	341	8	10	38	51	16	8	8	12	4	30	1	10	49	13	7	26	8	9	3	2	5
14321	寒川町	男	253	9	8	38	24	13	6	3	7	3	41	1	7	—	・	・	50	7	14	1	2	2
		女	166	6	1	11	23	3	3	5	8	—	13	—	8	40	16	6	・	2	1	—	4	1
		計	419	15	9	49	47	16	9	8	15	3	54	1	15	40	16	6	50	9	15	1	6	3
14341	大磯町	男	152	2	9	17	18	8	6	2	6	1	18	—	10	—	・	・	26	1	10	3	1	2
		女	162	1	2	6	19	8	3	4	10	—	6	—	9	45	16	8	・	1	1	2	2	2
		計	314	3	11	23	37	16	9	6	16	1	24	—	19	45	16	8	26	2	11	5	3	4
14342	二宮町	男	167	6	7	19	23	10	5	2	7	—	27	—	8	1	・	・	22	4	10	—	—	—
		女	140	3	1	10	11	8	2	1	8	1	8	—	5	39	7	4	・	1	5	2	4	3
		計	307	9	8	29	34	18	7	3	15	1	35	—	13	40	7	4	22	5	15	2	4	3
14361	中井町	男	66	3	3	8	6	1	1	—	—	—	8	—	3	—	・	・	19	2	5	—	—	—
		女	37	1	—	2	8	1	—	—	2	—	4	—	—	6	9	2	・	—	1	—	—	—
		計	103	4	3	10	14	2	1	—	2	—	12	—	3	6	9	2	19	2	6	—	—	—
14362	大井町	男	58	1	4	5	7	1	2	1	—	—	12	—	3	1	・	・	11	1	4	—	—	—
		女	63	1	—	4	7	2	3	3	3	—	1	—	2	20	8	2	・	—	2	1	—	1
		計	121	2	4	9	14	3	5	4	3	—	13	—	5	21	8	2	11	1	6	1	—	1
14363	松田町	男	47	—	3	7	10	1	1	—	—	—	6	—	—	1	・	・	9	1	1	—	1	2
		女	44	—	—	4	15	3	—	—	1	—	2	—	—	11	1	1	・	—	1	—	—	1
		計	91	—	3	11	25	4	1	—	1	—	8	—	—	12	1	1	9	1	2	—	1	3
14364	山北町	男	60	1	1	9	11	3	1	—	3	—	9	—	1	—	・	・	11	—	3	—	—	1
		女	32	—	—	4	3	—	2	—	1	—	4	—	—	7	3	1	・	—	2	—	—	—
		計	92	1	1	13	14	3	3	—	4	—	13	—	1	7	3	1	11	—	5	—	—	1
14366	開成町	男	53	1	2	7	9	1	3	—	1	1	9	—	1	—	・	・	8	—	3	—	1	—
		女	60	2	—	2	5	4	—	1	1	—	4	—	—	20	3	5	・	—	2	1	2	1
		計	113	3	2	9	14	5	3	1	2	1	13	—	1	20	3	5	8	—	5	1	3	1
14382	箱根町	男	64	5	2	12	10	3	3	2	1	—	10	—	1	—	・	・	6	3	1	1	—	—
		女	62	2	3	4	12	5	—	1	3	—	7	—	1	8	5	2	・	—	1	1	—	—
		計	126	7	5	16	22	8	3	3	4	—	17	—	2	8	5	2	6	3	2	2	—	—
14383	真鶴町	男	41	—	—	6	6	2	3	3	1	1	6	—	1	—	・	・	3	1	2	—	1	—
		女	22	—	—	2	3	1	1	—	—	—	2	—	—	4	3	1	・	—	1	—	—	1
		計	63	—	—	8	9	3	4	3	1	1	8	—	1	4	3	1	3	1	3	—	1	1
14384	湯河原町	男	94	3	4	12	19	7	4	—	3	2	13	—	1	—	・	・	12	1	5	—	—	1
		女	102	1	—	5	11	11	6	2	7	—	9	—	1	28	8	6	・	—	—	1	2	—
		計	196	4	4	17	30	18	10	2	10	2	22	—	2	28	8	6	12	1	5	1	2	1
1441	愛川町	男	216	5	5	29	30	9	13	6	9	1	28	—	3	—	・	・	37	7	10	2	2	2
		女	140	4	2	9	24	7	3	4	3	—	9	—	3	36	11	5	・	3	1	2	3	—
		計	356	9	7	38	54	16	16	10	12	1	37	—	6	36	11	5	37	10	11	4	5	2
1442	清川村	男	20	—	—	4	3	—	1	—	—	—	4	—	1	—	・	・	7	—	—	—	—	—
		女	13	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	・	—	—	—	—	—
		計	33	—	—	4	5	1	1	—	—	—	4	—	2	2	3	—	7	—	—	—	—	—

付表9-1

年齢調整り患率（世界人口・10万対）－主要部位・性・市区町村－

2021年

地 区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸及び 肛門	肝及び 肝内胆管	胆のう及び 肝外胆管	膵	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
県計	男	314.0	10.3	13.2	34.1	45.9	24.5	10.0	4.7	11.6	2.1	36.6	0.5	7.2	0.5	-	-	47.0	9.8	15.5	2.6	3.1	6.6
	女	306.4	4.0	3.2	13.4	28.5	13.5	3.3	2.9	7.9	0.2	17.1	0.3	5.4	96.1	57.1	13.4	-	3.2	3.6	2.3	8.4	4.3
1 横浜市	男	324.7	10.6	15.0	34.0	47.7	26.1	10.6	4.7	12.1	1.9	36.6	0.4	8.2	0.6	-	-	48.2	10.0	16.0	2.4	3.3	6.3
	女	321.8	4.0	3.2	13.8	30.9	14.2	3.0	2.8	7.9	0.2	18.0	0.4	5.7	104.5	58.0	13.3	-	2.9	3.8	2.1	9.6	4.3
11 鶴見区	男	339.4	10.4	15.5	35.5	51.4	33.1	15.7	5.9	11.0	2.3	39.4	0.2	6.5	-	-	-	50.7	7.5	18.1	1.0	1.6	5.6
	女	318.7	5.5	3.7	14.4	34.5	13.9	4.3	3.8	7.9	-	17.5	3.0	4.8	102.2	51.3	15.4	-	1.6	4.0	2.3	4.9	1.4
12 神奈川区	男	341.5	11.4	19.2	32.4	48.7	29.6	12.3	4.2	10.4	1.5	38.6	-	13.7	-	-	-	50.0	10.3	15.1	1.7	4.0	4.4
	女	317.1	2.6	3.9	8.5	35.4	17.6	5.3	3.6	6.5	1.0	12.8	-	7.8	98.2	60.5	8.3	-	5.1	2.2	1.5	10.6	3.3
13 西区	男	382.0	9.8	14.1	37.9	78.8	27.9	9.8	6.0	6.8	4.1	50.3	1.3	2.3	2.5	-	-	53.0	10.3	19.1	4.4	9.0	13.9
	女	336.2	1.3	8.4	11.6	49.8	18.2	1.6	3.0	11.2	-	16.5	-	7.0	95.0	56.1	9.5	-	2.5	5.5	-	8.1	3.3
14 中区	男	384.8	13.7	18.9	40.0	69.7	35.8	14.8	4.1	18.2	2.9	43.1	-	7.6	0.6	-	-	35.9	12.6	15.6	3.1	3.3	17.5
	女	379.0	4.3	6.3	18.4	36.4	15.1	3.9	1.5	12.0	0.3	29.3	-	5.4	113.1	75.3	8.5	-	4.5	4.9	0.9	4.8	13.1
15 南区	男	351.4	11.9	16.7	39.3	54.9	29.0	12.9	5.3	10.7	1.1	37.0	2.5	6.9	-	-	-	42.8	12.6	15.9	0.5	5.0	7.6
	女	334.0	5.4	3.7	19.4	41.7	19.5	3.3	2.9	9.8	0.3	21.6	-	7.2	91.9	56.5	10.2	-	0.4	5.1	2.4	10.6	3.8
16 保土ヶ谷区	男	351.6	9.0	19.3	34.6	66.7	24.8	13.0	5.1	13.4	2.8	41.4	-	8.5	-	-	-	46.8	7.7	15.1	1.4	4.7	8.6
	女	329.1	5.8	4.6	21.4	32.5	14.5	4.3	2.3	6.2	-	14.3	-	3.6	108.8	50.8	20.6	-	2.7	6.6	2.7	6.5	3.5
17 磯子区	男	332.6	15.1	11.7	37.2	44.6	26.1	10.5	3.7	10.7	2.6	42.3	-	7.6	1.0	-	-	52.0	12.4	18.8	3.8	0.7	6.3
	女	345.9	3.7	1.9	14.8	30.6	13.0	3.3	2.8	8.7	0.1	21.7	-	6.9	113.8	66.9	11.9	-	10.5	5.0	2.0	5.3	4.8
18 金沢区	男	312.7	14.3	13.6	29.8	39.9	26.5	8.6	2.0	10.6	1.4	31.1	1.2	9.6	1.6	-	-	45.7	12.8	16.6	3.9	5.3	5.9
	女	342.6	1.7	3.4	14.6	30.1	14.3	1.5	2.2	7.6	-	19.3	0.7	3.0	121.8	64.8	12.0	-	4.4	2.2	0.6	11.7	6.7
19 港北区	男	329.9	11.1	15.6	32.4	41.1	31.8	8.8	3.9	11.6	2.9	37.6	-	10.1	0.4	-	-	52.9	9.7	16.9	1.2	3.1	5.6
	女	324.9	4.0	4.5	11.0	26.6	10.4	2.3	2.3	7.5	-	15.8	0.7	6.9	112.2	61.8	17.1	-	2.0	3.7	2.6	9.2	5.6
11 戸塚区	男	313.6	10.2	17.1	34.0	41.1	23.7	8.8	4.2	14.4	1.2	36.1	0.1	6.5	0.6	-	-	45.8	7.4	19.3	2.3	2.6	7.4
	女	296.3	5.5	1.2	16.6	30.1	9.7	2.0	2.9	5.8	0.5	17.2	-	6.7	102.1	51.0	11.2	-	1.9	3.2	2.9	8.5	3.1
111 港南区	男	325.2	7.2	11.5	35.0	51.5	27.5	12.6	7.2	13.5	2.5	30.6	0.7	9.7	0.9	-	-	46.8	8.0	17.0	2.9	4.7	3.0
	女	322.3	3.2	4.7	17.5	26.4	14.5	2.9	2.8	9.1	0.1	18.5	0.1	6.1	106.2	54.2	12.9	-	2.1	3.9	3.7	9.9	2.7
112 旭区	男	309.6	8.3	15.6	33.1	39.6	28.2	9.3	6.5	11.1	1.5	39.4	0.5	4.4	1.9	-	-	52.0	10.4	14.2	1.9	2.6	4.2
	女	310.6	4.3	1.8	12.1	30.4	14.7	3.3	3.6	9.1	0.5	19.2	1.4	7.8	102.3	50.9	15.7	-	1.1	3.6	0.4	7.2	4.4
113 緑区	男	286.2	8.0	11.5	26.4	43.8	21.4	7.1	4.5	8.9	2.6	35.8	-	5.2	-	-	-	42.3	9.3	10.5	3.3	1.2	12.4
	女	285.0	2.1	3.2	12.2	28.3	11.6	2.3	1.8	5.9	0.1	14.1	0.1	5.7	96.2	47.6	13.1	-	1.4	3.6	3.1	13.4	2.5
114 瀬谷区	男	341.3	15.0	13.3	31.6	47.4	32.0	8.2	3.1	10.9	0.9	39.5	-	9.9	0.3	-	-	54.9	14.9	11.9	2.6	4.8	8.0
	女	322.8	6.4	1.1	12.3	29.3	12.4	0.9	3.7	8.1	0.2	21.5	-	4.5	85.4	84.1	18.3	-	4.8	3.1	0.2	10.0	1.1
115 栄区	男	310.4	6.6	17.3	35.3	40.9	15.5	9.8	6.8	15.5	0.5	35.6	-	13.8	-	-	-	38.9	16.4	18.9	0.5	1.5	4.2
	女	323.6	1.8	1.5	19.6	29.0	12.8	1.4	0.9	5.4	1.2	19.6	-	4.4	106.3	61.3	10.3	-	1.8	2.2	3.6	23.2	4.7
116 泉区	男	261.7	7.1	11.7	35.6	29.6	19.9	7.6	4.7	12.0	0.4	26.7	0.8	4.1	0.6	-	-	50.6	9.4	12.4	2.3	2.7	3.3
	女	286.3	2.5	0.8	6.9	24.2	15.1	3.0	4.0	6.4	-	16.9	-	6.2	86.6	55.4	14.2	-	1.5	4.4	2.2	10.8	6.6
117 青葉区	男	296.8	9.6	13.5	33.1	40.9	12.8	8.7	4.4	12.6	1.9	32.2	0.4	9.9	-	-	-	56.3	9.1	16.5	0.7	1.9	2.2
	女	302.2	3.1	1.9	10.2	26.7	16.3	3.5	2.5	9.4	-	16.1	-	2.9	104.4	54.1	9.3	-	3.7	3.6	1.7	8.3	4.9
118 都筑区	男	314.4	13.9	12.5	33.1	51.7	23.0	10.9	4.3	12.6	1.2	34.0	0.5	8.7	0.2	-	-	44.1	7.9	12.8	8.0	3.7	3.4
	女	345.8	6.6	3.7	10.4	29.2	14.0	2.4	3.5	8.0	0.2	18.8	0.4	4.6	115.6	66.3	15.9	-	1.9	2.4	2.2	16.6	2.8
13 川崎市	男	308.9	9.4	12.8	34.9	45.7	25.2	9.7	5.0	10.4	2.4	38.5	0.6	6.6	0.4	-	-	46.4	9.5	16.3	1.7	3.2	6.2
	女	286.5	3.9	5.2	13.7	26.6	13.2	3.6	3.1	8.4	0.2	17.9	0.1	5.8	85.5	50.9	10.8	-	3.2	3.7	1.5	6.3	4.7
131 川崎区	男	372.5	10.0	11.7	43.7	59.3	31.6	15.2	5.9	13.4	3.5	52.9	2.0	5.8	1.0	-	-	45.9	14.1	16.7	1.8	1.9	8.5
	女	338.2	6.1	9.4	13.1	32.7	16.1	2.6	4.1	7.0	-	24.2	-	5.5	91.0	63.9	16.5	-	2.2	4.6	1.8	6.8	2.3
132 幸区	男	345.6	9.4	14.1	43.7	45.1	36.3	9.5	5.9	13.7	5.2	44.9	-	9.5	1.1	-	-	47.6	14.8	11.8	1.0	4.2	5.8
	女	321.8	3.8	6.4	19.2	30.6	13.4	7.1	4.2	11.7	0.2	22.7	0.4	5.7	85.1	48.5	12.0	-	5.9	3.2	2.7	6.2	10.5
133 中原区	男	329.1	10.3	12.1	33.0	57.3	25.4	11.7	6.1	11.3	1.5	41.2	-	11.4	-	-	-	47.9	8.9	19.9	2.2	4.2	4.5
	女	288.3	1.9	4.4	13.3	28.2	11.9	4.6	3.6	5.6	0.9	20.4	-	9.0	74.0	63.0	9.0	-	1.4	5.5	1.9	8.1	3.0
134 高津区	男	301.3	8.1	12.3	32.5	44.2	20.8	8.6	5.1	8.5	1.9	34.4	-	6.9	-	-	-	55.9	7.9	18.3	1.1	4.0	3.7
	女	278.0	5.8	3.6	14.3	27.6	12.4	4.2	3.2	10.5	-	10.6	0.3	3.6	80.5	56.1	10.9	-	5.4	3.4	0.8	8.5	3.0
135 多摩区	男	279.2	10.3	15.3	28.8	38.8	24.7	8.5	2.7	8.1	2.2	36.5	-	3.1	-	-	-	43.0	4.6	16.8	1.2	2.5	9.3
	女	282.6	3.4	6.4	11.3	31.9	13.1	2.6	2.7	9.8	-	15.7	-	4.2	92.5	36.5	11.9	-	5.2	1.8	0.7	6.8	4.6
136 宮前区	男	259.1	7.7	12.2	30.5	37.9	18.0	6.3	4.4	7.9	1.4	30.0	1.6	4.0	-	-	-	40.6	9.2	14.2	1.6	3.5	4.2
	女	255.3	2.1	4.2	11.0	17.3	14.7	2.4	2.0	7.0	-	18.3	-	5.3	88.9	45.3	7.8	-	2.0	1.8	1.4	4.3	5.9
137 麻生区	男	274.7	8.4	12.5	33.9	35.3	21.6	7.4	5.0	9.9	1.3	27.3	-	5.9	0.9	-	-	43.4	6.5	15.8	3.1	1.8	9.3
	女	243.4	5.4	2.6	15.5	19.9	10.8	1.9	2.3	7.7	-	15.1	-	6.8	87.4	30.5	8.7	-	1.0	5.6	1.2	3.6	3.4
15 相模原市	男	296.2	9.9	8.8	35.2	49.1	23.4	9.5	5.9	9.9	1.7	34.7	0.8	4.7	0.3	-	-	41.5	7.2	16.4	2.6	2.4	5.7
	女	279.4	4.3	2.1	13.1	27.6	12.7	2.8	2.9	7.6	0.3	15.3	-	4.6	87.4	46.8	13.2	-	2.5	2.7	2.2	8.7	3.9
151 緑区	男	270.5	10.1	10.0	33.0	38.6	19.2	7.1	6.0	9.5	0.6	33.1	3.1	4.3	0.5	-	-	38.8	5.5	12.5	2.7	3.8	6.3
	女	272.2	3.3	3.4	12.4	20.4	11.1	3.3	2.3	7.2	-	9.3	-	2.1	90.4	49.8	11.4	-	3.0	1.2	5.7	9.8	2.8
152 中央区	男	290.8	9.7	6.1	33.2	41.2	25.7	11.5	6.6	10.6	2.2	39.1	-	4.1	0.6	-	-						

付表9-2

年齢調整り患率（世界人口・10万対）－主要部位・性・市区町村－

	地 区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸及び 肛門	肝及び 肝内胆管	胆のう及び 肝外胆管	脾	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
21	横須賀市	男	328.9	12.1	15.6	29.9	47.8	21.4	12.8	5.0	11.9	2.5	45.8	—	8.9	0.2	・	・	42.4	11.8	13.5	4.4	4.2	5.2
		女	337.4	5.5	2.0	14.2	33.2	17.1	4.6	2.9	7.5	0.6	18.6	0.1	4.4	97.7	65.8	15.1	・	6.9	2.2	3.4	13.3	7.9
23	平塚市	男	291.4	8.4	8.5	28.8	42.6	25.4	7.8	3.7	11.1	3.1	36.1	—	7.7	—	・	・	43.3	8.4	12.7	0.9	4.1	5.7
		女	320.4	4.9	1.3	10.7	27.6	11.0	2.3	4.3	12.2	0.1	19.1	2.0	6.5	83.4	80.1	16.5	・	1.9	2.5	5.4	5.5	1.7
24	鎌倉市	男	281.2	6.2	18.9	29.4	39.9	12.0	5.7	5.1	15.3	0.3	31.5	—	11.6	0.1	・	・	39.2	9.2	14.8	5.2	3.9	8.2
		女	314.5	1.4	3.2	12.1	35.6	14.1	4.4	2.2	8.0	0.1	18.0	—	4.1	113.0	47.7	10.8	・	7.5	5.3	0.4	6.7	0.6
25	藤沢市	男	329.5	10.7	13.4	31.8	46.0	24.8	11.5	4.7	15.2	1.9	34.5	1.8	7.0	0.6	・	・	60.4	10.8	16.2	2.4	3.3	10.0
		女	309.8	3.8	3.8	17.8	25.4	13.3	4.9	3.2	6.9	0.3	15.8	—	5.9	93.9	60.8	15.4	・	4.0	4.1	2.5	7.8	2.4
26	小田原市	男	278.3	7.4	10.8	40.2	40.2	20.3	6.6	5.2	11.5	2.6	32.0	1.5	6.2	1.0	・	・	38.0	9.9	13.9	2.7	—	4.4
		女	269.1	3.9	4.6	10.5	30.6	8.7	2.4	3.9	6.3	0.3	15.5	—	6.0	76.3	57.4	13.9	・	1.7	3.9	3.2	5.7	1.3
27	茅ヶ崎市	男	300.3	10.9	11.5	37.2	28.7	24.7	7.2	3.8	11.8	1.9	34.4	—	6.7	0.6	・	・	59.3	8.4	10.5	3.0	3.0	5.8
		女	301.1	3.5	2.0	12.7	25.4	11.0	2.0	2.2	7.0	0.1	16.3	—	4.3	84.9	71.8	9.3	・	5.4	3.8	2.8	8.3	7.8
28	逗子市	男	322.7	12.0	23.4	56.6	37.0	22.5	10.0	2.0	10.1	—	23.2	—	2.0	0.4	・	・	43.7	12.5	18.9	—	0.4	18.7
		女	322.0	0.8	7.0	6.6	16.5	18.9	1.0	2.9	9.0	—	20.9	—	4.6	110.0	65.4	10.1	・	2.4	0.9	—	17.3	4.5
21	三浦市	男	325.9	5.1	13.0	37.2	60.4	28.4	9.8	4.9	15.6	4.0	33.8	—	7.4	—	・	・	52.3	1.4	25.9	2.2	—	0.5
		女	319.8	1.4	1.9	13.8	15.5	10.3	5.9	1.1	13.5	—	12.4	—	5.1	102.8	60.5	21.7	・	5.6	4.6	27.3	8.7	1.2
211	秦野市	男	325.6	10.4	12.6	35.4	55.1	28.0	10.0	7.5	12.1	1.1	31.4	—	9.2	—	・	・	46.9	6.8	18.0	1.3	2.6	2.3
		女	307.4	4.6	1.4	15.8	30.2	14.5	1.8	1.8	12.0	—	14.5	—	4.8	97.2	53.4	17.1	・	4.6	4.8	1.3	3.5	4.2
212	厚木市	男	305.3	14.0	9.6	33.5	40.6	25.6	8.9	3.4	12.1	2.4	30.3	—	5.0	0.5	・	・	53.7	11.1	10.9	4.4	2.7	7.6
		女	293.0	5.4	2.4	12.0	24.1	15.4	3.7	3.4	5.6	0.2	15.6	1.4	4.6	100.7	53.2	8.8	・	4.2	3.1	1.8	6.4	6.5
213	大和市	男	309.9	13.2	9.0	31.8	42.4	23.2	11.1	4.2	12.1	1.2	42.9	0.9	8.5	0.3	・	・	42.8	8.9	15.0	1.1	2.5	10.4
		女	300.8	3.7	4.1	11.3	22.0	11.6	4.1	0.8	6.1	0.6	20.0	—	7.0	81.5	68.3	15.5	・	2.3	4.4	1.2	9.9	5.4
214	伊勢原市	男	288.0	9.9	7.6	34.4	43.2	19.6	6.8	2.2	14.9	4.2	31.1	1.5	5.4	0.6	・	・	45.8	4.5	15.4	3.3	3.1	1.8
		女	303.8	2.9	1.2	14.3	26.7	12.1	3.7	4.3	4.6	0.2	19.0	0.3	4.9	98.0	61.7	12.1	・	3.3	4.9	0.2	7.1	3.9
215	海老名市	男	344.1	13.5	11.8	41.7	31.3	26.3	9.7	4.3	10.0	2.6	41.3	0.5	4.4	2.0	・	・	58.2	18.7	18.9	5.5	1.4	7.5
		女	300.2	1.7	3.7	12.3	33.1	12.3	1.6	6.5	8.7	—	13.1	—	5.6	100.0	56.6	11.1	・	3.3	6.6	1.0	3.3	0.6
216	座間市	男	276.8	10.8	9.8	28.0	46.0	26.6	10.0	5.0	11.6	2.8	32.5	—	5.6	—	・	・	36.9	6.8	13.6	3.0	3.0	6.5
		女	253.4	1.1	2.8	10.5	21.6	12.3	2.2	1.9	4.1	—	11.0	—	1.9	62.4	64.6	16.9	・	1.8	4.8	5.6	7.7	7.1
217	南足柄市	男	316.2	16.4	13.3	35.5	44.4	18.7	10.0	9.5	12.3	4.4	53.8	0.7	6.2	—	・	・	40.4	13.6	9.3	3.2	4.0	6.2
		女	269.4	21.7	1.0	7.6	19.2	14.5	2.3	1.0	12.7	—	21.2	—	4.4	96.2	30.9	6.2	・	0.6	0.4	—	2.9	14.3
218	綾瀬市	男	323.1	6.7	14.7	37.6	48.4	28.3	9.9	2.3	9.7	2.4	40.7	—	2.3	—	・	・	43.3	9.7	19.6	6.3	0.3	11.2
		女	296.8	4.8	2.8	13.7	21.9	10.6	3.8	3.4	3.3	—	15.1	—	0.9	106.0	57.9	23.9	・	0.6	1.5	—	11.8	0.3
31	葉山町	男	357.2	12.9	11.8	31.4	53.7	17.7	11.6	2.8	11.5	5.1	29.5	4.4	4.6	—	・	・	48.7	25.4	16.2	14.4	1.0	25.5
		女	333.3	3.4	2.8	20.4	29.3	10.8	3.0	2.2	6.5	—	10.9	—	12.4	133.2	55.5	23.6	・	1.4	—	4.4	0.4	—
321	寒川町	男	332.7	15.4	8.4	42.0	28.6	23.5	6.1	4.9	7.7	4.3	56.2	0.6	6.6	—	・	・	54.3	13.1	19.0	0.6	7.1	1.9
		女	259.3	13.4	0.5	12.5	17.7	2.5	4.2	2.7	8.3	—	15.8	—	11.4	70.8	34.6	21.2	・	3.5	1.0	—	17.0	1.0
341	大磯町	男	271.4	4.3	16.3	26.8	40.9	16.5	8.2	1.8	7.8	0.7	31.1	—	10.0	—	・	・	36.7	0.9	11.7	18.5	3.7	4.3
		女	414.8	2.6	5.4	7.0	23.9	23.5	5.9	3.6	18.0	—	7.5	—	11.6	127.5	90.3	34.1	・	0.8	1.3	8.6	8.9	3.8
342	二宮町	男	285.6	9.9	15.9	24.3	32.6	19.0	10.5	1.7	16.3	—	38.3	—	12.1	3.4	・	・	48.5	9.0	20.5	—	—	—
		女	303.5	2.9	5.0	15.1	18.2	15.7	1.0	0.5	10.3	5.0	7.0	—	9.5	118.1	12.2	10.6	・	5.0	3.6	18.1	14.1	9.9
361	中井町	男	423.7	22.3	31.9	42.4	44.2	9.0	3.1	—	—	—	49.0	—	22.6	—	・	・	88.7	32.6	25.3	—	—	—
		女	285.6	9.9	15.9	24.3	32.6	19.0	10.5	1.7	16.3	—	38.3	—	12.1	3.4	—	—	・	9.0	20.5	—	—	—
362	大井町	男	207.0	3.1	10.3	20.0	24.0	10.0	8.9	2.0	—	—	44.7	—	6.8	7.5	・	・	32.6	3.1	13.9	—	—	—
		女	283.6	1.3	—	5.9	22.5	10.5	8.1	5.5	4.0	—	1.3	—	2.8	110.3	70.9	17.3	・	—	3.8	2.7	—	5.3
363	松田町	男	295.1	—	12.2	28.5	58.8	12.5	4.5	—	—	—	40.8	—	—	3.1	・	・	40.4	7.3	2.1	—	12.5	52.2
		女	217.8	—	—	6.4	58.4	30.7	—	—	7.7	—	5.3	—	—	67.5	11.2	11.2	・	—	4.0	—	—	1.2
364	山北町	男	301.0	3.1	20.4	50.2	81.8	9.9	3.8	—	7.6	—	49.3	—	2.3	—	・	・	34.6	—	8.1	—	—	10.1
		女	199.3	—	—	6.6	28.7	—	2.6	—	3.6	—	8.5	—	—	65.7	43.9	10.7	・	—	16.2	—	—	—
366	開成町	男	285.6	9.9	15.9	24.3	32.6	19.0	10.5	1.7	16.3	—	38.3	—	12.1	3.4	・	・	48.5	9.0	20.5	—	—	—
		女	267.4	8.1	—	3.0	15.7	5.5	—	0.9	0.9	—	4.3	—	—	108.7	23.3	33.5	・	—	2.6	7.8	10.4	7.8
382	箱																							

届出の精度(死亡票のみの割合)-市区町村・性別-2021年

		計		男		女	
		死亡票のみの数	%	死亡票のみの数	%	死亡票のみの数	%
県計	地区コード	3,230	4.4	1,705	4.2	1,525	4.6
横浜市	100	1,234	4.1	640	3.9	594	4.3
鶴見区	101	72	3.3	39	3.2	33	3.4
神奈川区	102	58	3.2	34	3.5	24	2.9
西区	103	26	3.5	12	2.9	14	4.1
中区	104	79	5.8	47	6.1	32	5.3
南区	105	62	3.4	38	3.8	24	3.0
保土ヶ谷区	106	77	4.1	34	3.3	43	5.1
磯子区	107	50	3.3	21	2.7	29	4.1
金沢区	108	50	2.8	23	2.3	27	3.2
港北区	109	105	4.3	56	4.3	49	4.2
戸塚区	110	100	4.4	49	3.9	51	4.9
港南区	111	66	3.3	31	2.8	35	4.0
旭区	112	107	4.8	50	4.0	57	5.7
緑谷区	113	53	4.2	28	4.1	25	4.2
瀬谷区	114	45	4.0	29	4.7	16	3.2
栄区	115	40	3.8	25	4.3	15	3.2
泉区	116	84	6.9	44	6.6	40	7.1
青葉区	117	103	4.6	48	4.0	55	5.3
都筑区	118	57	4.1	32	4.5	25	3.6
川崎市	130	576	5.8	331	6.1	245	5.4
川崎区	131	99	5.2	56	5.1	43	5.3
幸区	132	54	4.2	28	4.0	26	4.5
中原区	133	60	4.1	33	4.2	27	3.9
高津区	134	75	5.2	40	5.1	35	5.2
多摩区	135	95	7.4	64	9.3	31	5.2
宮前区	136	94	7.0	55	7.7	39	6.1
麻生区	137	99	8.2	55	8.4	44	7.9
相模原市	150	352	6.4	172	5.6	180	7.5
緑区	151	85	6.8	45	6.3	40	7.6
中央区	152	138	7.0	60	5.4	78	9.0
南区	153	129	5.7	67	5.4	62	6.2
横須賀市	201	137	3.6	73	3.4	64	3.8
平塚市	203	66	3.1	39	3.3	27	2.7
鎌倉市	204	64	4.0	30	3.6	34	4.5
藤沢市	205	136	3.9	72	3.7	64	4.1
小田原市	206	85	5.6	48	5.6	37	5.6
茅ヶ崎市	207	54	2.7	29	2.6	25	2.8
逗子市	208	25	4.4	11	3.6	14	5.5
三浦市	210	27	5.9	14	5.1	13	7.1
秦野市	211	42	2.8	17	2.0	25	4.0
厚木市	212	57	3.4	27	2.8	30	4.1
大和市	213	94	5.1	51	5.1	43	5.2
伊勢原市	214	19	2.3	10	2.2	9	2.5
海老名市	215	27	2.5	17	2.7	10	2.2
座間市	216	32	3.5	16	3.1	16	4.2
南足柄市	217	14	3.8	9	4.1	5	3.2
綾瀬市	218	18	2.6	11	2.7	7	2.5
葉山町	301	18	5.3	8	4.4	10	6.3
寒川町	321	5	1.2	3	1.2	2	1.2
大磯町	341	12	3.8	4	2.6	8	4.9
二宮町	342	22	7.2	15	9.0	7	5.0
中井町	361	7	6.8	3	4.5	4	10.8
大井町	362	4	3.3	2	3.4	2	3.2
松田町	363	2	2.2	1	2.1	1	2.3
山北町	364	4	4.3	2	3.3	2	6.3
開成町	366	3	2.7	1	1.9	2	3.3
箱根町	382	12	9.5	7	10.9	5	8.1
真鶴町	383	14	22.2	10	24.4	4	18.2
湯河原町	384	58	29.6	26	27.7	32	31.4
愛川町	401	10	2.8	6	2.8	4	2.9
清川村	402	-	-	-	-	-	-

		計		男		女	
		組織診・ 細胞診のみの数	%	組織診・ 細胞診のみの数	%	組織診・ 細胞診のみの数	%
県 計	地区コード	64,421	92.3	35,269	91.6	29,152	93.1
横 浜 市	100	27,123	92.9	14,677	92.2	12,446	93.7
鶴 見 区	101	1,936	91.9	1,072	91.4	865	92.7
神 奈 川 区	102	1,624	91.9	872	91.9	752	92.0
西 区	103	685	94.4	370	93.0	315	96.1
中 区	104	1,201	92.9	672	92.6	529	93.4
南 区	105	1,636	93.9	898	93.3	737	94.7
保 土 ケ 谷 区	106	1,652	92.4	910	92.0	742	93.1
磯 子 区	107	1,357	93.4	716	92.9	641	93.9
金 沢 区	108	1,686	95.3	916	95.4	769	95.2
港 北 区	109	2,234	94.7	1,177	94.4	1,057	95.1
戸 塚 区	110	2,011	92.0	1,092	90.7	918	93.5
港 南 区	111	1,796	93.8	1,009	93.1	787	94.6
旭 区	112	1,945	91.1	1,080	90.9	865	91.3
緑 谷 区	113	1,143	93.4	612	93.3	531	93.5
瀬 谷 区	114	962	89.1	511	86.6	451	92.1
栄 区	115	956	94.0	519	92.7	437	95.6
泉 区	116	1,050	92.2	561	90.8	489	93.9
青 葉 区	117	1,990	92.2	1,063	91.1	927	93.6
都 筑 区	118	1,257	93.5	626	92.2	631	94.8
川 崎 市	130	8,687	92.4	4,670	91.5	4,017	93.4
川 崎 区	131	1,646	90.5	944	90.4	701	90.5
幸 区	132	1,132	92.6	618	92.3	513	93.0
中 原 区	133	1,308	92.2	687	90.2	620	94.4
高 津 区	134	1,281	92.9	680	91.8	601	94.2
多 摩 区	135	1,128	94.4	591	94.4	537	94.3
宮 前 区	136	1,160	92.4	601	91.5	559	93.4
麻 生 区	137	1,033	93.0	548	91.1	485	95.2
相 模 原 市	150	4,703	92.0	2,638	91.1	2,065	93.2
緑 区	151	1,060	91.2	604	89.7	456	93.3
中 央 区	152	1,672	91.4	947	90.9	725	92.0
南 区	153	1,971	93.0	1,088	92.2	883	94.1
横 須 賀 市	201	3,385	91.6	1,891	91.2	1,494	92.0
平 塚 市	203	1,890	90.5	1,008	89.3	882	91.9
鎌 倉 市	204	1,381	90.2	712	88.6	669	91.9
藤 沢 市	205	3,126	92.7	1,724	92.7	1,402	92.7
小 田 原 市	206	1,275	89.0	712	88.0	563	90.3
茅 ヶ 崎 市	207	1,804	92.6	983	91.4	821	94.1
逗 子 市	208	483	90.0	266	89.6	217	90.5
三 浦 市	210	392	90.4	239	90.9	153	89.5
秦 野 市	211	1,337	93.1	780	93.0	556	93.2
厚 木 市	212	1,520	93.2	871	93.1	649	93.3
大 和 市	213	1,565	90.4	856	90.6	710	90.2
伊 勢 原 市	214	756	93.6	424	93.9	332	93.3
海 老 名 市	215	981	92.2	565	91.7	416	92.9
座 間 市	216	805	92.5	462	91.3	343	94.2
南 足 柄 市	217	317	88.6	185	88.7	132	88.6
綾 瀬 市	218	618	91.8	367	91.3	251	92.4
葉 山 町	301	305	94.5	161	92.6	144	96.7
寒 川 町	321	381	92.0	229	91.5	152	92.9
磯 大 町	341	277	91.7	135	91.2	142	92.3
二 宮 町	342	260	91.3	141	92.9	119	89.5
中 井 町	361	92	95.9	60	95.3	32	97.0
大 井 町	362	103	88.3	47	84.7	56	91.8
松 田 町	363	78	87.6	36	78.3	42	97.7
山 北 町	364	74	84.1	49	84.5	25	83.3
開 成 町	366	99	90.4	45	87.3	54	93.3
箱 根 町	382	100	87.7	50	87.7	50	87.7
真 鶴 町	383	44	89.8	27	87.1	17	94.4
湯 河 原 町	384	118	85.8	57	83.1	62	88.6
愛 川 町	401	306	88.5	183	87.2	123	90.5
清 川 村	402	31	93.9	18	90.0	13	100.0

診断方法(届出り患者に対する割合)(%)

2021年

1.主要部位・検査別

部 位	ICD-10	届出り患者数 (R)	X線	内視鏡	細胞診	組織診	剖検	画像診断
全部位	C00-C96-D06	69,830	0.0	0.0	2.7	91.3	0.3	8.0
口腔・咽頭	C00-C14	1,547	-	-	3.5	96.2	0.3	3.7
食道	C15	1,957	0.1	0.1	0.3	98.8	0.3	3.6
胃	C16	6,944	-	0.0	0.3	98.8	0.3	1.9
結腸	C18	9,525	-	0.0	0.2	97.4	0.2	3.5
直腸	C19-C20	4,114	-	-	0.2	99.6	0.2	1.7
肝・肝内胆管	C22	1,758	-	0.1	1.1	38.3	0.8	52.4
胆のう・胆管	C23-C24	1,231	-	-	11.2	67.7	0.5	25.0
膵	C25	2,644	-	0.0	8.1	64.8	0.3	33.4
喉頭	C32	298	-	-	0.3	98.7	0.7	1.3
肺	C33-C34	7,367	-	0.0	8.1	77.0	0.5	19.3
骨	C40-C41	41	-	-	-	97.6	-	9.8
皮膚	C43-C44	1,940	-	-	0.1	100.6	0.2	0.5
乳房	C50	8,360	0.0	-	0.4	99.4	0.0	1.3
子宮	C53-C55-D06	3,500	-	-	2.3	99.6	0.2	0.8
卵巣	C56	936	-	-	3.8	94.8	0.1	3.7
前立腺	C61	6,464	-	-	0.1	94.7	0.2	5.5
腎	C64	1,357	-	-	0.3	89.0	0.1	15.4
膀胱	C67	2,772	-	-	3.2	95.7	0.1	3.5
脳	C71	292	0.3	-	-	84.6	0.7	24.3
甲状腺	C73	870	-	-	15.2	88.9	0.1	2.3
白血病	C91-C95	801	-	-	16.5	86.1	0.6	2.5

2.二次保健医療圏・検査別

地域	届出り患者数 (R)	X線	内視鏡	細胞診	組織診	剖検	画像診断
神奈川県	69,830	0.0	0.0	2.7	90.9	0.3	7.9
横浜市	29,203	-	0.0	2.4	91.8	0.3	7.3
横浜北部	10,959	-	0.0	2.4	91.9	0.3	7.0
横浜西部	9,054	-	-	2.4	90.7	0.3	8.4
横浜南部	9,190	-	-	2.3	92.8	0.4	6.6
川崎市	9,401	-	0.0	3.0	90.8	0.4	7.5
川崎北部	4,941	-	-	2.6	92.0	0.4	6.0
川崎南部	4,460	-	0.1	3.5	89.5	0.4	9.2
横須賀・三浦	6,521	0.0	0.0	2.3	90.2	0.4	8.9
湘南東部	5,733	0.0	-	3.3	90.9	0.2	6.8
湘南西部	4,920	-	-	3.9	89.8	0.3	8.8
県央	6,350	0.0	-	3.0	90.5	0.3	9.0
相模原	5,111	-	-	2.8	90.6	0.2	8.6
県西	2,591	-	-	3.2	87.2	0.1	10.7

付表13-1

受療の状況(延べ届出り患者に対する割合)(%)

2021年

1.主要部位・病院規模別(県内在住者)

部 位	ICD-10	延べ届出 り患者数(R)	診療所	149床 以下	150-499 床	500床 以上	大学病院	がん専 門病院
全部位	C00-C96・D06	85,898	0.8	3.5	39.5	24.7	31.8	5.6
口腔・咽頭	C00-C14	2,022	-	1.8	24.6	24.3	55.5	7.3
食道	C15	2,544	0.7	4.8	30.9	21.5	41.0	9.9
胃	C16	8,055	0.5	5.6	43.9	22.3	30.0	3.9
結腸	C18	10,798	4.4	5.3	44.5	24.0	24.5	2.1
直腸	C19-C20	4,913	2.5	5.9	43.2	20.6	30.7	3.7
肝・肝内胆管	C22	2,350	0.1	4.7	41.5	21.9	30.9	8.3
胆のう・胆管	C23-C24	1,583	-	3.9	42.3	22.4	29.7	8.1
膵	C25	3,507	-	4.7	38.6	22.3	29.9	11.1
喉頭	C32	359	-	0.8	20.9	29.0	56.3	5.3
肺	C33-C34	9,366	0.0	3.0	39.5	27.3	26.6	7.6
骨	C40-C41	68	-	1.5	26.5	13.2	44.1	25.0
皮膚	C43-C44	2,070	0.1	1.4	29.0	34.1	45.6	0.3
乳房	C50	10,653	-	2.8	41.3	23.6	29.9	5.5
子宮	C53-C55・D06	4,077	-	1.0	27.2	31.4	40.8	6.7
卵巣	C56	1,095	-	1.0	28.5	31.1	36.9	6.5
前立腺	C61	8,578	0.1	2.6	46.7	21.8	27.2	6.4
腎	C64	1,624	-	2.4	33.9	25.1	45.2	5.7
膀胱	C67	3,249	-	2.4	44.4	27.6	25.8	3.0
脳	C71	389	-	4.1	30.8	25.2	51.7	2.8
甲状腺	C73	1,064	-	1.3	24.1	16.6	62.6	7.6
白血病	C91-C95	1,006	-	1.2	34.6	33.8	31.2	6.6

2.二次保健医療圏・病院規模別

地域	延べ届出 り患者数(R)	診療所	149床 以下	150-499 床	500床 以上	大学病院	がん専 門病院
神 奈 川 県	85,898	0.8	3.5	39.5	24.7	31.8	5.6
横 浜 市	35,855	1.6	3.1	30.0	28.6	40.2	8.9
横 浜 北 部	13,623	0.7	2.0	37.4	23.3	32.6	4.4
横 浜 西 部	11,226	2.0	5.4	26.1	28.4	26.8	20.0
横 浜 南 部	11,006	2.4	2.2	24.7	35.5	63.1	3.3
川 崎 市	11,654	0.2	0.3	33.9	17.6	35.4	1.2
川 崎 北 部	5,652	0.0	0.2	25.7	4.6	55.7	1.2
川 崎 南 部	6,002	0.3	0.4	41.6	29.8	16.3	1.3
横 須 賀・三 浦	7,889	0.6	4.7	30.1	52.5	19.1	2.6
湘 南 東 部	7,030	0.1	7.9	64.8	31.8	9.1	4.0
湘 南 西 部	6,021	0.1	1.3	45.9	18.6	33.6	2.0
県 央	8,035	0.2	3.9	58.6	4.7	23.6	7.9
相 模 原	6,106	0.0	5.7	41.2	16.1	33.2	2.9
県 西	3,308	0.1	6.7	70.0	2.0	19.7	2.2

受療の状況(延べ届出し患者に対する割合)(%)

2021年

1. 主要部位・病院規模別(県外在住者)

部 位	ICD-10	延べ届出し患者数(R)	診療所	149床以下	150-499床	500床以上	大学病院	がん専門病院
全部位	C00-C96・D06	5,339	0.3	1.3	26.0	9.0	46.3	6.6
口腔・咽頭	C00-C14	149	-	-	16.1	11.4	68.5	4.7
食道	C15	139	-	1.4	25.9	10.1	50.4	5.0
胃	C16	365	-	2.2	31.5	11.0	44.4	1.6
結腸	C18	482	3.1	3.9	31.3	11.8	39.0	2.3
直腸	C19-C20	258	0.4	2.3	33.7	8.1	45.0	3.9
肝・肝内胆管	C22	159	-	1.9	51.6	8.8	27.0	7.5
胆のう・胆管	C23-C24	85	-	1.2	27.1	7.1	63.5	5.9
膵	C25	237	-	3.8	24.5	6.3	43.9	20.3
喉頭	C32	27	-	-	14.8	7.4	77.8	-
肺	C33-C34	667	-	1.0	30.4	7.9	32.1	4.9
骨	C40-C41	10	-	-	30.0	10.0	10.0	50.0
皮膚	C43-C44	108	0.9	-	13.0	9.3	63.9	-
乳房	C50	824	-	0.5	23.1	7.3	58.6	1.3
子宮	C53-C55・D06	258	-	0.4	15.1	12.4	39.9	5.4
卵巣	C56	82	-	-	7.3	18.3	39.0	7.3
前立腺	C61	567	-	0.5	24.3	6.0	42.7	19.9
腎	C64	97	-	-	21.6	6.2	69.1	1.0
膀胱	C67	143	-	2.1	29.4	13.3	44.1	2.8
脳	C71	22	-	-	-	18.2	40.9	-
甲状腺	C73	119	-	-	8.4	2.5	69.7	10.9
白血病	C91-C95	93	-	2.2	25.8	14.0	38.7	11.8

付表14

届出り患者5年相対生存率 -主要部位・性別-

平成29年

患者 種類	部 位	ICD-10	5年相対生存率(%)		観察数(人)	
			男	女	男	女
届 出 り 患 者	全部位	C00-C96	67.9	72.7	37,495	27,432
	口腔・咽頭	C00-C14	61.1	69.3	1,003	382
	食道	C15	51.8	55.0	1,521	344
	胃	C16	68.8	68.2	5,579	2,287
	結腸	C18	80.4	77.9	5,491	3,828
	直腸	C19-C20	78.4	79.1	2,629	1,397
	肝・肝内胆管	C22	34.2	35.4	1,222	576
	胆のう・胆管	C23-C24	26.1	21.7	700	540
	膵	C25	14.6	12.4	1,330	1,148
	喉頭	C32	87.3	82.5	280	27
	肺	C33-C34	35.7	49.7	4,662	2,354
	骨	C40-C41	46.0	62.9	33	23
	皮膚	C43-C44	95.0	94.1	830	829
	乳房	C50	90.4	91.9	41	7,268
	子宮	C53-C55	・	79.5	・	1,757
	(子宮頸)	C53	・	74.7	・	642
	(子宮体)	C54	・	82.6	・	1,102
	卵巣	C56	・	68.4	・	867
	前立腺	C61	97.3	・	5,973	・
	腎	C64	80.1	79.1	802	355
	膀胱	C67	86.2	75.8	1,950	549
	脳	C71	29.2	35.4	134	129
	甲状腺	C73	92.0	93.0	200	569
	白血病	C91-C95	51.2	53.7	457	305

届出り患とは、医療機関より届出のあった、り患情報

悪性新生物登録事業における追跡調査 (住民基本台帳ネットワークシステム及び住民票照会)の照会結果

悪性新生物登録事業における追跡調査とは：

5年相対生存率を算出するために実施。住民基本台帳ネットワークシステム（以下、住基ネット）との一括照合および公用での住民票照会により予後（死亡日、変更となった住所、最終生存年月日）を調査するもの。

対象：2017年診断73,656件のうち死亡情報のない43,751人。届出票に死亡情報があるものの、死亡小票と照合されていない届出も調査対象とした。

方法：対象者について住基ネットとの一括照合を依頼。条件を変えながら2回照合依頼し、条件に一致しなかった者（3,036名）について、県内市区町村へ公用での住民票照会を実施した。
県内住民票照会の結果、県外への転出が判明した701名について、県外363市区町村へ公用での住民票照会を実施した。

1. 追跡調査結果

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム使用による追跡調査(令和4年8月末終了)

	照会件数	一致	不一致	重複
1回目	43,751	39,352	4,397	2
2回目	5,301	956	4,345	0

照合条件…1回目 かな氏名・生年月日・住所

照合条件…2回目 漢字氏名・生年月日・住所

(2) 住民票照会

a. 県内の住民票照会(令和6年1月終了)

住民票照会数(人)	死亡	生存確認	県外転出	国外転出	該当者なし	保存期間経過等 発行不可
3,036	281	1,732	699	27	280	17
100%	9.3%	57.0%	23.0%	0.9%	9.2%	0.6%

b. 県外転出の住民票照会(全国393市区町村への依頼: 令和6年5月終了)

住民票照会数(人)	死亡	生存確認	国外転出	該当者なし	保存期間経過 職権消除	公用請求の 協力不可
701	240	450	3	6	2	0
100%	34.2%	64.2%	0.4%	0.9%	0.3%	0.0%

付表16 がん死亡数・粗死亡率・年齢調整死亡率(人口10万対)

部 位			国際疾病分類	2021年								
				死亡数			粗死亡率		年齢調整死亡率 (日本人人口)		年齢調整死亡率 (世界人口)	
				男	女	計	男	女	男	女	男	女
全 部 位		C00-C97	14,589	10,203	24,792	326.3	224.9	139.8	82.1	93.9	57.4	
口	唇	C00	1	－	1	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	
	舌	C01-C02	52	34	86	1.2	0.7	0.5	0.2	0.4	0.2	
歯	肉	C03	31	42	73	0.7	0.9	0.3	0.2	0.2	0.1	
口	腔	C04	11	6	17	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
口	蓋	C05	3	2	5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他及び不明の口腔		C06	21	25	46	0.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	
耳	下	C07	15	6	21	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
大	唾	C08	12	5	17	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	
扁	桃	C09	1	－	1	0.0	－	0.0	－	0.0	－	
中	咽	C10	70	8	78	1.6	0.2	0.8	0.1	0.5	0.1	
鼻	<上>咽頭	C11	10	4	14	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	
梨状陥凹<洞>		C12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
下	咽	C13	113	17	130	2.5	0.4	1.2	0.2	0.8	0.1	
部位不明確な口腔・咽頭		C14	59	9	68	1.3	0.2	0.5	0.1	0.3	0.0	
食	道	C15	686	159	845	15.3	3.5	7.1	1.3	4.8	0.9	
	胃	C16	1,750	844	2,594	39.1	18.6	16.2	5.8	10.6	3.9	
小	腸	C17	69	48	117	1.5	1.1	0.7	0.4	0.5	0.3	
結	腸	C18	1,274	1,271	2,545	28.5	28.0	12.2	9.1	8.3	6.3	
直腸及び肛門		C19-C20	657	353	1,010	14.7	7.8	7.1	2.9	5.0	2.1	
肛門および肛門管		C21	19	17	36	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	
肝及び肝内胆管		C22	958	451	1,409	21.4	9.9	9.3	2.9	6.3	2.0	
胆のう及び肝外胆管		C23-C24	622	497	1,119	13.9	11.0	5.4	3.1	3.5	2.1	
膵		C25	1,294	1,195	2,489	28.9	26.3	13.4	8.9	9.1	5.9	
その他及び部位不明の消化器		C26	4	7	11	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	
鼻腔・中耳・副鼻腔		C30-C31	50	18	68	1.1	0.4	0.6	0.2	0.4	0.1	
喉		C32	39	7	46	0.9	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	
気管・気管支・肺		C33-C34	3,314	1,503	4,817	74.1	33.1	30.9	10.6	20.3	7.0	
胸膜・胸腺・心・縦隔		C37-C38	28	19	47	0.6	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	
その他及び部位不明確な呼吸器		C39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
骨及び関節軟骨		C40-C41	13	12	25	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	
皮膚の黒色腫		C43	30	17	47	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	
皮膚、その他		C44	34	38	72	0.8	0.8	0.3	0.2	0.2	0.2	
中皮腫		C45	103	16	119	2.3	0.4	1.0	0.1	0.6	0.1	
カポジ肉腫		C46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
末梢神経・自律神経		C47	4	1	5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
後腹膜・腹膜		C48	16	76	92	0.4	1.7	0.2	0.7	0.1	0.5	
結合組織、他軟部組織		C49	56	44	100	1.3	1.0	0.7	0.4	0.6	0.3	
乳	房	C50	10	1,149	1,159	0.2	25.3	0.1	12.7	0.1	9.4	

部 位	国際疾病分類	死亡数			粗死亡率		年齢調整死亡率 (日本人人口)		年齢調整死亡率 (世界人口)	
		男	女	計	男	女	男	女	男	女
子宮頸部(上皮内を除く) 子宮体部 子宮、部位不明 卵巣 外陰・膺・他女性性器 胎盤 前立腺 睪丸 陰茎他男性性器	C53-C55	・	455	455	・	10.0	・	5.5	・	4.1
	(C53)	・	191	191	・	4.2	・	2.5	・	1.9
	(C54)	・	175	175	・	3.9	・	1.9	・	1.4
	(C55)	・	89	89	・	2.0	・	1.1	・	0.9
	C56	・	319	319	・	7.0	・	4.1	・	3.1
	C51-C52,C57	・	44	44	・	1.0	・	0.4	・	0.2
	C58	・	-	-	・	-	・	-	・	-
	C61	881	・	881	19.7	・	6.7	・	4.2	・
	C62	2	・	2	0.0	・	0.0	・	0.0	・
	C60-C63	13	・	13	0.3	・	0.1	・	0.1	・
腎盂を除く腎臓 その他の泌尿器	C64	201	106	307	4.5	2.3	2.0	0.7	1.3	0.5
	C67	406	178	584	9.1	3.9	3.4	0.9	2.3	0.6
	C65-C66,C68	201	122	323	4.5	2.7	1.8	0.8	1.2	0.5
	C69	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼 脳 その他・部位不明の神経系	C71	116	86	202	2.6	1.9	1.8	1.2	1.4	1.0
	C70-C72	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	C73	37	58	95	0.8	1.3	0.3	0.4	0.2	0.3
その他の内分泌腺 リンパ節、続発性及び部位不明 続発性の呼吸器及び消化器 続発性のその他の部位不明	C74-C75	8	7	15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	C77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
部 位 不 明	C80	225	236	461	5.0	5.2	2.1	1.7	1.4	1.1
ホジキン病 ろ胞性非ホジキンリンパ腫 びまん性非ホジキンリンパ腫 皮膚T細胞リンパ腫 非ホジキン詳細不明 多発性骨髄腫・形質細胞腫	C81	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	C82	13	6	19	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
	C83	94	57	151	2.1	1.3	1.0	0.5	0.7	0.4
	C84	31	6	37	0.7	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0
	C85	391	280	671	8.7	6.2	3.4	1.7	2.2	1.1
	C90	144	126	270	3.2	2.8	1.4	0.8	0.9	0.5
リンパ性白血病 骨髄性白血病 単球性白血病 その他の白血病 細胞型不明の白血病 リンパ、造血、関連組織のその他及び詳細不明 独立した(原発性)多部位	C91	49	30	79	1.1	0.7	0.6	0.3	0.4	0.2
	C92	245	115	360	5.5	2.5	2.7	0.9	1.9	0.6
	C93	24	9	33	0.5	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0
	C94	6	1	7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	C95	30	28	58	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1
	C96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C97	-	-	-	-	-	-	-	-	-

付表16、17、18は
人口動態調査(死亡票)2021年死亡より

付表17

死亡数
—主要部位・性・年齢階級別—

部 位 ICD-10 年 齢	2021年																										
	全部位			口腔・咽頭			食道			胃			結腸			直腸			肝・肝内胆管			胆のう・胆管			膵		
	C00-C97			C00-C14			C15			C16			C18			C19-C20			C22			C23.C24			C25		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	14,589	10,203	24,792	399	158	557	686	159	845	1,750	844	2,594	1,274	1,271	2,545	657	353	1,010	958	451	1,476	622	497	1,119	1,294	1,195	2,489
0-4	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
15-19	8	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	2	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29	10	7	17	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	13	18	31	-	1	1	-	-	-	2	2	4	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
35-39	25	41	66	-	-	-	1	-	1	4	6	10	3	3	6	1	-	1	1	-	3	-	-	-	3	-	3
40-44	67	90	157	3	1	4	-	-	-	7	3	10	7	8	15	3	4	7	1	1	6	-	3	3	5	2	7
45-49	135	185	320	4	1	5	7	1	8	15	6	21	16	19	35	10	8	18	4	3	14	5	3	8	16	10	26
50-54	266	304	570	11	3	14	14	5	19	21	16	37	27	22	49	23	7	30	13	3	17	9	7	16	38	18	56
55-59	468	390	858	15	8	23	39	3	42	33	23	56	51	32	83	31	14	45	40	7	44	15	9	24	65	31	96
60-64	684	441	1,125	26	6	32	46	12	58	65	24	89	70	42	112	50	18	68	58	12	73	14	11	25	67	49	116
65-69	1,301	739	2,040	50	7	57	72	16	88	167	49	216	105	96	201	81	37	118	103	32	119	51	24	75	149	88	237
70-74	2,599	1,339	3,938	66	12	78	150	30	180	287	90	377	219	137	356	145	43	188	167	60	230	90	55	145	278	190	468
75-79	2,626	1,500	4,126	79	21	100	131	21	152	350	124	474	198	204	402	112	53	165	168	63	249	112	75	187	224	209	433
80-84	2,868	1,742	4,610	73	30	103	115	23	138	354	137	491	226	199	425	105	61	166	171	85	273	142	96	238	259	240	499
85以上	3,504	3,395	6,899	72	68	140	111	48	159	445	363	808	352	506	858	94	108	202	231	184	446	184	214	398	190	358	548

部 位 ICD-10 年 齢	喉頭			肺			皮膚			乳房		子 宮		卵巣		前立腺		膀胱		腎・尿路			悪性リンパ腫			白血病				
	C32			C33.C34			C43.C44			C50	C53- C55	頸癌	体癌	C56	C61		C67	C64-C66、C68			C81-C85.C96			C91-C95						
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	C55 (再 掲)		女	男	男	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	39	7	46	3,314	1,503	4,817	64	55	119	1,149	455	191	175	319	881	406	178	584	402	228	630	530	353	883	354	183	537			
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1			
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25-29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2		
30-34	-	-	-	2	1	3	-	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	3	-	3			
35-39	-	-	-	3	3	6	-	-	-	7	6	5	1	4	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	3	2	5			
40-44	-	-	-	12	1	13	1	2	3	34	11	8	-	8	-	2	-	2	2	2	4	3	1	4	5	1	6			
45-49	-	-	-	16	14	30	-	2	2	59	25	16	4	18	1	2	-	2	3	-	3	6	2	8	5	2	7			
50-54	-	-	-	49	21	70	3	4	7	83	43	18	15	26	3	4	2	6	7	4	11	4	7	11	9	3	12			
55-59	1	1	2	75	27	102	2	5	7	98	45	20	14	39	4	5	-	5	14	1	15	15	13	28	19	9	28			
60-64	2	1	3	152	50	202	1	1	2	81	43	16	17	38	13	17	2	19	24	5	29	22	8	30	12	7	19			
65-69	2	-	2	267	98	365	4	3	7	116	41	17	16	36	41	31	6	37	31	14	45	41	19	60	35	5	40			
70-74	9	1	10	639	227	866	8	5	13	166	54	19	25	42	102	48	12	60	55	31	86	90	42	132	67	30	97			
75-79	7	2	9	674	263	937	11	1	12	132	50	16	29	32	145	61	25	86	61	32	93	88	45	133	58	22	80			
80-84	6	-	6	650	299	949	14	5	19	131	59	23	25	33	218	72	26	98	94	43	137	111	74	185	75	46	121			
85以上	12	2	14	775	499	1,274	20	27	47	240	74	32	27	41	354	164	104	268	110	96	206	143	141	284	58	54	112			

付表18

死亡率
—主要部位・性・年齢階級別—

2021年

部 位 ICD-10 年 齢	全部位 C00-C97		口腔・咽頭 C00-C14		食道 C15		胃 C16		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝・肝内胆管 C22		胆のう・胆管 C23,C24		膵 C25		喉頭 C32	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	全 年 齢																			
全 年 齢	93.9	57.4	2.8	0.8	4.8	0.9	10.6	3.9	8.3	6.3	5.0	2.1	6.3	2.0	3.5	2.1	9.1	5.9	0.2	0.0
粗死亡	326.3	224.9	8.9	3.5	15.3	3.5	39.1	18.6	28.5	28.0	14.7	7.8	21.4	9.9	13.9	11.0	28.9	26.3	0.9	0.2
0-4	1.9	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	3.3	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	3.9	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24	0.8	1.7	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
25-29	4.0	3.0	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34	5.3	7.9	-	0.4	-	-	0.8	0.9	-	0.4	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-
35-39	9.0	15.8	-	-	0.4	-	1.4	2.3	1.1	1.2	0.4	-	0.4	-	-	-	1.1	-	-	-
40-44	21.3	30.4	1.0	0.3	-	-	2.2	1.0	2.2	2.7	1.0	1.4	0.3	0.3	-	1.0	1.6	0.7	-	-
45-49	35.1	50.8	1.0	0.3	1.8	0.3	3.9	1.6	4.2	5.2	2.6	2.2	1.0	0.8	1.3	0.8	4.2	2.7	-	-
50-54	68.4	84.2	2.8	0.8	3.6	1.4	5.4	4.4	6.9	6.1	5.9	1.9	3.3	0.8	2.3	1.9	9.8	5.0	-	-
55-59	149.5	135.9	4.8	2.8	12.5	1.0	10.5	8.0	16.3	11.1	9.9	4.9	12.8	2.4	4.8	3.1	20.8	10.8	0.3	0.3
60-64	269.3	182.2	10.2	2.5	18.1	5.0	25.6	9.9	27.6	17.4	19.7	7.4	22.8	5.0	5.5	4.5	26.4	20.2	0.8	0.4
65-69	537.6	298.0	20.7	2.8	29.8	6.5	69.0	19.8	43.4	38.7	33.5	14.9	42.6	12.9	21.1	9.7	61.6	35.5	0.8	-
70-74	872.1	403.3	22.1	3.6	50.3	9.0	96.3	27.1	73.5	41.3	48.7	13.0	56.0	18.1	30.2	16.6	93.3	57.2	3.0	0.3
75-79	1,244.5	579.2	37.4	8.1	62.1	8.1	165.9	47.9	93.8	78.8	53.1	20.5	79.6	24.3	53.1	29.0	106.2	80.7	3.3	0.8
80-84	1,770.4	802.8	45.1	13.8	71.0	10.6	218.5	63.1	139.5	91.7	64.8	28.1	105.6	39.2	87.7	44.2	159.9	110.6	3.7	-
85以上	2,634.6	1,295.8	54.1	26.0	83.5	18.3	334.6	138.5	264.7	193.1	70.7	41.2	173.7	70.2	138.3	81.7	142.9	136.6	9.0	0.8

部 位 ICD-10 年 齢	肺 C33,C34		皮膚 C43,C44		乳房 C50		子 宮 頸癌 体癌 C53-C55 再掲		卵巣 C56		前立腺 C61		膀胱 C67		腎・尿路 C64-C66,C68		悪性リンパ腫 C81-C85,C96		白血病 C91-C95	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
	全 年 齢																			
全 年 齢	20.3	7.0	0.4	0.3	9.4	4.1	1.9	1.4	3.1	4.2	2.3	0.6	2.5	1.0	3.4	1.6	2.7	1.0		
粗死亡	74.1	33.1	1.4	1.2	25.3	10.0	4.2	3.9	7.0	19.7	9.1	3.9	9.0	5.0	11.9	7.8	7.9	4.0		
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-		
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6		
10-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	0.5	-	
20-24	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25-29	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	
30-34	0.8	0.4	-	-	0.9	1.3	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.4	-	1.2	-	1.2	-		
35-39	1.1	1.2	-	-	2.7	2.3	1.9	0.4	1.5	-	-	0.4	-	-	0.4	-	1.1	0.8		
40-44	3.8	0.3	0.3	0.7	11.5	3.7	2.7	-	2.7	-	0.6	-	0.6	0.7	1.0	0.3	1.6	0.3		
45-49	4.2	3.8	-	0.5	16.2	6.9	4.4	1.1	4.9	0.3	0.5	-	0.8	-	1.6	0.5	1.3	0.5		
50-54	12.6	5.8	0.8	1.1	23.0	11.9	5.0	4.2	7.2	0.8	1.0	0.6	1.8	1.1	1.0	1.9	2.3	0.8		
55-59	24.0	9.4	0.6	1.7	34.1	15.7	7.0	4.9	13.6	1.3	1.6	-	4.5	0.3	4.8	4.5	6.1	3.1		
60-64	59.8	20.7	0.4	0.4	33.5	17.8	6.6	7.0	15.7	5.1	6.7	0.8	9.4	2.1	8.7	3.3	4.7	2.9		
65-69	110.3	39.5	1.7	1.2	46.8	16.5	6.9	6.5	14.5	16.9	12.8	2.4	12.8	5.6	16.9	7.7	14.5	2.0		
70-74	214.4	68.4	2.7	1.5	50.0	16.3	5.7	7.5	12.7	34.2	16.1	3.6	18.5	9.3	30.2	12.7	22.5	9.0		
75-79	319.4	101.5	5.2	0.4	51.0	19.3	6.2	11.2	12.4	68.7	28.9	9.7	28.9	12.4	41.7	17.4	27.5	8.5		
80-84	401.2	137.8	8.6	2.3	60.4	27.2	10.6	11.5	15.2	134.6	44.4	12.0	58.0	19.8	68.5	34.1	46.3	21.2		
85以上	582.7	190.5	15.0	10.3	91.6	28.2	12.2	10.3	15.6	266.2	123.3	39.7	82.7	36.6	107.5	53.8	43.6	20.6		

全年齢は世界人口を用いた年齢調整死亡率

付表19

り患者
一主要部位・性・年齢階級別一

2020-2021年																											
部 位 ICD-10 年 齢	全部位			口腔・咽頭			食道			胃			結腸			直腸			肝・肝内胆管			胆のう・胆管			膵		
	C00-C96.D06			C00-C14			C15			C16			C18			C19-C20			C22			C23.C24			C25		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	78,200	62,555	140,755	2,256	903	3,159	3,163	771	3,934	9,744	4,348	14,092	10,789	8,057	18,846	5,056	2,963	8,019	2,699	1,218	3,917	1,489	1,183	2,672	3,016	2,805	5,821
0-4	53	40	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-	-	-	-	-
5-9	37	27	64	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	40	31	71	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2
15-19	60	45	105	2	2	4	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20-24	81	161	242	6	9	15	-	-	-	2	2	4	4	3	7	1	5	6	1	-	1	-	-	-	-	3	3
25-29	143	423	566	11	4	15	-	-	-	5	4	9	7	6	13	12	5	17	1	1	2	1	1	2	4	2	6
30-34	205	845	1,050	10	11	21	-	-	-	9	9	18	13	12	25	14	9	23	2	1	3	-	1	1	3	5	8
35-39	361	1,469	1,830	12	15	27	1	-	1	19	21	40	49	50	99	46	32	78	6	5	11	1	1	2	7	2	9
40-44	736	2,484	3,220	47	23	70	11	9	20	56	50	106	127	106	233	107	55	162	15	11	26	3	2	5	26	17	43
45-49	1,379	4,167	5,546	66	41	107	45	14	59	112	74	186	247	218	465	192	149	341	39	14	53	12	10	22	58	42	100
50-54	2,451	4,461	6,912	124	54	178	89	41	130	181	112	293	509	343	852	302	196	498	56	15	71	29	20	49	112	60	172
55-59	3,802	4,187	7,989	166	64	230	170	71	241	310	149	459	679	392	1,071	428	217	645	126	29	155	46	38	84	164	85	249
60-64	5,606	4,165	9,771	233	69	302	320	70	390	541	204	745	880	474	1,354	513	239	752	203	53	256	52	28	80	207	124	331
65-69	8,940	5,453	14,393	296	62	358	432	101	533	1,049	363	1,412	1,262	753	2,015	651	331	982	310	106	416	140	79	219	371	226	597
70-74	15,990	8,712	24,702	442	124	566	717	144	861	1,972	703	2,675	2,150	1,303	3,453	1,051	471	1,522	509	176	685	253	163	416	607	490	1,097
75-79	15,078	8,511	23,589	366	125	491	626	120	746	2,109	803	2,912	1,959	1,409	3,368	812	479	1,291	461	190	651	254	201	455	565	468	1,033
80-84	12,726	7,562	20,288	262	111	373	474	93	567	1,876	804	2,680	1,646	1,316	2,962	581	354	935	494	244	738	351	221	572	474	552	1,026
85以上	10,512	9,812	20,324	212	188	400	278	108	386	1,503	1,049	2,552	1,255	1,671	2,926	345	421	766	471	370	841	347	418	765	418	726	1,144

部 位 ICD-10 年 齢	喉頭			肺			骨			皮膚			乳房	子宮	子宮			卵巣	前立腺	膀胱			腎			白血病		
	C32			C33.C34			C40.C41			C43.C44			C50	C53-C55	頸癌	体癌	上皮内	C56	C61	C67			C64			C91-C95		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	女	D06	(再 掲)			女	男	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全年齢	535	61	596	10,161	5,282	15,443	59	44	103	1,921	1,769	3,690	15,954	6,545	1,271	2,477	2,757	1,858	12,902	4,352	1,249	5,601	1,853	751	2,604	1,010	639	1,649
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	30	13	43
5-9	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	14	30
10-14	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	12	8	20
15-19	-	-	-	-	-	-	5	2	7	2	-	2	1	2	-	-	2	11	1	-	-	-	-	-	-	16	4	20
20-24	-	-	-	1	-	1	3	3	6	2	1	3	6	36	1	3	32	27	-	-	-	-	-	1	1	13	20	33
25-29	1	-	1	3	4	7	1	1	2	9	3	12	38	239	11	9	219	31	-	2	-	2	1	2	3	12	14	26
30-34	-	-	-	5	5	10	1	1	2	5	7	12	113	537	57	27	452	41	-	3	2	5	6	-	6	17	8	25
35-39	-	-	-	22	19	41	1	-	1	12	11	23	398	700	94	39	567	71	1	14	3	17	21	7	28	27	13	40
40-44	1	-	1	43	32	75	2	1	3	24	23	47	1,087	767	134	103	528	100	2	18	4	22	46	13	59	30	24	54
45-49	7	1	8	96	82	178	2	-	2	42	30	72	2,107	871	164	272	435	211	21	46	9	55	75	24	99	50	25	75
50-54	14	3	17	207	170	377	2	2	4	64	52	116	1,868	804	158	431	213	280	151	96	29	125	142	37	179	53	34	87
55-59	21	5	26	372	176	548	5	4	9	76	64	140	1,534	647	111	427	107	214	431	186	47	233	143	53	196	72	42	114
60-64	55	5	60	631	267	898	4	4	8	77	63	140	1,405	451	103	288	56	174	888	279	54	333	196	56	252	73	43	116
65-69	62	3	65	1,103	499	1,602	6	4	10	156	133	289	1,501	360	78	239	43	169	1,616	430	109	539	247	71	318	87	35	122
70-74	122	14	136	2,194	970	3,164	6	6	12	253	209	462	2,050	408	109	248	47	191	3,174	842	194	1,036	323	128	451	135	82	217
75-79	104	11	115	2,189	1,092	3,281	5	3	8	310	247	557	1,621	311	102	179	28	130	3,014	835	221	1,056	257	113	370	128	77	205
80-84	79	9	88	1,736	898	2,634	6	4	10	384	292	676	1,117	208	83	102	19	98	2,123	801	228	1,029	239	92	331	123	81	204
85以上	69	10	79	1,559	1,068	2,627	7	6	13	504	634	1,138	1,108	204	66	110	9	102	1,480	800	349	1,149	154	152	306	116	102	218

付表20

り患率
—主要部位・性・年齢階級別—

2020-2021年

部 位	全部位		口腔・咽頭		食道		胃		結腸		直腸		肝・肝内胆管		胆のう胆管		膵		喉頭	
ICD-10	C00-C96.D06		C00-C14		C15		C16		C18		C19-C20		C22		C23-C24		C25		C32	
年 齢	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全年齢	305.4	288.2	10.3	3.9	12.6	3.1	33.6	13.0	43.8	27.3	23.4	12.4	10.1	3.4	4.7	2.9	11.6	8.0	2.1	0.2
粗り患	868.1	684.9	25.0	9.9	35.1	8.4	108.2	47.6	119.8	88.2	56.1	32.4	30.0	13.3	16.5	13.0	33.5	30.7	5.9	0.7
0-4	15.3	12.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.9	-	-	-	-	-	-
5-9	9.9	7.6	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	10.2	8.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.5	-	-
15-19	14.3	11.2	0.5	0.5	-	-	-	0.3	0.2	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
20-24	15.8	33.4	1.2	1.9	-	-	0.4	0.4	0.8	0.6	0.2	1.0	0.2	-	-	-	-	0.6	-	-
25-29	27.8	89.8	2.1	0.9	-	-	1.0	0.9	1.4	1.3	2.3	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.4	0.2	-
30-34	39.8	175.6	1.9	2.3	-	-	1.8	1.9	2.5	2.5	2.7	1.9	0.4	0.2	-	0.2	0.6	1.0	-	-
35-39	62.3	267.9	2.1	2.7	0.2	-	3.3	3.8	8.5	9.1	7.9	5.8	1.0	0.9	0.2	0.2	1.2	0.4	-	-
40-44	110.6	392.6	7.1	3.6	1.7	1.4	8.4	7.9	19.1	16.8	16.1	8.7	2.3	1.7	0.5	0.3	3.9	2.7	0.2	-
45-49	174.4	549.2	8.4	5.4	5.7	1.9	14.2	9.8	31.2	28.7	24.3	19.6	4.9	1.9	1.5	1.3	7.3	5.5	0.9	0.1
50-54	334.3	653.2	16.9	7.9	12.1	6.0	24.7	16.4	69.4	50.2	41.2	28.7	7.6	2.2	4.0	2.9	15.3	8.8	1.9	0.4
55-59	623.2	737.5	27.2	11.3	27.9	12.5	50.8	26.2	111.3	69.0	70.2	38.2	20.7	5.1	7.5	6.7	26.9	15.0	3.4	0.9
60-64	1,136.3	869.3	47.2	14.4	64.9	14.6	109.7	42.6	178.4	98.9	104.0	49.9	41.2	11.1	10.5	5.8	42.0	25.9	11.2	1.0
65-69	1,754.1	1,028.7	58.1	11.7	84.8	19.1	205.8	68.5	247.6	142.1	127.7	62.4	60.8	20.0	27.5	14.9	72.8	42.6	12.2	0.6
70-74	2,843.3	1,386.5	78.6	19.7	127.5	22.9	350.7	111.9	382.3	207.4	186.9	75.0	90.5	28.0	45.0	25.9	107.9	78.0	21.7	2.2
75-79	3,417.8	1,591.8	83.0	23.4	141.9	22.4	478.1	150.2	444.1	263.5	184.1	89.6	104.5	35.5	57.6	37.6	128.1	87.5	23.6	2.1
80-84	4,174.1	1,885.5	85.9	27.7	155.5	23.2	615.3	200.5	539.9	328.1	190.6	88.3	162.0	60.8	115.1	55.1	155.5	137.6	25.9	2.2
85以上	4,413.1	2,072.5	89.0	39.7	116.7	22.8	631.0	221.6	526.9	353.0	144.8	88.9	197.7	78.2	145.7	88.3	175.5	153.4	29.0	2.1

部 位	肺		骨		皮膚		乳房		子宮		卵巢		前立腺		膀胱		腎		白血病	
ICD-10	C33,C34		C40-C41		C43,C44		C50	C53-C55,D06	頸癌	体癌	上皮内	C56	C61	C67		C64		C91-C95		
年 齢	男	女	男	女	男	女	女		(再 掲)			女	男	男	女	男	女	男	女	
全年齢	35.8	16.2	0.5	0.3	6.7	5.0	90.3	51.8	8.5	15.4	27.8	12.4	45.5	15.2	3.5	8.8	2.9	6.7	4.1	
粗り患	112.8	57.8	0.7	0.5	21.3	19.4	174.7	71.7	13.9	27.1	30.2	20.3	143.2	48.3	13.7	20.6	8.2	11.2	7.0	
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	8.7	4.0	
5-9	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	4.3	3.9	
10-14	-	-	0.3	0.8	0.3	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	3.1	2.1	
15-19	-	-	1.2	0.5	0.5	-	0.3	0.5	-	-	0.5	2.8	0.2	-	-	-	-	3.8	1.0	
20-24	0.2	-	0.6	0.6	0.4	0.2	1.3	7.5	0.2	0.6	6.6	5.6	-	-	-	-	0.2	2.5	4.2	
25-29	0.6	0.9	0.2	0.2	1.8	0.6	8.1	50.7	2.3	1.9	46.5	6.6	-	0.4	-	0.2	0.4	2.3	3.0	
30-34	1.0	1.0	0.2	0.2	1.0	1.5	23.5	111.6	11.8	5.6	93.9	8.5	-	0.6	0.4	1.2	-	3.3	1.7	
35-39	3.8	3.5	0.2	-	2.1	2.0	72.6	127.7	17.2	7.1	103.4	13.0	0.2	2.4	0.6	3.6	1.3	4.7	2.4	
40-44	6.5	5.1	0.3	0.2	3.6	3.6	171.8	121.2	21.2	16.3	83.5	15.8	0.3	2.7	0.6	6.9	2.1	4.5	3.8	
45-49	12.1	10.8	0.3	-	5.3	4.0	277.7	114.8	21.6	35.9	57.3	27.8	2.7	5.8	1.2	9.5	3.2	6.3	3.3	
50-54	28.2	24.9	0.3	0.3	8.7	7.6	273.5	117.7	23.1	63.1	31.2	41.0	20.6	13.1	4.3	19.4	5.4	7.2	5.0	
55-59	61.0	31.0	0.8	0.7	12.5	11.3	270.2	114.0	19.6	75.2	18.9	37.7	70.7	30.5	8.3	23.4	9.3	11.8	7.4	
60-64	127.9	55.7	0.8	0.8	15.6	13.2	293.2	94.1	21.5	60.1	11.7	36.3	180.0	56.6	11.3	39.7	11.7	14.8	9.0	
65-69	216.4	94.1	1.2	0.8	30.6	25.1	283.2	67.9	14.7	45.1	8.1	31.9	317.1	84.4	20.6	48.5	13.4	17.1	6.6	
70-74	390.1	154.4	1.1	1.0	45.0	33.3	326.3	64.9	17.4	39.5	7.5	30.4	564.4	149.7	30.9	57.4	20.4	24.0	13.1	
75-79	496.2	204.2	1.1	0.6	70.3	46.2	303.2	58.2	19.1	33.5	5.2	24.3	683.2	189.3	41.3	58.3	21.1	29.0	14.4	
80-84	569.4	223.9	2.0	1.0	126.0	72.8	278.5	51.9	20.7	25.4	4.7	24.4	696.3	262.7	56.9	78.4	22.9	40.3	20.2	
85以上	654.5	225.6	2.9	1.3	211.6	133.9	234.0	43.1	13.9	23.2	1.9	21.5	621.3	335.9	73.7	64.7	32.1	48.7	21.5	

全年齢は世界人口を用いた年齢調整り患率

付表21-1

り患数ー主要部位・性・市区町村別ー

2020-2021年

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽 頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内 胆管	胆のう・ 胆管	脾	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
	神奈川県	男	78,200	2,256	3,163	9,744	10,789	5,056	2,699	1,489	3,016	535	10,161	59	1,921	99	・	・	12,902	1,853	4,352	386	496	1,010
		女	62,555	903	771	4,348	8,057	2,963	1,218	1,183	2,805	61	5,282	44	1,769	15,954	6,545	1,858	・	751	1,249	287	1,193	639
		計	140,755	3,159	3,934	14,092	18,846	8,019	3,917	2,672	5,821	596	15,443	103	3,690	16,053	6,545	1,858	12,902	2,604	5,601	673	1,689	1,649
14100	横浜市	男	32,231	947	1,404	3,815	4,599	2,122	1,118	621	1,241	210	4,070	28	833	48	・	・	5,251	754	1,801	151	219	405
		女	26,438	365	336	1,787	3,449	1,281	480	468	1,192	25	2,195	21	750	6,968	2,694	753	・	311	517	119	561	266
		計	58,669	1,312	1,740	5,602	8,048	3,403	1,598	1,089	2,433	235	6,265	49	1,583	7,016	2,694	753	5,251	1,065	2,318	270	780	671
14101	鶴見区	男	2,397	73	103	272	343	173	97	61	80	13	303	2	54	—	・	・	405	52	125	11	13	26
		女	1,899	25	23	128	253	86	31	34	89	1	148	3	44	538	199	51	・	22	36	10	27	7
		計	4,296	98	126	400	596	259	128	95	169	14	451	5	98	538	199	51	405	74	161	21	40	33
14102	神奈川区	男	1,907	65	85	202	285	131	70	33	67	10	234	—	57	—	・	・	324	49	90	13	19	19
		女	1,621	15	23	79	220	81	37	31	70	2	117	1	63	415	192	38	・	21	24	9	34	20
		計	3,528	80	108	281	505	212	107	64	137	12	351	1	120	415	192	38	324	70	114	22	53	39
14103	西区	男	796	25	40	85	158	53	24	17	17	5	115	1	11	2	・	・	103	17	46	3	9	14
		女	677	7	14	42	113	39	7	10	26	1	54	1	12	162	74	14	・	8	15	1	16	9
		計	1,473	32	54	127	271	92	31	27	43	6	169	2	23	164	74	14	103	25	61	4	25	23
14104	中区	男	1,529	54	69	194	255	110	57	25	63	17	192	3	32	3	・	・	187	38	81	6	10	19
		女	1,089	15	20	74	135	50	19	17	53	1	101	2	24	284	123	22	・	13	20	5	13	19
		計	2,618	69	89	268	390	160	76	42	116	18	293	5	56	287	123	22	187	51	101	11	23	38
14105	南区	男	1,928	70	84	234	311	137	79	41	62	14	237	3	41	2	・	・	274	45	97	4	15	22
		女	1,589	27	32	112	241	76	32	22	70	2	157	—	51	372	156	43	・	9	27	10	28	13
		計	3,517	97	116	346	552	213	111	63	132	16	394	3	92	374	156	43	274	54	124	14	43	35
14106	保土ヶ谷区	男	1,961	51	86	229	321	106	70	30	82	12	266	3	46	—	・	・	295	37	117	12	8	28
		女	1,595	29	31	129	213	75	34	24	68	2	139	—	35	405	127	46	・	22	47	6	29	13
		計	3,556	80	117	358	534	181	104	54	150	14	405	3	81	405	127	46	295	59	164	18	37	41
14107	磯子区	男	1,582	48	70	218	222	95	55	24	66	11	204	—	34	2	・	・	241	37	99	7	3	22
		女	1,344	15	16	89	188	64	30	31	70	1	127	—	38	329	126	31	・	24	31	6	25	14
		計	2,926	63	86	307	410	159	85	55	136	12	331	—	72	331	126	31	241	61	130	13	28	36
14108	金沢区	男	2,024	56	81	256	256	130	75	33	68	16	238	2	54	6	・	・	347	61	116	8	19	31
		女	1,607	15	16	130	194	77	25	31	77	—	136	3	30	454	157	49	・	25	25	7	40	16
		計	3,631	71	97	386	450	207	100	64	145	16	374	5	84	460	157	49	347	86	141	15	59	47
14109	港北区	男	2,469	84	116	254	342	197	73	39	92	23	323	—	81	6	・	・	395	56	138	13	19	32
		女	2,188	35	30	122	253	97	33	39	103	—	171	2	67	604	251	71	・	21	39	7	54	28
		計	4,657	119	146	376	595	294	106	78	195	23	494	2	148	610	251	71	395	77	177	20	73	60
14110	戸塚区	男	2,385	76	121	277	308	143	74	45	112	10	294	2	55	4	・	・	393	47	163	9	8	31
		女	1,975	38	15	143	258	100	30	33	73	5	174	2	71	531	194	51	・	18	45	13	34	20
		計	4,360	114	136	420	566	243	104	78	185	15	468	4	126	535	194	51	393	65	208	22	42	51
14111	港南区	男	2,172	54	84	267	333	135	85	49	84	19	242	1	78	6	・	・	340	48	132	10	15	29
		女	1,679	24	19	144	224	77	29	30	76	2	147	1	56	414	146	53	・	19	32	10	31	19
		計	3,851	78	103	411	557	212	114	79	160	21	389	2	134	420	146	53	340	67	164	20	46	48
14112	旭区	男	2,474	49	112	301	323	176	91	54	97	13	341	4	54	8	・	・	442	55	118	13	18	26
		女	1,915	34	18	134	256	91	38	38	97	1	167	2	69	485	165	67	・	26	34	6	26	19
		計	4,389	83	130	435	579	267	129	92	194	14	508	6	123	493	165	67	442	81	152	19	44	45
14113	緑区	男	1,354	35	58	144	201	85	34	25	45	8	188	—	38	1	・	・	230	28	78	9	6	23
		女	1,150	10	13	91	156	54	16	17	47	2	90	1	37	310	101	34	・	12	26	5	33	11
		計	2,504	45	71	235	357	139	50	42	92	10	278	1	75	311	101	34	230	40	104	14	39	34
14114	瀬谷区	男	1,201	41	51	131	155	82	37	24	50	7	156	2	24	1	・	・	221	35	63	4	6	8
		女	960	13	7	68	120	59	20	21	41	1	79	—	28	221	120	29	・	17	24	2	17	14
		計	2,161	54	58	199	275	141	57	45	91	8	235	2	52	222	120	29	221	52	87	6	23	22
14115	栄区	男	1,110	24	53	148	155	57	31	27	51	4	125	—	34	—	・	・	162	34	80	4	9	17
		女	899	13	10	69	114	42	15	8	41	1	77	2	25	245	87	25	・	11	16	2	27	8
		計	2,009	37	63	217	269	99	46	35	92	5	202	2	59	245	87	25	162	45	96	6	36	25
14116	泉区	男	1,311	32	44	170	151	88	47	26	54	9	165	1	30	3	・	・	240	32	72	4	9	24
		女	1,048	14	10	72	132	53	25	25	52	—	96	—	30	251	107	24	・	10	24	3	31	11
		計	2,359	46	54	242	283	141	72	51	106	9	261	1	60	254	107	24	240	42	96	7	40	35
14117	青葉区	男	2,266	61	97	273	278	122	75	42	94	14	279	3	69	2	・	・	430	50	125	8	15	20
		女	1,963	18	22	104	228	101	40	35	95	2	121	—	41	584	217	64	・	20	37	11	48	20
		計	4,229	79	119	377	506	223	115	77	189	16	400	3	110	586	217	64	430	70	162	19	63	40
14118	都筑区	男	1,365	49	50	160	202	102	44	26	57	5	168	1	41	2	・	・	222	33	61	13	18	14
		女	1,240	18	17	57	151	59	19	22	44	1	94	1	29	364	152	41	・	13	15	6	48	5
		計	2,605	67	67	217	353	161	63	48	101	6	262	2	70	366	152	41	222	46	76	19	66	19

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽 頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内 胆管	胆のう・ 胆管	脾	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
14,130	川崎市	男女 計	10,642 8,671 19,313	302 130 432	418 141 559	1,312 584 1,896	1,383 1,020 2,403	756 379 1,135	347 159 506	192 164 356	402 370 772	83 6 89	1,457 740 2,197	5 8 13	237 265 502	8 2,194 2,202	・ 1,035 1,035	・ 243 243	1,751 ・ 1,751	260 116 376	600 175 775	54 37 91	71 139 210	160 99 259
14131	川崎区	男女 計	2,251 1,578 3,829	69 33 102	74 24 98	292 120 412	315 192 507	150 69 219	90 27 117	41 27 68	71 64 135	23 — 23	344 165 509	2 1 3	47 51 98	3 336 339	・ 184 184	・ 48 48	325 ・ 325	58 26 84	121 33 154	7 5 12	10 17 27	27 15 42
14132	幸区	男女 計	1,357 1,126 2,483	37 15 52	53 20 73	184 83 267	175 135 310	99 42 141	41 21 62	26 24 50	61 43 104	14 1 15	181 104 285	— 2 2	28 42 70	3 273 276	・ 119 119	・ 33 33	230 ・ 230	40 19 59	57 23 80	4 5 9	12 22 34	25 15 40
14133	中原区	男女 計	1,528 1,312 2,840	46 12 58	53 17 70	177 78 255	216 143 359	112 63 175	51 24 75	35 23 58	65 38 103	8 4 12	206 98 304	— 2 2	49 49 98	— 333 333	・ 207 207	・ 33 33	228 ・ 228	35 15 50	87 23 110	12 5 17	19 28 47	23 12 35
14134	高津区	男女 計	1,495 1,227 2,722	41 22 63	62 14 76	191 81 272	208 151 359	89 48 137	47 32 79	26 20 46	46 72 118	11 1 12	194 89 283	1 2 3	27 30 57	— 297 297	・ 168 168	・ 36 36	273 ・ 273	39 20 59	88 28 116	5 7 12	8 22 30	20 15 35
14135	多摩区	男女 計	1,348 1,145 2,493	44 21 65	62 26 88	151 71 222	165 151 316	110 52 162	42 18 60	19 25 44	52 50 102	12 — 12	184 87 271	— 1 1	22 27 49	— 311 311	・ 119 119	・ 33 33	218 ・ 218	25 15 40	85 17 102	9 2 11	7 26 33	21 15 36
14136	宮前区	男女 計	1,407 1,216 2,623	36 13 49	65 28 93	182 75 257	173 119 292	101 52 153	31 20 51	25 20 45	47 59 106	8 — 8	179 113 292	1 — 1	27 32 59	— 356 356	・ 140 140	・ 28 28	244 ・ 244	33 13 46	88 22 110	10 8 18	9 14 23	18 15 33
14137	麻生区	男女 計	1,256 1,067 2,323	29 14 43	49 12 61	135 76 211	131 129 260	95 53 148	45 17 62	20 25 45	60 44 104	7 — 7	169 84 253	1 — 1	37 34 71	2 288 290	・ 98 98	・ 32 32	233 ・ 233	30 8 38	74 29 103	7 5 12	6 10 16	26 12 38
14,150	相模原市	男女 計	5,845 4,609 10,454	161 76 237	205 53 258	850 358 1,208	891 601 1,492	348 196 544	194 98 292	122 78 200	215 216 431	35 4 39	794 389 1,183	3 2 5	105 105 210	5 1,164 1,169	・ 488 488	・ 157 157	856 ・ 856	132 48 180	365 82 447	32 23 55	24 81 105	77 49 126
14,151	緑区	男女 計	1,412 1,026 2,438	40 18 58	51 16 67	215 88 303	206 119 325	80 41 121	38 30 68	30 21 51	52 46 98	3 — 3	190 70 260	1 2 3	22 16 38	2 261 263	・ 117 117	・ 31 31	206 44 206	35 9 44	84 16 100	8 5 13	6 18 24	23 13 36
14,152	中央区	男女 計	2,122 1,701 3,823	55 35 90	66 18 84	304 116 420	288 201 489	134 77 211	75 39 114	52 33 85	78 77 155	15 2 17	325 148 473	1 — 1	36 36 72	2 428 430	・ 177 177	・ 68 68	325 ・ 325	41 25 66	143 33 176	8 6 14	11 39 50	25 25 50
14,153	南区	男女 計	2,311 1,882 4,193	66 23 89	88 19 107	331 154 485	397 281 678	134 78 212	81 29 110	40 24 64	85 93 178	17 2 19	279 171 450	1 — 1	47 53 100	1 475 476	・ 194 194	・ 58 58	325 ・ 325	56 14 70	138 33 171	16 12 28	7 24 31	29 11 40
14201	横須賀市	男女 計	4,126 3,195 7,321	115 42 157	173 26 199	461 196 657	589 441 1,030	230 165 395	159 83 242	78 67 145	163 147 310	42 4 46	614 301 915	3 2 5	120 101 221	4 751 755	・ 292 292	・ 88 88	586 ・ 586	117 45 162	219 74 293	24 14 38	34 88 122	52 31 83
14203	平塚市	男女 計	2,323 1,890 4,213	68 27 95	75 12 87	313 136 449	328 246 574	163 79 242	84 30 114	47 44 91	86 101 187	19 2 21	309 157 466	1 2 3	60 60 120	1 419 420	・ 263 263	・ 65 65	340 ・ 340	43 10 53	127 38 165	10 8 18	16 32 48	32 18 50
14204	鎌倉市	男女 計	1,660 1,496 3,156	44 16 60	86 17 103	196 112 308	210 203 413	87 58 145	58 31 89	39 28 67	81 69 150	8 1 9	172 137 309	2 — 2	66 40 106	3 413 416	・ 114 114	・ 43 43	297 ・ 297	44 27 71	86 33 119	8 2 10	8 17 25	26 9 35
14205	藤沢市	男女 計	3,406 2,739 6,145	106 41 147	141 34 175	390 200 590	415 340 755	206 132 338	124 57 181	69 51 120	140 133 273	25 1 26	419 217 636	4 — 4	86 82 168	2 693 695	・ 285 285	・ 93 93	665 ・ 665	88 28 116	188 57 245	15 12 27	28 47 75	58 22 80
14206	小田原市	男女 計	1,749 1,322 3,071	46 19 65	66 18 84	226 91 317	234 169 403	111 59 170	58 39 97	39 40 79	80 65 145	16 3 19	233 122 355	2 — 2	37 38 75	4 304 308	・ 120 120	・ 35 35	285 ・ 285	37 16 53	104 37 141	12 8 20	4 17 21	21 11 32
14207	茅ヶ崎市	男女 計	2,208 1,727 3,935	68 28 96	92 23 115	293 125 418	250 210 460	136 74 210	64 19 83	41 35 76	81 70 151	13 3 16	267 145 412	1 — 1	60 52 112	3 426 429	・ 185 185	・ 47 47	463 ・ 463	48 21 69	105 40 145	7 18 25	13 34 47	23 24 47
14208	逗子市	男女 計	601 517 1,118	13 2 15	33 4 37	90 34 124	84 43 144	31 22 53	23 8 31	9 13 22	20 24 44	3 1 4	67 48 115	— — —	11 9 20	2 156 158	・ 53 53	・ 10 10	99 ・ 99	20 8 19	37 5 40	3 — 3	5 8 13	9 5 18
14210	三浦市	男女 計	537 371 908	14 5 19	24 3 27	65 21 86	86 43 129	32 27 59	14 13 27	6 5 11	23 22 45	5 — 5	77 34 111	— — —	13 11 24	— 90 90	・ 25 25	・ 10 10	80 ・ 80	12 7 19	31 9 40	2 2 4	3 12 15	1 5 6
14211	秦野市	男女 計	1,703 1,160 2,863	43 16 59	61 9 70	220 112 332	259 173 432	122 67 189	55 28 83	38 13 51	65 56 121	5 1 6	199 101 300	1 — 1	37 22 59	— 267 267	・ 105 105	・ 44 44	314 ・ 314	32 9 41	93 21 114	7 3 10	12 13 25	7 8 15

地区 コード	地区	性別	全部位	口腔・咽 頭	食道	胃	結腸	直腸	肝・肝内 胆管	胆のう・ 胆管	脾	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
14212	厚木市	男	1,945	55	49	267	269	127	58	32	75	13	221	1	37	4	・	・	370	51	94	15	10	28
		女	1,374	23	12	97	188	72	34	27	47	2	109	3	38	356	147	31	・	27	23	6	19	16
		計	3,319	78	61	364	457	199	92	59	122	15	330	4	75	360	147	31	370	78	117	21	29	44
14213	大和市	男	1,971	65	66	243	254	142	76	29	71	8	287	3	59	3	・	・	317	47	108	7	8	28
		女	1,561	25	19	100	189	76	31	19	58	5	160	1	48	368	186	44	・	23	29	5	37	24
		計	3,532	90	85	343	443	218	107	48	129	13	447	4	107	371	186	44	317	70	137	12	45	52
14214	伊勢原市	男	929	22	30	138	126	72	28	12	42	6	117	1	20	2	・	・	159	16	44	3	5	6
		女	725	11	8	55	96	34	11	20	24	1	57	1	17	189	79	20	・	8	16	3	14	7
		計	1,654	33	38	193	222	106	39	32	66	7	174	2	37	191	79	20	159	24	60	6	19	13
14215	海老名市	男	1,209	35	42	154	133	85	43	22	45	8	149	1	25	2	・	・	222	45	70	3	4	13
		女	906	12	11	67	121	50	9	21	34	—	68	1	32	249	90	28	・	11	18	2	11	11
		計	2,115	47	53	221	254	135	52	43	79	8	217	2	57	251	90	28	222	56	88	5	15	24
14216	座間市	男	997	34	38	132	155	66	32	16	46	7	120	—	16	1	・	・	160	19	56	7	8	18
		女	765	9	9	60	104	39	17	18	28	1	56	—	14	172	110	28	・	10	21	3	11	4
		計	1,762	43	47	192	259	105	49	34	74	8	176	—	30	173	110	28	160	29	77	10	19	22
14217	南足柄市	男	433	13	16	61	60	23	12	10	17	4	57	1	11	1	・	・	79	8	20	3	4	3
		女	288	7	2	16	32	14	8	5	17	—	30	—	4	80	23	11	・	3	5	1	4	4
		計	721	20	18	77	92	37	20	15	34	4	87	1	15	81	23	11	79	11	25	4	8	7
14218	綾瀬市	男	791	17	28	114	105	58	30	8	26	6	111	—	11	1	・	・	128	18	42	6	3	10
		女	575	10	8	42	58	30	13	12	32	—	45	—	10	152	55	23	・	4	12	1	13	2
		計	1,366	27	36	156	163	88	43	20	58	6	156	—	21	153	55	23	128	22	54	7	16	12
14301	葉山町	男	344	13	19	47	50	14	16	5	14	4	38	1	6	—	・	・	48	14	17	2	2	10
		女	280	3	4	19	45	15	6	6	9	—	23	—	11	83	21	11	・	2	2	3	3	—
		計	624	16	23	66	95	29	22	11	23	4	61	1	17	83	21	11	48	16	19	5	5	10
14321	寒川町	男	493	19	16	83	54	26	14	10	13	4	79	1	10	1	・	・	90	13	22	1	5	2
		女	313	7	3	24	46	8	4	9	21	—	26	1	10	72	35	8	・	2	5	—	8	1
		計	806	26	19	107	100	34	18	19	34	4	105	2	20	73	35	8	90	15	27	1	13	3
14341	大磯町	男	299	11	19	35	29	17	10	6	14	1	39	—	15	—	・	・	40	5	25	4	1	4
		女	289	1	2	18	32	14	4	5	14	—	20	—	20	75	25	13	・	3	3	3	4	6
		計	588	12	21	53	61	31	14	11	28	1	59	—	35	75	25	13	40	8	28	7	5	10
14342	二宮町	男	322	11	13	41	38	14	17	5	11	3	50	—	15	1	・	・	51	5	20	1	—	5
		女	236	6	2	19	22	14	3	2	14	1	19	1	11	57	12	6	・	2	7	2	7	4
		計	558	17	15	60	60	28	20	7	25	4	69	1	26	58	12	6	51	7	27	3	7	9
14361	中井町	男	127	4	4	16	15	6	3	1	4	—	19	—	4	—	・	・	31	2	9	—	—	—
		女	75	1	1	5	14	3	—	1	3	—	5	—	2	12	13	6	・	—	2	—	1	1
		計	202	5	5	21	29	9	3	2	7	—	24	—	6	12	13	6	31	2	11	—	1	1
14362	大井町	男	132	4	4	17	16	8	4	1	2	—	25	—	8	1	・	・	22	1	9	1	—	—
		女	120	3	1	6	16	5	5	3	3	—	7	—	3	37	15	4	・	1	3	1	—	1
		計	252	7	5	23	32	13	9	4	5	—	32	—	11	38	15	4	22	2	12	2	—	1
14363	松田町	男	100	1	4	14	15	6	5	2	1	—	9	—	1	1	・	・	22	3	4	—	1	3
		女	82	—	—	7	22	6	2	3	4	—	5	—	—	19	3	1	・	1	1	—	1	1
		計	182	1	4	21	37	12	7	5	5	—	14	—	1	20	3	1	22	4	5	—	2	4
14364	山北町	男	104	4	1	16	14	5	3	1	7	—	17	—	1	1	・	・	17	—	5	—	—	1
		女	71	1	—	8	9	1	5	2	2	—	5	—	2	19	7	1	・	—	3	—	—	—
		計	175	5	1	24	23	6	8	3	9	—	22	—	3	20	7	1	17	—	8	—	—	1
14366	開成町	男	130	1	6	15	17	4	7	4	3	2	20	—	3	—	・	・	19	—	8	2	2	1
		女	106	2	—	6	12	5	2	1	2	—	6	—	2	29	6	8	・	—	2	4	4	3
		計	236	3	6	21	29	9	9	5	5	2	26	—	5	29	6	8	19	—	10	6	6	4
14382	箱根町	男	119	5	4	19	10	5	5	3	4	—	20	—	3	—	・	・	17	4	9	1	—	1
		女	92	4	3	7	15	6	1	3	5	—	8	—	2	15	6	3	・	1	1	1	—	—
		計	211	9	7	26	25	11	6	6	9	—	28	—	5	15	6	3	17	5	10	2	—	1
14383	真鶴町	男	77	1	1	8	10	3	8	4	2	1	12	—	1	—	・	・	10	1	5	—	2	—
		女	48	—	1	6	7	1	1	2	2	—	5	—	—	7	5	3	・	—	1	—	—	2
		計	125	1	2	14	17	4	9	6	4	1	17	—	1	7	5	3	10	1	6	—	2	2
14384	湯河原町	男	199	5	7	28	31	13	8	3	4	2	34	—	3	—	・	・	30	4	9	3	—	1
		女	218	2	4	11	30	14	10	5	13	—	24	—	2	50	16	12	・	2	3	2	2	1
		計	417	7	11	39	61	27	18	8	17	2	58	—	5	50	16	12	30	6	12	5	2	2
14401	愛川町	男	419	9	18	61	55	17	20	14	18	2	54	—	6	—	・	・	72	10	20	2	4	5
		女	269	9	4	19	41	16	7	12	7	—	17	1	4	64	25	8	・	5	4	4	5	—
		計	688	18	22	80	96	33	27	26	25	2	71	1	10	64	25	8	72	15	24	6	9	5
14402	清川村	男	29	—	—	4	5	1	2	—	—	—	5	—	1	—	・	・	11	—	—	—	—	—
		女	27	—	1	—	3	1	—	1	1	—	1	—	2	4	7	1	・	—	—	—	—	—
		計	56	—	1	4	8	2	2	1	1	—	6	—	3	4	7	1	11	—	—	—	—	—

付表22-1

年齢調整罹患率（世界人口・10万対）
—主要部位・性・市区町村—

(2020-2021年)

地 区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸及び 肛門	肝及び 肝内胆管	胆のう及び 肝外胆管	脾	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
県計	男	305.4	10.3	12.6	33.6	43.8	23.4	10.1	4.7	11.6	2.1	35.8	0.5	6.7	0.4	-	-	45.5	8.8	15.2	2.7	3.0	6.7
	女	288.2	3.9	3.1	13.0	27.3	12.4	3.4	2.9	8.0	0.2	16.2	0.3	5.0	90.3	51.8	12.4	-	2.9	3.5	1.9	7.8	4.1
100 横浜市	男	318.2	10.7	14.1	33.3	47.0	24.9	10.3	4.8	11.8	2.0	35.5	0.5	7.4	0.5	-	-	46.7	9.0	15.6	2.7	3.4	6.6
	女	301.5	4.0	3.3	13.1	28.9	13.2	3.3	2.8	8.4	0.2	16.9	0.5	5.2	97.1	51.9	12.3	-	3.0	3.6	2.1	9.2	4.2
101 鶴見区	男	337.6	11.8	15.2	35.4	49.5	27.8	14.1	6.9	11.2	1.9	39.6	0.2	7.3	-	-	-	51.5	8.0	16.6	2.9	2.3	6.5
	女	304.6	4.4	4.0	13.5	31.7	11.9	4.1	2.9	9.3	0.1	16.5	1.8	4.9	101.4	49.5	12.5	-	3.3	4.5	1.9	5.0	0.9
102 神奈川区	男	323.7	11.5	15.5	29.7	49.9	26.7	11.9	4.4	11.0	1.5	36.4	-	9.8	-	-	-	51.6	9.2	13.5	3.6	4.7	4.5
	女	304.4	2.7	3.5	7.9	33.0	13.3	5.2	3.4	8.2	0.5	14.6	1.0	8.0	95.3	57.2	8.7	-	3.4	2.4	1.7	8.8	3.9
103 西区	男	362.3	11.6	18.7	34.5	79.6	26.8	10.5	5.9	8.3	2.8	46.7	0.6	4.0	1.2	-	-	43.2	7.7	18.4	2.5	7.4	9.6
	女	318.7	3.5	7.3	12.9	45.3	17.7	3.1	3.9	8.2	0.1	19.0	0.8	4.9	83.8	49.7	11.7	-	3.4	6.2	0.6	10.3	3.7
104 中区	男	363.0	14.4	15.8	42.9	63.0	30.0	12.9	4.6	17.6	3.2	39.4	1.8	6.7	0.4	-	-	39.4	9.8	17.3	2.2	3.0	9.5
	女	335.4	4.3	5.3	16.8	34.4	13.5	2.8	1.9	10.5	0.2	21.7	0.3	4.5	101.7	63.3	8.4	-	3.7	5.1	1.6	5.4	10.8
105 南区	男	338.2	13.6	15.5	37.6	55.4	30.4	12.1	5.7	9.4	2.1	34.9	1.6	6.6	0.3	-	-	43.0	9.2	15.4	0.8	4.8	5.9
	女	329.8	5.7	6.5	15.8	35.1	14.6	4.9	2.4	9.3	0.5	20.6	-	6.5	91.0	60.2	14.1	-	1.1	3.9	2.5	9.1	6.2
106 保土ヶ谷区	男	338.9	9.7	14.8	32.3	65.0	22.6	10.3	5.1	13.2	2.1	39.5	1.1	7.0	-	-	-	46.4	8.8	16.8	2.1	2.8	9.5
	女	303.9	6.2	4.9	17.2	30.9	13.7	3.1	2.3	7.2	0.3	15.7	-	4.3	97.0	44.1	15.4	-	4.1	6.3	2.1	8.3	3.0
107 磯子区	男	332.6	13.6	15.1	42.1	47.1	23.6	11.0	4.0	12.8	2.6	42.3	-	7.1	0.5	-	-	46.0	8.4	17.1	2.5	0.4	7.6
	女	320.2	4.0	2.3	14.1	31.4	11.6	5.0	3.6	10.2	0.1	19.2	-	6.0	99.7	57.2	10.7	-	7.3	4.0	1.5	7.6	5.1
108 金沢区	男	329.1	12.9	13.1	36.1	42.4	27.2	9.6	4.9	11.6	2.8	32.2	0.6	9.0	1.0	-	-	47.5	15.3	15.8	2.7	5.9	6.9
	女	318.3	1.8	3.0	14.4	31.1	14.5	3.1	2.6	8.2	-	18.6	0.7	3.4	112.0	53.6	10.5	-	3.4	2.6	1.1	9.4	7.1
109 港北区	男	306.8	11.5	14.4	29.0	41.2	27.4	8.9	3.8	11.8	2.7	36.2	-	8.5	0.8	-	-	48.0	7.9	15.6	2.4	3.4	5.5
	女	299.8	4.1	3.7	11.7	23.8	11.4	2.5	3.0	10.4	-	15.0	0.4	5.8	99.3	51.2	13.4	-	2.8	3.2	3.0	10.0	6.2
110 戸塚区	男	304.3	12.4	16.3	30.8	40.9	21.9	7.8	4.2	12.6	1.2	33.9	0.2	5.9	0.7	-	-	44.1	7.5	18.7	3.1	2.1	9.5
	女	282.0	5.4	1.5	13.9	26.7	12.5	3.5	2.4	5.9	0.6	16.4	0.3	5.7	95.6	46.9	10.1	-	2.6	3.4	3.0	7.4	3.3
111 港南区	男	325.0	8.8	11.9	36.3	52.4	24.8	12.0	5.2	12.3	2.7	30.0	0.3	8.9	1.2	-	-	44.9	11.0	18.1	2.1	4.3	5.5
	女	309.8	4.0	3.4	15.3	29.3	14.1	3.2	2.8	8.4	0.1	18.4	0.0	5.7	98.3	50.2	13.5	-	3.0	3.0	3.3	10.2	4.1
112 旭区	男	323.7	6.9	15.2	31.4	45.3	28.5	11.1	5.7	11.6	1.5	39.5	1.1	5.1	1.3	-	-	50.5	9.0	13.5	3.4	4.1	5.7
	女	298.0	4.6	2.4	14.0	29.2	11.8	2.7	3.3	9.5	0.3	19.4	0.9	6.1	95.6	47.1	16.1	-	3.4	3.3	1.5	6.6	4.3
113 緑区	男	272.9	8.2	12.0	26.2	38.8	21.1	7.8	4.1	8.8	1.8	34.4	-	5.2	0.3	-	-	43.3	7.1	13.2	2.4	1.1	10.4
	女	272.1	1.8	2.6	13.6	25.3	11.7	1.9	1.6	7.4	0.5	15.3	0.1	6.1	93.5	38.3	13.7	-	2.3	4.1	2.5	10.5	3.3
114 瀬谷区	男	326.5	13.9	13.0	32.1	44.2	26.6	9.8	4.7	12.6	1.0	38.1	0.3	6.3	0.2	-	-	53.6	13.0	14.5	2.0	3.4	4.7
	女	309.6	5.6	1.0	12.0	29.4	12.3	2.7	4.4	8.6	0.1	15.8	-	4.4	87.1	75.8	16.2	-	2.9	3.4	0.2	8.0	2.6
115 栄区	男	287.9	8.6	14.7	31.7	37.3	18.8	9.1	4.9	10.9	0.8	29.8	-	10.7	-	-	-	38.0	14.0	17.6	0.8	3.9	5.7
	女	299.7	4.1	2.1	14.3	26.0	15.6	2.0	1.4	4.9	0.6	17.3	3.0	3.8	99.0	55.7	11.2	-	2.8	2.5	1.9	15.6	3.2
116 泉区	男	265.5	7.6	10.1	29.8	30.0	22.4	9.1	4.4	10.6	1.7	28.7	0.4	5.0	0.4	-	-	49.0	8.1	13.4	2.4	2.4	7.9
	女	274.2	3.4	1.5	9.6	22.9	13.3	2.3	3.3	7.3	-	14.1	-	5.3	87.1	54.8	10.0	-	1.7	3.5	1.8	10.5	3.4
117 青葉区	男	284.7	7.8	12.8	32.1	35.7	17.3	9.0	4.4	11.2	1.8	32.4	0.4	9.3	0.3	-	-	48.8	7.2	14.6	2.0	2.6	3.3
	女	278.9	2.5	2.7	11.1	22.6	13.8	3.3	2.7	8.9	0.1	12.8	-	2.6	97.3	48.6	11.2	-	2.5	3.0	2.5	8.4	4.0
118 都筑区	男	299.1	12.3	10.6	31.5	47.1	25.1	8.8	4.7	12.2	1.2	32.8	0.3	8.0	0.5	-	-	45.9	6.9	11.9	5.1	4.4	3.7
	女	304.0	4.2	3.7	9.2	29.5	13.9	2.8	3.0	6.7	0.1	18.2	0.2	4.5	99.7	53.0	12.8	-	2.0	2.4	1.7	16.1	1.7
130 川崎市	男	303.5	10.0	12.2	34.0	41.0	24.5	9.4	4.5	11.7	2.3	37.9	0.5	6.0	0.2	-	-	46.7	8.7	15.8	1.9	2.7	6.6
	女	274.1	3.7	4.5	13.1	25.3	11.9	3.4	2.9	7.5	0.2	16.5	0.3	5.6	82.9	50.5	10.5	-	2.9	3.6	1.3	6.0	4.1
131 川崎区	男	373.7	12.7	12.0	45.0	55.9	27.9	14.7	5.8	13.2	3.8	52.7	1.1	6.5	0.5	-	-	49.3	11.3	17.7	1.1	2.4	8.7
	女	327.7	6.1	6.4	16.5	30.2	14.0	2.8	3.8	8.5	-	23.8	0.1	5.6	86.7	66.1	14.1	-	3.9	4.5	0.9	6.3	2.3
132 幸区	男	329.6	10.4	13.9	41.1	44.2	29.5	9.8	5.2	15.0	3.1	39.4	-	6.9	0.9	-	-	50.7	10.9	12.1	1.3	3.4	8.4
	女	306.0	3.6	5.5	17.2	29.5	11.2	5.1	3.3	7.9	0.1	20.8	0.5	5.6	85.9	53.4	12.4	-	4.5	3.2	2.6	7.3	7.4
133 中原区	男	315.7	11.2	10.6	34.0	44.5	25.3	11.1	6.4	14.0	1.2	40.4	-	9.9	-	-	-	45.7	8.1	17.2	2.7	4.6	5.1
	女	279.7	2.4	3.8	10.9	25.6	13.5	4.1	3.4	5.3	1.1	17.0	0.8	8.7	80.5	57.4	8.2	-	1.7	4.2	1.2	7.5	3.8
134 高津区	男	295.3	9.2	13.0	33.1	41.3	20.7	7.5	3.9	8.9	2.1	35.5	0.9	4.9	-	-	-	53.7	8.4	16.2	1.1	2.3	5.0
	女	256.2	4.1	2.5	13.6	26.1	10.3	5.0	2.9	9.5	0.1	12.0	0.5	4.7	73.6	51.2	9.9	-	4.5	3.7	0.8	5.6	2.6
135 多摩区	男	271.6	10.0	13.1	27.1	34.8	24.6	8.2	3.1	10.8	2.4	33.0	-	2.9	-	-	-	42.0	6.2	16.3	2.3	1.7	7.0
	女	260.1	4.2	4.9	10.8	27.4	11.8	2.2	2.5	8.2	-	13.2	0.1	4.0	86.4	39.1	10.3	-	3.2	2.5	0.6	7.3	5.2
136 宮前区	男	266.0	9.0	12.7	31.3	32.8	21.5	5.2	3.7	8.9	1.9	30.1	0.9	4.0	-	-	-	41.7	8.1	15.2	2.8	2.8	5.4
	女	254.4	1.9	6.0	10.9	19.4	12.6	2.8	2.1	7.1	-	15.9	-	5.3	86.3	46.5	8.6	-	1.7	2.5	1.9	4.2	4.3
137 麻生区	男	265.0	6.3	10.7	26.8	31.2	22.2	7.9	3.4	11.4	1.4	31.3	0.4	7.3	0.5	-	-	43.7	7.5	15.0	2.2	1.5	8.3
	女	235.3	3.9	2.7	12.9	21.2	10.0	1.7	2.0	5.9	-	14.4	-	4.7	82.7	31.8	11.1	-	1.1	4.6	1.1	3.5	3.0
150 相模原市	男	282.6	9.1	9.0	36.6	45.3	19.8	9.0	5.0	10.4	1.6	33.5	0.5	4.8	0.2	-	-	37.0	7.6	16.0	3.3	1.9	6.3
	女	269.0	3.9	2.7	13.4	26.3	11.0	3.3	2.7	7.9	0.3	14.7	0.0	4.3	83.6	47.8	13.0	-	2.2	2.7	1.8	6.3	3.8
151 緑区	男	277.7	9.4	9.2	35.9	41.9	18.9	7.2	4.6	10.1	0.4	32.2	1.5	3.8	0.3	-	-	34.9	7.8	13.2	3.9	2.1	7.0
	女	251.4	4.2	3.1	12.8	21.6	10.2	3.5	2.1	6.9	-	10.1	0.2	2.7	79.9	47.9	9.1	-	1.7	1.9	3.1	6.4	3.2
152 中央区	男	276.1	8.8	7.1	36.4	39																	

付表22-2

年齢調整り患率（世界人口・10万対）
—主要部位・性・市区町村—

地 区	性別	全部位	口腔・咽頭	食道	胃	結腸	直腸及び 肛門	肝及び 肝内臓管	胆のう及び 肝外臓管	脾	喉頭	肺	骨	皮膚	乳房	子宮	卵巣	前立腺	腎	膀胱	脳	甲状腺	白血病
201 横須賀市	男	316.2	11.0	13.8	29.7	47.5	19.8	12.0	4.8	11.9	3.5	44.0	0.5	9.4	0.2	・	・	40.6	10.1	14.4	3.9	3.6	6.3
	女	310.9	4.6	1.9	12.9	31.3	14.3	4.3	3.0	7.7	0.3	19.1	0.1	5.5	92.7	54.3	12.1	・	5.1	3.4	3.1	12.0	6.1
203 平塚市	男	297.3	8.9	9.7	34.3	45.4	25.3	9.8	4.4	11.4	2.6	35.0	0.1	6.5	0.1	・	・	39.7	6.6	14.1	2.5	3.4	6.7
	女	309.6	4.6	1.3	12.4	26.7	10.9	2.5	4.5	11.2	0.3	17.7	1.0	5.4	80.4	79.6	15.8	・	1.5	3.0	3.3	6.6	2.3
204 鎌倉市	男	278.8	9.8	16.7	29.2	38.9	16.5	9.8	4.4	14.1	0.9	26.2	0.4	11.1	0.6	・	・	41.6	7.3	13.8	2.8	2.8	6.6
	女	305.0	2.6	3.0	12.2	32.1	12.5	3.4	3.7	8.9	0.0	17.1	—	5.0	107.2	43.9	14.4	・	4.9	4.7	0.2	6.3	2.6
205 藤沢市	男	289.6	10.3	12.8	28.4	37.3	20.2	11.1	4.3	12.4	2.0	32.7	1.0	5.6	0.3	・	・	51.6	9.3	15.0	1.5	3.8	9.1
	女	263.7	3.2	2.9	14.6	24.4	12.5	4.0	2.4	7.7	0.1	13.4	—	5.2	82.7	45.8	12.3	・	3.1	3.8	1.5	5.7	1.9
206 小田原市	男	281.3	8.4	10.6	33.8	38.9	23.3	9.0	5.5	12.5	3.2	32.6	0.7	4.5	0.6	・	・	40.6	8.2	15.7	3.7	1.0	4.1
	女	257.9	3.7	3.6	11.3	25.6	9.2	4.5	4.7	7.5	0.4	14.5	—	5.3	76.7	46.8	10.2	・	2.4	3.9	2.0	6.0	3.7
207 茅ヶ崎市	男	302.2	11.6	14.6	37.8	30.8	23.9	7.3	3.6	10.9	1.8	34.0	0.7	6.6	0.5	・	・	58.3	7.8	13.0	2.0	3.4	5.8
	女	288.0	3.6	2.9	13.5	26.1	10.5	1.6	2.6	5.5	0.2	16.9	—	4.5	89.0	55.3	10.7	・	3.5	4.2	3.5	7.4	6.2
208 逗子市	男	320.0	10.6	19.6	46.1	36.2	21.8	10.8	3.2	11.7	0.6	33.1	—	3.2	1.5	・	・	46.7	12.3	16.4	1.4	10.4	11.1
	女	307.5	0.8	3.4	7.2	23.6	13.6	2.1	2.4	7.3	0.1	16.5	—	2.9	120.4	56.0	10.1	・	2.6	0.7	—	11.7	7.0
210 三浦市	男	319.4	9.5	16.1	29.5	53.9	26.2	7.2	3.1	15.9	2.0	39.5	—	6.1	—	・	・	43.7	11.0	19.6	1.1	3.7	0.2
	女	305.4	4.4	1.1	11.2	23.3	21.1	3.6	1.0	11.8	—	13.3	—	4.1	91.1	42.1	19.5	・	5.8	3.9	16.3	18.4	1.7
211 秦野市	男	314.5	10.0	11.0	36.1	51.1	25.2	10.3	6.3	10.6	1.1	33.8	0.1	7.8	—	・	・	50.7	6.9	15.9	2.5	3.0	2.0
	女	280.2	4.4	1.5	15.4	29.3	14.1	3.3	1.3	10.0	0.1	14.6	—	5.4	81.5	48.2	18.6	・	3.0	3.0	0.7	3.3	5.2
212 厚木市	男	304.9	10.9	7.3	34.3	42.4	24.0	8.7	4.1	11.1	2.5	31.8	1.1	5.0	0.7	・	・	49.1	10.4	14.1	4.5	2.1	11.0
	女	268.1	4.7	2.0	12.4	26.6	13.6	3.6	3.0	5.2	0.2	13.3	0.7	4.3	86.0	51.3	7.9	・	3.7	2.2	1.4	4.9	3.8
213 大和市	男	305.1	12.3	10.1	33.9	41.7	25.3	11.0	4.2	11.4	1.2	44.8	0.6	8.7	0.5	・	・	42.5	9.0	14.2	1.1	1.8	6.7
	女	282.3	3.5	3.0	10.9	25.2	11.1	3.4	2.0	6.9	0.5	18.5	0.3	5.7	80.1	57.2	11.8	・	3.0	3.6	1.0	8.7	6.2
214 伊勢原市	男	305.4	10.3	9.4	36.2	44.8	27.2	8.1	4.0	15.5	3.2	35.7	0.7	5.9	0.6	・	・	45.4	6.8	13.6	1.6	1.8	2.2
	女	301.5	2.3	2.6	14.1	24.7	11.5	3.3	4.6	6.9	0.1	17.3	0.2	3.6	100.9	58.9	13.5	・	2.5	4.0	1.1	8.9	3.2
215 海老名市	男	317.8	10.9	12.3	39.7	32.2	26.5	10.1	4.4	12.3	2.0	36.6	0.2	6.0	1.0	・	・	52.2	14.8	17.0	2.7	1.3	5.5
	女	287.1	2.2	2.0	13.2	30.3	13.0	1.3	4.0	7.0	—	16.1	0.5	5.3	95.6	47.8	11.4	・	2.5	4.9	0.5	4.0	6.4
216 座間市	男	269.2	11.5	11.2	31.2	39.2	18.4	8.8	3.8	11.3	1.7	29.9	—	5.0	0.2	・	・	39.5	5.7	13.4	2.9	3.5	11.8
	女	246.0	1.7	1.7	13.5	23.0	9.5	3.7	2.4	4.0	0.2	13.2	—	1.8	62.4	65.6	13.6	・	2.1	3.9	3.3	5.7	3.6
217 南足柄市	男	310.9	10.0	10.3	32.3	41.8	20.4	9.1	7.0	12.3	2.2	40.5	0.4	6.4	1.1	・	・	56.4	7.7	12.6	9.3	5.1	3.1
	女	264.5	17.1	0.5	8.2	15.6	10.8	3.0	1.1	8.1	—	15.0	—	2.5	99.2	34.7	17.3	・	2.0	1.8	0.2	6.1	8.8
218 綾瀬市	男	309.9	7.5	12.7	34.8	44.9	27.1	14.1	2.9	9.0	2.1	39.7	—	4.2	0.2	・	・	41.5	7.6	16.0	5.9	2.2	10.3
	女	289.5	5.8	3.0	14.5	21.8	12.5	3.2	2.8	10.2	—	15.5	—	1.7	98.6	44.6	20.2	・	0.8	2.9	0.1	10.0	0.3
301 葉山町	男	334.9	12.3	16.2	34.5	48.4	15.5	14.1	1.8	15.3	2.6	33.0	2.2	4.5	—	・	・	44.6	18.9	13.4	7.5	1.4	21.2
	女	278.2	2.0	1.6	16.5	32.6	7.5	4.3	1.8	6.1	—	12.5	—	7.0	109.1	43.9	16.3	・	1.0	1.0	4.2	2.3	—
321 寒川町	男	317.8	14.1	8.4	44.9	31.7	22.7	8.8	6.9	8.7	2.7	54.1	0.3	4.5	0.4	・	・	52.7	10.3	13.8	0.3	5.8	1.0
	女	251.1	7.0	1.1	15.4	22.5	5.0	3.0	2.6	12.1	—	15.0	0.9	6.2	68.7	46.2	13.2	・	1.8	2.7	—	11.8	0.5
341 大磯町	男	265.9	9.4	14.9	25.9	31.9	14.9	7.8	4.6	13.1	0.4	35.9	—	9.9	—	・	・	28.6	5.7	15.9	11.2	2.0	11.9
	女	341.6	1.3	2.8	13.2	22.4	17.4	3.2	2.5	13.2	—	11.6	—	14.9	101.9	68.4	25.4	・	3.1	1.1	4.6	7.6	4.3
342 二宮町	男	295.2	10.3	13.7	31.2	29.2	16.1	18.9	2.8	10.4	2.7	36.8	—	14.6	1.7	・	・	45.9	6.2	17.2	0.4	—	19.6
	女	261.1	2.3	2.7	14.0	17.4	16.0	0.8	0.5	10.7	2.5	16.7	0.3	6.8	94.0	15.5	7.6	・	3.3	2.4	8.9	10.3	7.2
361 中井町	男	395.1	12.9	16.9	48.6	54.7	25.1	4.6	6.9	9.5	—	58.7	—	12.8	—	・	・	71.0	15.8	19.3	—	—	—
	女	327.4	1.4	2.2	5.0	35.1	16.4	—	0.8	4.4	—	22.5	—	1.5	47.3	101.2	38.5	・	—	3.6	—	30.8	2.2
362 大井町	男	238.7	9.2	5.2	33.3	27.9	17.8	7.8	1.0	1.9	—	45.5	—	10.2	3.8	・	・	35.3	1.6	13.9	1.0	—	—
	女	272.6	8.4	0.6	8.5	21.4	9.0	5.6	2.8	2.1	—	10.0	—	2.0	107.1	58.8	16.9	・	0.9	2.6	1.4	—	2.6
363 松田町	男	272.7	1.5	7.5	30.9	47.5	19.5	12.0	3.4	2.4	—	25.0	—	5.1	1.5	・	・	45.6	8.3	5.0	—	6.1	26.8
	女	238.0	—	—	5.9	46.1	26.7	2.7	8.2	7.1	—	11.0	—	—	66.9	24.0	5.6	・	0.7	2.0	—	8.2	0.7
364 山北町	男	259.2	8.3	10.2	39.4	52.1	19.0	5.2	1.1	12.6	—	41.7	—	1.2	5.1	・	・	27.7	—	11.7	—	—	5.1
	女	223.5	0.6	—	9.7	33.6	3.2	4.4	2.5	5.1	—	6.1	—	2.5	72.7	55.5	5.2	・	—	14.4	—	—	—
366 開成町	男	263.4	1.9	13.4	29.2	32.5	7.0	9.9	6.6	8.7	7.7	24.8	—	7.9	—	・	・	31.2	—	19.0	11.2	7.6	10.2
	女	231.0	4.3	—	5.6	17.2	7.3	4.9	0.4	4.9	—	4.7	—	0.9	73.9	23.5	23.7	・	—	1.3	8.0	21.0	6.0
382 箱根町	男	307.3	16.8	7.3	34.4	37.6	8.7	14.8	7.8	17.5	—	42.7	—	4.3	—	・	・	40.3	20.7	20.0	9.2	—	5.6
	女	255.5	4.1	1.8	13.2	41.6	12.2	3.4	5.7	6.7	—	9.0	—	2.3	72.3	29.5	21.0	・	0.5	0.7	1.8	—	—
383 真鶴町	男	282.3	4.7	4.7	26.8	33.5	17.8	20.1	7.8	6.1	1.4	43.1	—	1.7	—	・	・	26.4	3.0	20.0	—	35.6	—
	女	226.0	—	0.9	19.5	20.3	14.4	0.9	3.3	3.3	—	13.9	—	—	54.2	56.3	21.1	・	—	2.5	—	—	3.3
384 湯河原町	男	212.6	5.4	7.4	31.5	34.8	23.1	8.1	4.0	6.2	1.5	25.5	—	2.6	—	・	・	25.9	8.5	9.8	7.2	—	0.9
	女	277.0	1.0	2.2	5.6	30.3	6.4	7.1	1.2	16.5	—	14.2	—	3.7	94.0	42.2	30.3	・	1.0	2.0	0.4	5.3	2.4
401 愛川町	男	334.7	7.4	13.5	36.1	48.2	13.5	17.3	10.3	15.6	2.2	37.6	—	4.3	—	・	・	49.5	11.0	11.9	3.8	3.6	16.7
	女	309.4	15.2	3.6	14.5	33.4	12.3	13.8	7.7	3.7	—	9.3	5.7	3.2	86.7	50.8	14.6	・	3.6	2.3	5.1	10.2	—
402 清川村	男	169.6	—	—	35.8	21.6	3.4	8.5	—	—	—	25.2	—	5.2	—	・	・	69.9	—	—	—	—	—
	女	441.0	—	2.7	—	13.7	4.4	—	6.2	4.4	—	18.0	—	12.7	143.0	168.6	18.0	・	—	—	—	—	—

年齢調整り患率と年齢調整死亡率の経年変化

付表23

1.全部位

年次別		昭和60～62年		63～平成2年		平成3年～8年		平成6年～8年		平成9年～11年		平成12～14年		平成15～17年		平成18～20年		平成21～23年		平成24～26年		平成27～29年		平成30～令和2年		令和3年	
性	年齢	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率
男	全年齢	218.3	153.8	225.1	151.2	231.3	151.2	243.6	157.0	246.4	153.2	244.9	144.7	255.6	137.0	254.2	130.2	285.0	122.1	306.7	116.3	320.4	106.8	315.7	98.8	314.0	95.5
	0～39才	14.2	7.2	14.7	6.7	13.8	5.5	13.9	5.9	13.6	5.3	13.9	4.5	14.0	4.4	13.8	4.5	16.5	3.5	18.7	3.6	19.3	3.1	20.5	2.9	22.0	3.4
	40～49才	118.8	70.3	117.9	68.4	117.8	67.4	127.4	69.9	120.6	60.2	118.7	54.7	119.2	46.0	119.8	40.5	124.3	38.5	135.0	34.4	142.6	31.1	147.2	28.6	147.1	27.6
	50～59才	413.8	275.6	410.7	263.8	398.0	248.4	408.1	237.8	417.2	231.3	415.3	221.0	425.3	201.2	415.8	182.1	447.6	170.0	484.9	147.8	492.5	128.7	479.6	115.2	483.3	106.7
	60～69才	1009.6	705.7	1085.2	717.7	1123.3	721.9	1168.5	730.7	1144.2	699.9	1128.6	625.1	1175.9	581.1	1223.6	574.4	1374.9	530.5	1467.0	517.2	1523.8	459.5	1442.8	404.4	1454.8	383.7
	70才～	2163.7	1655.7	2201.9	1610.8	2336.0	1660.7	2509.7	1801.2	2625.8	1814.6	2619.7	1785.4	2779.7	1741.5	2683.5	1643.0	3060.3	1573.9	3285.7	1507.0	3480.7	1432.5	3513.2	1367.5	3401.4	1345.7
女	全年齢	138.6	81.2	142.0	79.8	143.5	78.9	150.0	79.0	156.7	80.5	158.7	74.2	168.6	71.9	181.5	68.7	210.2	66.2	246.4	64.3	280.6	62.2	281.6	59.2	306.4	58.0
	0～39才	20.2	7.2	21.1	6.5	19.8	5.6	21.8	6.0	23.1	5.6	23.2	4.9	24.1	5.0	25.1	4.2	32.5	4.4	45.3	4.4	54.3	4.0	54.7	3.5	66.0	3.2
	40～49才	177.1	66.2	188.4	66.9	185.7	66.4	198.8	66.1	196.6	64.2	211.7	59.2	232.6	55.8	266.0	53.7	318.3	47.5	392.9	49.9	455.7	45.8	448.9	41.9	512.9	39.1
	50～59才	292.0	158.5	290.7	152.7	306.7	153.0	318.4	150.0	354.2	153.8	354.4	147.1	386.6	143.4	423.1	135.7	486.3	129.6	568.1	123.6	668.0	122.0	671.9	111.4	741.0	108.5
	60～69才	513.9	329.1	521.7	317.7	531.3	316.5	553.0	312.2	576.3	300.6	580.5	285.7	610.8	269.5	664.3	259.9	746.2	259.6	844.7	251.9	930.4	244.7	929.6	235.4	969.8	228.9
	70才～	1034.7	778.2	1059.5	784.2	1072.3	780.1	1098.9	790.9	1128.1	854.6	1124.0	763.4	1166.6	751.1	1197.5	723.5	1347.6	692.6	1454.7	663.6	1593.0	646.3	1623.8	633.1	1635.3	633.4

2.胃

年次別		昭和60～62年		63～平成2年		平成3年～8年		平成6年～8年		平成9年～11年		平成12～14年		平成15～17年		平成18～20年		平成21～23年		平成24～26年		平成27～29年		平成30～令和2年		令和3年	
性	年齢	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率
男	全年齢	61.1	40.4	56.5	36.1	53.3	33.5	53.4	32.2	50.3	29.9	47.4	26.1	44.9	23.4	43.9	21.0	45.0	19.1	44.9	16.5	44.9	14.5	37.8	12.0	34.1	10.9
	0～39才	2.2	1.2	1.7	0.9	1.5	0.8	1.3	0.6	1.1	0.6	0.9	0.4	0.9	0.4	0.8	0.4	0.6	0.3	0.8	0.2	0.8	0.2	0.6	0.2	0.5	0.2
	40～49才	40.3	20.1	33.4	16.8	32.0	17.4	30.5	14.6	24.1	11.9	21.8	9.8	18.4	6.2	17.2	5.5	14.3	4.8	14.8	4.1	13.6	3.2	11.3	3.2	11.6	3.0
	50～59才	116.4	68.5	109.3	61.8	91.2	50.9	94.2	45.8	88.1	45.4	84.0	37.8	80.9	33.9	69.8	28.5	66.9	23.7	65.8	19.7	56.0	16.0	42.5	12.5	39.3	7.9
	60～69才	283.2	179.9	271.4	166.9	257.3	152.9	250.6	141.6	239.0	130.8	226.3	110.2	209.9	99.0	216.4	91.0	220.4	81.7	216.8	73.2	216.8	60.2	173.1	45.0	152.5	44.0
	70才～	612.8	461.8	561.0	404.5	555.5	390.2	570.7	399.2	550.7	371.4	519.8	337.3	502.9	310.0	495.2	278.8	534.4	261.9	536.0	224.7	564.1	207.5	501.9	179.8	454.6	164.5
女	全年齢	26.5	18.5	23.7	15.3	21.8	14.0	21.0	13.2	19.5	11.6	17.8	9.9	17.7	9.1	16.3	8.0	16.0	6.9	16.5	5.8	16.6	5.3	14.4	4.6	13.4	4.0
	0～39才	2.5	1.6	1.8	1.1	1.8	1.0	1.6	0.9	1.4	0.7	1.2	0.6	1.0	0.5	0.8	0.4	0.8	0.3	0.9	0.3	0.8	0.2	0.8	0.3	0.7	0.3
	40～49才	28.1	18.4	24.6	14.2	22.8	13.1	20.0	11.6	16.9	9.9	15.7	7.5	16.3	7.7	15.2	7.3	10.9	3.9	10.6	3.1	10.5	3.3	9.8	2.8	10.7	1.3
	50～59才	49.1	30.4	44.1	24.8	40.7	24.8	40.3	21.2	37.5	19.9	33.5	17.4	34.9	15.1	29.8	13.9	28.5	10.2	28.0	8.7	29.4	7.8	24.9	6.8	18.8	6.1
	60～69才	100.7	68.7	92.3	58.6	83.9	51.9	80.8	46.7	79.8	42.6	71.0	34.1	71.5	30.8	68.8	28.5	67.3	25.8	72.5	21.9	73.0	21.2	58.6	16.3	54.3	13.9
	70才～	248.4	191.9	228.3	162.9	206.9	148.5	205.5	149.9	188.7	129.9	176.9	116.9	172.7	107.3	163.1	90.0	169.9	84.5	176.5	73.1	176.7	64.5	158.0	57.8	154.4	52.9

3.肺

年次別		昭和60～62年		63～平成2年		平成3年～5年		平成6年～8年		平成9年～11年		平成12～14年		平成15～17年		平成18～20年		平成21～23年		平成24～26年		平成27～29年		平成30～令和2年		令和3年	
性	年齢	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率
男	全年齢	31.1	26.9	33.5	29.0	34.2	29.8	35.6	30.6	35.4	29.4	34.5	28.3	34.9	27.4	36.0	27.5	37.7	26.4	39.1	25.9	37.7	24.1	37.1	21.7	36.6	20.7
	0～39才	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5	0.1	0.6	0.2	0.6	0.2
	40～49才	10.3	8.1	11.6	9.7	12.8	10.3	12.8	10.9	13.4	9.9	13.0	9.4	11.8	7.0	12.7	7.1	11.4	6.5	12.4	6.4	11.6	5.6	10.4	4.5	9.0	3.9
	50～59才	41.1	35.5	43.6	34.7	42.5	36.3	45.5	37.8	49.1	36.3	50.5	38.7	51.4	35.9	53.0	36.1	54.3	32.5	55.0	31.1	49.1	25.8	45.6	20.7	44.2	18.1
	60～69才	152.8	129.7	168.4	142.7	161.8	138.7	164.9	132.0	154.8	123.9	147.5	111.0	147.4	106.3	167.7	120.9	180.2	116.7	191.7	117.0	188.5	106.5	173.4	90.4	165.1	81.4
	70才～	380.0	334.6	401.2	361.4	427.0	383.6	452.7	408.3	455.2	400.2	443.1	392.5	454.8	392.1	440.8	367.8	463.1	360.9	471.5	349.3	458.5	339.5	480.0	323.0	489.7	320.9
女	全年齢	10.4	8.6	9.8	8.4	10.7	8.9	11.2	9.0	11.6	9.3	12.1	8.7	12.7	8.4	13.0	8.3	14.5	8.1	15.5	7.9	16.8	7.6	16.6	7.1	17.1	7.2
	0～39才	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.5	0.1
	40～49才	5.7	4.1	6.8	4.4	7.1	6.0	7.8	5.8	6.9	6.2	7.1	4.4	6.5	4.2	7.1	3.3	8.5	3.1	8.7	3.6	8.8	2.6	8.2	3.1	9.1	2.0
	50～59才	17.7	14.1	16.7	13.3	17.4	13.5	19.9	13.4	22.7	16.4	21.8	14.0	24.8	13.2	23.9	12.2	26.1	12.3	26.3	10.3	29.6	10.4	29.1	8.2	30.6	7.5
	60～69才	47.5	38.8	41.3	35.6	43.8	35.5	46.9	35.6	54.8	34.7	56.6	31.8	59.5	34.0	69.3	33.2	76.9	33.6	82.2	33.9	75.0	28.3	76.8	28.3		
	70才～	113.2	99.9	110.4	103.2	124.7	107.2	124.3	110.9	125.2	109.7	130.7	108.9	137.1	108.3	138.1	107.4	148.5	105.0	159.2	101.3	174.7	97.5	187.4	99.5	188.2	104.5

4.乳房

年次別		昭和60～62年		63～平成2年		平成3年～5年		平成6年～8年		平成9年～11年		平成12～14年		平成15～17年		平成18～20年		平成21～23年		平成24～26年		平成27～29年		平成30～令和2年		令和3年	
性	年齢	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率	男子	死亡率
女	全年齢	22.3	7.2	24.0	7.8	26.3	7.9	29.4	8.8	32.4	8.9	33.4	9.3	39.3	9.6	48.3	9.8	60.0	9.9	73.0	10.2	85.1	10.5	87.0	9.8	96.1	9.4
	0～39才	3.9	0.9	3.9	0.8	3.7	0.8	4.5	0.8	4.7	0.9	4.6	0.9	4.9	0.9	5.6	0.7	7.2	0.6	9.3	0.7	9.8	0.8	9.1	0.5	10.4	0.3
	40～49才	62.0	12.8	69.1	16.2	70.4	14.4	80.8	17.4	81.3	16.7	85.5	17.0	101.5	16.2	125.8	16.9	158.2	14.9	191.1	15.6	217.8	14.0	213.2	12.1	237.3	13.3
	50～59才	60.3	23.5	65.5	24.7	77.6	26.2	82.5	30.5	97.9	31.9	99.4	32.0	119.9	34.7	145.2	31.8	178.6	33.8	216.5	33.3	259.4	33.3	261.5	30.9	293.8	28.7
	60～69才	61.8	26.3	70.3	27.8	77.2	30.0	83.4	30.1	95.5	30.3	104.2	33.0	122.7	34.3	153.7	37.6	187.5	39.7	222.2	41.0	261.9	45.5	279.2	43.2	305.0	38.3
	70才～	61.2	27.7	55.8	28.3	74.8	28.8	85.5	33.4	99.7	34.3	104.2	34.8	110.6	38.4	137.5	43.7	174.2	46.2	217.7	48.3	265.9	51.8	303.3	55.7	318.5	58.9

5. 子宫

年次別		昭和60～62年		63～平成2年		平成3年～5年		平成6年～8年		平成9年～11年		平成12～14年		平成15～17年		平成18～20年		平成21～23年		平成24～26年		平成27～29年		平成30～令和2年		令和3年	
性	年齢	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率	り患率	死亡率
女	全年齢	15.9	4.9	15.5	4.4	13.6	4.2	15.4	3.9	16.2	3.7	17.7	4.1	18.4	3.9	20.3	4.0	25.8	3.9	36.4	4.1	46.3	4.1	47.5	4.0	57.0	4.1
	0～39才	3.6	0.4	4.2	0.3	3.9	0.3	5.2	0.4	5.8	0.3	6.8	0.4	6.1	0.4	7.5	0.4	10.9	0.5	18.5	0.5	24.6	0.5	25.0	0.3	31.0	0.4
	40～49才	30.9	5.1	32.3	4.6	26.7	3.8	32.2	4.1	32.0	4.8	37.2	6.2	42.0	4.9	46.1	6.3	60.3	5.0	84.6	6.0	106.2	6.1	106.5	5.7	134.7	5.1
	50～59才	44.0	12.5	38.2	9.9	33.2	9.3	38.3	9.8	42.2	9.3	45.2	11.7	48.2	12.2	51.1	11.1	63.3	11.6	76.9	11.7	74.4	13.2	108.0	12.3	126.0	13.8
	60～69才	47.7	20.6	43.7	19.2	39.9	19.4	39.0	15.5	41.1	14.3	40.4	14.1	44.6	13.6	49.1	14.1	51.4	15.3	65.8	15.9	71.0	14.6	79.1	16.4	87.4	17.1
	70才～	60.4	36.8	57.8	34.4	47.3	34.1	46.6	29.2	43.9	27.7	43.9	26.9	44.8	26.2	42.2	24.6	46.0	20.4	52.1	21.1	61.5	21.5	60.0	22.1	58.6	20.6

り 患 数 一主要部位・性・年次別一
(平成6年～令和3年)

	り 患 数														
	年次別	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
性別	全部位	12,268	13,286	14,028	14,437	15,469	15,857	16,259	17,188	17,688	19,487	20,625	20,928	21,010	21,584
男	口腔・咽頭	314	298	351	383	420	401	409	424	434	492	498	502	504	547
	食道	581	654	735	694	777	825	849	920	856	1,002	992	1,041	1,075	1,089
	胃	2,729	3,020	3,073	3,073	3,160	3,226	3,221	3,398	3,462	3,555	3,640	3,710	3,915	3,738
	結腸	1,293	1,453	1,501	1,603	1,809	1,875	1,932	2,056	2,041	2,106	2,221	2,293	2,212	2,409
	直腸	711	847	842	891	1,010	1,010	988	1,065	1,134	1,217	1,276	1,265	1,329	1,343
	肝・肝内胆管	1,279	1,468	1,422	1,513	1,429	1,463	1,466	1,439	1,536	1,496	1,589	1,487	1,387	1,399
	膵	473	477	538	509	633	607	594	579	672	746	760	798	827	876
	喉頭	165	174	164	180	193	163	182	219	192	173	188	198	209	221
	肺	1,809	1,956	2,036	2,081	2,304	2,315	2,378	2,482	2,580	2,881	2,870	3,001	3,189	3,298
	骨	32	25	25	28	15	27	22	27	22	26	21	22	21	13
	皮膚	96	107	113	134	132	165	176	139	175	177	215	216	215	251
	前立腺	567	582	744	833	942	1,047	1,169	1,311	1,438	2,073	2,482	2,497	2,323	2,319
	膀胱	451	360	520	503	461	582	558	686	694	774	849	932	886	979
	白血病	273	281	282	278	344	274	271	306	281	318	349	333	320	341
	女	全部位	8,706	9,632	9,854	10,508	11,021	11,048	11,363	11,801	12,554	13,706	13,907	14,234	14,588
口腔・咽頭		89	127	112	151	143	152	148	166	173	183	234	188	196	192
食道		105	120	127	134	136	127	133	153	186	140	168	145	171	155
胃		1,339	1,436	1,467	1,417	1,474	1,545	1,505	1,471	1,543	1,672	1,680	1,676	1,670	1,703
結腸		892	1,055	1,073	1,143	1,304	1,304	1,340	1,507	1,554	1,667	1,567	1,709	1,789	1,872
直腸		414	477	452	493	559	519	518	527	624	663	737	679	705	778
肝・肝内胆管		464	530	529	566	595	587	641	626	615	642	662	722	691	668
膵		335	358	385	449	439	427	461	478	547	553	566	622	630	695
喉頭		16	6	15	13	18	11	14	15	11	18	17	13	10	11
肺		717	779	815	852	881	980	1,002	1,023	1,108	1,210	1,201	1,357	1,295	1,423
骨		16	21	17	11	13	22	22	19	15	18	19	20	13	7
皮膚		97	107	106	97	118	135	137	161	169	145	217	180	220	241
乳房		1,537	1,741	1,802	1,951	2,064	1,945	1,991	2,113	2,195	2,574	2,663	2,713	2,779	3,289
子宮		795	873	849	964	961	982	1,021	1,105	1,116	1,224	1,214	1,182	1,252	1,244
卵巢		348	412	429	450	442	456	483	468	498	592	571	533	533	571
膀胱		136	106	163	184	181	201	186	193	214	237	235	247	252	307
白血病		200	159	190	203	198	177	185	167	179	201	199	197	205	206
算 定		平成10.7	平成11.8	平成12.8	平成13.8	平成14.8	平成15.8	平成17.3	平成18.3	平成19.3	平成20.3	平成21.3	平成22.3	平成23.3	平成24.1

付表24

	年次別	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31/R01	R02年	R03年
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
性別	全部位	23,447	24,495	26,509	30,965	31,684	32,506	33,692	34,211	38,473	39,251	39,588	41,375	37,966	40,221
男	口腔・咽頭	617	610	741	739	789	789	901	904	1,036	1,025	1,069	1,131	1,119	1,139
	食道	1,138	1,109	1,165	1,312	1,394	1,393	1,443	1,449	1,559	1,571	1,655	1,712	1,548	1,614
	胃	4,114	4,198	4,318	5,098	5,009	4,982	5,096	5,174	5,916	5,818	5,502	5,551	4,762	4,979
	結腸	2,728	2,745	2,972	3,690	3,849	4,150	4,384	4,568	5,535	5,643	5,317	5,813	5,129	5,653
	直腸	1,588	1,572	1,720	1,988	2,113	2,185	2,280	2,349	2,725	2,729	2,622	2,772	2,423	2,637
	肝・肝内胆管	1,458	1,436	1,496	1,625	1,565	1,538	1,404	1,426	1,455	1,381	1,535	1,415	1,346	1,352
	膵	920	930	976	1,121	1,123	1,117	1,150	1,311	1,358	1,429	1,435	1,513	1,516	1,501
	喉頭	227	205	266	244	292	273	265	288	268	286	309	273	263	272
	肺	3,542	3,642	3,748	4,327	4,390	4,422	4,503	4,503	4,832	5,057	5,008	5,248	4,915	5,240
	骨	27	21	31	24	31	22	25	34	34	34	30	33	32	27
	皮膚	271	327	403	464	553	615	684	708	897	834	956	956	905	1,015
	前立腺	2,314	3,162	3,574	4,473	4,541	4,729	4,817	4,928	5,647	6,103	6,518	6,882	6,285	6,615
	膀胱	1,018	1,116	1,211	1,463	1,564	1,667	1,795	1,752	866	1,988	2,101	2,183	2,140	2,210
	白血病	326	320	401	450	430	420	484	412	471	492	562	536	513	499
女	全部位	17,126	17,399	18,959	22,155	23,190	24,120	25,330	26,330	29,953	30,447	30,531	31,631	29,706	32,839
	口腔・咽頭	239	255	257	277	298	304	295	310	397	407	454	481	445	457
	食道	195	192	213	266	261	280	290	284	352	359	384	377	359	413
	胃	1,742	1,876	1,817	2,091	2,195	2,268	2,219	2,276	2,509	2,432	2,434	2,358	2,067	2,280
	結腸	2,086	2,229	2,295	2,878	2,995	3,123	3,305	3,543	4,166	4,030	3,862	4,256	3,837	4,220
	直腸	906	871	984	1,028	1,090	1,168	1,297	1,247	1,505	1,446	1,473	1,496	1,379	1,582
	肝・肝内胆管	675	680	720	818	771	648	711	662	696	681	677	614	622	596
	膵	727	754	883	945	957	965	1,053	1,111	1,150	1,280	1,275	1,377	1,419	1,386
	喉頭	25	15	12	21	24	27	21	34	15	30	25	31	30	31
	肺	1,491	1,588	1,699	1,862	2,018	2,012	2,055	2,203	2,389	2,575	2,608	2,648	2,515	2,765
	骨	17	18	19	23	26	26	31	28	30	29	28	25	26	18
	皮膚	279	269	371	456	570	561	656	723	892	840	882	954	824	945
	乳房	3,807	3,815	4,102	5,070	5,248	5,688	5,990	6,366	7,433	7,453	7,669	7,919	7,478	8,478
	子宮	1,415	1,329	1,603	1,994	2,190	2,414	2,468	2,714	3,018	3,216	3,040	3,133	3,002	3,543
	卵巣	582	595	696	695	727	645	700	677	873	903	886	926	879	979
	膀胱	287	310	357	427	452	466	516	501	543	585	578	622	606	643
	白血病	236	227	233	272	268	288	305	293	297	343	356	367	290	347
算 定		平成24.11	平成25.12	平成26.8	平成27.9	平成28.5	平成29.4	平成30.1	平成30.1	令和1.7	令和2.11	令和3.11	令和4.12	令和6.1	令和7.1

付表25

年齢調整り患率(人口10万対)
—主要部位・性・年次別—

(昭和61-令和3年)

		年 齢 調 整 り 患 率																	
		61年	63年	平成 元年	2年	3年	4年	5年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年
性別	部位別	1986	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
男	全部位	214.4	218.5	220.9	225.6	219.0	224.9	234.7	230.6	239.9	242.9	239.6	245.7	241.3	238.9	241.5	237.0	251.0	255.7
	口腔・咽頭	4.8	5.3	5.4	5.1	5.5	5.6	5.8	5.8	5.2	5.9	6.7	6.8	6.1	6.2	6.1	6.0	6.6	6.6
	食道	10.8	9.5	9.2	10.7	10.3	12.1	11.6	10.9	11.6	12.6	11.3	12.2	12.4	12.3	12.9	11.5	12.9	12.5
	胃	59.0	58.7	55.2	54.4	50.9	52.7	53.4	50.8	54.1	52.5	50.6	49.6	48.5	46.6	47.0	45.9	45.1	44.6
	結腸	14.4	16.8	18.0	19.3	20.9	21.4	23.6	24.0	25.9	25.8	26.5	28.6	28.3	28.1	28.6	27.4	27.1	27.1
	直腸	11.0	11.0	12.8	12.7	13.0	12.9	13.4	13.1	14.9	14.4	14.6	16.0	15.2	14.4	15.1	15.4	16.1	16.3
	肝・肝内胆管	20.7	22.7	23.1	24.6	23.1	24.7	25.1	24.1	26.6	24.4	25.1	22.7	22.2	21.5	20.2	20.7	19.3	19.7
	膵	9.6	8.4	9.0	9.1	8.4	8.4	8.9	8.8	8.3	9.1	8.3	9.9	9.1	8.7	8.0	9.0	9.6	9.3
	喉頭	2.8	2.6	3.0	2.7	2.9	2.7	2.6	3.0	3.1	2.8	3.0	3.0	2.4	2.6	3.1	2.5	2.2	2.3
	肺	31.9	32.4	33.4	32.3	31.9	32.9	35.3	33.6	35.2	35.0	33.8	35.9	34.5	33.9	33.8	33.4	35.5	33.9
	骨	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
	皮膚	1.4	1.5	1.3	1.6	1.6	1.8	1.7	1.8	2.0	2.0	2.3	2.1	2.5	2.6	2.0	2.4	2.3	2.7
	前立腺	7.4	9.2	8.2	7.9	7.6	8.0	9.6	10.9	10.5	12.8	13.5	14.7	15.7	16.5	17.4	18.2	25.1	28.6
	膀胱	5.5	6.2	9.0	8.6	7.6	9.1	9.5	8.4	6.6	8.9	8.2	7.2	8.7	8.1	9.2	9.2	9.7	10.4
	白血病	5.4	5.5	5.2	5.8	5.3	5.1	4.9	5.9	5.9	5.6	5.4	6.3	4.7	5.1	5.5	4.6	5.3	5.9
女	全部位	137.0	142.5	140.3	139.4	138.6	138.1	145.2	140.9	150.6	150.1	154.2	156.3	153.2	152.4	154.1	157.7	169.3	165.9
	口腔・咽頭	2.0	1.9	1.6	1.8	1.7	1.8	1.7	1.4	2.0	1.7	2.2	1.9	2.3	1.9	2.1	2.1	2.2	2.6
	食道	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.7	2.0	1.4	1.7
	胃	26.4	25.3	23.9	21.6	21.6	21.2	21.7	20.4	21.1	20.6	19.3	19.0	19.5	18.0	17.3	17.1	18.1	17.7
	結腸	10.4	12.6	11.7	13.3	13.9	13.0	14.9	13.6	15.5	15.1	15.6	17.2	16.9	16.2	17.7	17.8	17.7	16.0
	直腸	5.7	5.9	5.5	6.1	6.7	7.2	6.4	6.6	7.1	6.8	7.0	7.8	7.0	6.6	6.6	7.6	7.9	8.3
	肝・肝内胆管	5.7	7.1	6.4	6.7	6.8	7.5	6.9	7.2	8.0	7.4	7.6	7.6	7.3	7.6	7.0	6.4	6.3	6.3
	膵	5.1	5.7	4.9	4.7	5.0	5.1	5.1	5.0	5.1	5.1	5.7	5.5	3.6	5.3	5.2	5.6	5.6	5.3
	喉頭	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
	肺	9.8	10.0	9.2	9.6	9.7	10.5	11.0	10.5	11.3	11.1	11.2	11.1	11.9	11.3	11.8	12.3	12.7	11.9
	骨	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	皮膚	1.0	1.3	1.4	1.3	1.0	1.1	1.6	1.5	1.5	1.6	1.2	1.6	1.7	1.6	1.8	1.8	1.5	2.2
	乳房	22.4	21.9	24.1	25.1	24.5	25.4	27.5	27.0	29.6	30.5	32.1	33.3	31.1	31.4	32.5	33.4	38.3	39.0
	子宮	15.8	16.9	15.2	14.3	14.8	12.9	12.4	14.2	15.3	14.6	16.5	16.4	16.0	16.5	17.7	17.3	19.1	18.3
	卵巢	5.5	6.0	6.6	5.8	6.1	5.7	7.8	6.0	6.9	7.0	7.4	7.0	7.3	7.6	7.1	7.5	8.7	8.3
	膀胱	1.7	1.8	2.2	2.2	1.9	2.0	1.9	1.9	1.4	2.2	2.2	2.1	2.4	2.0	2.0	2.1	2.4	2.2
	白血病	3.1	3.7	3.6	3.5	3.2	2.9	3.4	4.3	3.0	3.8	3.5	3.3	3.5	3.4	2.9	2.9	3.4	3.2
算 定		平成2.3	平成4.3	平成5.3	平成6.3	平成7.3	平成8. 6	平成9. 6	平成10.7	平成11.8	平成12.8	平成13.8	平成14.8	平成15.8	平成17.3	平成17.3	平成19.3	平成20.3	平成21.3

付表25

	年次別	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31/R01	R02年	R03年
性別	部位別	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
男	全部位	249.0	240.6	238.4	250.8	251.5	264.3	301.3	301.5	298.8	302.4	301.6	327.3	326.4	321.0	329.2	296.9	314.0
	口腔・咽頭	6.4	6.3	6.6	7.3	7.0	8.3	7.9	8.4	8.0	9.2	8.9	10.2	9.8	10.2	10.4	10.4	10.3
	食道	12.5	12.5	12.1	12.5	11.8	11.9	12.9	13.3	13.1	13.1	12.8	13.2	13.2	13.6	13.7	12.1	13.2
	胃	43.3	44.0	40.2	42.4	41.8	41.2	47.3	45.8	43.1	43.1	42.4	46.8	44.7	40.4	39.9	33.1	34.1
	結腸	27.2	25.2	26.5	28.6	28.3	29.7	35.9	37.0	38.2	40.0	40.9	48.2	48.4	44.2	47.8	41.7	45.9
	直腸	15.8	15.8	15.6	18.2	17.4	18.2	20.8	22.0	22.6	22.9	23.4	26.3	26.0	24.9	26.1	22.3	24.5
	肝・肝内胆管	17.5	15.9	15.2	15.7	14.7	14.6	15.8	14.7	14.0	12.4	12.0	11.8	10.9	12.0	11.1	10.1	10.0
	膵	9.5	9.4	9.6	9.8	9.6	9.7	10.9	10.6	10.0	10.1	11.1	11.5	11.9	11.4	11.9	11.6	11.6
	喉頭	2.4	2.4	2.5	2.4	2.1	2.6	2.3	2.8	2.5	2.2	2.4	2.3	2.4	2.4	2.2	2.1	2.1
	肺	34.1	35.0	34.7	35.7	35.3	35.3	39.8	39.3	38.6	37.8	36.9	38.6	39.2	37.6	38.5	35.0	36.6
	骨	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
	皮膚	2.6	2.4	2.8	2.8	3.3	3.9	4.5	5.2	5.4	5.5	5.9	6.8	6.6	6.7	6.6	6.2	7.2
	前立腺	27.5	24.5	23.3	22.5	29.4	32.1	39.6	39.1	39.6	39.1	39.2	43.3	45.7	47.7	49.3	44.0	47.0
	膀胱	10.7	9.8	10.5	10.6	11.0	11.6	13.4	14.1	14.2	14.8	14.4	15.8	15.2	15.6	15.6	15.0	15.5
	白血病	5.2	4.6	5.1	4.8	4.6	6.0	6.4	5.9	5.8	6.2	5.8	6.1	6.3	7.2	6.5	7.0	6.6
女	全部位	164.3	162.7	171.1	186.0	183.4	195.1	225.8	233.7	242.1	251.2	258.4	288.1	291.5	284.0	290.6	270.1	306.4
	口腔・咽頭	2.0	2.1	1.9	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.6	2.9	3.5	3.5	4.0	4.1	3.7	4.0
	食道	1.4	1.7	1.5	1.9	1.8	2.0	2.4	2.2	2.4	2.4	2.2	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	3.2
	胃	16.7	15.8	15.9	15.7	16.0	14.5	16.1	16.6	16.4	15.7	16.4	17.0	16.1	15.5	15.2	12.6	13.4
	結腸	17.3	17.3	17.2	18.8	19.1	19.4	23.7	23.8	24.9	25.5	27.3	30.2	29.6	27.2	29.6	26.0	28.5
	直腸	7.5	7.5	8.1	9.1	8.6	9.4	9.9	10.0	10.7	11.8	11.1	13.7	13.1	12.3	12.6	11.4	13.5
	肝・肝内胆管	6.6	5.9	5.3	5.4	5.0	5.0	5.7	5.1	4.4	4.5	4.3	3.8	4.2	3.8	3.2	3.4	3.3
	膵	5.7	5.4	5.8	5.9	5.8	6.9	7.0	7.0	6.6	7.1	7.3	7.1	7.9	7.7	8.2	8.1	7.9
	喉頭	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	肺	13.0	12.0	13.0	12.9	13.7	13.6	15.0	15.5	15.0	15.5	16.0	16.8	17.4	17.4	17.1	15.3	17.1
	骨	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	皮膚	1.8	1.9	2.1	2.5	2.2	2.9	3.3	4.0	4.1	4.5	5.1	5.8	5.3	5.1	6.1	4.6	5.4
	乳房	39.4	39.0	46.0	52.9	51.8	54.4	66.5	67.7	72.4	74.6	77.2	89.5	88.1	88.2	88.2	84.6	96.1
	子宮	17.5	18.7	18.2	20.9	19.8	23.4	29.5	32.8	36.9	37.9	41.3	46.4	50.1	47.6	48.0	46.7	57.1
	卵巣	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	9.3	9.4	9.4	8.4	9.0	9.0	11.7	12.3	11.4	12.8	11.4	13.4
	膀胱	2.3	2.1	2.5	2.3	2.5	2.7	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.4	3.6	3.4	3.7	3.3	3.6
	白血病	3.4	2.9	2.9	3.1	3.1	3.5	3.4	3.9	4.1	4.3	3.9	3.7	4.6	4.8	5.0	3.9	4.3
算 定		平成22.3	平成23.3	平成24.1	平成24.11	平成25.12	平成26.8	平成27.9	平成28.5	平成29.4	平成30.1	平成30.8	令和1.7	令和2.11	令和3.11	令和4.12	令和6.1	令和7.1

付表26

年齢調整り患率(人口10万対)
—主要部位・性・年代・年次別—

(昭和63-令和3年)

部位別	性別	男					女				
	年次別	全年齢	0～14才	15～39才	40～64才	65才以上	全年齢	0～14才	15～39才	40～64才	65才以上
全部位	昭和63～2	225.1	11.3	17.5	349.2	1826.3	142.0	9.2	31.1	267.6	868.1
	平成 3～5	231.5	9.9	17.2	349.7	1923.4	143.5	7.8	26.8	270.0	875.5
	6～8	243.6	9.1	17.9	361.2	2055.6	150.0	7.5	33.7	288.0	902.4
	9～11	246.4	7.5	18.6	352.1	2130.4	156.7	6.1	37.3	300.6	939.8
	12～14	244.9	8.4	18.5	350.3	2112.0	158.7	5.9	37.7	310.2	933.5
	15～17	255.6	5.9	19.4	362.4	2221.4	168.6	5.0	38.6	338.8	963.3
	18～20	254.2	5.3	19.4	367.6	2184.1	181.5	3.7	41.5	377.5	1000.4
	21～23	285.0	6.9	22.8	401.3	2478.9	210.2	5.6	53.7	439.8	1116.4
	24～26	306.7	8.0	25.3	419.5	2701.2	246.4	7.6	75.2	507.6	1266.9
	27～29	320.4	9.5	25.9	434.3	2839.5	280.6	7.8	91.2	589.0	1377.1
	30～令和2	315.7	11.0	28.4	428.2	2782.4	281.6	9.2	92.9	594.3	1368.4
	令和3	314.0	11.4	30.9	431.7	2730.2	306.4	11.4	111.7	656.6	1391.3
口腔及び咽頭	昭和63～2	5.3	0.1	0.6	10.3	36.4	1.8	-	0.5	3.2	11.6
	平成 3～5	5.7	-	0.7	11.4	37.8	1.7	-	0.6	3.0	11.2
	6～8	5.9	-	0.6	12.2	35.8	1.8	-	0.6	3.1	11.7
	9～11	6.5	0.2	0.7	12.9	42.7	2.1	0.1	0.7	3.4	13.9
	12～14	6.2	-	0.8	12.5	39.9	2.1	-	0.8	3.2	14.1
	15～17	6.6	0.1	0.8	12.9	43.7	2.3	-	0.7	4.1	14.4
	18～20	7.2	-	0.8	14.2	47.5	2.2	-	0.6	4.0	14.4
	21～23	8.0	0.1	0.9	15.0	55.2	2.6	-	0.9	4.6	15.4
	24～26	8.7	-	1.3	15.3	62.9	2.7	-	0.8	5.2	15.9
	27～29	9.7	0.1	1.3	17.1	69.6	3.3	-	1.2	6.7	16.9
	30～令和2	10.3	0.1	1.3	18.8	73.0	3.9	0.1	1.1	8.5	19.5
	令和3	10.3	0.1	1.4	19.1	71.7	4.0	0.2	1.9	7.8	18.9
食道	昭和63～2	10.0	-	0.1	17.9	78.2	1.7	-	-	2.0	16.8
	平成 3～5	11.5	-	0.1	20.4	90.8	1.7	-	-	2.2	16.5
	6～8	12.0	-	0.1	21.6	93.1	1.7	-	-	2.6	14.4
	9～11	12.2	0.1	0.2	21.4	95.9	1.7	-	-	2.8	13.8
	12～14	12.4	-	0.1	22.2	96.3	1.8	-	-	3.2	14.3
	15～17	12.7	-	0.1	23.4	98.1	1.6	-	-	2.8	12.0
	18～20	12.9	-	0.1	21.7	105.5	1.8	-	-	3.4	12.7
	21～23	12.6	-	0.1	20.2	107.5	2.1	-	0.1	3.9	15.7
	24～26	13.4	-	0.1	20.1	119.2	2.3	-	0.1	4.0	18.2
	27～29	13.1	-	0.0	18.6	120.8	2.6	-	0.1	4.6	20.1
	30～令和2	13.1	-	0.1	19.2	118.7	2.9	-	0.0	6.0	20.0
	令和3	13.2	-	0.1	20.1	116.3	3.2	-	-	6.3	23.6
胃	昭和63～2	56.5	-	3.2	92.0	461.2	23.7	-	3.2	40.1	178.5
	平成 3～5	53.5	-	2.8	81.8	454.5	21.8	-	3.3	36.8	161.9
	6～8	53.4	-	2.4	82.0	457.2	21.0	-	3.0	35.3	158.3
	9～11	50.3	-	2.0	74.2	443.4	19.5	-	2.6	31.6	152.0
	12～14	47.4	-	1.6	69.6	420.2	17.8	-	2.2	29.2	137.9
	15～17	44.9	-	1.6	64.9	401.0	17.7	-	1.8	29.8	136.5
	18～20	43.9	-	1.5	61.1	400.5	16.3	-	1.4	27.3	128.7
	21～23	45.0	-	1.2	59.9	422.5	16.0	-	1.5	24.5	132.4
	24～26	44.9	-	1.5	57.9	426.1	16.5	-	1.5	24.2	141.0
	27～29	44.9	-	1.4	52.8	446.0	16.6	-	1.5	24.4	142.7
	30～令和2	37.8	-	1.1	41.7	385.1	14.4	-	1.5	20.7	123.9
	令和3	34.1	-	0.9	37.1	350.2	13.4	-	1.3	18.5	118.9
結腸	昭和63～2	18.4	-	1.0	30.9	146.5	12.7	-	1.0	21.1	99.6
	平成 3～5	22.4	-	1.1	36.6	184.3	14.1	-	1.1	24.9	107.6
	6～8	25.7	-	1.2	41.8	213.4	15.0	-	0.9	25.6	118.2
	9～11	28.3	-	1.7	43.9	239.0	16.9	-	1.1	27.8	130.7
	12～14	28.1	-	1.3	43.1	241.0	17.4	-	1.2	29.7	136.0
	15～17	27.5	-	1.3	40.4	241.5	17.3	-	1.1	29.2	137.2
	18～20	28.2	0.1	1.2	42.1	245.3	18.6	-	1.4	31.4	145.7
	21～23	33.2	-	1.5	51.8	281.8	21.8	-	1.5	37.0	171.6
	24～26	39.2	0.1	2.3	60.2	333.1	25.2	-	2.1	42.9	196.2
	27～29	46.3	-	2.4	72.7	389.0	29.3	-	2.4	50.4	226.0
	30～令和2	44.6	0.0	2.3	71.5	369.3	27.6	-	2.4	47.5	212.2
	令和3	45.9	0.2	2.6	76.0	369.1	28.5	-	2.5	50.3	215.0
直腸	昭和63～2	12.3	-	0.6	22.3	92.9	5.9	-	0.6	12.0	38.2
	平成 3～5	13.3	-	0.7	25.8	94.9	6.9	-	0.5	14.5	43.8
	6～8	14.5	-	0.9	27.3	104.4	7.0	-	0.6	14.2	45.9
	9～11	15.6	-	0.7	30.0	111.9	7.3	-	0.5	15.1	47.4
	12～14	15.4	-	1.0	28.3	113.5	7.1	-	0.6	14.6	46.3
	15～17	16.2	-	1.0	31.6	114.6	8.0	-	0.8	15.7	53.9
	18～20	17.4	-	0.8	33.2	126.3	8.7	-	0.7	17.4	57.7
	21～23	19.6	-	1.0	36.5	144.8	9.7	-	0.8	19.6	63.5
	24～26	23.0	-	1.6	44.2	162.7	11.1	-	1.0	22.7	72.0
	27～29	25.4	-	1.7	48.7	180.1	12.7	-	1.5	27.1	76.1
	30～令和2	24.4	-	1.9	47.4	170.0	12.1	-	1.5	25.3	73.8
	令和3	24.5	-	3.1	47.3	165.4	13.5	-	1.6	29.9	78.0
肝・肝内胆管	昭和63～2	24.1	0.5	0.7	52.3	152.0	6.8	0.6	0.1	10.1	58.3
	平成 3～5	24.8	0.3	0.5	51.8	165.4	7.2	0.2	0.1	10.4	64.8
	6～8	25.7	0.4	0.6	47.4	193.3	7.8	0.1	0.2	10.9	70.9
	9～11	23.8	0.5	0.5	38.7	197.0	7.1	0.1	0.4	9.0	75.4
	12～14	21.3	0.4	0.6	32.4	182.9	7.1	0.2	0.2	7.2	74.2
	15～17	19.0	0.1	0.3	28.8	166.6	6.5	0.1	0.1	6.3	69.0
	18～20	16.3	0.4	0.4	24.7	140.6	5.8	0.3	0.2	5.6	60.7
	21～23	15.5	0.3	0.4	23.9	132.5	5.4	0.2	0.2	5.5	55.9
	24～26	14.0	0.6	0.4	20.4	122.0	4.7	0.4	0.2	5.1	46.8
	27～29	11.6	-	0.3	15.9	107.3	4.1	0.8	0.2	4.4	38.2
	30～令和2	11.1	0.4	0.2	15.6	99.5	3.5	0.4	0.3	3.9	32.8
	令和3	10.0	0.4	0.5	12.8	92.6	3.3	0.7	0.1	3.8	29.9
膵	昭和63～2	8.9	0.1	0.2	13.4	78.4	5.1	-	0.3	6.6	48.1
	平成 3～5	8.7	-	0.2	13.2	76.0	5.2	-	0.1	6.7	49.0
	6～8	8.9	0.1	0.2	14.0	75.8	5.2	-	0.3	6.7	48.9
	9～11	9.2	0.1	0.3	13.5	81.2	5.5	-	0.2	7.8	49.1
	12～14	8.6	-	0.2	13.7	73.2	5.4	-	0.3	7.3	49.7
	15～17	9.5	-	0.2	15.1	80.8	5.6	-	0.3	8.1	49.0
	18～20	9.8	-	0.2	15.0	85.3	5.8	-	0.2	8.0	53.8
	21～23	10.4	-	0.2	16.5	88.4	6.7	-	0.2	9.5	61.3
	24～26	10.4	-	0.2	15.4	92.5	7.0	-	0.4	8.9	65.8
	27～29	11.5	-	0.3	16.5	103.8	7.5	-	0.4	9.7	70.3
	30～令和2	11.7	-	0.4	16.7	104.9	8.0	0.1	0.3	10.8	73.5
	令和3	11.6	-	0.6	16.5	104.1	7.9	0.2	0.8	10.3	71.3
喉頭	昭和63～2	2.8	-	-	4.8	23.1	0.2	-	-	0.3	1.7
	平成 3～5	2.8	-	-	4.4	24.6	0.2	-	0.1	0.1	1.2
	6～8	3.1	-	-	4.8	26.5	0.2	-	-	0.4	1.3
	9～11	2.8	-	-	4.7	23.5	0.2	-	-	0.4	1.4
	12～14	2.8	-	-	4.0	25.3	0.1	-	-	0.2	1.3
	15～17	2.3	-	-	3.7	19.7	0.2	-	-	0.2	1.3
	18～20	2.6	-	-	4.2	21.3	0.2	-	-	0.4	1.0
	21～23	2.4	-	-	3.6	21.9	0.2	-	0.2	0.3	1.2
	24～26	2.5	-	0.0	3.2	24.4	0.2	-	0.0	0.4	1.5
	27～29	2.4	-	0.0	3.2	22.8	0.2	-	0.0	0.3	1.7
	30～令和2	2.2	-	-	2.9	21.2	0.2	-	-	0.3	1.6
	令和3	2.1	-	0.1	2.8	18.9	0.2	-	-	0.5	1.5

部位別	性別	男					女				
	年次別	全年齢	0～14才	15～39才	40～64才	65才以上	全年齢	0～14才	15～39才	40～64才	65才以上
肺	昭和63～2	33.5	-	0.8	40.6	328.4	9.8	-	0.4	14.1	86.8
	平成 3～5	34.2	-	1.1	40.8	336.5	10.7	0.1	0.6	15.6	93.7
	6～8	35.6	-	1.0	41.5	355.7	11.2	0.1	0.8	17.4	94.7
	9～11	35.4	-	0.8	41.1	354.0	11.6	-	0.6	17.5	99.7
	12～14	34.5	-	0.8	42.1	337.7	12.1	-	0.6	18.3	104.3
	15～17	34.9	-	1.0	42.9	340.3	12.7	-	0.7	20.1	106.4
	18～20	36.0	-	0.8	47.7	339.2	13.0	0.1	0.6	20.4	108.5
	21～23	37.7	-	0.9	47.7	363.8	14.5	-	0.8	22.8	120.7
	24～26	39.1	-	1.0	47.7	382.7	15.5	-	1.0	22.6	136.0
	27～29	38.4	-	1.0	45.0	381.8	16.8	-	0.8	25.0	146.0
	30～令和2	37.1	-	1.1	42.6	371.9	16.6	-	0.8	24.2	147.2
	令和3	36.6	-	1.0	39.4	376.3	17.1	-	1.0	24.7	150.9
骨	昭和63～2	0.7	0.3	0.7	0.7	1.9	0.4	0.2	0.4	0.6	1.3
	平成 3～5	0.5	0.3	0.4	0.6	2.0	0.5	0.5	0.3	0.4	1.4
	6～8	0.6	0.3	0.6	0.5	1.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.8
	9～11	0.4	0.2	0.4	0.6	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9
	12～14	0.5	0.2	0.5	0.6	1.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.9
	15～17	0.5	-	0.6	0.5	1.1	0.4	0.1	0.4	0.3	0.8
	18～20	0.4	-	0.3	0.5	1.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.5
	21～23	0.5	0.2	0.4	0.4	1.1	0.4	0.1	0.5	0.3	1.0
	24～26	0.4	0.1	0.3	0.5	1.3	0.4	0.1	0.4	0.3	1.5
	27～29	0.7	0.3	0.6	0.6	1.4	0.5	0.4	0.3	0.5	1.1
	30～令和2	0.5	0.4	0.4	0.4	1.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.9
	令和3	0.5	0.3	0.5	0.5	1.3	0.3	0.5	0.1	0.2	0.7
皮膚	昭和63～2	1.5	0.1	0.2	1.9	13.2	1.3	0.1	0.5	1.8	9.4
	平成 3～5	1.7	0.1	0.3	2.1	15.3	1.3	0.2	0.2	2.0	9.2
	6～8	2.0	-	0.3	2.7	16.3	1.5	0.1	0.5	2.2	11.3
	9～11	2.4	0.1	0.3	2.9	21.4	1.5	0.1	0.4	1.8	12.1
	12～14	2.3	0.1	0.3	3.1	20.2	1.8	0.1	0.4	2.6	13.5
	15～17	2.5	-	0.4	3.2	22.8	1.9	-	0.6	2.3	15.3
	18～20	3.0	0.2	0.4	3.4	27.0	2.4	-	0.5	3.4	18.1
	21～23	4.1	-	0.7	5.1	36.1	3.0	-	0.7	3.9	24.5
	24～26	5.5	0.1	0.7	6.5	50.8	4.2	0.1	0.8	5.8	35.3
	27～29	6.5	0.2	0.9	7.4	60.0	5.4	0.1	1.0	7.9	42.9
	30～令和2	6.5	0.0	0.7	7.6	61.4	5.3	0.1	0.9	7.7	42.5
	令和3	7.2	0.1	1.5	9.1	61.8	5.4	-	0.9	7.8	44.2
前立腺	昭和63～2	8.6	-	-	4.5	106.0	-	-	-	-	-
	平成 3～5	8.7	-	0.1	4.6	108.1	-	-	-	-	-
	6～8	11.8	-	0.1	6.6	143.9	-	-	-	-	-
	9～11	15.0	0.1	-	8.8	181.5	-	-	-	-	-
	12～14	18.1	0.1	0.1	12.4	213.4	-	-	-	-	-
	15～17	27.9	-	-	21.9	320.2	-	-	-	-	-
	18～20	24.9	-	0.1	22.4	275.6	-	-	-	-	-
	21～23	36.8	-	0.1	32.8	408.5	-	-	-	-	-
	24～26	40.1	-	0.1	35.4	445.6	-	-	-	-	-
	27～29	43.0	-	0.1	39.2	474.6	-	-	-	-	-
	30～令和2	46.9	0.1	0.1	44.1	512.1	-	-	-	-	-
	令和3	47.0	-	0.1	49.3	494.7	-	-	-	-	-
膀胱	昭和63～2	8.1	0.1	0.5	9.7	78.1	2.1	0.1	0.2	2.8	18.8
	平成 3～5	9.1	0.1	0.5	11.4	85.7	2.0	0.1	0.2	2.5	18.1
	6～8	8.2	-	0.3	10.0	79.8	1.9	0.1	0.2	1.9	18.9
	9～11	8.3	0.1	0.4	9.2	82.5	2.3	0.1	0.2	2.5	22.0
	12～14	9.2	-	0.3	12.0	86.9	2.1	-	0.1	2.7	20.5
	15～17	10.5	-	0.5	13.9	97.6	2.3	-	0.1	3.1	21.9
	18～20	10.8	-	0.4	14.9	99.1	2.5	-	0.1	3.2	22.5
	21～23	12.7	-	0.5	17.0	117.7	2.9	-	0.2	3.7	27.0
	24～26	14.7	-	0.7	17.2	144.5	3.3	0.1	0.2	4.3	30.6
	27～29	15.3	-	0.5	19.3	146.6	3.5	-	0.2	4.7	31.9
	30～令和2	15.4	-	0.5	18.2	152.4	3.5	-	0.3	4.7	31.9
	令和3	15.5	-	0.5	18.7	151.9	3.6	-	0.1	4.8	33.4
白血病	昭和63～2	5.6	3.8	2.3	7.3	25.1	3.6	2.8	1.8	4.4	13.9
	平成 3～5	5.4	2.9	2.0	7.0	28.3	3.3	2.3	1.5	4.4	12.7
	6～8	6.0	3.0	2.6	6.9	33.9	3.7	2.9	1.9	4.5	14.9
	9～11	5.6	2.6	2.4	7.0	31.2	3.5	2.4	1.9	4.6	13.3
	12～14	5.1	2.8	2.4	6.5	24.9	3.2	2.3	1.6	4.5	10.3
	15～17	5.5	3.0	2.5	6.5	26.2	3.4	2.4	1.6	4.1	11.0
	18～20	5.1	2.4	2.2	6.7	24.8	3.2	1.3	1.9	3.8	13.2
	21～23	5.8	3.3	2.8	7.3	24.4	3.4	2.3	1.7	4.2	12.8
	24～26	6.1	3.2	2.6	7.1	28.3	4.2	2.9	2.3	5.2	13.3
	27～29	6.1	4.1	2.6	7.3	26.5	4.1	3.1	1.8	5.0	13.2
	30～令和2	6.9	4.8	3.7	8.5	27.7	4.6	4.5	2.2	5.7	13.4
	令和3	6.6	5.2	3.1	8.6	23.7	4.3	3.0	2.6	6.0	12.6
乳房	昭和63～2	-	-	-	-	-	24.0	-	7.1	68.4	60.8
	平成 3～5	-	-	-	-	-	26.3	-	6.8	73.4	78.2
	6～8	-	-	-	-	-	29.4	-	8.2	81.7	84.9
	9～11	-	-	-	-	-	32.4	-	8.6	89.1	99.5
	12～14	-	-	-	-	-	33.4	-	8.4	93.6	98.7
	15～17	-	-	-	-	-	39.3	-	8.9	111.8	114.6
	18～20	-	-	-	-	-	48.3	-	10.3	138.2	140.9
	21～23	-	-	-	-	-	60.0	-	13.2	171.9	174.0
	24～26	-	-	-	-	-	73.0	-	17.0	202.9	228.1
	27～29	-	-	-	-	-	85.1	-	17.9	237.8	271.4
	30～令和2	-	-	-	-	-	87.0	-	16.8	240.9	293.8
	令和3	-	-	-	-	-	96.1	-	19.1	270.0	307.4
子宮	昭和63～2	-	-	-	-	-	15.5	-	7.6	35.7	53.5
	平成 3～5	-	-	-	-	-	13.5	-	7.3	30.9	44.6
	6～8	-	-	-	-	-	14.8	-	9.4	35.5	43.0
	9～11	-	-	-	-	-	16.2	-	10.8	36.7	43.7
	12～14	-	-	-	-	-	17.7	-	12.5	40.3	43.3
	15～17	-	-	-	-	-	18.4	-	11.2	44.9	44.0
	18～20	-	-	-	-	-	20.3	-	13.8	48.5	44.7
	21～23	-	-	-	-	-	25.8	-	20.0	60.8	45.5
	24～26	-	-	-	-	-	36.4	-	34.1	79.0	57.3
	27～29	-	-	-	-	-	46.3	-	45.2	99.9	65.5
	30～令和2	-	-	-	-	-	47.5	-	46.0	103.9	63.7
	令和3	-	-	-	-	-	57.0	-	57.0	125.7	64.8
卵巢	昭和 63～2	-	-	-	-	-	6.3	0.2	2.4	14.8	22.8
	平成 3～5	-	-	-	-	-	6.8	0.2	2.2	17.2	23.5
	6～8	-	-	-	-	-	6.9	0.2	2.1	17.3	24.5
	9～11	-	-	-	-	-	7.4	0.1	3.0	18.1	24.9
	12～14	-	-	-	-	-	7.6	0.2	3.3	18.8	23.0
	15～17	-	-	-	-	-	8.3	0.1	3.4	20.5	25.9
	18～20	-	-	-	-	-	8.1	-	3.3	20.9	23.3
	21～23	-	-	-	-	-	9.3	-	3.7	24.3	25.9
	24～26	-	-	-	-	-	9.0	0.1	3.3	23.6	25.5
	27～29	-	-	-	-	-	11.0	0.2	5.8	27.2	27.3
	30～令和2	-	-	-	-	-	11.9	0.6	6.3	29.5	28.1
	令和3	-	-	-	-	-	13.4	0.8	8.3	31.7	30.6

神奈川県における死亡の状況について

神奈川県悪性新生物登録事業においては、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条第 1 項の規定に基づく利用申請と厚生労働大臣の許可のもと、人口動態調査票情報（死亡小票）を収集し、死亡情報の登録を行っている。

地域：神奈川県全域

死亡小票において利用する調査項目：死亡日、死因、死亡したところの種別、死因の種類

	登録された件数 (届出+死亡票) A	直接死因が がん C	直接死因が がん以外 NC
2018年	41,700	30,102	11,598
2019年	43,080	30,550	12,530
2020年	44,351	31,231	13,120
2021年	46,261	31,712	14,549
2022年	48,322	31,979	16,343

2018 年～2022 年の 5 年間に収集した死亡小票に基づいて地域がん登録システムに登録された総死亡件数（届出+死亡票）※を A とし、A のうち、直接死因にがんの記載がある死亡（C）、直接死因にがん以外の病名の記載がある死亡（NC）とを区分して集計した（単位：人）。

※死亡票採録の全数は表 2 死亡票採録件数（p16）を参照されたい。

本集計では、直接死因に ICD-10 の C00-C97 悪性新生物、D00-D09 上皮内がん、D32-D33 脳腫瘍（良性）、D42-D43 脳腫瘍（性状不詳）、D45-D47 血液のがん、D48 結合組織のがんの記載があった場合を「がんによる死亡」とし計上している。

地域がん登録の手引きに定める、死亡票のうちいずれかの項目（手術や備考欄を含む）に「がん」が含まれる「がん死」ではなく、直接死因ががんの場合のみを集計している点に注意されたい。

なお、2017 年死亡からは厚生統計（人口動態調査統計情報）の原死因コード（ICD-10 準拠）における死因情報を反映している。これによりコーディングの恣意性が改善された。

次の表では、各々の死亡場所（死亡したところの種別）について、地域がん登録システムに登録された総死亡件数（届出+死亡票）（A）に占める割合を示す。

死亡したところの種別：病院、診療所、介護老人保健施設、老人ホーム、自宅、その他


地域がん登録システムに登録された総死亡件数（届出＋死亡票）に占める各死亡場所での死亡の割合

死亡したところの種別：病院、診療所、介護老人保健施設、老人ホーム、自宅、その他

	病院	診療所	老健	老人ホーム	自宅	その他
2018年	73.4	0.6	1.1	6.0	17.1	1.0
2019年	71.8	0.6	1.1	6.8	18.4	0.8
2020年	65.1	0.6	1.0	8.6	23.1	1.2
2021年	59.7	0.5	1.4	10.6	26.2	1.3
2022年	57.6	0.6	1.5	12.9	25.7	1.4

単位（％）

地域がん登録システムに登録された総死亡件数（届出＋死亡票）の推移と死亡場所の内訳



付表 28

神奈川県（推計）人口表 一市区町村・性・年齢階級別一（2021年）

地区コード	地区	性別	人口	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85歳以上
14777	神奈川県	男	4,471,350	168,345	188,509	198,145	208,456	250,600	247,648	253,147	286,265	325,407	390,323	367,862	312,505	247,367	246,996	286,955	215,216	154,443	123,161
		女	4,550,910	160,192	179,142	188,251	198,568	238,092	231,850	237,240	270,895	310,246	375,540	344,984	290,889	239,619	255,934	319,950	262,282	203,703	243,533
		計	9,022,260	328,537	367,651	386,396	407,024	488,692	479,498	490,387	557,160	635,653	765,863	712,846	603,394	486,986	502,930	606,905	477,498	358,146	366,694
14100	横浜市	男	1,812,661	68,453	76,736	80,775	84,500	101,783	100,236	101,851	115,681	130,909	157,759	152,621	131,195	101,929	98,831	113,330	83,590	61,337	51,145
		女	1,864,836	65,290	72,902	76,400	80,982	98,862	96,623	97,851	111,343	126,955	155,601	146,367	122,895	99,134	101,338	125,269	103,488	83,050	100,486
		計	3,677,497	133,743	149,638	157,175	165,482	200,645	196,859	199,702	227,024	257,864	313,360	298,988	254,090	201,063	200,169	238,599	187,078	144,387	151,631
14101	鶴見区	男	147,955	5,949	6,558	6,326	6,008	8,191	10,195	9,923	11,047	11,765	13,866	12,167	10,220	7,830	7,673	8,224	5,627	3,538	2,848
		女	140,186	5,600	6,274	5,927	5,912	7,680	8,604	8,711	9,856	10,172	11,864	10,311	8,546	7,192	7,172	8,454	6,552	5,223	6,136
		計	288,141	11,549	12,832	12,253	11,920	15,871	18,799	18,634	20,903	21,937	25,730	22,478	18,766	15,022	14,845	16,678	12,179	8,761	8,984
14102	神奈川区	男	119,643	4,527	4,608	4,609	4,823	8,064	9,027	8,330	8,692	9,038	10,344	10,006	8,304	6,243	6,010	6,613	4,499	3,211	2,695
		女	117,935	4,309	4,500	4,371	4,526	7,083	7,833	7,692	7,941	8,449	10,052	8,812	7,203	5,894	5,829	7,133	5,651	4,633	6,024
		計	237,578	8,836	9,108	8,980	9,349	15,147	16,860	16,022	16,633	17,487	20,396	18,818	15,507	12,137	11,839	13,746	10,150	7,844	8,719
14103	西区	男	51,204	2,015	1,977	1,832	1,779	2,808	3,973	4,003	4,280	4,350	4,856	4,477	3,502	2,637	2,328	2,545	1,637	1,123	1,082
		女	50,823	1,959	1,917	1,708	1,674	2,696	3,646	3,706	3,913	4,078	4,731	3,987	3,151	2,505	2,333	2,683	2,073	1,725	2,338
		計	102,027	3,974	3,894	3,540	3,453	5,504	7,619	7,709	8,193	8,428	9,587	8,464	6,653	5,142	4,661	5,228	3,710	2,848	3,420
14104	中区	男	72,512	2,259	2,561	2,739	2,570	3,213	3,780	3,911	4,448	5,479	6,592	6,979	6,225	4,830	4,628	5,162	3,341	1,995	1,800
		女	68,989	2,073	2,413	2,601	2,549	3,241	3,596	4,004	4,390	5,336	6,398	6,260	5,153	3,900	3,559	4,211	3,165	2,601	3,539
		計	141,501	4,332	4,974	5,340	5,119	6,454	7,376	7,915	8,838	10,815	12,990	13,239	11,378	8,730	8,187	9,373	6,506	4,596	5,339
14105	南区	男	95,229	2,892	3,433	3,448	3,645	5,175	5,942	5,577	5,993	6,783	8,065	7,924	6,986	5,847	6,027	6,878	4,481	3,248	2,885
		女	96,625	2,932	3,104	3,268	3,554	5,331	5,668	5,284	5,794	6,379	7,562	7,322	6,383	5,467	5,601	6,957	5,695	4,724	5,600
		計	191,854	5,824	6,537	6,716	7,199	10,506	11,610	10,861	11,787	13,162	15,627	15,246	13,369	11,314	11,628	13,835	10,176	7,972	8,485
14106	保土ヶ谷区	男	99,052	3,488	3,828	3,947	4,599	6,607	5,745	5,418	6,116	6,845	8,137	7,917	7,377	5,830	5,594	6,355	4,563	3,533	3,153
		女	102,316	3,199	3,599	3,869	4,166	5,870	5,319	5,006	5,875	6,544	7,803	7,766	6,970	5,586	5,760	7,187	6,152	5,149	6,496
		計	201,368	6,687	7,427	7,816	8,765	12,477	11,064	10,424	11,991	13,389	15,940	15,683	14,347	11,416	11,354	13,542	10,715	8,682	9,649
14107	磯子区	男	77,827	2,902	3,391	3,377	3,376	3,663	3,903	4,220	4,883	5,466	6,749	6,168	5,441	4,606	4,734	5,556	4,030	2,867	2,495
		女	81,646	2,846	3,099	3,189	3,202	3,615	3,537	3,891	4,837	5,365	6,509	5,967	5,421	4,723	4,994	6,220	5,216	4,169	4,846
		計	159,473	5,748	6,490	6,566	6,578	7,278	7,440	8,111	9,720	10,831	13,258	12,135	10,862	9,329	9,728	11,776	9,246	7,036	7,341
14108	金沢区	男	94,833	3,062	3,688	4,223	4,730	5,849	4,315	4,372	5,129	6,077	7,749	7,158	6,528	5,628	6,298	7,443	5,520	3,885	3,179
		女	99,300	2,909	3,530	4,066	4,509	5,188	3,958	4,009	4,994	6,100	7,742	7,303	6,648	5,913	6,734	8,322	6,470	4,951	5,954
		計	194,133	5,971	7,218	8,289	9,239	11,037	8,273	8,381	10,123	12,177	15,491	14,461	13,176	11,541	13,032	15,765	11,990	8,836	9,133
14109	港北区	男	172,066	7,762	7,587	6,959	7,130	10,481	12,189	12,132	13,229	13,925	15,229	14,340	12,023	8,769	7,796	8,533	5,966	4,198	3,818
		女	174,213	7,208	7,164	6,674	6,918	10,250	11,836	11,898	12,509	13,237	14,732	13,583	10,994	8,437	8,050	9,392	7,543	6,008	7,780
		計	346,279	14,970	14,751	13,633	14,048	20,731	24,025	24,030	25,738	27,162	29,961	27,923	23,017	17,206	15,846	17,925	13,509	10,206	11,598
14110	戸塚区	男	136,177	5,665	6,142	6,736	6,825	7,085	6,406	7,242	8,542	10,013	11,849	11,225	9,355	7,207	7,331	8,728	6,660	5,115	4,051
		女	142,710	5,541	5,917	6,428	6,645	7,046	6,371	7,314	8,187	9,687	11,948	10,857	8,825	7,175	8,061	10,019	8,352	6,739	7,598
		計	278,887	11,206	12,059	13,164	13,470	14,131	12,777	14,556	16,729	19,700	23,797	22,082	18,180	14,382	15,392	18,747	15,012	11,854	11,649
14111	港南区	男	102,505	3,485	4,058	4,503	4,667	5,140	4,755	5,264	6,003	6,961	8,831	8,513	7,444	5,925	6,045	7,195	5,730	4,465	3,521
		女	108,640	3,337	3,856	4,240	4,640	4,984	4,961	4,958	5,643	6,710	8,789	8,442	7,391	6,102	6,541	8,511	7,428	5,784	6,323
		計	211,145	6,822	7,914	8,743	9,307	10,124	9,716	10,222	11,646	13,671	17,620	16,955	14,835	12,027	12,586	15,706	13,158	10,249	9,844
14112	旭区	男	116,611	3,976	4,750	5,323	5,443	5,781	5,334	5,609	6,649	7,785	9,718	9,518	8,279	6,816	7,071	8,368	6,536	5,246	4,409
		女	124,480	3,940	4,647	4,974	5,223	5,798	5,311	5,502	6,495	7,676	9,595	9,226	8,057	6,927	7,478	9,531	8,371	7,162	8,567
		計	241,091	7,916	9,397	10,297	10,666	11,579	10,645	11,111	13,144	15,461	19,313	18,744	16,336	13,743	14,549	17,899	14,907	12,408	12,976
14113	緑区	男	88,206	3,558	3,954	4,351	4,435	4,756	4,502	4,961	5,614	6,348	7,634	7,532	6,154	4,765	4,599	5,283	4,130	3,170	2,460
		女	91,862	3,477	3,743	3,989	4,344	4,993	4,601	4,689	5,402	6,118	7,618	7,035	5,889	4,779	4,860	6,067	5,153	4,007	5,098
		計	180,068	7,035	7,697	8,340	8,779	9,749	9,103	9,650	11,016	12,466	15,252	14,567	12,043	9,544	9,459	11,350	9,283	7,177	7,558

地区コード	地区	性別	人口	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85歳以上
14114	瀬谷区	男	58,469	2,078	2,335	2,769	3,109	3,184	2,783	2,888	3,264	3,831	5,156	4,922	4,034	3,178	3,246	3,831	3,188	2,588	2,085
		女	61,924	1,883	2,325	2,656	3,059	3,043	2,720	2,717	3,177	3,799	5,079	4,689	3,918	3,183	3,507	4,652	4,093	3,466	3,958
		計	120,393	3,961	4,660	5,425	6,168	6,227	5,503	5,605	6,441	7,630	10,235	9,611	7,952	6,361	6,753	8,483	7,281	6,054	6,043
14115	栄区	男	57,217	1,945	2,279	2,656	2,966	2,648	2,302	2,598	3,069	3,732	5,088	4,772	3,647	2,967	3,198	4,154	3,896	3,067	2,233
		女	60,857	1,845	2,123	2,501	2,819	2,724	2,369	2,519	3,024	3,713	5,073	4,586	3,488	3,158	3,694	5,295	4,841	3,525	3,560
		計	118,074	3,790	4,402	5,157	5,785	5,372	4,671	5,117	6,093	7,445	10,161	9,358	7,135	6,125	6,892	9,449	8,737	6,592	5,793
14116	泉区	男	73,287	2,646	3,035	3,506	3,639	3,505	3,354	3,446	4,002	4,790	6,264	6,167	5,148	4,219	4,344	5,203	4,244	3,229	2,546
		女	77,444	2,524	2,774	3,233	3,512	3,682	3,454	3,430	3,897	4,683	6,328	6,032	5,047	4,169	4,578	5,927	5,227	4,166	4,781
		計	150,731	5,170	5,809	6,739	7,151	7,187	6,808	6,876	7,899	9,473	12,592	12,199	10,195	8,388	8,922	11,130	9,471	7,395	7,327
14117	青葉区	男	146,503	5,763	6,841	7,331	8,460	9,429	6,774	6,983	8,374	10,027	12,125	13,016	12,094	9,000	7,482	8,431	6,196	4,382	3,795
		女	158,106	5,440	6,519	6,978	7,849	9,517	7,734	7,311	8,912	10,825	13,631	14,361	12,052	8,928	8,125	9,668	7,303	5,563	7,390
		計	304,609	11,203	13,360	14,309	16,309	18,946	14,508	14,294	17,286	20,852	25,756	27,377	24,146	17,928	15,607	18,099	13,499	9,945	11,185
14118	都筑区	男	103,365	4,481	5,711	6,140	6,296	6,204	4,957	4,974	6,347	7,694	9,507	9,820	8,434	5,632	4,427	4,828	3,346	2,477	2,090
		女	106,780	4,268	5,398	5,728	5,881	6,121	5,105	5,210	6,497	8,084	10,147	9,828	7,759	5,096	4,462	5,040	4,203	3,455	4,498
		計	210,145	8,749	11,109	11,868	12,177	12,325	10,062	10,184	12,844	15,778	19,654	19,648	16,193	10,728	8,889	9,868	7,549	5,932	6,588
14130	川崎市	男	751,086	32,556	32,666	31,928	31,989	45,383	53,716	53,427	57,485	59,963	67,177	61,563	51,019	37,889	34,697	37,898	27,136	18,763	15,831
		女	740,697	30,901	30,926	30,211	30,823	44,264	49,850	49,931	52,362	55,809	62,398	55,597	45,379	34,820	34,502	40,680	32,547	26,305	33,392
		計	1,491,783	63,457	63,592	62,139	62,812	89,647	103,566	103,358	109,847	115,772	129,575	117,160	96,398	72,709	69,199	78,578	59,683	45,068	49,223
14131	川崎区	男	118,551	4,036	4,353	4,315	4,459	6,775	9,182	8,684	9,107	9,310	11,105	9,537	7,907	6,299	6,534	6,849	4,763	2,996	2,340
		女	103,104	3,689	4,069	4,162	4,148	5,840	6,938	6,610	6,982	7,459	8,446	7,289	6,082	5,177	5,427	6,255	4,988	4,277	5,266
		計	221,655	7,725	8,422	8,477	8,607	12,615	16,120	15,294	16,089	16,769	19,551	16,826	13,989	11,476	11,961	13,104	9,751	7,273	7,606
14132	幸区	男	86,015	4,298	3,877	3,615	3,278	4,053	5,839	6,602	7,080	7,326	7,905	6,613	5,276	4,199	4,080	4,584	3,275	2,276	1,839
		女	83,229	4,011	3,687	3,470	3,107	3,749	5,053	5,836	6,250	6,595	6,832	5,710	4,529	3,776	4,133	5,022	3,919	3,242	4,308
		計	169,244	8,309	7,564	7,085	6,385	7,802	10,892	12,438	13,330	13,921	14,737	12,323	9,805	7,975	8,213	9,606	7,194	5,518	6,147
14133	中原区	男	129,487	6,466	5,786	5,263	5,215	7,797	11,323	11,039	11,508	11,047	11,729	10,489	8,393	5,950	4,819	5,019	3,393	2,251	2,000
		女	127,174	6,194	5,497	4,943	4,764	7,725	10,617	10,983	10,630	10,583	11,255	9,421	7,434	5,210	4,705	5,263	4,079	3,347	4,524
		計	256,661	12,660	11,283	10,206	9,979	15,522	21,940	22,022	22,138	21,630	22,984	19,910	15,827	11,160	9,524	10,282	7,472	5,598	6,524
14134	高津区	男	113,067	4,971	5,034	4,946	4,879	6,732	8,179	8,103	8,827	9,282	10,495	9,640	7,717	5,370	4,903	5,442	3,813	2,519	2,215
		女	113,932	4,855	4,735	4,684	4,803	6,892	7,677	7,868	8,395	8,991	10,024	8,694	6,904	5,053	5,177	5,957	4,682	3,759	4,782
		計	226,999	9,826	9,769	9,630	9,682	13,624	15,856	15,971	17,222	18,273	20,519	18,334	14,621	10,423	10,080	11,399	8,495	6,278	6,997
14135	多摩区	男	108,057	4,191	3,903	3,918	4,590	8,772	9,192	8,341	8,074	8,054	8,791	8,538	7,379	5,449	4,885	5,220	3,679	2,645	2,436
		女	105,077	4,094	3,676	3,654	4,346	8,042	8,627	7,669	7,003	6,981	7,960	7,617	6,502	5,001	4,842	5,628	4,668	3,870	4,897
		計	213,134	8,285	7,579	7,572	8,936	16,814	17,819	16,010	15,077	15,035	16,751	16,155	13,881	10,450	9,727	10,848	8,347	6,515	7,333
14136	宮前区	男	110,859	5,147	5,622	5,635	5,364	6,293	5,637	6,180	7,675	8,808	9,889	9,704	8,200	5,831	5,203	5,788	4,338	3,173	2,372
		女	116,326	4,788	5,450	5,200	5,359	6,436	6,247	6,435	7,781	8,892	10,183	9,596	7,924	5,731	5,510	6,688	5,540	4,125	4,441
		計	227,185	9,935	11,072	10,835	10,723	12,729	11,884	12,615	15,456	17,700	20,072	19,300	16,124	11,562	10,713	12,476	9,878	7,298	6,813
14137	麻生区	男	85,050	3,447	4,091	4,236	4,204	4,961	4,364	4,478	5,214	6,136	7,263	7,042	6,147	4,791	4,273	4,996	3,875	2,903	2,629
		女	91,855	3,270	3,812	4,098	4,296	5,580	4,691	4,530	5,321	6,308	7,698	7,270	6,004	4,872	4,708	5,867	4,671	3,685	5,174
		計	176,905	6,717	7,903	8,334	8,500	10,541	9,055	9,008	10,535	12,444	14,961	14,312	12,151	9,663	8,981	10,863	8,546	6,588	7,803
14150	相模原市	男	350,632	12,352	14,438	15,333	16,203	19,920	18,905	19,391	21,829	25,441	30,914	28,659	24,041	19,380	20,275	23,097	18,401	13,108	8,945
		女	353,017	11,910	13,510	14,645	15,782	20,064	18,089	17,653	20,205	23,293	28,607	26,330	22,309	18,725	20,889	26,548	21,902	15,737	16,819
		計	703,649	24,262	27,948	29,978	31,985	39,984	36,994	37,044	42,034	48,734	59,521	54,989	46,350	38,105	41,164	49,645	40,303	28,845	25,764
14151	緑区	男	83,025	2,630	3,242	3,552	3,889	4,559	4,169	4,344	4,972	5,794	7,252	6,321	5,446	4,761	5,453	6,522	5,025	3,058	2,036
		女	82,732	2,576	3,140	3,489	3,804	4,417	3,749	3,797	4,463	5,396	6,597	5,800	5,152	4,651	5,743	7,186	5,229	3,539	4,004
		計	165,757	5,206	6,382	7,041	7,693	8,976	7,918	8,141	9,435	11,190	13,849	12,121	10,598	9,412	11,196	13,708	10,254	6,597	6,040
14152	中央区	男	133,319	4,874	5,821	6,048	6,336	7,801	7,189	7,310	8,227	9,721	12,061	11,119	9,190	7,274	7,516	8,254	6,739	4,853	2,986
		女	132,267	4,598	5,345	5,719	6,179	7,496	6,649	6,703	7,741	8,781	10,967	10,066	8,473	6,942	7,481	9,701	8,100	5,554	5,772
		計	265,586	9,472	11,166	11,767	12,515	15,297	13,838	14,013	15,968	18,502	23,028	21,185	17,663	14,216	14,997	17,955	14,839	10,407	8,758

地区コード	地区	性別	人口	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85歳以上
14153	南区	男	134,288	4,848	5,375	5,733	5,978	7,560	7,547	7,737	8,630	9,926	11,601	11,219	9,405	7,345	7,306	8,321	6,637	5,197	3,923
		女	138,018	4,736	5,025	5,437	5,799	8,151	7,691	7,153	8,001	9,116	11,043	10,464	8,684	7,132	7,665	9,661	8,573	6,644	7,043
		計	272,306	9,584	10,400	11,170	11,777	15,711	15,238	14,890	16,631	19,042	22,644	21,683	18,089	14,477	14,971	17,982	15,210	11,841	10,966
14201	横須賀市	男	192,766	5,825	6,982	7,889	10,473	11,338	9,006	9,348	10,368	12,384	15,901	14,495	12,436	11,224	12,315	15,275	12,069	8,573	6,865
		女	193,837	5,386	6,840	7,518	8,456	8,722	7,176	7,840	9,265	11,342	14,840	13,661	12,175	11,095	12,894	17,229	14,657	11,181	13,560
		計	386,603	11,211	13,822	15,407	18,929	20,060	16,182	17,188	19,633	23,726	30,741	28,156	24,611	22,319	25,209	32,504	26,726	19,754	20,425
14203	平塚市	男	125,643	4,325	5,041	5,586	6,273	7,093	6,121	6,228	7,270	8,742	10,528	10,055	8,447	7,378	7,897	9,406	6,894	4,739	3,620
		女	127,169	4,139	4,766	5,357	5,803	6,392	5,320	5,706	6,885	8,163	10,111	9,233	8,008	7,164	8,263	10,157	8,149	6,081	7,472
		計	252,812	8,464	9,807	10,943	12,076	13,485	11,441	11,934	14,155	16,905	20,639	19,288	16,455	14,542	16,160	19,563	15,043	10,820	11,092
14204	鎌倉市	男	80,731	2,649	3,408	3,860	3,733	3,374	2,998	3,346	4,235	5,392	7,100	7,151	6,190	4,821	4,539	5,874	4,623	3,717	3,721
		女	91,080	2,607	3,254	3,674	3,756	3,711	3,165	3,493	4,509	6,064	7,815	7,245	6,055	4,850	5,218	7,087	6,320	5,173	7,084
		計	171,811	5,256	6,662	7,534	7,489	7,085	6,163	6,839	8,744	11,456	14,915	14,396	12,245	9,671	9,757	12,961	10,943	8,890	10,805
14205	藤沢市	男	211,160	8,884	9,947	10,288	10,446	11,567	10,739	11,309	13,527	15,867	18,851	17,501	14,692	11,051	10,713	12,897	9,910	7,079	5,892
		女	218,586	8,424	9,472	9,822	10,084	10,492	9,780	10,708	13,496	15,770	18,780	16,687	13,812	10,947	11,699	15,025	12,255	9,605	11,728
		計	429,746	17,308	19,419	20,110	20,530	22,059	20,519	22,017	27,023	31,637	37,631	34,188	28,504	21,998	22,412	27,922	22,165	16,684	17,620
14206	小田原市	男	89,860	2,970	3,634	3,979	4,199	4,202	4,083	4,433	5,100	5,889	7,397	7,142	6,418	5,682	6,006	7,142	4,971	3,530	3,083
		女	95,620	2,867	3,342	3,743	4,155	4,492	4,089	4,224	5,021	5,779	7,236	6,805	6,261	5,739	6,365	7,752	6,337	5,089	6,324
		計	185,480	5,837	6,976	7,722	8,354	8,694	8,172	8,657	10,121	11,668	14,633	13,947	12,679	11,421	12,371	14,894	11,308	8,619	9,407
14207	茅ヶ崎市	男	116,358	4,580	5,511	5,713	5,645	5,600	4,828	5,482	6,987	8,640	10,339	9,726	8,282	6,527	6,580	7,728	6,013	4,612	3,565
		女	124,118	4,390	5,232	5,534	5,716	5,597	4,962	5,592	7,354	8,765	10,574	9,377	7,923	6,583	7,067	9,104	7,441	5,924	6,983
		計	240,476	8,970	10,743	11,247	11,361	11,197	9,790	11,074	14,341	17,405	20,913	19,103	16,205	13,110	13,647	16,832	13,454	10,536	10,548
14208	逗子市	男	25,955	853	1,185	1,201	1,235	1,113	744	915	1,256	1,739	2,268	2,241	2,033	1,575	1,514	1,995	1,621	1,243	1,224
		女	29,539	849	1,062	1,209	1,163	1,071	875	1,038	1,441	1,956	2,414	2,431	2,014	1,684	1,706	2,411	2,191	1,775	2,249
		計	55,494	1,702	2,247	2,410	2,398	2,184	1,619	1,953	2,697	3,695	4,682	4,672	4,047	3,259	3,220	4,406	3,812	3,018	3,473
14210	三浦市	男	20,042	482	591	698	841	821	704	763	903	1,107	1,470	1,451	1,407	1,334	1,726	2,139	1,525	1,067	1,013
		女	21,771	440	532	707	810	750	665	733	855	1,076	1,413	1,384	1,382	1,364	1,866	2,239	1,849	1,550	2,156
		計	41,813	922	1,123	1,405	1,651	1,571	1,369	1,496	1,758	2,183	2,883	2,835	2,789	2,698	3,592	4,378	3,374	2,617	3,169
14211	秦野市	男	80,289	2,434	3,209	3,570	4,020	5,488	3,515	3,700	4,501	5,425	6,478	5,962	5,120	4,635	5,461	6,752	4,846	3,071	2,102
		女	79,191	2,185	2,990	3,345	3,774	3,994	3,168	3,267	4,190	4,927	6,041	5,206	4,965	4,706	5,859	7,310	5,314	3,651	4,299
		計	159,480	4,619	6,199	6,915	7,794	9,482	6,683	6,967	8,691	10,352	12,519	11,168	10,085	9,341	11,320	14,062	10,160	6,722	6,401
14212	厚木市	男	113,799	3,766	4,517	5,104	5,607	7,161	6,588	6,182	7,027	8,293	10,237	9,190	7,540	6,037	6,522	7,861	5,753	3,900	2,514
		女	106,829	3,665	4,305	4,745	5,201	5,762	5,085	4,919	5,997	7,122	8,994	7,801	6,449	5,655	6,998	8,573	6,504	4,420	4,634
		計	220,628	7,431	8,822	9,849	10,808	12,923	11,673	11,101	13,024	15,415	19,231	16,991	13,989	11,692	13,520	16,434	12,257	8,320	7,148
14213	大和市	男	115,753	4,579	5,017	5,064	5,048	6,242	6,804	6,985	7,696	8,689	10,511	9,589	7,968	6,309	6,039	6,981	5,513	4,031	2,688
		女	117,057	4,627	4,811	4,871	4,840	6,092	6,502	6,657	7,156	8,091	9,729	8,945	7,319	5,867	6,126	8,196	6,986	4,924	5,318
		計	232,810	9,206	9,828	9,935	9,888	12,334	13,306	13,642	14,852	16,780	20,240	18,534	15,287	12,176	12,165	15,177	12,499	8,955	8,006
14214	伊勢原市	男	50,445	1,830	1,997	2,078	2,426	3,095	3,170	2,900	3,114	3,486	4,221	3,953	3,366	2,648	2,951	3,382	2,670	1,802	1,356
		女	49,184	1,681	1,953	2,060	2,229	2,673	2,574	2,463	2,746	3,186	3,966	3,549	3,035	2,570	2,985	3,747	3,033	2,209	2,525
		計	99,629	3,511	3,950	4,138	4,655	5,768	5,744	5,363	5,860	6,672	8,187	7,502	6,401	5,218	5,936	7,129	5,703	4,011	3,881
14215	海老名市	男	67,465	2,935	2,993	3,127	3,282	3,307	3,685	4,104	4,529	5,121	6,011	5,328	4,284	3,348	3,680	4,417	3,412	2,394	1,508
		女	67,182	2,694	2,870	2,986	3,135	3,095	3,377	3,735	4,210	4,759	5,685	4,837	3,927	3,394	3,923	4,976	3,888	2,801	2,890
		計	134,647	5,629	5,863	6,113	6,417	6,402	7,062	7,839	8,739	9,880	11,696	10,165	8,211	6,742	7,603	9,393	7,300	5,195	4,398
14216	座間市	男	64,575	2,373	2,495	2,727	2,890	3,535	3,349	3,689	4,059	4,693	5,888	5,435	4,565	3,642	3,783	4,330	3,241	2,377	1,504
		女	64,478	2,225	2,533	2,602	2,614	3,249	3,185	3,299	3,603	4,401	5,332	5,076	4,316	3,522	3,827	4,857	4,040	2,937	2,860
		計	129,053	4,598	5,028	5,329	5,504	6,784	6,534	6,988	7,662	9,094	11,220	10,511	8,881	7,164	7,610	9,187	7,281	5,314	4,364
14217	南足柄市	男	19,743	562	798	905	987	882	757	792	1,019	1,245	1,685	1,511	1,364	1,236	1,380	1,620	1,325	959	716
		女	20,588	532	767	872	887	847	703	732	1,012	1,219	1,543	1,459	1,366	1,188	1,495	1,871	1,581	1,209	1,305
		計	40,331	1,094	1,565	1,777	1,874	1,729	1,460	1,524	2,031	2,464	3,228	2,970	2,730	2,424	2,875	3,491	2,906	2,168	2,021
14218	綾瀬市	男	42,077	1,536	1,878	2,103	2,021	2,166	2,075	2,291	2,500	3,152	3,878	3,417	2,515	2,001	2,247	2,938	2,525	1,793	1,041
		女	40,667	1,358	1,870	2,022	2,055	1,793	1,715	1,885	2,240	2,694	3,490	2,865	2,098	1,952	2,424	3,487	2,970	1,947	1,802
		計	82,744	2,894	3,748	4,125	4,076	3,959	3,790	4,176	4,740	5,846	7,368	6,282	4,613	3,953	4,671	6,425	5,495	3,740	2,843

地区コード	地区	性別	人口	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85歳以上
14301	葉山町	男	14,642	461	762	830	796	554	296	387	634	1,002	1,363	1,276	1,132	854	850	1,109	973	704	659
		女	16,580	442	677	780	747	604	367	428	794	1,147	1,504	1,364	1,103	841	990	1,454	1,208	909	1,221
		計	31,222	903	1,439	1,610	1,543	1,158	663	815	1,428	2,149	2,867	2,640	2,235	1,695	1,840	2,563	2,181	1,613	1,880
14321	寒川町	男	24,162	984	1,081	1,139	1,151	1,154	1,235	1,352	1,475	1,839	2,136	1,764	1,506	1,258	1,517	1,729	1,352	915	575
		女	23,774	886	1,030	1,059	1,118	1,068	1,044	1,206	1,381	1,674	1,869	1,550	1,393	1,307	1,589	1,939	1,543	1,020	1,098
		計	47,936	1,870	2,111	2,198	2,269	2,222	2,279	2,558	2,856	3,513	4,005	3,314	2,899	2,565	3,106	3,668	2,895	1,935	1,673
14341	大磯町	男	15,426	517	587	754	691	599	502	536	784	1,017	1,281	1,246	1,090	951	1,051	1,404	1,101	744	571
		女	16,262	456	613	656	697	608	467	566	807	986	1,250	1,167	974	1,020	1,177	1,557	1,228	940	1,093
		計	31,688	973	1,200	1,410	1,388	1,207	969	1,102	1,591	2,003	2,531	2,413	2,064	1,971	2,228	2,961	2,329	1,684	1,664
14342	二宮町	男	13,160	384	492	573	608	547	398	511	624	821	1,014	1,056	927	869	877	1,175	967	730	587
		女	14,180	374	452	522	583	573	419	524	636	851	1,031	1,004	972	883	966	1,334	1,131	892	1,033
		計	27,340	758	944	1,095	1,191	1,120	817	1,035	1,260	1,672	2,045	2,060	1,899	1,752	1,843	2,509	2,098	1,622	1,620
14361	中井町	男	4,444	97	129	176	252	223	137	167	236	323	370	305	250	278	333	469	322	215	162
		女	4,497	96	130	204	194	161	127	160	192	272	353	277	257	275	406	468	354	251	320
		計	8,941	193	259	380	446	384	264	327	428	595	723	582	507	553	739	937	676	466	482
14362	大井町	男	8,408	295	307	401	482	494	354	373	428	600	772	665	558	469	529	637	496	298	250
		女	8,637	259	320	427	444	429	325	357	402	564	759	644	518	426	565	737	583	401	477
		計	17,045	554	627	828	926	923	679	730	830	1,164	1,531	1,309	1,076	895	1,094	1,374	1,079	699	727
14363	松田町	男	5,272	176	182	174	227	256	221	284	255	337	402	400	410	346	410	441	328	243	180
		女	5,392	151	160	166	211	231	200	228	258	305	351	377	358	358	392	495	409	340	402
		計	10,664	327	342	340	438	487	421	512	513	642	753	777	768	704	802	936	737	583	582
14364	山北町	男	4,804	97	154	167	198	195	188	183	232	285	294	333	340	398	439	529	322	233	217
		女	4,901	88	164	155	177	169	137	162	182	243	285	307	318	373	457	550	341	337	456
		計	9,705	185	318	322	375	364	325	345	414	528	579	640	658	771	896	1,079	663	570	673
14366	開成町	男	8,929	416	496	465	456	414	395	463	590	648	822	695	544	438	468	542	450	366	261
		女	9,421	399	476	453	501	392	371	449	609	665	772	643	556	436	532	630	568	402	567
		計	18,350	815	972	918	957	806	766	912	1,199	1,313	1,594	1,338	1,100	874	1,000	1,172	1,018	768	828
14382	箱根町	男	5,103	91	108	141	179	358	347	244	233	245	318	339	356	376	444	488	378	253	205
		女	5,592	75	120	150	203	504	298	219	181	208	308	296	331	368	420	582	476	376	477
		計	10,695	166	228	291	382	862	645	463	414	453	626	635	687	744	864	1,070	854	629	682
14383	真鶴町	男	3,118	50	86	79	114	101	94	98	132	134	218	230	259	263	317	337	284	184	138
		女	3,581	60	73	98	103	97	86	107	107	154	201	254	296	277	294	407	349	289	329
		計	6,699	110	159	177	217	198	180	205	239	288	419	484	555	540	611	744	633	473	467
14384	湯河原町	男	10,765	216	304	393	437	434	368	372	369	556	798	776	844	802	896	1,131	917	637	515
		女	12,379	174	268	359	422	432	342	324	415	570	750	840	814	796	1,078	1,328	1,247	976	1,244
		計	23,144	390	572	752	859	866	710	696	784	1,126	1,548	1,616	1,658	1,598	1,974	2,459	2,164	1,613	1,759
14401	愛川町	男	20,530	571	734	869	985	1,146	1,052	985	1,106	1,323	1,785	1,665	1,316	1,304	1,546	1,741	1,177	761	464
		女	18,783	517	672	833	855	867	732	735	968	1,144	1,437	1,329	1,207	1,189	1,477	1,779	1,280	919	843
		計	39,313	1,088	1,406	1,702	1,840	2,013	1,784	1,720	2,074	2,467	3,222	2,994	2,523	2,493	3,023	3,520	2,457	1,680	1,307
14402	清川村	男	1,547	46	44	56	62	55	38	56	81	100	137	122	91	115	163	161	111	65	44
		女	1,485	45	50	66	48	35	32	49	73	92	101	77	104	111	147	172	113	83	87
		計	3,032	91	94	122	110	90	70	105	154	192	238	199	195	226	310	333	224	148	131

神奈川県（推計）人口表 一二次保健医療圏・性・年齢階級別－（2021年）

地区	性別	人口	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85歳以上
県 計	男	4,471,350	168,345	188,509	198,145	208,456	250,600	247,648	253,147	286,265	325,407	390,323	367,862	312,505	247,367	246,996	286,955	215,216	154,443	123,161
	女	4,550,910	160,192	179,142	188,251	198,568	238,092	231,850	237,240	270,895	310,246	375,540	344,984	290,889	239,619	255,934	319,950	262,282	203,703	243,533
	計	9,022,260	328,537	367,651	386,396	407,024	488,692	479,498	490,387	557,160	635,653	765,863	712,846	603,394	486,986	502,930	606,905	477,498	358,146	366,694
横 浜	男	1,812,661	68,453	76,736	80,775	84,500	101,783	100,236	101,851	115,681	130,909	157,759	152,621	131,195	101,929	98,831	113,330	83,590	61,337	51,145
	女	1,864,836	65,290	72,902	76,400	80,982	98,862	96,623	97,851	111,343	126,955	155,601	146,367	122,895	99,134	101,338	125,269	103,488	83,050	100,486
	計	3,677,497	133,743	149,638	157,175	165,482	200,645	196,859	199,702	227,024	257,864	313,360	298,988	254,090	201,063	200,169	238,599	187,078	144,387	151,631
横浜北部	男	777,738	32,040	35,259	35,716	37,152	47,125	47,644	47,303	53,303	58,797	68,705	66,881	57,229	42,239	37,987	41,912	29,764	20,976	17,706
	女	789,082	30,302	33,598	33,667	35,430	45,644	45,713	45,511	51,117	56,885	68,044	63,930	52,443	40,326	38,498	45,754	36,405	28,889	36,926
	計	1,566,820	62,342	68,857	69,383	72,582	92,769	93,357	92,814	104,420	115,682	136,749	130,811	109,672	82,565	76,485	87,666	66,169	49,865	54,632
横浜西部	男	534,800	19,868	22,067	24,113	25,394	28,970	27,595	28,606	32,853	37,614	45,980	44,226	37,695	29,887	29,914	35,030	26,828	20,834	17,326
	女	559,697	19,046	21,179	22,868	24,279	28,135	26,821	27,675	31,544	36,467	45,484	42,557	35,968	29,545	31,717	39,999	34,268	28,407	33,738
	計	1,094,497	38,914	43,246	46,981	49,673	57,105	54,416	56,281	64,397	74,081	91,464	86,783	73,663	59,432	61,631	75,029	61,096	49,241	51,064
横浜南部	男	500,123	16,545	19,410	20,946	21,954	25,688	24,997	25,942	29,525	34,498	43,074	41,514	36,271	29,803	30,930	36,388	26,998	19,527	16,113
	女	516,057	15,942	18,125	19,865	21,273	25,083	24,089	24,665	28,682	33,603	42,073	39,880	34,484	29,263	31,123	39,516	32,815	25,754	29,822
	計	1,016,180	32,487	37,535	40,811	43,227	50,771	49,086	50,607	58,207	68,101	85,147	81,394	70,755	59,066	62,053	75,904	59,813	45,281	45,935
川 崎	男	751,086	32,556	32,666	31,928	31,989	45,383	53,716	53,427	57,485	59,963	67,177	61,563	51,019	37,889	34,697	37,898	27,136	18,763	15,831
	女	740,697	30,901	30,926	30,211	30,823	44,264	49,850	49,931	52,362	55,809	62,398	55,597	45,379	34,820	34,502	40,680	32,547	26,305	33,392
	計	1,491,783	63,457	63,592	62,139	62,812	89,647	103,566	103,358	109,847	115,772	129,575	117,160	96,398	72,709	69,199	78,578	59,683	45,068	49,223
川崎北	男	417,033	17,756	18,650	18,735	19,037	26,758	27,372	27,102	29,790	32,280	36,438	34,924	29,443	21,441	19,264	21,446	15,705	11,240	9,652
	女	427,190	17,007	17,673	17,636	18,804	26,950	27,242	26,502	28,500	31,172	35,865	33,177	27,334	20,657	20,237	24,140	19,561	15,439	19,294
	計	844,223	34,763	36,323	36,371	37,841	53,708	54,614	53,604	58,290	63,452	72,303	68,101	56,777	42,098	39,501	45,586	35,266	26,679	28,946
川崎南	男	334,053	14,800	14,016	13,193	12,952	18,625	26,344	26,325	27,695	27,683	30,739	26,639	21,576	16,448	15,433	16,452	11,431	7,523	6,179
	女	313,507	13,894	13,253	12,575	12,019	17,314	22,608	23,429	23,862	24,637	26,533	22,420	18,045	14,163	14,265	16,540	12,986	10,866	14,098
	計	647,560	28,694	27,269	25,768	24,971	35,939	48,952	49,754	51,557	52,320	57,272	49,059	39,621	30,611	29,698	32,992	24,417	18,389	20,277
横須賀・三浦	男	334,136	10,270	12,928	14,478	17,078	17,200	13,748	14,759	17,396	21,624	28,102	26,614	23,198	19,808	20,944	26,392	20,811	15,304	13,482
	女	352,807	9,724	12,365	13,888	14,932	14,858	12,248	13,532	16,864	21,585	27,986	26,085	22,729	19,834	22,674	30,420	26,225	20,588	26,270
	計	686,943	19,994	25,293	28,366	32,010	32,058	25,996	28,291	34,260	43,209	56,088	52,699	45,927	39,642	43,618	56,812	47,036	35,892	39,752
湘南東部	男	351,680	14,448	16,539	17,140	17,242	18,321	16,802	18,143	21,989	26,346	31,326	28,991	24,480	18,836	18,810	22,354	17,275	12,606	10,032
	女	366,478	13,700	15,734	16,415	16,918	17,157	15,786	17,506	22,231	26,209	31,223	27,614	23,128	18,837	20,355	26,068	21,239	16,549	19,809
	計	718,158	28,148	32,273	33,555	34,160	35,478	32,588	35,649	44,220	52,555	62,549	56,605	47,608	37,673	39,165	48,422	38,514	29,155	29,841
湘南西部	男	284,963	9,490	11,326	12,561	14,018	16,822	13,706	13,875	16,293	19,491	23,522	22,272	18,950	16,481	18,237	22,119	16,478	11,086	8,236
	女	285,986	8,835	10,774	11,940	13,086	14,240	11,948	12,526	15,264	18,113	22,399	20,159	17,954	16,343	19,250	24,105	18,855	13,773	16,422
	計	570,949	18,325	22,100	24,501	27,104	31,062	25,654	26,401	31,557	37,604	45,921	42,431	36,904	32,824	37,487	46,224	35,333	24,859	24,658
県 央	男	425,746	15,806	17,678	19,050	19,895	23,612	23,591	24,292	26,998	31,371	38,447	34,746	28,279	22,756	23,980	28,429	21,732	15,321	9,763
	女	416,481	15,131	17,111	18,125	18,748	20,893	20,628	21,279	24,247	28,303	34,768	30,930	25,420	21,690	24,922	32,040	25,781	18,031	18,434
	計	842,227	30,937	34,789	37,175	38,643	44,505	44,219	45,571	51,245	59,674	73,215	65,676	53,699	44,446	48,902	60,469	47,513	33,352	28,197
相模原	男	350,632	12,352	14,438	15,333	16,203	19,920	18,905	19,391	21,829	25,441	30,914	28,659	24,041	19,380	20,275	23,097	18,401	13,108	8,945
	女	353,017	11,910	13,510	14,645	15,782	20,064	18,089	17,653	20,205	23,293	28,607	26,330	22,309	18,725	20,889	26,548	21,902	15,737	16,819
	計	703,649	24,262	27,948	29,978	31,985	39,984	36,994	37,044	42,034	48,734	59,521	54,989	46,350	38,105	41,164	49,645	40,303	28,845	25,764
県 西	男	160,446	4,970	6,198	6,880	7,531	7,559	6,944	7,409	8,594	10,262	13,076	12,396	11,343	10,288	11,222	13,336	9,793	6,918	5,727
	女	170,608	4,701	5,820	6,627	7,297	7,754	6,678	6,962	8,379	9,979	12,558	11,902	11,075	10,236	12,004	14,820	12,245	9,670	11,901
	計	331,054	9,671	12,018	13,507	14,828	15,313	13,622	14,371	16,973	20,241	25,634	24,298	22,418	20,524	23,226	28,156	22,038	16,588	17,628

付表 30

神奈川県（推計）人口表 一二次保健医療圏・性・年齢階級別一（2020-2021年）

地区	性別	人口	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85歳以上
県 計	男	9,007,791	346,152	375,742	393,468	420,869	513,899	513,727	515,139	579,538	665,687	790,806	733,120	610,043	493,340	509,653	562,371	441,157	304,881	238,199
	女	9,133,368	329,266	357,838	374,520	400,460	481,656	471,194	481,324	548,260	632,730	758,696	682,902	567,765	479,148	530,072	628,354	534,676	401,070	473,437
	計	18,141,159	675,418	733,580	767,988	821,329	995,555	984,921	996,463	1,127,798	1,298,417	1,549,502	1,416,022	1,177,808	972,488	1,039,725	1,190,725	975,833	705,951	711,636
横 浜	男	3,660,115	140,709	153,413	160,725	171,247	209,526	206,995	208,429	234,849	268,804	321,376	305,930	256,463	203,136	203,931	222,672	171,495	121,902	98,513
	女	3,744,783	134,219	146,087	152,276	164,122	200,463	195,065	198,931	225,637	259,196	316,075	289,822	239,848	197,283	209,291	246,096	211,342	164,100	194,930
	計	7,404,898	274,928	299,500	313,001	335,369	409,989	402,060	407,360	460,486	528,000	637,451	595,752	496,311	400,419	413,222	468,768	382,837	286,002	293,443
横浜北部	男	1,571,038	65,746	70,251	70,753	74,992	97,202	99,370	97,301	107,847	120,415	139,570	134,501	111,535	83,838	78,144	82,558	61,015	41,611	34,389
	女	1,582,919	62,206	66,957	67,022	71,678	92,216	92,409	92,561	103,327	115,639	137,999	126,672	102,008	79,814	79,318	89,884	74,052	57,148	72,009
	計	3,153,957	127,952	137,208	137,775	146,670	189,418	191,779	189,862	211,174	236,054	277,569	261,173	213,543	163,652	157,462	172,442	135,067	98,759	106,398
横浜西部	男	1,075,954	40,675	44,187	48,068	51,318	59,058	56,337	58,063	66,361	77,458	93,633	88,064	73,433	59,224	61,632	68,532	55,172	41,276	33,463
	女	1,123,064	39,141	42,457	45,552	49,129	57,063	53,999	56,026	63,886	74,678	92,343	83,933	70,159	58,875	65,604	78,396	70,222	56,010	65,591
	計	2,199,018	79,816	86,644	93,620	100,447	116,121	110,336	114,089	130,247	152,136	185,976	171,997	143,592	118,099	127,236	146,928	125,394	97,286	99,054
横浜南部	男	1,013,123	34,288	38,975	41,904	44,937	53,266	51,288	53,065	60,641	70,931	88,173	83,365	71,495	60,074	64,155	71,582	55,308	39,015	30,661
	女	1,038,800	32,872	36,673	39,702	43,315	51,184	48,657	50,344	58,424	68,879	85,733	79,217	67,681	58,594	64,369	77,816	67,068	50,942	57,330
	計	2,051,923	67,160	75,648	81,606	88,252	104,450	99,945	103,409	119,065	139,810	173,906	162,582	139,176	118,668	128,524	149,398	122,376	89,957	87,991
川 崎	男	1,504,383	66,609	63,900	62,417	63,421	92,944	111,334	108,022	114,828	121,634	134,509	121,892	99,145	74,854	71,466	73,973	55,301	37,210	30,924
	女	1,480,426	63,296	60,555	59,252	60,954	89,152	101,454	100,259	105,398	112,997	125,262	109,844	88,067	69,551	71,230	79,744	66,463	52,336	64,612
	計	2,984,809	129,905	124,455	121,669	124,375	182,096	212,788	208,281	220,226	234,631	259,771	231,736	187,212	144,405	142,696	153,717	121,764	89,546	95,536
川崎北	男	831,584	36,132	36,393	36,474	37,513	54,422	56,940	54,144	59,548	65,098	72,776	69,262	56,954	41,952	39,429	41,840	31,877	22,157	18,673
	女	849,738	34,726	34,330	34,480	36,749	54,120	55,546	52,919	57,131	62,890	71,832	65,332	52,676	40,979	41,492	47,178	39,480	30,498	37,380
	計	1,681,322	70,858	70,723	70,954	74,262	108,542	112,486	107,063	116,679	127,988	144,608	134,594	109,630	82,931	80,921	89,018	71,357	52,655	56,053
川崎南	男	672,799	30,477	27,507	25,943	25,908	38,522	54,394	53,878	55,280	56,536	61,733	52,630	42,191	32,902	32,037	32,133	23,424	15,053	12,251
	女	630,688	28,570	26,225	24,772	24,205	35,032	45,908	47,340	48,267	50,107	53,430	44,512	35,391	28,572	29,738	32,566	26,983	21,838	27,232
	計	1,303,487	59,047	53,732	50,715	50,113	73,554	100,302	101,218	103,547	106,643	115,163	97,142	77,582	61,474	61,775	64,699	50,407	36,891	39,483
横須賀・三浦	男	671,516	21,682	25,950	28,748	35,235	34,170	27,986	30,001	35,061	44,440	56,863	52,831	45,370	39,392	43,246	51,496	42,510	30,293	26,242
	女	708,967	20,352	24,892	27,760	30,456	29,703	25,051	27,664	34,229	44,076	56,467	51,534	44,534	39,810	46,831	60,035	53,387	40,776	51,410
	計	1,380,483	42,034	50,842	56,508	65,691	63,873	53,037	57,665	69,290	88,516	113,330	104,365	89,904	79,202	90,077	111,531	95,897	71,069	77,652
湘南東部	男	708,079	29,449	33,066	34,128	34,838	37,207	34,768	37,094	44,773	53,961	63,491	57,765	47,801	37,499	38,853	43,936	35,303	24,949	19,198
	女	734,182	27,987	31,464	32,696	33,972	34,693	32,365	35,607	44,960	53,361	62,659	54,557	45,030	37,642	42,173	51,165	43,231	32,594	38,026
	計	1,442,261	57,436	64,530	66,824	68,810	71,900	67,133	72,701	89,733	107,322	126,150	112,322	92,831	75,141	81,026	95,101	78,534	57,543	57,224
湘南西部	男	575,629	19,481	22,614	25,034	27,901	34,513	29,560	28,463	33,472	39,852	47,742	44,235	37,153	33,360	37,814	43,190	33,565	21,592	16,088
	女	574,348	18,343	21,489	23,931	26,354	28,625	24,735	25,798	30,843	37,184	45,017	39,846	35,209	32,965	39,849	47,002	38,228	26,827	32,103
	計	1,149,977	37,824	44,103	48,965	54,255	63,138	54,295	54,261	64,315	77,036	92,759	84,081	72,362	66,325	77,663	90,192	71,793	48,419	48,191
県 央	男	855,498	32,292	35,449	37,917	40,229	48,558	48,916	48,882	54,677	63,953	77,653	68,648	54,943	45,562	49,380	55,511	44,598	29,606	18,724
	女	835,265	30,974	34,272	35,913	38,081	42,686	41,604	43,045	49,062	57,716	69,919	61,244	49,655	43,608	51,898	62,726	52,335	34,742	35,785
	計	1,690,763	63,266	69,721	73,830	78,310	91,244	90,520	91,927	103,739	121,669	147,572	129,892	104,598	89,170	101,278	118,237	96,933	64,348	54,509
相模原	男	708,689	25,566	28,796	30,692	32,583	41,367	40,222	39,268	44,351	51,938	62,649	56,929	46,872	38,814	41,740	45,623	38,296	25,697	17,286
	女	711,687	24,337	27,361	29,392	31,531	40,827	37,472	35,803	40,940	47,797	57,956	52,186	43,709	37,526	43,971	52,522	44,778	30,596	32,983
	計	1,420,376	49,903	56,157	60,084	64,114	82,194	77,694	75,071	85,291	99,735	120,605	109,115	90,581	76,340	85,711	98,145	83,074	56,293	50,269
県 西	男	323,882	10,364	12,554	13,807	15,415	15,614	13,946	14,980	17,527	21,105	26,523	24,890	22,296	20,723	23,223	25,970	20,089	13,632	11,224
	女	343,710	9,758	11,718	13,300	14,990	15,507	13,448	14,217	17,191	20,403	25,341	23,869	21,713	20,763	24,829	29,064	24,912	19,099	23,588
	計	667,592	20,122	24,272	27,107	30,405	31,121	27,394	29,197	34,718	41,508	51,864	48,759	44,009	41,486	48,052	55,034	45,001	32,731	34,812

付表31

標準人口

年 齢	世界人口	日本人人口 (昭和60年)
0 - 4	12,000	8,180,000
5 - 9	10,000	8,338,000
10 - 14	9,000	8,497,000
15 - 19	9,000	8,655,000
20 - 24	8,000	8,814,000
25 - 29	8,000	8,972,000
30 - 34	6,000	9,130,000
35 - 39	6,000	9,289,000
40 - 44	6,000	9,400,000
45 - 49	6,000	8,651,000
50 - 54	5,000	7,616,000
55 - 59	4,000	6,581,000
60 - 64	4,000	5,546,000
65 - 69	3,000	4,511,000
70 - 74	2,000	3,476,000
75 - 79	1,000	2,441,000
80 - 84	500	1,406,000
85以上	500	784,000
合計	100,000	120,287,000

参考

本誌の数表の記号は、次のような場合に使用しました。

計数のない場合	—
統計項目のありえない場合	・
数値が微少(0.05未満)の場合	0.0